

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: + [redacted]  
fax: + [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.emporo.cz



Odesílatel: EMPORO, s.r.o., Prosecká 2490/63a, 18000 Praha 8

Odběratel:

**Muzeum Českého krasu,**  
příspěvková organizace  
[redacted]  
Husovo nám. 87/2

**266 01 Beroun**

IČO: 00065293

Čís.zákazníka: MUZEUMCK26601

Čís. poptávky: email

Datum poptávky: 05.02.2021

Kontakt: [redacted]

## Nabídka

Číslo nabídky: **N-CZ014914/01**

Datum vystavení: 19.02.2021

Platnost nabídky do: 26.02.2021

Zpracoval: [redacted]

Tel.: + [redacted]

E-mail: [redacted]

Vážený pane [redacted],

Děkujeme za Vaši poptávku a dovoluujeme si vám nabídnout následující:

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva. %	Cena netto	DPH
1.	<b>100058</b> <b>Plošinový vozík VARIOfit s jedním madlem s drátěnou výplní, 1000 x 700 mm, nosnost 500 kg</b> <i>Hodnota pozice</i>	1,000 ks <i>3 424,00</i>	Kč <i>Sleva 10,00 %</i>	3 424,00 <i>3 081,60</i>	21,00
	<b>Dodací lhůta: 1 prac.den</b> - ocelový nosný rám svařený ze zpevněných dutých L-profilů, lakovaných práškovou modrou barvou RAL5010 - dvě pevné a dvě otočné kladky s ochranou pro nohy, na kuličkových ložiskách - obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu - centrální brzda <b>EasySTOP</b> - ložná plocha - deska MDF s bukovým dekorem - výplň madla - drátěná mřížka 50 x 50 mm				
	hmotnost	37,00 kg			
	nosnost	500,00 kg			
	počet podlaží	1,00 ks			
	průměr kola	200 00 mm			
	vnější délka	1120,00 mm			
	vnější šířka	700,00 mm			
	výška celkem	990,00 mm			
	výška plošiny	280,00 mm			
	ložná plocha d x š	1030 x 700 mm			
	materiál bočních stěn	drátěné pletivo			
	velikost vozíku	1000 x 700			

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [redacted]  
fax: [redacted]  
www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva.%	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----



2.	<b>100091</b>	1,000 ks	Kč	3 613,00	21,00
	<b>Plošinový vozík VARIOfit s jedním, sklopným madlem, 900 x 600 mm, nosnost 250 kg</b>				
	<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>3 613,00</i>	<i>Sleva 10,00 %</i>	<i>3 251,70</i>

**Dodací lhůta: 1 prac.den**

- nosný rám a sklopné madlo svařené z ocelové trubky
- konstrukce lakovaná práškovou modrou barvou RAL5010
- ložná plocha - deska MDF s bukovým dekorem
- dvě pevná a dvě otočná kola s ochranou pro nohy, na kuličkových ložiskách; obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu
- vybaveno centrální brzdou Easy Stop

*Centrální brzda Easy Stop - ve srovnání s klasickou brzdou na otočném řídicím kolečku je zabrzdění vozíku podstatně jednodušší a pohodlnější. Lehkým sešlápnutím brzdového pedálu dojde k zablokování řídicích koleček nezávislé na jejich poloze. Povolení brzdy jen lehkým nadzvednutím. K ovládní brzdy není nutná pracovní, ochranná obuv.*

hmotnost	24,00 kg
nosnost	250,00 kg
počet podlaží	1,00 ks
průměr kola	160,00 mm
vnější délka	1000,00 mm
vnější výška	975,00 mm
vnější šířka	620,00 mm
ložná plocha d x š	900 x 600 mm
velikost vozíku	1000 x 600

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [redacted]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva. %	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----



<b>3. 100094</b>		1,000 ks	Kč	6 323,00	21,00
<b>Hliníkový plošinový vozík VARIOfit s jedním, sklopným madlem, 900 x 600 mm, nosnost 150 kg</b>					
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>6 323,00</i>	<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>5 690,70</i>

**Dodací lhůta: 8 prac.dní**

- super lehká konstrukce
- nosný rám a sklopné madlo svařené z hliníku
- ložná plocha - profilovaný hliníkový plech
- dvě pevná a dvě otočná kola s ochranou pro nohy, na kuličkových ložiskách; obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu
- vybaveno centrální brzdou Easy Stop

*Centrální brzda Easy Stop - ve srovnání s klasickou brzdou na otočném řídicím kolečku je zabrzdění vozíku podstatně jednodušší a pohodlnější. Lehkým sešlápnutím brzdového pedálu dojde k zablokování řídicích koleček nezávislé na jejich poloze. Povolení brzdy jen lehkým nadzvednutím. K ovládání brzdy není nutná pracovní, ochranná obuv.*

hmotnost	16,00 kg
nosnost	150,00 kg
počet podlaží	1,00 ks
průměr kola	160,00 mm
vnější délka	1000,00 mm
vnější výška	960,00 mm
vnější šířka	600,00 mm
ložná plocha d x š	900 x 600 mm
velikost vozíku	1000 x 600

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [redacted]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva.%	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----



4. **999991** 1,000 ks Kč 7 779,00 21,00

**Hliníkový plošinový vozík VARIOfit s jedním, sklopným madlem, ložná plocha s rýhovanou protiskluznou gumou, 900 x 600 mm, nosnost 150 kg**

*Hodnota pozice* Kč 7 779,00 *Sleva* 10,00 % 7 001,10

**Dodací lhůta: 8 prac.dní**

5. **100111** 4,000 ks Kč 8 999,00 21,00

**Stolní vozík VARIOfit s jedním bočním madlem a dvěma zásuvkami, 1000 x 600 mm, nosnost 250 kg**

*Hodnota pozice* Kč 35 996,00 *Sleva* 10,00 % 32 396,40

**Dodací lhůta: 8 prac.dní**

Nosný rám svařený ze zpevněných L-profilů a z ocelové trubky, konstrukce lakovaná práškovou modrou barvou RAL5010. Ložné plochy - deska MDF s bukovým dekorem. Dvě pevná a dvě otočná kola s centrální brzdou **EasySTOP** a ochranou pro nohy, na kuličkových ložiskách. Obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu.

- police v rámu z ocelového L-profilu 12 mm
- dvě zásuvky zavěšené pod horní policí, zavírané cylindrickým zámkem
- rozměr zásuvek dxšxv: 450 x 40 x 80 mm, nosnost 25 kg

nosnost	250,00 kg
nosnost police	80,00 kg
počet podlaží	2,00 ks
průměr kola	125,00 mm
vnější délka	1150,00 mm
vnější šířka	600,00 mm
výška celkem	820,00 mm
ložná plocha d x š	985 x 590 mm
velikost vozíku	1000 x 600

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [REDACTED]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva.%	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----



<b>6. 100113</b>		2,000 ks	Kč	3 876,00	21,00
<b>Stolní vozík VARIOfit s jedním horním madlem, 1000 x 600 mm, nosnost 250 kg</b>					
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>7 752,00</i>	<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>6 976,80</i>

**Dodací lhůta: 1 prac.den**

Nosný rám svařený ze zpevněných L-profilů a z ocelové trubky, konstrukce lakovaná práškovou modrou barvou RAL5010. Ložné plochy - deska MDF s bukovým dekorem. Dvě pevná a dvě otočná kola s centrální brzdou **EasySTOP** a ochranou pro nohy, na kuličkových ložiskách. Obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu.

nosnost	250,00 kg
nosnost police	80,00 kg
počet podlaží	2,00 ks
průměr kola	125,00 mm
vnější délka	1130,00 mm
vnější šířka	600,00 mm
výška celkem	1050,00 mm
ložná plocha d x š	985 x 590 mm
velikost vozíku	1000 x 600



<b>7. 100245</b>		1,000 ks	Kč	8 244,00	21,00
<b>Vozík VARIOfit s nástavbou pro zavěšení různého materiálu, 1200 x 800 mm, nosnost 500 kg</b>					
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>8 244,00</i>	<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>7 419,60</i>

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [REDACTED]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva. %	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----

#### Dodací lhůta: 8 prac.dní

Ocelový nosný rám svařený ze zpevněných dutých L-profilů, lakovaných práškovou modrou barvou RAL5010. Ložná plocha - deska MDF s bukovým dekorem. Nástavbová konstrukce z ocelového úhelníku a drátěné mřížky 75 x 75 mm pro zavěšení nosičů, sklon mřížky 8°. Dvě pevné a dvě otočné kladky s brzdou a ochranou pro nohy, na válečkových ložiskách. Obruče z šedé gumy, která nešpiní podlahu.

hmotnost	90,50 kg
nosnost	500,00 kg
počet podlaží	1,00 ks
průměr kola	200,00 mm
výška celkem	1553,00 mm
výška rámu	1250,00 mm
velikost vozíku	1200 x 800



<b>8. 118137</b>	1,000 bal.	Kč	2 431,00	21,00
<b>Zábrana proti sklouznutí materiálu, výška 100 mm, bal. 2 ks.</b>				
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>		<i>2 431,00</i>	
		<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>2 187,90</i>

#### Dodací lhůta: 8 prac.dní

hmotnost	3,50 kg
délka	1260,00 mm
výška	100,00 mm
konstrukční materiál	lakovaná ocel

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [REDACTED]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva. %	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----



<b>9. 115983</b>		4,000 ks	Kč	665,00	21,00
<b>Pojízdné stupátko z plastu, nosnost 150 kg, barva šedá</b>					
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>2 660,00</i>	<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>2 394,00</i>

**Dodací lhůta: 1 prac.den**

- lze je snadno posouvat všemi směry – i na kobercových podlahách
- je-li stupátko zatíženo, stojí pevně a bezpečně na zemi
- bezpečné a pohodlné stání
- nekluzná nášlapná plocha
- z úderuvzdorného plastu
- nerezavějí, bez poškrábání nebo vyboulení
- výška při zatížení 410 mm, nezatížená 418 mm
- průměr nahoře 280 mm, dole 410 mm

hmotnost	2,00 kg
nosnost	150,00 kg
barva	světle šedá
materiál	plast



<b>10. 102854</b>		2,000 ks	Kč	921,00	21,00
<b>Hliníkové skládací schůdky, jednostranné, pro běžné použití, 4 stupně</b>					
<i>Hodnota pozice</i>	<i>Kč</i>	<i>1 842,00</i>	<i>Sleva</i>	<i>10,00 %</i>	<i>1 657,80</i>

**Dodací lhůta: 1 prac.den**

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300  
Swift (BIC): CEKOCZPP  
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845  
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881  
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.  
Prosecká 2490/63a  
CZ, 180 00 Praha 8  
tel: [REDACTED]

www.emporo.cz

**emporo**  
vybavení pro firmy

Číslo nabídky:  
N-CZ014914/01  
Datum: 19.02.2021

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství Celk.cena	Jedn.cena Sleva.%	Cena netto	DPH
------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----

**- nosnost 150 kg**  
**- s certifikátem dle normy EN 131**

Schůdky jsou vyrobeny z tažených hliníkových profilů, na koncích opatřených plastovými koncovkami. Opěrný oblouk je vysoký 600 mm nad horní plošinou. Jednotlivé stupně mají pohodlnou hloubku 80 mm, pracovní horní plošina má rozměry 264 x 262 mm. Vzhledem ke své nízké hmotnosti jsou tyto schůdky vhodné hlavně tam, kde jejich použití vyžaduje časté přemísťování např. v kanceláři, v příručních archivech apod.

hmotnost	3,50 kg
výška plošiny	820,00 mm
počet příčlív	4
provedení	pro běžné použití



Celkem bez daně	Kč	72 057,60
DPH - základní sazba 21,00%	Kč	15 132,10
<i>Základ daně pro sazbu 21,00 %: Kč 72 057,60</i>		
<b>Celková hodnota nabídky</b>	<b>Kč</b>	<b>87 189,70</b>

Dodací podmínky : S dodáním na adresu DOPRAVA ZDARMA  
Cenové podmínky : Ceny dle platného katalogu  
Způsob platby: : Faktura - Bankovní převod  
87 189,70 Kč během 15 dní

Doufáme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a v případě dalších přání a dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

