



RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Tato rámcová kupní smlouva (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

(1) **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

zastoupen: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel

(dále jen „**Kupující**“); a

(2) VWR International s.r.o.,

se sídlem: Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice,

IČO: 63073242,

zastoupen: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager

(dále jen „**Prodávající**“).

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Za účelem úspěšné realizace Projektu je nezbytné pořídit i OOPP (jak je tento pojem definován níže), a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázkách**“), a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
- (B) Prodávající má zájem OOPP Kupujícímu za úplaty poskytnout.
- (C) Nabídka Prodávajícího pro veřejnou zakázku „*Osobní ochranné pracovní pomůcky do čistých prostor TP20_125*“, jejímž cílem bylo obstarat OOPP (dále jen „**Veřejná zakázka**“), byla vybrána Kupujícím jako nejvhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy na základě písemných výzev odevzdávat Kupujícímu osobní ochranné pracovní pomůcky (včetně příslušenství), které budou splňovat parametry, vlastnosti a požadavky uvedené v Příloze 1 (*Technická specifikace*) této Smlouvy (dále jen „**OOPP**“), převést na Kupujícího vlastnické právo k OOPP a Kupující se zavazuje OOPP převzít a zaplatit



Prodávajícímu Kupní cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- 1.2 Touto Smlouvou se Prodávající dále zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen „**Související činnosti**“):
- a) dopravit OOPP do místa plnění;
 - b) ověřit, že OOPP splňují veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě;
 - c) zpracovat a předat Kupujícímu instrukce a návody k obsluze a údržbě, je-li to v konkrétních případech obvyklé, a další doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání OOPP;
 - d) předat prohlášení o shodě OOPP se schválenými standardy, jsou-li nějaké; a
 - e) spolupracovat s Kupujícím při plnění této Smlouvy.

(OOPP a Související činnosti dále společně jen jako „**Předmět plnění**“.)

- 1.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud ke splnění požadavků Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy budou potřebné i další dodávky a činnosti výslovně neuvedené v této Smlouvě, Prodávající takové dodávky a činnosti na své náklady obstará či provede, aniž by tím byla dotčena výše Kupní ceny.

2. **KVALITA PLNĚNÍ**

- 2.1 Prodávající je povinen dodávat OOPP v takové kvalitě, aby OOPP byly plně použitelné pro svůj obvyklý účel po dobu, která je na trhu standardní pro daný OOPP.
- 2.2 Prodávající v rámci Veřejné zakázky předložil Kupujícímu vzorky OOPP za účelem prokázání, že splňuje požadavky Kupujícího. Kupující je oprávněn tyto vzorky uchovávat po celou dobu trvání této Smlouvy. Po ukončení této Smlouvy Kupující vydá Prodávajícímu tyto vzorky osobně v místě plnění, a to na základě žádosti Prodávajícího. Nepožádá-li Prodávající o vydání vzorků do 2 měsíců ode dne ukončení této Smlouvy nebo neposkytne-li ve výše uvedené lhůtě součinnost k předání vzorků, není Kupující povinen vzorky dále uchovávat.
- 2.3 Prodávající je povinen dodávat stejné OOPP jako ty, které uchovává jako vzorky Kupující. Pokud Prodávající zamýšlí dodat odlišné OOPP, je oprávněn takové odlišné OOPP dodat pouze za předpokladu, že splňuje požadavky uvedené v Příloze 1 (*Technická specifikace*) této Smlouvy a Kupující s tím vysloví souhlas.

3. **PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ**

V Příloze č. 2 (*Cenová tabulka*) této Smlouvy je uvedeno množství, které Kupující předpokládá, že na základě této Smlouvy odebere. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že toto množství není pro Kupujícího závazné a Kupující není povinen koupit OOPP podle této Smlouvy v jakémkoliv množství.



4. DÍLČÍ OBJEDNÁVKY

- 4.1 Prodávající bude OOPP Kupujícímu dodávat na základě dílčích písemných objednávek (dále jen „**Objednávky**“).
- 4.2 V Objednávce Kupující uvede, jaký druh OOPP požaduje a v jakém množství.
- 4.3 Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí Objednávky nejpozději následující pracovní den po obdržení Objednávky.
- 4.4 Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu je uzavřena prováděcí kupní smlouva.
- 4.5 Objednávka se považuje za uskutečněnou písemně, i pokud byla odeslána ve formě e-mailu. Objednávka se považuje za písemně potvrzenou, i pokud byla potvrzena prostřednictvím e-mailu.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je na adrese: Za Radnicí 835, Dolní Břežany, Středočeský kraj, Česká republika, nebo jiná adresa určená Kupujícím na území Prahy nebo Dolních Břežan.

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva je uzavírána na dobu jednoho (1) roku ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do vyčerpání 1.950.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

7. DOBA PLNĚNÍ

- 7.1 Prodávající je povinen OOPP dodat a vykonat Související činnosti nejpozději vždy do 30 dnů ode dne uzavření prováděcí kupní smlouvy (tj. od doručení potvrzené Objednávky Kupujícímu).

8. VLASTNICKÉ PRÁVO

Vlastnické právo k OOPP nabývá Kupující podpisem předávacího protokolu oběma Stranami.

9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Ceny za jednotlivé OOPP jsou uvedeny v Příloze č. 2 (*Cenová tabulka*) této Smlouvy. Používá-li tato Smlouva výraz „**Kupní cena**“, je tím myšlena celková kupní cena za konkrétní dodávku OOPP podle požadavků Kupujícího uskutečněnou na základě Objednávky.
- 9.2 Kupní cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména veškeré náklady Prodávajícího na odevzdání OOPP a vykonání Souvisejících činností, náklady na autorská práva, pojištění, daně, záruční servis a jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy.



- 9.3 Kupní cena může být změněna pouze pokud:
- v období od uzavření Smlouvy do podpisu Předávacího protokolu dojde ke změně sazeb DPH (v takovém případě nová cena pouze odrážet změněnou sazbu DPH) nebo pokud
 - bude provedena v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.4 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury, a to bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu předávacího protokolu. Kopie předávacího protokolu musí být přílohou faktury.
- 9.5 Kupující je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 9.6 Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky pro daňový doklad. Faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou obsahovat zejména tyto údaje:
- firma (název) a sídlo Kupujícího,
 - daňové identifikační číslo Kupujícího,
 - firma (název) a sídlo Prodávajícího,
 - daňové identifikační číslo Prodávajícího,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu),
 - den vystavení daňového dokladu,
 - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 - Kupní cenu,
 - základ DPH,
 - sazbu DPH,
 - výši DPH v české měně,
 - evidenční číslo této Smlouvy, které Kupující sdělí na žádost Prodávajícímu před vystavením faktury,
 - jméno a číslo projektu, které Kupující sdělí na žádost Prodávajícímu před vystavením faktury,



a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na konkrétní případ vztahovat.

- 9.7 V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.
- 9.8 Poslední faktura každého kalendářního roku musí být Prodávajícím doručena do podatelny Kupujícího nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.

10. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

- 10.1 Prodávající je povinen zajistit, že OOPP a Související činnosti budou v souladu s touto Smlouvou včetně všech jejích příloh a aplikovatelnými právními (např. bezpečnostními), technickými a kvalitativními normami.
- 10.2 Při plnění této Smlouvy postupuje Prodávající samostatně, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Obdrží-li Prodávající od Kupujícího pokyny, je povinen se takovými pokyny řídit, pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy. Pokud Prodávající zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že pokyny jsou z jakéhokoliv důvodu nevhodné nebo protiprávní nebo v rozporu s touto Smlouvou, je povinen Kupujícího upozornit.
- 10.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tak veškeré věci potřebné k plnění této Smlouvy je povinen opatřit Prodávající.
- 10.4 Prodávající bere na vědomí skutečnost, že Kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od OOPP a z tohoto důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Absence originálních obalů nemůže být důvodem pro odmítnutí odstranit vady OOPP.

11. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 11.1 Předání a převzetí OOPP musí předcházet řádné vykonání Souvisejících činností.
- 11.2 Předání a převzetí OOPP se uskuteční na základě předávacího protokolu.
- 11.3 Neprovede-li Prodávající řádně veškeré Související činnosti nebo neodpovídá-li zcela OOPP této Smlouvě, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí OOPP. V takovém případě je Prodávající povinen zjednat nápravu ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany jinak. Kupující je oprávněn (nikoli povinen) převzít OOPP podle svého uvážení i přes výše uvedené nedostatky, zejména nebrání-li tyto nedostatky řádnému užívání OOPP. V takovém případě uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu nedostatky, včetně způsobu a termínu jejich odstranění (nápravy). Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Stranami o termínu odstranění nedostatků, je Prodávající povinen tyto nedostatky odstranit do dvou (2) pracovních dnů.
- 11.4 Strany vylučují použití ustanovení § 2126 Občanského zákoníku.



12. ZÁRUKA

- 12.1 Prodávající deklaruje záruku za jakost OOPP po dobu 24 měsíců, nestanoví-li Příloha 1 (Technická specifikace) pro jednotlivé OOPP jinak. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.
- 12.2 Záruční doba počíná běžet dne podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. Jsou-li v předávacím protokolu uvedeny nedostatky, záruční doba počíná běžet dnem, který následuje po dni, ve kterém byl poslední nedostatek odstraněn.
- 12.3 Prodávající se zavazuje, že vady, které se vyskytnou v záruční době, bezplatně a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou odstraní.
- 12.4 Zjistí-li Kupující vadu OOPP v době trvání záruční doby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Vady lze oznámit nejpozději v poslední den záruční doby.
- 12.5 Kupující oznamuje vady písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající bude přijímat oznámení vad na emailové adrese servis.cz@vwr.com. Prodávající se zavazuje do 24 hodin od okamžiku obdržení oznámení Kupujícímu potvrdit, že oznámení vad obdržel.
- 12.6 V oznámení Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Kupující je oprávněn:
- požadovat odstranění vad dodáním nového OOPP nebo jeho jednotlivých částí, nebo
 - požadovat odstranění vad opravou, nebo
 - požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.
- Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či prováděcí kupní smlouvy (a to i částečně), je-li dodáním OOPP s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem.
- 12.7 Prodávající se zavazuje odstranit vadu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení oznámení, nedohodnou-li se Strany jinak.
- 12.8 O odstranění oznámené vady sepíší Strany protokol, ve kterém popíší vadu a potvrdí její odstranění. O dobu, která uplyne ode dne oznámení vady do dne odstranění vady, se prodlužuje záruční doba.
- 12.9 V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve stanovené lhůtě nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na odstranění vady, a to do 10 dnů poté, co jej k tomu Kupující vyzve.
- 12.10 Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením nebo nedodržováním pokynů Prodávajícího pro řádné užívání OOPP.



12.11 Strany vylučují použití ustanovení § 1925 Občanského zákoníku.

13. **PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO**

13.1 Prodávající prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že

- a) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné plnění této Smlouvy a prováděcích kupních smluv;
- b) je k plnění této Smlouvy a prováděcích kupních smluv oprávněn; a
- c) na straně Prodávajícího neexistují žádné překážky, které by mu bránily tuto Smlouvu či prováděcí kupní smlouvy řádně splnit.

14. **SANKCE**

14.1 V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním OOPP, tj. poruší povinnost poskytnout plnění podle této Smlouvy řádně a včas a takové prodlení trvá déle jak 15 dnů, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny za každý započatý den prodlení.

14.2 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady, uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny jednotlivého OOPP za každý i započatý den prodlení.

14.3 Smluvní pokuty je Prodávající povinen uhradit do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Kupující oznámil, že nároky ze smluvních pokut uplatňuje. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu případné škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.

14.4 Maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě nepřesáhne částku 10 000,- Kč.

14.5 Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávky ze smluvních pokut proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny.

14.6 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

15. **VÝPOVĚĎ**

15.1 Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu.

15.2 Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začíná běžet první den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena výpověď.

16. **ODSTOUPENÍ**

16.1 Kupující je oprávněn od této Smlouvy a/nebo od jednotlivých prováděcích kupních smluv odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:



- a) výdaje nebo část výdajů, které na základě této Smlouvy nebo prováděcích kupních smluv vzniknou, poskytovatel dotace případně jiný kontrolní subjekt, označí za nezpůsobilé;
- b) Prodávající se ocitne v prodlení s dodáním OOPP a takové prodlení bude trvat déle než 10 dnů;
- c) Kupujícímu bude odňata finanční dotace k realizaci Projektu;
- d) proti Prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení; nebo
- e) vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl ve své nabídce pro Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy.

16.2 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy a/nebo od jednotlivých prováděcích kupních smluv odstoupit, poruší-li Kupující tuto Smlouvu a/nebo jednotlivé prováděcí kupní smlouvy podstatným způsobem.

17. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek, smluv a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Prodávající je povinen zajistit, aby kontrole ve výše uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé. Možnost kontroly musí být zachována až do roku 2030.

18. MLČENLIVOST

Strany se zavazující zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním a jejichž vyzrazení by mohlo druhé Straně způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

19.1 Pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Prodávající následující zástupce:

Ve věcech technických:

Jméno: XXXXXXXXXX



E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních:

Jméno: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

19.2 Pro komunikaci s Prodávajícím v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Kupující následující zástupce:

Ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 Ustanovení této Smlouvy se stávají součástí prováděcích kupních smluv uzavřených na jejím základě tam, kde to jejich povaha umožňuje.

20.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

20.3 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesátí (60) dnů, bude takový spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran příslušným soudem v České republice.

20.4 Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

20.5 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.

20.6 Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.

20.7 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy lze učinit pouze písemně.

20.8 Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení.



- 20.9 Poruší-li Strana povinnost podle této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky porušení takové povinnosti.
- 20.10 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 20.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace) a Příloha 2 (Cenová tabulka). V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními Přílohy 1 (Technická specifikace) mají přednost ustanovení této Smlouvy. Je-li v Příloze 1 (Technická specifikace) uveden výraz „Zadavatel“, je tím myšlen Kupující a je-li tam uveden výraz „Dodavatel“, je tím myšlen Prodávající.
- 20.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 20.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Kupující

Podpis: _____

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

Datum:

Prodávající

Podpis: _____

Jméno: Ing. Patrik Joannidis

Funkce: Product Specialist Manager

Datum:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PŘÍLOHA 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klasifikace dokumentu	<i>BL - Restricted for internal use</i>	TC ID / Revize	00277386/C
Statut dokumentu	<i>Document Released</i>	Číslo dokumentu	N/A
WBS kód	2.0.0.0 / 960.4		
PBS kód	N/A		
Projektové rozdělení dokumentace	<i>Engineering & Scientific documents (E&S)</i>		
Typ Dokumentu	<i>Specification (SP)</i>		

[RSD kategorie zařízení typu A]

Osobní ochranné pracovní pomůcky do čistých prostor TP20_125



Klíčová slova

Ochranné pracovní pomůcky; OOPP

	<i>Pracovní pozice</i>	<i>Jméno, Příjmení</i>
Odpovědná osoba	Facility Manager	██████████
Připravil	Clean Room Specialist	██████████

RSS TC ID/revize	Datum vytvoření RSS	Datum posledních úprav RSS	Systems Engineer
021795/A.001	15.9.2020	15.9.2020	██████████
021795/A.002	21.9.2020	21.9.2020	██████████

Revize dokumentu

Jméno, Příjmení (revidujícího)	Pracovní pozice	Datum	Podpis
██████████	Manager Installation of Technology	NOTICE (RSD product category A)	
██████████	Facility Manager	NOTICE (RSD product category A)	
██████████	Safety Engineer	NOTICE (RSD product category A)	
██████████	Lawyer	NOTICE (RSD product category A)	
██████████	Safety Team Manager	NOTICE (RSD product category A)	
██████████	SE & Planning Group Leader; Quality Manager	NOTICE (RSD product category A)	

Schválení dokumentu

Jméno, Příjmení (schvalujícího)	Pracovní pozice	Datum	Podpis
██████████	Facility Manager	Approved via TC	

Historie revizí / Change Log

Č. změny	Změny provedl	Datum	Popis změny, Stránky, Kapitoly	TC rev.
1	██████████	14.9.2020	Draft	A
2	██████████	15.9.2020	Verze pro review	B
3	██████████	21.9.2020	Finální verze	C

Obsah

1. Úvod	4
1.1. Účel dokumentu	4
1.2. Předmět dokumentu.....	4
1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky	4
1.4. Referenční dokumenty.....	5
1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty	5
2. Obecné funkční požadavky	5
2.1. Technická specifikace položek OOPP do ČP.....	5
2.2. Druhy Spotřebního materiálu OOPP.....	9
2.3. Velikosti oděvů	9
2.4. Velikosti obuvi.....	9
3. Požadavky na dopravu	10
4. Požadavky na bezpečnost zařízení	10
5. Požadavky na jakost dodávaného zařízení	10

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; *Requirements Specification Document*) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované produkty v rámci projektu ELI. Toto může vést k identifikaci rozhraní produktu s ELI výzkumnými technologiemi stejně jako zařízením budovy ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).

1.2. Předmět dokumentu

Požadované zařízení/produkty jsou specifikovány v následném textu tohoto RSD: **Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) do čistých prostor (číslo tendru TP20_125)**.

Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávání osobních ochranných pracovních pomůcek pro Zadavatele v sortimentu dle technické specifikace. Osobní ochranné pracovní pomůcky budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines, Středočeský kraj.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogový produkt bez nutnosti modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací v rámci projektu ELI Beamlines.

Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny *v souladu s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly* (výstupní vizuální kontrolou a výstupními zkouškami). Interní postup přejímky produktů kategorie typu A musí být stanoven a aplikován před uvedením produktů do provozu (fáze provozu).

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

Zkratka	Pojem, definice
CPE	Chlorinated Polyethylene
ČP	Čisté prostory
ELI	Extreme Light Infrastructure
OOPP	Osobní ochranné pracovní pomůcky
PP	Polypropylen
RSD	Requirement Specification Document (technická specifikace)

1.4. Referenční dokumenty

Číslo dokumentu	Název dokumentu
RD-01	00277386_A RD-01 Cenova tabulka TP20_125.xlsx

1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/standardizační technické dokumenty, Dodavatel může nabídnout také jiné rovnocenné řešení. Pokud vhodným prostředkem prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, Zadavatel jeho nabídku neodmítne.

2. Obecné funkční požadavky

OOPP pro čisté prostory jsou určeny do čistých prostorů (tzv. CLEANROOMS), ve kterých je předepsána čistota vzduchu a povrchů podle normy ČSN EN ISO 14644 dle jednotlivých tříd čistoty.

Všechny požadavky na jednotlivé položky OOPP obsahují vždy název položky a parametry, které tato položka musí splňovat.

2.1. Technická specifikace položek OOPP do ČP

REQ-030835/A

Všechny OOPP použité do čistých prostor musí být prachu vzdorné, nesmí emitovat další nové částice a musí být bez úletové.

REQ-030836/A

Rukavice (jednorázové do třídy čistoty ISO 5)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 5;
- jednorázové;
- nitrilové, bez pudru;
- velikost 6" až 11";
- musí zakrývat zápěstí;
- délka rukavice minimálně 30 cm (od konečků prstů);
- balené po jednotlivých párech z výroby.

REQ-030837/A

Rukavice (jednorázové do třídy čistoty ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- nitrilové, bez pudru;
- musí zakrývat zápěstí;
- musí být baleny v PE vacích;
- délka rukavice minimálně 30 cm(od konečků prstů);

- velikost S - XL

REQ-030838/A

Overal (jednorázový do třídy čistoty ISO 5)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 5;
- specifikace materiál – netkaná textilie;
- antistatický dle ČSN EN 1149 (*ekvivalent EN 1149*);
- provedení "UNISEX";
- bez kapes;
- pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase;
- zipové uzavírání;
- kapuce s nastavitelnou velikostí;
- v blízkosti obličejů bez kovových prvků;
- bariéra proti částicím 0,3 až 5 µm;
- kombinovatelné k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 5.

REQ-030839/A

Návleky na obuv (jednorázové do třídy čistoty ISO 5)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 5;
- umožňuje stahování v horní části;
- antistatický dle ČSN EN 1149 (*ekvivalent EN 1149*);
- kombinovatelné k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 5;
- protiskluzná podrážka;
- barevné provedení - bílá.

REQ-030840/A

Overal (jednorázový do třídy čistoty ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 7;
- antistatický dle ČSN EN 1149 (*ekvivalent EN 1149*);
- provedení "UNISEX";
- bez kapes;
- pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase;
- zipové uzavírání;
- bariéra proti částicím 0,5 – 5 µm;
- mechanicky odolné pro instalační práce (oblek se nesmí roztrhnout při běžném pohybu);
- hydrofobní (vodoodpudivé);
- kombinovatelné k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 7.

REQ-030841/A

Návleky na obuv (jednorázové ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 7;
- stahování v horní části, stahovací gumička po obvodu, silnější;
- antistatický dle ČSN EN 1149 (ekvivalent EN 1149);
- kombinovatelné k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 7;
- protiskluzná podrážka;
- barevné provedení – bílá.

REQ-030842/A

Sítka na vlasy (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- materiál netkaná textilie;
- stahovací gumička po obvodu;
- velikost - obvod hlavy 61 cm,
- barva bílá.

REQ-030843/A

Sítka na vlasy (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- materiál netkaná textilie;
- stahovací gumička po obvodu;
- velikost - obvod hlavy 61 cm,
- barva modrá.

REQ-030844/A

Sítka na vlasy (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- materiál netkaná textilie;
- stahovací gumička po obvodu;
- velikost - obvod hlavy 61 cm,
- barva zelená.

REQ-030845/A

Sítka na vlasy (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- materiál netkaná textilie;
- stahovací gumička po obvodu;
- velikost - obvod hlavy 61 cm,
- barva žlutá.

REQ-030846/A

Sítka na vlasy (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázové;
- materiál netkaná textilie;
- stahovací gumička po obvodu;
- velikost - obvod hlavy 61 cm,
- barva červená.

REQ-030847/A

Ochranná rouška ISO 5 (jednorázová)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 5;
- jednorázové;
- balení umožňuje odebírat roušky po jednom kusu z obalu bez ohmatání ostatních roušek v obalu;
- tvarovatelný nosní klip;
- zajištění gumičkou za uši/nebo spojení úchytnými gumičkami přes Céčko;
- bez skleněných vláken, hypoalergenní;
- snadno prodyšná;
- hydrofóbní (vodoodpudivá).

REQ-030848/A

Obuv do čistých prostor – sandálového typu ISO 7

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 7;
- s ochrannou tužinkou ve špičce EN 345 SB;
- plná pata;
- odolné proti chemikáliím v laboratorních podmínkách ČSN EN 13832 (832520, *ekvivalent EN 13832*);
- proti elektrostatickému náboji (ESD, ČSN EN 61340, *ekvivalent EN 61340*);
- protiskluzová podrážka, bílá dle EN ISO 20345 (*ekvivalent EN ISO 20345*);
- pratelné;
- barevné provedení – bílá;
- velikost 36 – 48;
- CE ČSN EN ISO 20347 (*nebo ekvivalent EN ISO 20347*).

REQ-030849/A

Vousenka na plnovous (jednorázová ISO 7)

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodná do třídy čistoty ISO 7;
- jednorázová;
- materiál netkaná textilie;
- bez skleněných vláken, hypoalergenní;

- snadno prodyšná.

REQ-030850/A

Jednorázový ochranný plášť

Tato položka musí splňovat následující parametry:

- vhodné do třídy čistoty ISO 7;
- specifikace materiál – netkaný polypropylen;
- pružné manžety na zápěstí;
- bez kapes;
- zapínání na druky, nebo suchý zip;
- provedení „UNISEX“;
- barevné provedení – bílá.

2.2. Druhy Spotřebního materiálu OOPP

Druh oblečení:	Třída čistoty dle ČSN EN ISO 14644:
Rukavice jednorázové	ISO 5
Rukavice jednorázové	ISO 7
Overall jednorázový	ISO 5
Návrky na obuv jednorázové	ISO 5
Overall jednorázový	ISO 7
Návrky na obuv jednorázové	ISO 7
Sítka na vlasy barva bílá	ISO 7
Sítka na vlasy barva modrá	ISO 7
Sítka na vlasy barva zelená	ISO 7
Sítka na vlasy barva žlutá	ISO 7
Sítka na vlasy barva červená	ISO 7
Ochranná rouška	ISO 5
Obuv do ČP sandálového typu	ISO 7
Vousenka na plnovous	ISO 7
Jednorázový ochranný plášť	ISO 7

Tabulka č. 1: Druhy Spotřebního materiálu OOPP

2.3. Velikosti oděvů

Pro velikostní a typový rozsah oděvních OOPP, přikládáme tabulku č. 2.

velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Tabulka č. 2: Velikosti oděvů

2.4. Velikosti obuvi

Pro velikostní rozsah pracovní obuvi, přikládáme tabulku č. 3:

evropské číslování	36	36,5	37	38	38,5	39	40	40,5	41	42	43	43	44	44,5
anglické číslování	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
americké číslování	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0

evropské číslování	45	45,5	46	47	47,5	48	48,5	49	50	51	52	Měřenky
anglické číslování	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	
americké číslování	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	

Tabulka č. 3: Velikosti obuvi

3. Požadavky na dopravu

REQ-030851/A

Doprava výrobků do konečného místa určení musí být provedena Dodavatelem.

4. Požadavky na bezpečnost zařízení

REQ-030852/A

Dodavatel musí poskytnout Prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, v souladu s příslušnými právními předpisy pro účely prodeje zařízení na českém trhu (zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - např. zákon č. 91/2016 Sb.).

5. Požadavky na jakost dodávaného zařízení

REQ-030853/A

Součástí dodaného výrobku bude manuál pro uživatele, který bude obsahovat pokyny a popis pro: přepravu, manipulaci, skladování, bezpečné používání a postupy údržby.

REQ-030854/A

Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole produktu. Tato informace musí obsahovat minimálně prohlášení o provedení výstupní kontroly anebo prohlášení o shodě produktu s technickými požadavky definovanými v RSD.

POZN.: Alternativně může Dodavatel poskytnout takové informace, které svou podrobností dostatečně prokáží splnění všech požadavků stanovených v RSD (jako jsou např. katalogové/technické listy, manuál pro uživatele obsahující souhrn parametrů – viz REQ-030853/A nebo jiná obdobná dokumentace).

REQ-030855/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshod kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001).

REQ-030856/A

Pro všechny druhy OOPP musí Dodavatel na žádost Zadavatele doložit CERTIFIKÁTY, které stvrzují, že daná položka vyhovuje příslušné normě ČSN EN ISO 14644 (*ekvivalent EN ISO 14644*) a odpovídající třídě čistoty, která je uvedena v tabulce č.1.

REQ-030857/A

Všechny druhy OOPP, pokud mají dobu expirace, musí být dodávány s minimální expirací 1 rok od data dodání.

RD-01

Číslo	Název produktu	Specifikace	Jednotka	Předpokládaný odebráný počet položek	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celková cena bez DPH (Kč)	Uveďte výrobce nabízeného zboží	Uveďte katalogové číslo výrobce (pokud existuje)
1.	Rukavice jednorázové ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 jednorázové nitřilové, bez pudru velikost 6" až 11" balené po jednotlivých párech z výroby, musí zakrývat zápěstí délka rukavice minimálně 30 cm (od konečků prstů)	pár	2000				
2.	Rukavice jednorázové ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové nitřilové, bez pudru velikost S - XL musí být baleny v PE vácích musí zakrývat zápěstí délka rukavice minimálně 30 cm (od konečků prstů)	pár	2500				
3.	Overal do čistých prostor jednorázový do prostor třídy ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 specifikace materiálu - netkaná textilie antistatický dle ČSN EN 1149 provedení "UNISEX" bez kapes, pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase zipové uzavírání kapuce s nastavitelnou velikostí v blízkosti obličeje bez kovových prvků bariéra proti částicím 0,3 - 5µm kombinovatelne k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 5.	ks	100				
4.	Návleky na obuv jednorázové do třídy čistoty ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5; umožňuje stahování v horní části; antistatický dle ČSN EN 1149; kombinovatelne k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 5; protiskluzná podrážka; barevné provedení - bílá	pár	100				
5.	Overal do čistých prostor jednorázový do prostor třídy ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 antistatický dle ČSN EN 1149; provedení "UNISEX" bez kapes, pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase zipové uzavírání bariéra proti částicím 0,5 - 5µm mechanicky odolné pro instalační práce (oblek se nesmí roztrhnout při běžném pohybu) hydrofóbní (vodoodpudivé) kombinovatelne k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 7	ks	400				
6.	Návleky na obuv jednorázové do třídy čistoty ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 stahování v horní části, stahovací gumička po obvodu, silnější antistatický dle ČSN EN 1149, kombinovatelne k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 7; protiskluzná podrážka; barevné provedení - bílá	pár	500				
7.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva bílá	1 bal. Po 100 ks	500				
8.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva modrá	1 bal. Po 100 ks	500				
9.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva zelená	1 bal. Po 100 ks	500				
10.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva žlutá	1 bal. Po 100 ks	500				
11.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva červená	1 bal. Po 100 ks	500				
12.	Ochranná rouška - jednorázová ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 jednorázové balení umožňuje odebírat roušky po jednom kusu z obalu bez ohmatání ostatních roušek v obalu tvarovatelný nosní klip zajištění gumičkou za uši/ nebo spojení úchytnými gumičkami přes Čečko bez skleněných vláken, hypoalergenní snadno prodyšné	1 bal. Po 100 ks	200				
13.	Obuv do čistých prostor - sandálového typu ISO 7	vhodná do třídy čistoty ISO 7 s ochrannou tužinkou ve špičce EN 345 SB plná pata odolné proti chemikáliím v laboratorních podmínkách ČSN EN 13832 (832520), proti elektrostatickému náboji (ESD, ČSN EN 61340), protiskluzová podrážka, bílá dle EN ISO 20345, pratelné barevné provedení - bílé velikost 36 - 48 CE EN ISO 20347:2007.	pár	50				
14.	Vousenka na plnovous	vhodná do třídy čistoty ISO 7 jednorázová materiál netkaná textilie bez skleněných vláken, hypoalergenní snadno prodyšná	1 bal. Po 100 ks	50				
15.	Jednorázový ochranný plášť	vhodné do třídy čistoty ISO 7 specifikace materiálu - netkaný polypropylen pružné manžety na zápěstí bez kapes, zapínání na druky, nebo suchý zip provedení "UNISEX" barevné provedení - bílá	ks	200				
Celkový cenový součet								

HOZNOTÍČÍ KRITÉRIUM = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

POZNÁMKA: Ohledně uvedeného odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout také jiné rovnocenné řešení.

Tento dokument RD-01 je pouze přílohou technické specifikace - NEVYPLŇUJTE, pro uvedení Vašich cen použijte přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PŘÍLOHA 2

CENOVÁ TABULKA

Příloha č. 3 výzvy - Cenová tabulka

Číslo	Název produktu	Specifikace	Jednotka	Předpokládaný odebraný počet položek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Uveďte výrobce nabízeného zboží	Uveďte katalogové číslo výrobce (pokud existuje)
1.	Rukavice jednorázové ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 jednorázové nitrilové, bez pudru velikost 6" až 11" balené po jednotlivých párech z výroby, musí zakrývat zápěstí délka rukavice minimálně 30 cm (od konečků prstů)	pár	2000	██████	██████	CE Technology Berhad	112-4552
2.	Rukavice jednorázové ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové nitrilové, bez pudru velikost S - XL musí být baleny v PE vacích musí zakrývat zápěstí délka rukavice minimálně 30 cm (od konečků prstů)	pár	2500	██████	██████	KM Corporation	KMCOKMNL-221C
3.	Overal do čistých prostor jednorázový do prostor třídy ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 specifikace materiálu - netkaná textilie antistatický dle ČSN EN 1149 provedení "UNISEX" bez kapes, pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase zipové uzavírání kapuce s nastavitelnou velikostí v blízkosti obličeje bez kovových prvků bariéra proti částicím 0,3 - 5µm kombinovatelné k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 5.	ks	100	██████	██████	Estilo Medikal	TOPP38379S
4.	Návleky na obuv jednorázové do třídy čistoty ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5; umožňuje stahování v horní části; antistatický dle ČSN EN 1149;; kombinovatelné k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 5; protiskluzná podrážka; barevné provedení - bílá	pár	100	██████	██████	Hubei Corporation	TOPPPD-CPE35

5.	Overal do čistých prostor jednorázový do prostor třídy ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 antistatický dle ČSN EN 1149,; provedení "UNISEX" bez kapes, pružné manžety na zápěstí, u kotníku a v pase zipové uzavírání bariéra proti částicím 0,5 - 5µm mechanicky odolné pro instalační práce (oblek se nesmí roztrhnout při běžném pohybu) hydrofóbní (vodoodpudivé) kombinovatelné k jednorázovým návlekům na obuv pro třídu čistoty ISO 7	ks	400			Estilo Medikal	TOPP38379S
6.	Návleky na obuv jednorázové do třídy čistoty ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 stahování v horní části, stahovací gumička po obvodu, silnější antistatický dle ČSN EN 1149, kombinovatelné k jednorázovému overalu pro třídu čistoty ISO 7; protiskluzná podrážka; barevné provedení - bílá	pár	500			Hubei Corporation	TOPPD-CPE35
7.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva bílá	1 bal. Po 100 ks	500			Xiantao Xinfra Plastic Products Co	113-1460
8.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva modrá	1 bal. Po 100 ks	500			Xiantao Xinfra Plastic Products Co	113-8851
9.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva zelená	1 bal. Po 100 ks	500			Xiantao Xinfra Plastic Products Co	113-8880
10.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva žlutá	1 bal. Po 100 ks	500			Xiantao Xinfra Plastic Products Co	113-8887

11.	Sítka na vlasy do čistých prostor - jednorázová ISO 7	vhodné do třídy čistoty ISO 7 jednorázové materiál netkaná textilie stahovací gumička po obvodu velikost - obvod hlavy 61 cm barva červená	1 bal. Po 100 ks	500			Xiantao Xinf Plastic Products Co	113-8886
12.	Ochranná rouška - jednorázová ISO 5	vhodné do třídy čistoty ISO 5 jednorázové balení umožňuje odebírat roušky po jednom kusu z obalu bez ohmatání ostatních roušek v obalu tvarovatelný nosní klip zajištění gumičkou za uši/ nebo spojení úchytnými gumičkami přes Céčko bez skleněných vláken, hypoalergenní snadno prodyšné hydrofóbní (vodoodpudivé)	1 bal. Po 100 ks	200			Rizhao Sanqi Medical&Health	113-6220
13.	Obuv do čistých prostor - sandálového typu ISO 7	vhodná do třídy čistoty ISO 7 s ochrannou tužinkou ve špičce EN 345 SB plná pata odolné proti chemikáliím v laboratorních podmínkách ČSN EN 13832 (832520), proti elektrostatickému náboji (ESD , ČSN EN 61340), protiskluzová podrážka, bílá dle EN ISO 20345, pratelné barevné provedení - bílé velikost 36 - 48 CE EN ISO 20347:2007,	pár	50			Portwest Clothing Ltd	PRTWFW48WHR43
14.	Vousenka na plnovous	vhodná do třídy čistoty ISO 7 jednorázová materiál netkaná textilie bez skleněných vláken, hypoalergenní snadno prodyšná	1 bal. Po 100 ks	50			Xiantao Xinf Plastic Products Co	113-7920
15.	Jednorázový ochranný plášť	vhodné do třídy čistoty ISO 7 specifikace materiálu - netkaný polypropylen pružné manžety na zápěstí bez kapes, zapínání na druky, nebo suchý zip provedení "UNISEX" barevné provedení - bílá	ks	200			EUROVINA	TOPP40100
Celkový součet za předpokládané množství							769 766 Kč	

**HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM = CELKOVÁ CENA za předpokládané množství
V Kč BEZ DPH**

POZNÁMKA: Ohledně uvedeného odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout také jiné rovnocenné řešení.