

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0112-2021-2

Stavba: Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.02.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	11066113
Bedřich Sigmund		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>270 609,39</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>270 609,39</b>	<b>56 827,97</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>327 437,36</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0112-2021-2

**Stavba:** Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav


Místo: Datum: 10.02.2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Bedřich Sigmund [REDACTED] Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

89a 1.PP suterén KJB  
89b 1.NP přízemí KJB  
89c 2.NP patro KJB



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

**89a - 1.PP suterén KJB**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

IČ:

11066113

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**v CZK**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

89a - 1.PP suterén KJB

Místo:

Datum: 10.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Plochy maleb viz seznam místností 1.PP</i>				
WV			1241,3+839,3				
2	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Omytí a odmaštění zašpiněných ploch u dveří, rohů, zábradlí, kolem vypínačů atd. Plocha je stanovena jako 10% z celkové plochy maleb.</i>				
WV			2080,6*0,1				
3	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Lokální vyspravení podkladu do 5% celkové plochy maleb.</i>				
WV			2080,6*0,05				
4	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Plocha jako celkový obvod stěn na šířku 1,5 metrů.</i>				
WV			675,2*1,5				
5	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Zakrytí obložení, obkladů, oken, dveří atd. Plocha jako celkový obvod stěn na výšku 1,5 metrů.</i>				
WV			675,2*1,5				
6	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Polar. Plocha maleb viz tabulka místností 1.PP.</i>				
WV			1120+121,3				
8	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Fortissimo Báze. Plocha maleb viz tabulka místností 1.PP.</i>				
9	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2			
P			<i>Poznámka k položce: Barva omalby otěruvzdorné za mokra je slonová kost. Odstín ČSN 6003, nebo NCS S0505-G80Y.</i>				
10	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m			
P			<i>Poznámka k položce: Délka styků dvou maleb viz tabulka místností 1.PP.</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

**89b - 1.NP přízemí KJB**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11066113

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

89b - 1.NP přízemí KJB

Místo:

Datum: 10.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: Plochy maleb viz seznam místností 1.NP 1641,7+747,5</i>				
2	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: Omytí a odmaštění zašpiněných ploch u dveří, rohů, zábradlí, kolem vypínačů atd. Plocha je stanovena jako 10% z celkové plochy maleb. 2389,2*0,1</i>				
3	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: Lokální vyspravení podkladu do 5% celkové plochy maleb. 2389,2*0,05</i>				
4	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah				
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Plocha jako celkový obvod stěn na šířku 1,5 metrů. 1178*1,5</i>				
5	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80				
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Zakrytí obložení, obkladů, oken, dveří atd. Plocha jako celkový obvod stěn na výšku 1,5 metrů. 1178*1,5</i>				
6	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Polar. Plocha maleb viz tabulka místností 1.NP.</i>				
8	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Fortissimo Báze. Plocha maleb viz tabulka místností 1.NP.</i>				
9	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém				
P			<i>Poznámka k položce: Barva malby otěruvzdorné za mokra je slonová kost. Odstín ČSN 6003, nebo NCS S0505-G80Y.</i>				
10	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev				
P			<i>Poznámka k položce: Délka styků dvou maleb viz tabulka místností 1.NP.</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

**89c - 2.NP patro KJB**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

IČ:

11066113

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor SO č.429 Letiště Čáslav

Objekt:

89c - 2.NP patro KJB

Místo:

Datum: 10.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Bedřich Sigmund

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Plochy maleb viz seznam místností 2.NP</i>				
WV			553+350				
2	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Omytí a odmaštění zašpiněných ploch u dveří, rohů, zábradlí, kolem vypínačů atd. Plocha je stanovena jako 10% z celkové plochy maleb.</i>				
WV			903*0,1				
3	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Lokální vyspravení podkladu do 5% celkové plochy maleb.</i>				
WV			903*0,05				
4	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Plocha jako celkový obvod stěn na šířku 1,5 metrů.</i>				
WV			406*1,5				
5	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál na zakrytí ploch není oceněn a zůstává majetkem dodavatele. V dodávce pouze montáž a demontáž. Zakrytí obložení, obkladů, oken, dveří atd. Plocha jako celkový obvod stěn na výšku 1,5 metrů.</i>				
WV			406*1,5				
6	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
7	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Polar. Plocha maleb viz tabulka místností 2.NP.</i>				
8	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Materiál například Primalex Fortissimo Báze. Plocha maleb viz tabulka místností 2.NP.</i>				
9	K	784211163	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Barva omalby oteruvzdorné za mokra je slonová kost. Odstín ČSN 6003, nebo NCS S0505-G80Y.</i>				
10	K	784211143	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m <sup>2</sup>			
P			<i>Poznámka k položce: Délka styků dvou maleb viz tabulka místností 2.NP.</i>				