

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Voldušská 721, 337 01 Rokycany		
IČO:	00368601		
ZASTOUPENÝ:	HALÍŘ Karel		
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/profile_display_4.html">https://ezak.cnpk.cz/profile_display_4.html</a>		
KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ:	Jméno, příjmení: Karel HALÍŘ e-mail: <a href="mailto:hvezdarna@hvr.cz">hvezdarna@hvr.cz</a> tel.: +420 371 722 622		
DETAIL VZ V E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00005443">https://ezak.cnpk.cz/vz00005443</a> Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce.		
<b>NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>			
<b>„Mobilní digitální planetárium – výzva č. 2“</b>			
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 tohoto zákona			
Spisová značka:	OZ/02/2017	Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000031
Číslo jednací:	002/2017		
<p>Zadavatel <b>vyzývá</b> dodavatele <b>k podání nabídky</b> na výše uvedenou veřejnou zakázku.</p> <p>Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.</p>			
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:	do 9. 2. 2017, 14:00 hodin		
<b>1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>			
<p>Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému mobilního digitálního planetária (dle níže uvedené technické specifikace) zadávanou jako zakázku malého rozsahu na dodávky, (dále jen „planetárium“). Technická specifikace dodávky je uvedena níže v článku 3 tohoto dokumentu.</p> <p>Veřejná zakázka není rozdělena na části.</p> <p>Dodavatel zajistí dodávku požadovaného plnění do níže uvedeného místa plnění ve stanoveném termínu a proškolí personál v obsluze zařízení. Dodavatel zajistí minimálně 8 hodin školení obsluhy planetária.</p>			


<b>TERMÍN PLNĚNÍ:</b>	do 2 měsíců od podpisu smlouvy	<b>PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ:</b>	<b>1.700.000</b> Kč bez DPH
<b>MÍSTO PLNĚNÍ:</b>	Planetárium bude dodáno zadavateli (objednateli) a bude využíváno ve spojení s kopulovitou projekční plochou.		
<b>ZÁRUKA:</b>	Délka záruční lhůty na předměty plnění musí činit min. 24 měsíců.		
<b>CPV KLASIFIKACE:</b>	31000000-6		

## 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

<b>Základní způsobilost</b>	Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou
<b>Profesní způsobilost</b>	Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku a živnostenském oprávnění; prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou
<b>Ekonomická kvalifikace</b>	Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy; doplní minimální roční obrat za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Minimální roční obrat se musí být minimálně roven stanovené předpokládané hodnotě této zakázky, musí tedy činit minimálně 1.700.000 Kč.
<b>Technická kvalifikace</b>	Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, kam doplní seznam významných dodávek obdobného charakteru a rozsahu předmětu této zakázky, které realizoval v posledních 3 letech, s uvedením doby poskytnutí, finančního objemu a označení objednatele. Minimální rozsah dodávek musí činit nejméně 1.000.000 Kč bez DPH celkem za všechny reference.
<b>3. TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY:</b>	<p>Předmět plnění musí splňovat minimální parametry stanovené v níže uvedené technické specifikaci:</p> <p>a) Kupolovitá projekční plocha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilní nafukovací kopulovitá projekční plocha o vnitřním průměru 5 m určená pro projekci projekčního systému digitálního planetária z vnitřní strany.</li> <li>• Kopule bude mít jeden stabilizační prstenec v její základně.</li> <li>• Kopule bude vyrobena z kvalitního odolného materiálu s certifikátem nehořlavosti.</li> <li>• Vstup do kopule bude řešen tak, aby zabránil vniknutí venkovního světla.</li> </ul> <p>b) Projekční systém</p> <p>Projekční systém digitálního planetária vytvoří jeden digitální dataprojektor o efektivním rozlišení 2560 x 1600 obrazových bodů se sférickým objektivem tzv. „rybí oko“ zajišťujícím projekci na celou polokouli planetária umístěným v jeho středu.</p> <p>Projekční systém musí umožnit promítání v reálném čase, anebo projekci</p>

	<p>předpřipravených pořadů pro celoblohovou projekci na instalovanou polokulovitou projekční plochu v rozmezí 360° v horizontálním směru a 180° ve vertikálním směru.</p> <p>Datový projektor digitálního planetária bude splňovat minimálně tyto technické vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionální digitální jednočipový projektor na platformě DLP</li> <li>• Minimální nativní rozlišení projektoru 2560 x 1600 obrazových bodů.</li> <li>• Optický lens shift.</li> <li>• Světelný tok minimálně 2500 lumenů.</li> <li>• Výměnný zoom objektiv.</li> </ul> <p>c) Další požadované součásti dodávky_</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Řídící počítač s dostatečným výkonem pro plynulou činnost systému.</li> <li>• Technické vybavení, které umožní centralizované a efektivní ovládání všech zařízení planetária, včetně jejich vzájemné synchronizace. Výsledkem činnosti řídicího systému bude promítnutí statického i dynamického obrazu (video) bez viditelných a rušivých artefaktů a to po celé projekční ploše.</li> <li>• Zařízení umožňující bezdrátové připojení k internetu.</li> <li>• Mobilní audio systém.</li> <li>• Kompatibilní software pro simulaci hvězdné oblohy.</li> <li>• Veškerá datová, ethernetová a napájecí kabeláž nezbytná pro provoz zařízení,</li> <li>• Pevný transportní kufr pro projekční systém.</li> <li>• Převážná taška na projekční plochu.</li> <li>• Tichý, dostatečně výkonný nafukovací ventilátor na 230v s možností regulace otáček.</li> </ul> <p>Dodavatel v nabídce předloží detailní technický popis dodávky včetně uvedení výrobce a modelu zařízení pro nezávislé ověření technických parametrů. Součástí popisu budou rovněž snímky dodávaného zboží a prohlášení dodavatele, že nabídnuté planetárium splňuje výše uvedené technické požadavky zadavatele. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat.</p> <p>Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 4 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.</p>
<p><b>4. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:</b></p>	<p>Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.</p> <p>Nabídková cena bude také doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.</p> <p>Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním, montáží, zaškolením personálu a celkovou realizací VZ.</p> <p>Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.</p> <p>Navýšení nabídkové ceny je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.</p>
<p><b>5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:</b></p>	<p>Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu.</p>

<p><b>6. NABÍDKA:</b></p>	<p>Dodavatel může podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě.</p> <p><b>Elektronická nabídka:</b> Dodavatel ji podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 5 Výzvy.</p> <p><b>Listinná nabídka:</b> Dodavatel ji ve lhůtě pro podání nabídek doručí v uzavřené obálce označené názvem VZ, adresou dodavatele a dostatečně zřetelným nápisem „<b>NEOTEVÍRAT</b>“. Místem podání je sídlo zadavatele. Rozhodující je okamžik doručení, nikoli odeslání nabídky.</p> <p><u>Obsah nabídky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,</li> <li>- návrh smlouvy</li> <li>- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,</li> <li>- detailní technický popis dodávky včetně prohlášení, že nabídnuté planetárium splňuje technické požadavky zadavatele, podepsané zástupcem dodavatele,</li> <li>- seznam poddodavatelů.</li> </ul>
<p><b>7. HODNOCENÍ:</b></p>	<p>Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je <b>nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH</b>.</p> <p>Zakázka bude přidělena dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídkové cena porovnána s cenami dodavatelů – plátců v Kč vč. DPH.</p> <p>Zadavatel při hodnocení nepoužije elektronickou aukci.</p>
<p><b>8. VYSVĚTLENÍ ZD</b></p>	<p>Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 1 pracovního dne po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK. V případě, že zadavatel obdrží řádně 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídky žádost o dodatečné informace, zváží podle složitosti dotazu a zakázky možnost prodloužení lhůty pro podání nabídky. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace než jsou lhůty uvedené, nemusí zadavatel brát zřetel.</p>
<p><b>9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ</b></p>	<p>Zadavatel neumožňuje dodavatelům prohlídku místa plnění.</p>
<p><b>10. UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ</b></p>	<p>V detailu VZ v E-ZAK zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem uveřejní Záznam o poptávkovém řízení, který bude obsahovat hlavní informace o průběhu veřejné zakázky.</p> <p>Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.</p>
<p><b>11. DALŠÍ INFORMACE:</b></p>	<p>Nabídka musí být podána v českém jazyce.</p> <p>Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřipustné.</p> <p>Kontrolu a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.</p> <p>Otevírání nabídek je neveřejné.</p> <p>Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu.</p>

	<p>VZ je financována ze zdrojů zadavatele.</p> <p>Uzavření smlouvy se předpokládá bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení.</p> <p>Pozáruční servis zadavatel nepožaduje.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s dodavateli o podaných nabídkách. Jestliže zadavatel nabídky rovnou nezkontroluje a neprovede hodnocení, oznámí účastníkům, že se rozhodl o nabídkách jednat. Jednání proběhne písemně formou dotazů nebo zadavatel dotyčné účastníky pozve na osobní schůzku. Předmětem jednání bude obsah podaných nabídek z hlediska těch ustanovení, která jsou obecná, nevhodná nebo na jejichž základě se objevila možnost nového efektivnějšího řešení ve prospěch zadavatele. Po skončení jednání zadavatel vyzve příslušné účastníky k podání nových konečných nabídek, přičemž ve Výzvě sdělí, jaké části nabídky mají dopracovat, změnit či doplnit. Zadavatel současně stanoví novou lhůtu pro podání nabídek. Změna nabídkové ceny je u nově podaných nabídek přípustná. Předmět plnění VZ nesmí být podstatně změněn. Zadavatel je povinen dodržovat zásady stanovení v § 6 ZZVZ a vyhotovit o jednání zápis.</p> <p>Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 5 Výzvy.</p>
<p><b>PŘÍLOHY:</b></p>	<p><b>Příloha č. 1 – Krycí list nabídky</b>  <b>Příloha č. 2 – Prohlášení o kvalifikaci</b>  <b>Příloha č. 3 – Návrh smlouvy</b>  <b>Příloha č. 4 – Vzorové formuláře</b>  <b>Příloha č. 5 – Pokyny zadavatele</b></p>
<p>V Rokycanech dne 30. 1. 2017</p> <p style="text-align: right;">Za zadavatele:   Karel Halíř, ředitel</p>	

