













<b>HOLOMÝ s.r.o.</b> Hemy 829, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí ICO 03402495 VAT CZ03402495 Vyřizuje Matulová Markéta, matulova@holomy.cz, +420-571-685970	<b>MTX spol. s.r.o.</b> Strážnická 3657 276 01 Mělník IČO 41197615 DIČ CZ41197615 Kontaktní osoba
Způsob úhrady Způsob dopravy Kód akce Individuální sleva(-), přírážka(+) v % Platnost od 14.01.2021 Platnost do 28.03.2021 Dodací podmínky EXW	Datum aktualizace 14.01.2021 Datum dodání Vytvořil Matulová Markéta Ceny jsou uváděny <b>Bez daně</b> Objemová sleva(-), přírážka(+) v % 0,00 Sleva(-), přírážka(+) v %

### VOZIDLO PRO MĚSTSKOU LIBEREC - Škoda Octavia 4 (bez hagusů)\_rampa typu VST

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
001 2008420123	<b>VST 012LU BbCbB-HD-2S-AL-1089/80</b>  Světelná souprava, 2x rohový LED "U" (HD) modul modré barvy, 2x přídavný výstražný modul (HD) směrem dopředu modré barvy, 2x jednořadý nápis STOP (zrcadlově dopředu/ reálně dozadu), boční bílá pracovní svítidla, délka 1089 mm , výška 80 mm	1,00 ks	29 680,00	0,00	29 680,00	21	29 680,00
002 2005012894	<b>Držák VxT, VxL, do střechy</b>  Držáky jsou vhodné pro použití u světelných souprav: - typu VxL - Škoda Octavia III, Audi S6, Kia Ceed, VW Caddy, Kia Soul - typu VxT - Audi S6, Kia Ceed, VW Caddy, Kia Soul  Pro uchycení světelné soupravy jsou potřeba 2 ks držáků. Rozměry: - výška 36 mm - šířka 251 mm - hloubka 158 mm	2,00 ks	500,00	0,00	500,00	21	1 000,00
003 2005012396	<b>AZZ 400 B-M</b>  zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 V/ signál HORN - ovládání světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a nevykonovým výstupům - snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45 - maximální výkon až 200 W - mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonom nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem - přepínání denního / nočního režimu - funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson - funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu - signál HORN pro zvýraznění výstrahy - rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm	1,00 ks	8 350,00	0,00	8 350,00	21	8 350,00
004 2005020686	<b>AZJ 400 B-M-16</b>  - mikrofon integrován do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy - 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce - definice funkcí tlačítek pomocí maker - pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů) - rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm - magnetické upevnění	1,00 ks	4 550,00	0,00	4 550,00	21	4 550,00
005 2005020354	<b>Držák ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16,</b>  Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický.	1,00 ks	390,00	0,00	390,00	21	390,00

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
006 2005012143	<b>Kabel napájecí (z)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A</li> <li>- třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla.</li> <li>- délka: 6 m</li> </ul>	1,00 ks	830,00	0,00	830,00	21	830,00
007 2005012376	<b>Souprava konektoru (PS a REPRO)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabel reproduktoru a 2x relé 5A pro AZZ 400 B-M (konektor X2)</li> <li>- souprava konektoru a vodičů</li> <li>- propojení:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* zesilovače AZZ 400 A, majáku a reproduktorů</li> <li>* zesilovače AZZ 400 B, majáku, reproduktorů a pracovního světla</li> </ul> </li> <li>- 6 vodičů</li> <li>- délka: 15 cm</li> </ul>	1,00 ks	210,00	0,00	210,00	21	210,00
008 2005011962	<b>Souprava jištění, Octavia III, 4 pojistky</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- souprava jištění</li> <li>- držák pro automobily Škoda Octavia III</li> <li>- pojistná skříňka pro 4 pojistky:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1x 15 A</li> <li>1x 7,5 A</li> <li>2x 5 A</li> </ul> </li> </ul>	1,00 ks	420,00	0,00	420,00	21	420,00
009 2005012407	<b>Kabel HF, ZAP a NP</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabel k zesilovači AZZ 400 B-M pro přídavné funkce:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* ZAP – automatické zapnutí zařízení do pohotovostního stavu signálem pro spuštění motoru automobilu</li> <li>* HF (HANDSFREE) - zapnutí / přepínání / vypnutí sirénových tónů pomocí klaksonu automobilu</li> <li>* NP - noční provoz pro přídavná výstražná svítidla</li> </ul> </li> <li>- délka 6 m (NP 15 cm)</li> <li>- tento kabel nelze kombinovat v případě, že je v sestavě použita ovládací jednotka AZJ 400 A</li> </ul>	1,00 ks	230,00	0,00	230,00	21	230,00
010 4005309334	<b>Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M a ovládací jednotkou:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* AZJ 400 B-M-6-1 (obj. č. 2005012432) nebo</li> <li>* AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433)</li> </ul> </li> <li>- pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonom:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo</li> <li>* AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431)</li> </ul> </li> <li>je nutné dokoupit:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333)</li> </ul> </li> <li>- délka kabelu: 5 m</li> </ul>	1,00 ks	110,00	0,00	110,00	21	110,00
011 4005309333	<b>Spojka RJ45</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- spojka RJ45 pro kabel:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kabel ovládací jednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo</li> <li>* Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334)</li> </ul> </li> <li>- kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonom:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo</li> <li>* AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431)</li> </ul> </li> </ul>	1,00 ks	40,00	0,00	40,00	21	40,00
012 2107001262	<b>LED B 53-mpower 4"-8 LED-STD M R65</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Svítilno výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby, R65, modré</li> <li>- 8 LED III. generace</li> <li>- povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby</li> <li>- barva: modrá</li> <li>- homologace:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- E8 00 1705 (EHK 65)</li> <li>- E8 10R-05 1703 (EMC)</li> </ul> </li> <li>- dvě úrovně svítivosti (XB2)</li> <li>- 3 zábleskové módy, synchronizace</li> <li>- napájecí napětí 12 / 24 V</li> <li>- proudový odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V</li> <li>- rozměry (š x v x h): 103 x 23 x 10 mm</li> <li>2x do masky, 2x za zadní sklo</li> </ul>	4,00 ks	3 710,00	0,00	3 710,00	21	14 840,00
013 2007001238	<b>Držák svítidla LED 53-mpower 4"-za sklo</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Držák svítidla LED 53-mpower 4"-STD M-sada pro upevnění za sklo</li> <li>- sada pro uchycení za sklo</li> <li>- pro svítidla řady Fascia 4" - STD M</li> <li>- obsah balení: držák (štit), podložka, 2 ks VHB pásky</li> <li>- nastavení úhlu svitu: 25°- 90°</li> </ul>	2,00 ks	390,00	0,00	390,00	21	780,00

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
	- rozměry: šířka 205 mm výška 80 mm hloubka 23 mm						
	stínící štít pro svítidla mpower za zadní sklo						
014 2000011199	<b>H 100</b> reproduktor vhodný pro instalaci do motorového prostoru vozidla výkon 100W, 8 Ohm rozměry 176 x 167 x 75 mm (šířka x výška x hloubka) váha 3,5 kg	1,00 ks	2 630,00	0,00	2 630,00	21	2 630,00
	Cena celkem bez DPH					CZK	64 060,00
	Celkem DPH					CZK	13 452,60
	<b>Cena celkem s DPH</b>					<b>CZK</b>	<b>77 512,60</b>

