



Schindler

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č 10719**

Smluvní strany

Objednatel : Pohřební ústav Hl. M. Prahy
se sídlem: Staroměstské náměstí 10, 110 00 Praha 1

IČ: 4524581900

zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze – oddíl , vložka
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **SCHINDLER CZ, a.s.**

se sídlem: Řevnická 170/4

155 21 Praha 5

IČ: 27127010

zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 9174
dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem doplňuje a mění smlouva
takto:

Předmět dodatku : Rozšíření o provádění odborných zkoušek.

Služby budou prováděny v režimu pravidelného servisu – stříbrný servis.

Cena: cenová kalkulace je stanovena přílohami č. 1 až 3 k tomuto dodatku.

Záruční podmínky :Zhotovitel poskytuje v souladu se smlouvou na modernizaci a záručním
listem na výťah č.028398 záruku od 28.7.2006 do 28.7.2009.

Zvláštní ujednání:

1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně její přílohy č. 1 zůstávají beze změny. V rozsahu shora uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 1.1.2007

V Praze dne 22-01-2007

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

Manažer pro klíčové zákazníky

oblastní vedoucí servisu

Číslo smlouvy : 10719

List č. 1/3

Příloha č.1
STŘÍBRNÝ SERVIS

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.
3. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).
4. Návštěva servisního technika a odstranění poruch v normální pracovní době , Po-Pá , 7 – 15 hod.. Pokud není požadováno jinak (viz B1) , servisní technik se dostaví nejpozději následující pracovní den , osoby uvízlé ve výtahu budou vyproštěny co nejdříve.
5. Nápravy vad zjištěných při pravidelných odborných prohlídkách nebo při odstraňování poruchy se týkají pouze komponent dle poskytnutého seznamu (viz příloha).
6. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007.

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění uvízlých osob mimo stanovené hodiny, pokud o to zákazník požádá.
2. Náprava jiných vad než těch, uvedených na poskytnutém seznamu (viz příloha).
3. Inspekční prohlídky .

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařizeny / doporučeny státními orgány po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním výtahu , vandalstvím, nedostatky budovy nebo vyšší mocí.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.
4. Veškerý materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.
5. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci bude provádět zákazník.

Dispečink pro hlášení oprav : tel. :

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH	Cena čtvrtletně Kč/výtah s DPH
Vinohradská 216/2254	028401	D2	2762 ,-	3286,8
Plzenská 233/30	035980	A2	2517 ,-	2996,2
Celkem :			5279 ,-	6283

Objednavatel:

Zhotovitel:

Příloha 1 - Stříbrný servis

Korektivní opravy (nápravy) zahrnuté ve smluvní ceně

Jsou to smluvní opravy zahrnuté ve smluvní ceně, které se provádějí přímo na výtahu buď při opravě poruchy nebo na základě výsledků technické prohlídky. Všechny nutné opravy jsou zahrnuty včetně normálního opotřebení výtahových částí, ale nejsou zahrnuty střední opravy.

Materiál pro všechny opravy se fakturuje zvlášť, není zahrnut ve smluvní ceně.

Opravou se obvykle rozumí oprava a / nebo výměna a / nebo seřízení komponentů, pokud není uvedeno jinak. Komponenty zahrnují :

Elektrická zařízení ve strojovně (nebo jinde):

Print
Frekvenční měnič
Dorozumívací zařízení
Sicurtronic
Dynamo
Dynatron
Jističe: všechny typy
Pojistky
Hlavní vypínač
Koncový vypínač : všechny typy
Rozvaděč : všechny typy
Stykač vestavný : všechny typy
Svorkovnice
Relé : všechny typy
Transformátor : všechny typy
Selen, diodový můstek
Dioda, kondensátor, odpor, transistor
Tepelná / časová ochrana motorů : všechny typy
Brzdový magnet : všechny typy
Elektromotor : všechny typy

Stroje a jejich části:

Šneková skříň
Spojka
Brzdové čelisti
Stojánkové ložisko
Omezovač rychlosti – horní díl
Hydraulická jednotka

Klece:

Spínač, snímač, patrový přepínač
Ovladač dveří klece
Tlačítkový panel v kabině
Závěs klece, hlídač lan
Závěsné oko, kolíbka
Omezovač rychlosti na kleci
Magnet průjezdni uzávěrky
Klín průjezdni uzávěrky
Světlo v kabině
Vlečný kabel
Kabinové dveře
Zachycovače

Vodící čelisti
Pohyblivá podlaha klece – pokud je osazena
Pevná podlaha klece
Kladka na kleci (při lanování)

Protiváha :

Vodící čelisti
Závěs

Šachetní dveře, uzávěrky, spínače :

Spínač dveří
Dveřní uzávěrka – zárubeň
Dveřní uzávěrka – křídlo
Sklapka dveří – všechny typy
Šachetní dveře
Samozavírač : všechny typy
Padací lišta nebo úhelník
Dovírač
Pohon dveří
Mechanismus zavírání dveří
Vodící čelisti křidel
Digitální ukazatele
Dveřní kladky
Dveřní uzávěrka
Inkrementální čidlo
Tlačítka na nástupišti

Zařízení šachty :

Svorkovnice šachty
Zvonek nebo houkačka
Omezovač rychlosti – spodní část
Koncový vypínač – mechanická část
Návody
Hydraulické hadice
Nárazníky kabiny
Lano omezovače rychlosti
Systém šachetních informací

Číslo smlouvy : 10719

List č. 1

Příloha č.2
STŘÍBRNÝ SERVIS během záruky

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.
3. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).
4. Návštěva servisního technika a odstranění poruch výtahu v běžné pracovní době , Po-Pá , 7 –15hod. Pokud není požadováno jinak (viz B1) , servisní technik se dostaví nejpozději následující pracovní den , osoby uvízlé ve výtahu budou vyproštěny co nejdříve.
5. Náprava vad zjištěných při pravidelných odborných prohlídkách nebo při odstraňování poruchy.
6. Veškerý použitý materiál je zahrnut, kromě dílů vyměněných kvůli normálnímu opotřebení.
7. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a odstranění poruchy včetně vyproštění uvízlých osob mimo stanovené hodiny, pokud o to zákazník požádá.
2. Inspekční prohlídky.

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařizeny / doporučeny státními orgány následně po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním zařízení , vandalismem nebo vyšší mocí.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.

D. Na přání

1. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci.

Dispečink pro hlášení oprav: tel. :

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH	Cena čtvrtletně Kč/výtah s DPH
Vinohradská 216/2254	028398	A2	1860,-	2213,4
Celkem :			1860,-	2213,4

Objednatel: **T**

Zhotovitel: **—**

Číslo smlouvy : 10719

List č. 1 /3

Příloha č.3
STŘÍBRNÝ SERVIS

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.
3. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).
4. Návštěva servisního technika a odstranění poruch v normální pracovní době , Po-Pá , 7 – 15 hod.. Pokud není požadováno jinak (viz B1) , servisní technik se dostaví nejpozději následující pracovní den , osoby uvízlé ve výtahu budou vyproštěny co nejdříve.
5. Nápravy vad zjištěných při pravidelných odborných prohlídkách nebo při odstraňování poruchy se týkají pouze komponent dle poskytnutého seznamu (viz příloha).

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění uvízlých osob mimo stanovené hodiny, pokud o to zákazník požádá.
2. Náprava jiných vad než těch, uvedených na poskytnutém seznamu (viz příloha).
3. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007 a zkoušky vyžadované v období > 2 roky.

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařízeny / doporučeny státními orgány po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním výtahu , vandalstvím, nedostatky budovy nebo vyšší mocí.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.
4. Veškerý materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.
5. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci bude provádět zákazník.

Dispečink pro hlášení oprav : tel.

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH	Cena čtvrtletně Kč/výtah s DPH
Vinohradská 216	028398	A2	2517 ,-	2996
Celkem :			2517 ,-	2996

Objednavatel:

/

Zhotovitel:

Příloha 1 - Stříbrný servis

Korektivní opravy (nápravy) zahrnuté ve smluvní ceně

Jsou to smluvní opravy zahrnuté ve smluvní ceně, které se provádějí přímo na výtahu buď při opravě poruchy nebo na základě výsledků technické prohlídky. Všechny nutné opravy jsou zahrnuty včetně normálního opotřebení výtahových částí, ale nejsou zahrnuty střední opravy.

Materiál pro všechny opravy se fakturuje zvlášť, není zahrnut ve smluvní ceně.

Opravou se obvykle rozumí oprava a / nebo výměna a / nebo seřízení komponentů, pokud není uvedeno jinak. Komponenty zahrnují :

Elektrická zařízení ve strojovně (nebo jinde):

Print
Frekvenční měnič
Dorozumívací zařízení
Sicurtronic
Dynamo
Dynatron
Jističe: všechny typy
Pojistky
Hlavní vypínač
Koncový vypínač : všechny typy
Rozvaděč : všechny typy
Stykač vestavný : všechny typy
Svorkovnice
Relé : všechny typy
Transformátor : všechny typy
Selen, diodový můstek
Dioda, kondensátor, odpor, transistor
Tepelná / časová ochrana motorů : všechny typy
Brzdový magnet : všechny typy
Elektromotor : všechny typy

Stroje a jejich části:

Šneková skříň
Spojka
Brzdové čelisti
Stojánkové ložisko
Omezovač rychlosti – horní díl
Hydraulická jednotka

Klece:

Spínač, snimač, patrový přepínač
Ovladač dveří klece
Tlačítkový panel v kabině
Závěs klece, hlídač lan
Závěsné oko, kolíbka
Omezovač rychlosti na kleci
Magnet průjezdni uzávěrky
Klín průjezdni uzávěrky
Světlo v kabině
Vlečný kabel
Kabinové dveře
Zachycovače

Vodící čelisti
Pohyblivá podlaha klece – pokud je osazena
Pevná podlaha klece
Kladka na kleci (při lanování)

Protiváha :

Vodící čelisti
Závěs

Šachetní dveře, uzávěrky, spínače :

Spínač dveří
Dveřní uzávěrka – zárubeň
Dveřní uzávěrka – křídlo
Sklapka dveří – všechny typy
Šachetní dveře
Samozávěrač : všechny typy
Padací lišta nebo úhelník
Dovírač
Pohon dveří
Mechanismus zavírání dveří
Vodící čelisti křidel
Digitální ukazatele
Dveřní kladky
Dveřní uzávěrka
Inkrementální čidlo
Tlačítka na nástupišti

Zařízení šachty :

Svorkovnice šachty
Zvonek nebo houkačka
Omezovač rychlosti – spodní část
Koncový vypínač – mechanická část
Návody
Hydraulické hadice
Nárazníky kabiny
Lano omezovače rychlosti
Systém šachetních informací