



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění,

č. Objednatele: S02-841/PBRG/056/2020/N2000022905

č. Zhotovitele:

Název Díla: „Sadové úpravy“

Referenční kód: RC-KST-CZ-841-PBRG

Stavba (investorské dílo): „20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11“

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,
zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava a Ing. Reném Suchanem,
ekonomem oblasti Sever, o.z. Morava na základě plné moci

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

se sídlem: Brno, Tovární 3, Brno – město, PSČ 620 00

Oblast: Sever

se sídlem: Polanecká 827, Ostrava – Svinov, PSČ 721 08

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů, vč.faktur:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Sever

Polanecká 827, Ostrava – Svinov, PSČ 721 08

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Technické služby Opava s. r. o.

se sídlem: Těšínská 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 64618188 DIČ: CZ 64618188

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14177

zastoupena: Ing. Jan Hazucha - jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č.účtu: 1842464359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hazucha, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

3. Zadavatel/investor Stavby (jak je definována dále) – není smluvní stranou této smlouvy:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO: 65993390

Čl. II

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentů uvedených v čl. 3 této smlouvy, které představují přílohy k této smlouvě, úplné, funkční a bezvadné dílo „**Sadové úpravy**“ (dále jen „**Dílo**“) na stavbě „**20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11**“ (dále jen „**Stavba**“). Objednatel se zavazuje k převzetí Díla bez vad a nedodělků a zaplacení ceny za jeho provedení dle této smlouvy. Ustanovení § 2605 OZ a 2628 OZ se neuplatní.
2. Místo plnění: propojení silnic I/46 a I/11 dle PD, Opava, Moravskoslezský kraj
3. Dílo dle této smlouvy představuje část investorského díla (Stavby) dle smlouvy o dílo č. 841/PBRG/056/2020/N2000022905 uzavřené dne 20.7.2020 mezi Zadavatelem ŘSD ČR jako objednatel a společností STRABAG a.s., jako zhotovitelem.
4. Součástí předmětu díla je:
 - Dodržení upřesněného zadání v příloze č. 4 - Technická specifikace – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) pro stavbu „20002 -I/46 Opava, jižní obchvat -napojení na I/11“ a to především:
v kapitole 2: Příprava staveniště v čl. 2.6.1 Kácení stromů, křovin a odstranění pařezů
v kapitole 13: Vegetační úpravy;
 - další činnosti uvedené v cenové nabídce Zhotovitele, v TKP a ZTKP (společně dále jen „Technické podmínky“), které tvoří součástí této smlouvy dle čl. III této smlouvy

Čl. III

Dokumenty k provedení Díla

1. Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto smlouvou a níže uvedenými dokumenty představujícími přílohy k této smlouvě:
 - a) příloha č. 1 - Pravomocná stavební povolení vydaná pro stavbu (*předáno na CD*),
 - b) příloha č. 2 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (*předáno na CD*)
 - c) příloha č. 3 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (*předáno na CD*)
 - d) příloha č. 4 - Technická specifikace – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) pro stavbu „20002 -I/46 Opava, jižní obchvat -napojení na I/11“, (*předáno na CD*),
 - e) příloha č. 5 - Technická specifikace – technické kvalitativní podmínky (TKP) pro stavbu „20002 -I/46 Opava, jižní obchvat -napojení na I/11“ (*předáno na CD*),
 - f) příloha č. 6 - Realizační dokumentace stavby, schválená Objednatel
 - g) příloha č. 7 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (*předáno na CD*)
 - h) příloha č. 8 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti STRABAG a.s.,
 - i) příloha č. 9 - Nabídka zhotovitele (položkový rozpočet),
 - j) příloha č. 10 - Směrnice Business Compliance pro obchodní partnery,

Výše uvedené přílohy k této smlouvě představují nedílnou součást této smlouvy.

V případě rozporů nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:

- smlouva o dílo,
- shora specifikované přílohy k této smlouvě ve výše uvedeném pořadí.

Čl. IV Cena Díla

1. Celková smluvní cena Díla bez DPH činí: **344 170,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet čtyř tisíc sedmdesát korun českých). Uvedená cena je cenou maximální pro předmět Díla dle této smlouvy. K ceně Díla bude připočtena DPH v souladu s daňovými zákony platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost ocenění celého Díla, se zahrnutím veškerých nákladů spojených s úplným a řádným dokončením a předáním Díla bez vad a nedodělků a jeho úspěšným uvedením do řádného provozu a užívání. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální a platné po celou dobu realizace Díla.

Čl. V Termíny plnění

1. Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů na základě výzvy zástupce objednatele

Zahájení realizace Díla: 02/2021

Dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků Objednateli: 06/2021

Vyklizení staveniště: do 5 dnů ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků

Čl. VI Záruční doba

1. Záruční doba, kterou Zhotovitel poskytuje na zhotovené Dílo, začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla Objednatelům a neskončí dříve než **62 měsíců** od předání a převzetí Díla mezi Objednatelům a Zadavatelem (v rámci investorského díla (Stavby) dle smlouvy o dílo se Zadavatelem specifikované v čl. II odst. 3 této smlouvy). Tato záruční doba platí i tehdy, jestliže Zhotovitel dojednal se svými podzhotoviteli kratší záruční dobu.

Čl. VII Jiná ujednání

- 7.1 V záležitostech neupravených výslovně touto smlouvou se uplatní OP FIDIC ve znění ZP FIDIC (příloha č. 2 a č.3 této smlouvy) s tím, že kdekoli je v těchto dokumentech uveden „Objednatel“ má se tím na mysli Objednatel z této Smlouvy a kdekoli je uvedeno „Zhotovitel“ má se tím na mysli Zhotovitel dle této Smlouvy. V případě, že smluvní podmínky (příloha č. 2 a č.3 této smlouvy) odkazují na údaj obsažený v Příloze k nabídce, platí, že tento údaj je součástí této smlouvy. Pokud tomu tak není, platí, že související ujednání se v rámci této smlouvy neuplatní.
- 7.2 Odchytky od OP FIDIC ve znění ZP FIDIC (příloha č. 2 a č.3 této smlouvy – pod-články uvedené v tomto odst. 7.2 se vztahují k těmto uvedeným přílohám):
 - 7.2.1 **Právo přístupu na Staveniště**
(pod-článek 2.1)
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání Staveniště do posledního dne Doby pro uvedení do provozu.
 - 7.2.2. **Personál Objednatele**
(pod-článek 2.3)
Ve věcech smluvních a obchodních jsou smluvní strany oprávněny zastupovat osoby, jak je uvedeno v hlavičce této Smlouvy.
 - 7.2.3. **Výše Zajištění splnění smlouvy**
(pod-článek 4.2)

Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném s tím, že z každé faktury provede pozastávku ve výši 10% s DPH. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě písemné žádosti do 45-ti dnů od obdržení této žádosti takto:

- 5% po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a

převzetí díla konečnému investorovi a po splnění všech povinností zhotovitele vůči objednateli z předmětného smluvního vztahu, a to do 45-ti dní po doručení písemné výzvy zhotovitele (s příložením kopie předávacího protokolu, resp. také kopie zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků) – nejdříve však v termínu splatnosti konečné faktury.

- 5% po uplynutí záruční doby, a to do 45-ti dní po doručení písemné výzvy zhotovitele (s příložením kopie předávacího protokolu, resp. také kopie zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků. Pozastávku na záruční dobu lze se souhlasem objednatele nahradit bankovní zárukou. Bankovní záruka musí být vystavena finanční institucí předem schválenou objednatel a bude sjednána dle českého práva. Text bankovní záruky musí být předem odsouhlasen objednatel

7.2.4 **Záruční doba**

(pod-článek 1.1.3.7)

Záruční doba je specifikovaná v pod-článku 6.1 SOD.

7.2.5 **Maximální částka náhrady škody za zpoždění**

(pod-článek 8.7)

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny, která je uvedena v bodu 4.2 Smlouvy jako Cena Díla Zhotovitele.

7.2.6 **Podmíněné obnosy**

(pod-článek 13.5)

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

7.2.7 **Úpravy v důsledku změn nákladů**

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

7.2.8 **Zálohová platba**

(pod-článek 14.2)

Zálohová platba nebude poskytnuta.

7.2.9 **Technologické materiály určené pro dílo**

(pod-článek 14.5)

Tento pod-článek se nepoužije.

7.2.10 **Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy**

(pod-článek 14.6)

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (d) zadržet částku ve výši dalších 10% z Průběžné platby.

7.2.11 **Platba**

(pod-článek 14.7)

Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném s tím, že z každé faktury provede pozastávku ve výši 10% s DPH viz článek 7.2.3 smlouvy. Splátnost faktur je čtyřicetpět (45) dnů od vystavení řádného daňového dokladu Zhotovitelem.

7.2.12 **Minimální částka Potvrzení průběžné platby**

(pod-článek 14.6)

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

7.2.13 **Měny platby**

(pod-článek 14.15)

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplácena v českých korunách.

7.2.14 **Definice Sekcí**

Sekce nejsou definovány.

7.2.15 **Smluvní pokuta**

(pod-článek 4.28)

4.28 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.28 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 113 000,- Kč za každý takový případ.

Pod-článek 4.28 (b)

Nepoužije se.

Pod-článek 4.28 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.28 (d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9. poslední odstavec 226.000,- Kč za každý případ porušení.

Pod-článek 4.28 (e)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu Za nedodržení Doby pro dokončení 22.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.

Pod-článek 4.28 (f) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 90.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.

Pod-článek 4.28 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše smluvních pokut

(pod-článek 4.28)

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení této smlouvy je stanovena ve výši ceny Díla dle čl. IV této smlouvy bez DPH.

- 7.3 Všechny termíny a lhůty uvedené v příloze č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 této smlouvy pro plnění povinností zhotovitele, se pro Zhotovitele dle této smlouvy vůči Objednateli, Zadavateli, správci Stavby či jiným osobám zkracují o 2 pracovní dny (platí pro termíny a lhůty v trvání do 7 dnů včetně) nebo o 4 pracovní dny (platí pro termíny a lhůty delší než 7 dnů). Všechny termíny a lhůty uvedené v příloze č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 této smlouvy pro plnění povinností objednatele, správce stavby či jiných osob vůči Zhotoviteli se pro Objednatele, Zadavatele, správce Stavby či jiné osoby prodlužují o 2 pracovní dny (platí pro termíny a lhůty v trvání do 7 dnů včetně) nebo o 4 pracovní dny (platí pro termíny a lhůty delší než 7 dnů).
- 7.4 Zhotovitel není oprávněn k jednání se Zadavatelem, správcem Stavby, či těmito osobami (příp. některou z nich) pověřenými subjekty bez příslušné plné moci vystavené Objednatelem.
- 7.5 Práva správce Stavby, Zadavatele, či těmito osobami (příp. některou z nich) pověřených subjektů zasahovat do tohoto smluvního vztahu zůstávají nedotčena.

Čl. VIII

Ostatní smluvní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
2. Tato smlouva (vč. příloh) obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení této smlouvy či jejích

příloh není dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy či jejích příloh. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení. V daném případě se smluvní strany dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

3. Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ustanovení § 582 OZ se neuplatní.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo a závazky z ní vyplývající se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, v jasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné formě, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy vč. všech jejích příloh, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy prohlašují, že měli skutečnou příležitost obsah této smlouvy a jejích příloh ovlivnit. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. V případě, že je tato smlouva uzavírána pověřeným nebo zmocněným zástupcem smluvních stran, je plná moc nebo pověření nedílnou součástí této smlouvy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v přílohách uvedených v článku 3 této smlouvy o dílo.
8. Veškerá praxe účastníků této smlouvy, jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách a v případných dodatcích. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejích příloh nevyplyvají.
9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že v této smlouvě a jejích přílohách nechybí žádná náležitost, kterou by některá ze stran mohla považovat za předpoklad k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovaná dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Opava s.r.o.. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Technické služby Opava s.r.o. nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Smlouvu přezkoumal:

Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí PJ Opava

V Ostravě dne 11. 12. 2017

Za Objednatele:

V Opavě, dne 4. 12. 2017

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DD-2000022905 - 20002 - I/46 Opava, Jižní obchvat - napojení na I/11

STRABAG

Objednatel: ŘSD ČR Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 344 170,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		SO 001 - Příprava území				127 920,00
2.02.		Zemní práce				127 920,00
2.02..01	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	9,000	80,00	720,00
	Poznámka	*keře mýcení				
	Poznámka	*9=9,00 [A]				
	Poznámka	převzato z přílohy H02 Dendrologický průzkum				
	Poznámka	*odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
2.02..03	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	53,000	2 400,00	127 200,00
	Poznámka	*dle dendrologického průzkumu př. H02 průměr kmene do 20cm.....42ks průměr kmene od 21cm do 30cm.....7ks průměr kmene od 31cm do 40cm.....4ks				
	Poznámka	dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem vč. odstranění pařezů, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku				
	Poznámka	*42+7+4=53,00 [A]				
	Poznámka	*Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
B.		SO 801 - 001 - vegetační úpravy (MSK)				166 890,00
B.01.		Zemní práce				166 890,00
B.01..01	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	5 173,000	10,00	51 730,00
	Poznámka	*Použit osivo luční protierozní směsi s jetelem plazivým v množství 0,03 kg/m2.				
	Poznámka	*Planimetrováno z programu AUTOCAD. 5173=5 173,00 [A]				
	Poznámka	*Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaletí (včetně dovozu vody), bez ohledu na sklon terénu.				
B.01..02	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY	KUS	6,000	380,00	2 280,00
	Poznámka	*Viburnum opulus (kalina obecná) - 6 ks				
	Poznámka	*6 ks - Viburnum opulus (kalina obecná): 6=6,00 [A]				
	Poznámka	*Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závlivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
B.01..03	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY	KUS	6,000	380,00	2 280,00
	Poznámka	*Euonymus europaeus (brslen evropský) - 6 ks				
	Poznámka	*6 ks - Euonymus europaeus (brslen evropský): 6=6,00 [A]				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DD-2000022905 - 20002 - I/46 Opava, Jižní obchvat - napojení na I/11

STRABAG

Objednatel: ŘSD ČR Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 344 170,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Poznámka	*Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
B.01..04	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	4,000	6 800,00	27 200,00
	Poznámka	*Crataegus laevigata (hloh obecný) – 4 ks (hnojivo tabletové v množství 10 tablet na 1 strom)				
	Poznámka	*4 ks - Crataegus laevigata (hloh obecný): 4=4,00 [A]				
	Poznámka	*Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
B.01..05	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	4,000	5 100,00	20 400,00
	Poznámka	*Tilia cordata (lípa srdčitá) – 4 ks (hnojivo tabletové v množství 10 tablet na 1 strom)				
	Poznámka	*4 ks - Tilia cordata (lípa srdčitá): 4=4,00 [A]				
	Poznámka	*Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
B.01..06	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	9,000	6 200,00	55 800,00
	Poznámka	*Carpinus betulus (habr obecný) – 9 ks (hnojivo tabletové v množství 10 tablet na 1 strom)				
	Poznámka	*9 ks - Carpinus betulus (habr obecný): 9=9,00 [A]				
	Poznámka	*Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
B.01..07	184E2	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	KUS	6,000	1 200,00	7 200,00
	Poznámka	*(hnojivo tabletové v množství 10 tablet na 1 strom), zbytek viz Technická zpráva k SO 801				
	Poznámka	*6=6,00 [A]				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DD-2000022905 - 20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11

STRABAG

Objednatel: ŘSD ČR Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 344 170,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Poznámka	*Položka přesazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přísadkou organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
C.		SO 801 - 002 - vegetační úpravy (ŘSD)				44 370,00
C.01.		Zemní práce				44 370,00
C.01..01	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	4 437,000	10,00	44 370,00
	Poznámka	*Použit osivo luční protierozní směsi s jetelem plazivým v množství 0,03 kg/m2. *Planimetrováno z programu AUTOCAD. SO 102 3252=3 252,00 [A] SO 102.1 1185=1 185,00 [B] Celkem: A+B=4 437,00 [C]				
	Poznámka	*Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaletí (včetně dovozu vody), bez ohledu na sklon terénu.				
D.		SO 801 - 003 - vegetační úpravy (město Opava)				4 990,00
D.01.		Zemní práce				4 990,00
D.01..01	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	499,000	10,00	4 990,00
	Poznámka	*Použit osivo luční protierozní směsi s jetelem plazivým v množství 0,03 kg/m2. *Planimetrováno z programu AUTOCAD. 499=499,00 [A]				
	Poznámka	*Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaletí (včetně dovozu vody), bez ohledu na sklon terénu.				

**Příloha č. smlouvy o dílo č. Objednatele S02-841/PBRG/056/2020/N2000022905,
č. Zhotovitele**

PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Integrovaná politika systému řízení společnosti STRABAG a.s., dopravní stavitelství, je k dispozici na internetových stránkách www.strabag.cz.
- Tento dokument (dále jen „Příloha“) tvoří přílohu Smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ a „Smlouva o dílo“) nebo ke smlouvě o provozu mechanizačních prostředků dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ (dále jen „Smlouva o provozu mechanizačních prostředků“ a spolu se Smlouvou o dílo dále jen „Smlouvy“). Za Smlouvu o dílo se považuje i příslušná objednávka. Za Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků se považuje i Rámcová smlouva o provozu mechanizačních prostředků.
- Pro Smlouvu o dílo se v závislosti na plnění Zhotovitele přiměřeně užití i ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy určená pro Provozce dle Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků.
- Co se týče Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků, pro tuto Smlouvu se užití zejména ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy; ostatní ustanovení této Přílohy se užití pro Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků přiměřeně. V tomto případě povinnosti Provozce dle této Přílohy odpovídají povinnostem Zhotovitele sjednaným v tomto dokumentu.
- Pod pojmem „Objednatel“ se rozumí společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, případně společníci sdružení ve smyslu OZ spolu s Objednatelem v příslušné společnosti provádějící Stavbu podle Smlouvy o dílo.
- Pod pojmem „Zhotovitel“ se dále v textu rozumí osoba, která jako Zhotovitel uzavřela s Objednatelem Smlouvu o dílo.
- Pod pojmem „Provozce“ se rozumí osoba, která jako provozce uzavřela s Objednatelem Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků.
- Pod pojmem „Pracovník“ se rozumí fyzická osoba, která je v pracovním právním vztahu se Zhotovitelem, resp. Provozcem, příp. s Objednatelem.
- Pod pojmem „BOZP“ se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
- Pod pojmem „PO“ se rozumí požární ochrana.
- Pod pojmem „OŽP“ se rozumí ochrana životního prostředí.
- Pod pojmem „Stavba“ se rozumí dílo prováděné pro Investora Objednatelem z pozice zhotovitele a místo jejího provádění.
- Pod pojmem „Staveniště“ se rozumí místo plnění předmětu Smluv Zhotovitelem, resp. Provozcem.
- Pokud definice jakéhokoliv pojmu uvozeného v Příloze velkým písmenem není obsažena v Příloze, je tato definice součástí Smluv.
- Pokud není v Příloze uvedeno jinak, rozumí se „pracovištěm“ Staveniště podle Smlouvy o dílo.
- Pokud Zhotovitel bude plnit své závazky ze Smluv pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to na základě příslušného občanskoprávního závazkového vztahu, je Zhotovitel povinen přiměřeně přenést povinnosti vyplývající pro něj z této Přílohy do předmětného závazkového vztahu s podzhotovitelem. Totéž platí, pokud Provozce bude plnit své závazky ze Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků pomocí třetí osoby.
- V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, resp. Provozce, a za škodu tím způsobenou odpovídá Zhotovitel, resp. Provozce (v závislosti na příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel, resp. Provozce, rovněž nese odpovědnost za finanční postihy (zejména smluvní pokuty), nárokované Objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, resp. Provozce. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele, resp. Provozce za škodu ani úhradu smluvních pokut.
- Smluvní pokuty za neplnění a/nebo porušení povinností Zhotovitele, resp. Provozce vyplývající z této Přílohy jsou uvedeny v čl. 5 této Přílohy, resp. ve Smlouvách. Obecná ujednání týkající se smluvních pokut, která platí i pro smluvní pokuty podle Přílohy, jsou uvedena ve Smlouvách.

2. ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zhotovitele poskytujícího plnění pro Objednatele

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho Pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
- Všichni Pracovníci Zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace

o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

- Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí Pracovníci Zhotovitele na všech stupních řízení, v rozsahu svých funkcí daných pracovním zařízením a pracovní náplní.
- Povinnost Zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím Objednatele a/nebo Zhotovitele zdržují na Staveništi.
- Veškeré otázky týkající se bezpečnosti práce jsou povinni zodpovědět vedoucí Pracovníci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo anebo v zápisu o předání a převzetí Staveniště.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy platnými v době provádění prací, zejména předpisy uvedenými v čl. 5.2. Přílohy. Jedná se o předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a chemickými směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

2.2 Základní obecné povinnosti Pracovníků Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce na Stavbě

- Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy, zejména předpisy uvedené v čl. 5.2 Přílohy, pokyny a normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými prokazatelně předanou dokumentací stavby, pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.
- Osvojit si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
- Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
- Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému a vedoucímu stavby závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.
- Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulkách umístěných v objektech a na pracovištích Objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění Objednatele.
- Používat na Stavbě, v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací.
- Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat

hlučnost strojů a zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům Objednatele.

- Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace ihned o situaci informovat svého přímého nadřízeného a Objednatele.

2.3 Co je zakázáno Pracovníkům Zhotovitele na Stavbě, v objektech a na pracovištích Objednatele

- Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné a v době obsluhy či manipulace platné oprávnění.
- Používat k příchodu na Stavbu, pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové cesty.
- Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
- Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
- Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.
- Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.
- Překračovat na vozidlech či strojích maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
- Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.
- Měnit bez souhlasu Objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či instalovaná Objednatelem.
- Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště.
- Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další Pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.
- Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.
- Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky, nebo jde o nedýchací prostředí.
- Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci

- Odpovědný Pracovník Zhotovitele musí na vyzvání Objednatele předložit doklad o zdravotní způsobilosti Pracovníků Zhotovitele působících na Staveništi, případně jinde na Stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích Pracovníků Zhotovitele

- Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích Pracovníků je povinností každého Pracovníka Zhotovitele.
- Při pracovním úrazu je vedoucí Pracovník Zhotovitele povinen postupovat dle Plánu pro zdočování mimořádných událostí, se kterým byl řádně seznámen.
- Každý pracovní úraz musí odpovědný Pracovník – přímý nadřizený postiženého bezodkladně hlásit Objednateli.
- Povinností Zhotovitele je vybavit na Staveništi lékárnícký první pomoci dle charakteru vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

- Pracovníci Zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště Objednatele pod vlivem alkoholu a návykových látek.
- Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou pracovní dobu a po celou dobu pobytu na Staveništi.
- Pokud má některý Pracovník Zhotovitele podezření, že je některý jiný Pracovník Zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému vedoucímu Pracovníkovi podezřelého Pracovníka, který musí toto podezření prověřit a případně učinit potřebná opatření (při potvrzení tohoto podezření zejména vykázaní ze Stavby).
- Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího Pracovníka Zhotovitele, aby provedl namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného Pracovníka. Příslušný vedoucí Pracovník Zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.
- Odmítne-li Pracovník Zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odřádky, bude to Zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.

2.7 Význam bezpečnostních značek

- V objektech a na pracovištích Objednatele se používají různé typy tabulek a značek. Odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené Pracovníky s významem těchto tabulek a značek. Nařízení těchto tabulek a značek jsou povinni respektovat všichni Pracovníci Zhotovitele pohybující se na Stavbě.

2.8 Osobní ochranné pracovní prostředky

Zhotovitel je povinen:

- Poskytovat svým Pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich pravidelné používání.
- Předložit na vyzvání Objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o poskytování OOPP Pracovníkům Zhotovitele.
- Zajistit trvalé používání ochranných přileb a výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými prvky Pracovníky Zhotovitele na celé Stavbě. Signalisté (tj. Pracovníci zodpovědní za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábíkem) musí mít pracovní oděv odlišné barvy než ostatní Pracovníci.

2.9 Vedoucí Pracovníci Zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů Objednatele musí odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky na Stavbě a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a převzetí Staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem na Stavbu a do objektů Objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni Pracovníci Zhotovitele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.

Doklad o seznámení Pracovníků Zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí Pracovníci Zhotovitele na vyžádání Objednatele. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vést evidenci aktuálního stavu svých podřízených Pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti.

2.10 Práce na dálnicích a silnicích za provozu

Objednatel v případě práce na dálnicích a silnicích I. třídy seznámit vedoucího Pracovníka Zhotovitele před započítím předmětných prací Zhotovitelem s příslušnou směrnici Investora o pravidlech bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích ve verzi platné ke dni provádění prací na Díle a tento vedoucí Pracovník je povinen její ustanovení respektovat a seznámit s ní své podřízené, a to před zahájením prací, přičemž i tyto podřízené Pracovníci jsou povinni po seznámení se s touto směrnici její ustanovení rovněž respektovat.

2.11 Práce na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy

Zhotovitel se v případě prací v kolejišti či jeho ochranném pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů pro provádění činností v místech veřejnosti nepřístupných (tj. v kolejišti a ochranných pásmech dráhy), a to zejména zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, zejména BP 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Definice požární ochrany na Stavbě a v objektech Objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:

- **Preventivní část**, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je toto nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce – stěny, stropy, dveře, požární ucpávky atd.).
- **Represivní část** je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, požární hydranty apod.).

3.2 Prostředky požární ochrany

- **Přenosné hasicí přístroje** – použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na každém hasicím přístroji.
- **Požární hydranty** – nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je voda. V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3.3 Základní povinnosti Pracovníků Zhotovitele při PO

K základním povinnostem všech Pracovníků Zhotovitele, kteří se pohybují na Stavbě a v objektech nebo na pracovištích Objednatele, v oblasti požární ochrany, patří:

- Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště a objekty Objednatele označeny.
- Počínat si při Pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
- Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí přístroje.
- Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a místností trvale volné.
- Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích nebo jinde na Stavbě bez souhlasu Objednatele.
- Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a neprodleně informovat Objednatele. V případě požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.
- Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový materiál uklizen do určených nádob.
- Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.
- Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením – přenosným hasicím přístrojům a požárním hydrantům.

- Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů.

3.4 Co se na Stavbě; v objektech a na pracovištích Objednatele považuje za práce s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:

- Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
- Řezání kyslíkem nebo plamenem.
- Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
- Letování s letovací lampou, práce s benzinovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm.
- Rozbrušování kovů.

Na Stavbě, pracovištích a v objektech Objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě povolení pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, které vydává příslušný vedoucí Pracovník Zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v Povolení stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý Pracovník Zhotovitele povinen:

- Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného Pracovníka a v souladu s pracovní činností.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
- Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
- Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny, než je třeba na 1 směnu.
- Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s prací s otevřeným ohněm.
- Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
- Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném stupni krytí.
- Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených skladů a na určená místa odpovědným zástupcem Objednatele.

- Při případném rozlítí hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čisticí materiál odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
- Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý Pracovník Zhotovitele zejména povinen:

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa Objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce – denně – musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích pracovišť odstraněny na určená místa Objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve stavebním povolení případně Smlouvami.

V případě, že jsou pro Stavbu Objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou Stavbu, je Zhotovitel povinen se jimi řídit. Pracovníci Zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:

- V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k nápravě a o těchto opatřeních bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případech, kdy tato opatření neučiní Zhotovitel, provede je Objednatel na náklady Zhotovitele.
- Umožnit Objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:

- Udržovat na Staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.
- Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
- Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není dohodnuto jinak.
- Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.
- Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
- Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápisem „Shromažďovací místo nebezpečného odpadu“ a uvedením kódu druhu odpadu, názvu druhu odpadu, a jménem odpovědné osoby).
- Nádobu s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy a odcizením), zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny proti samovolnému pohybu.
- Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu nebo na nich, identifikační listy nebezpečných odpadů.
- Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do vlastnictví.
- Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona (průběžnou evidenci odpadů).
- Na vyžádání Objednatele předložit evidenci odpadů a případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky a chemické směsi

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických látek a chemických směsí. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a o zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

Jestliže Zhotovitel na Stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je povinen:

- Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své Pracovníky s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.

- Pro látky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů jako vysoce toxické, toxické (např. motorový benzín), žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci mít k dispozici Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami (projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své Pracovníky s nimi prokazatelně seznámit, a to před zahájením příslušných prací.
- Přechovává-li chemické látky v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny názvem látky, případně i symboly nebezpečnosti.
- Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatín, léků a hraček nebo obaly s nimi zaměnitelnými.
- Řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větimi označujícími specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).
- Skladovat chemické látky na Stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit odpovídajícím způsobem (nápisem „Pozor manipulace s chemickými látkami“) vstupní dveře skladových prostor, ve kterých se chemické látky nachází.
- Tekuté chemické látky mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při přelévání těchto látek.
- S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.
- Na vyžádání Objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

- Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových).
- Nakládá-li na Staveništi se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným

nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.

- Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro zachycení případného úniku závadných látek (sypký sorbent, piliny apod., sorpční textilie, lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným odpadem).
- Své Pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich řešení.
- O každé havárii vždy bezodkladně informovat Objednatele.
- Zabezpečit odstavené dopravní a mechanizační prostředky na Staveništi proti možným úkapům či únikům provozních náplní podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů. O tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být předloženy Objednateli.
- Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat záchytné vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:

- Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva).
 - Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
- V případě, že se DÍLO nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za zajištění povodňového plánu odpovídá Objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

- Provozovat na Stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Zásady OŽP pro Provozce dle Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků

- Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy

nebo havárie tzv. „havarijními balíčky“ a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události postupovat.

- **Obsah „Havarijního balíčku“:**
 - záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
 - sorpční materiál,
 - igelitový pytel na použitý sorpční materiál.
- Na Stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a mechanizačních prostředků.
- Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložení motorových prostor záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.
- Doprava materiálů na Stavbu, resp. ze Staveniště bude prováděna po určených trasách.
- Před výjezdem ze Stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
- Na Stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
- Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na Stavbě bude prováděno s ohledem na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení běhu motorů na prázdnou).
- Technici Stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad bude takovýto prostředek vykázan ze Stavby.
- Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).
- Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo Stavbu v dílnách Provozce, popřípadě ve specializovaných externích opravárnách.
- Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na Stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.
- Při tankování pohonných hmot v areálu Stavby, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.
- Dřeviny, které se nachází na Stavbě, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky poškozovány. Zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací.

- Na Stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, zaolejevané hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po Stavbě, ale denně odváženy do zařízení Provozce.

Technici Stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu mechanismu i Provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku. **V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem bude tento vykázan ze Stavby.**

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést Provozce, resp. Pracovník Provozce, v případě vzniku havárie:

- **Odstranit příčinu havárie**, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit látku do sběrné nádoby, zamezit rozlívání látky ohrazením, přečerpáním).
- **Zasypat** zasažené místo sorpčním materiálem, směrem od okrajů ke středu.
- **Zajistit prostor** havárie proti vstupu nepovolaných osob.
- Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému Pracovníkovi a Objednateli.
- V případě havárie většího rozsahu přivolat **Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR)** nebo **Policii ČR** případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést Provozce, resp. Pracovník Provozce po havárii:

- Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečrpat do nového obalu).
- Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci oprávněnou osobou).
- Ve spolupráci s Objednatelům vyhotovit Záznam o havárii.

5. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení níže uvedených povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu v následující výši:

Porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP	Odkaz na předpis či smluvní ustanovení obsahující povinnost	Výše smluvní pokuty
Nepředaná dokumentace BOZP (Registr rizik a opatření pro stavbu podle, Systém bezpečné práce s jeřáby, Pracovní/technologický postup/předpis pro provádění práce) Zhotovitelem nebo Provozcem Objednateli	<p>Registr rizik – § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Systém bezpečné práce s jeřáby - ČSN 12 480-1</p> <p>Pracovní postupy – Odst. 5 části II. článku nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů;</p> <p>Příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů</p>	5 000 Kč
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných prac. prostředků (pracovní oděv, ochranná přilba, pracovní obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, pracovní rukavice, ochrana zraku/očí, ochrana sluchu)	První odrážka čl. 2.8 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	1 000 Kč
Obsluhování a manipulace se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění	První odrážka článku 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů a norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy, Dopravně provozní řád, Havarijní plán, Povodňový plán, Pracovní/technologický postup/předpis, Registr rizik a opatření, Systém bezpečné práce s jeřáby, Plán BOZP a specifické dokumenty stavby)	Druhá odrážka článku 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, usazené pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu, nezajištěné)	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	3 000 Kč
Nedodržení požadavek na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč

Nezajištění výkopových prací	Část III. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Nezajištění stability stěn výkopů	Část V. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění	20 000 Kč

	pozdějších předpisů	
Nezajištění ochrany proti pádu při pracích ve výšce nebo nad volnou hloubkou	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Provádění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění ochrany proti pádu (prostředky kolektivního nebo osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, postroje)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezakrytí prostorů proti pádu předmětů/osob z výšky a do volné hloubky	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezajištění bezpečného pracoviště pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Porušení zásad vázání a dopravy břemen, používání poškozených, neevidovaných a nevhodných vázacích prostředků	ČSN 12480-1	20 000 Kč
Nedodržování bezpečné vzdálenosti od pracovního stroje (pohyb v ohroženém prostoru činnosti stroje)	Odstavec 3. části I. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Pohyb a vstup pracovníků na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	25 000 Kč
Porušení zákazu kouření (společné prostory, staveništní buňka, zařízení staveniště, WC)	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů	1 000 Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídají BOZP (zábradlí, okopové lišty, nedostatečná šířka, nosnost, průvodní dokumentace)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Používání konstrukcí, které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.), k výstupu nebo sestupu	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod., mimo míst k tomu určených)	Čl. 3.4 a 3.5 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	8 000 Kč
Používání zařízení nebo jejich částí, která k tomu nejsou určena, k přepravě osob	Vyhláška č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi	2 000 Kč
Provádění jakýchkoliv prací bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč

Provádění jakýchkoliv prací bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neoznámení nástupu Zhotovitele nebo Provozce na Stavenišťě	§ 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů	1 000 Kč
Nedodržování povinností vyplývajících z právních a jiných předpisů pro nakládání s odpady (třídění odpadů, zřízená shromažďování místa odpadů, označené nádoby na N + O odpady)	Čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Nezajištění závadných látek vodám proti ohrožení podzemních a povrchových vod	Druhá odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Chybějící havarijní balíček v nákladním automobilu a stavebním stroji	První a druhá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	3 000 Kč
Neosazení záchytných vaniček či sorpčních rohoží pod odstavené stavební stroje a nákladní automobily	Čtvrtá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	1 000 Kč
Neoznačení nádoby na nebezpečné odpady + ILNO, absence pravidel k nakládání s CHLS jichž se týkají nebo neseznámení pracovníků s těmito pravidly, nenakládání s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami nebo absence povolení k odběru vod a vypouštění OV	Neoznačení nádob – Šestá odrážka čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP; Absence pravidel – Druhá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP; Odběr vod – První odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Neuložení CHLS v záchytných vanách	Sedmá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Neoznačení náhradních obalů CHLS	Třetí odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Uchovávání CHLS v obalech od poživatin, léků a hraček nebo obalech s nimi zaměnitelnými	Čtvrtá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a směsí apod. vedoucím stavby	Pátá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Nedodržování jakýchkoliv postupů stanovených v prokazatelně předané dokumentaci Stavby Objednatele	Druhá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	50 000 Kč

5.2 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem uvedených níže v tomto článku Přílohy, přičemž se bude jednat o povinnosti

neuvedené ve výše uvedené tabulce článku 5.1 Přílohy, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu výši 5 000 (pět tisíc) Kč.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ v aktuálním znění

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku Přílohy v případě neplnění a/nebo porušení výše uvedené povinnosti po předchozím písemném upozornění Zhotovitele/Provozce na porušení takové povinnosti, přičemž toto upozornění může být učiněno jakýmkoliv z následujících způsobů:





- a) zápisem do Stavebního deníku vedeného Zhotovitelem,
- b) samostatným zápisem o kontrole BOZP, PO a OŽP včetně fotodokumentace, nebo
- c) zasláním upozornění včetně fotodokumentace na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo Provozce uvedenou

ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků.

V případě postupu podle písm. a) bude Zhotoviteli/Provozci fotodokumentace prokazující jeho neplnění a/nebo porušení povinnosti k dispozici na jeho písemné vyžádání.

Upozornění podle tohoto článku Přílohy může učinit kterákoliv z osob zastupujících Objednatele uvedená ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků (příp. objednávce).

5.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výši veškerých smluvních pokut uvedených v tomto článku Přílohy považuje za přiměřenou.



SMĚRNICE
BUSINESS COMPLIANCE
PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Obsah

1. Předmět a cíl směrnice	2
2. Zásady jednání	2
2.1 Obecné dodržování právních předpisů	2
2.2 Úplatkářství a korupce	2
2.2.1 Poradci / zprostředkovatelé	3
2.2.2 Dary a pozvánky	3
2.2.3 Dary, sponzorování, financování politických stran	3
2.3 Porušení hospodářské soutěže a soutěžního práva	3
2.4 Praní špinavých peněz a boj proti terorizmu	4
3. Realizace systému STRABAG Business Compliance	4
3.1 Prohlášení o závazku, prohlášení o srovnatelnosti	4
3.2 Systém předávání důvěrných informací	4
3.3 Výběr obchodních partnerů	5
3.4 Sankce za porušování	5

1. Předmět a cíl směrnice

Vzhledem k dynamickému vývoji globálního trhu je pro nadnárodně působící koncern nezbytné neustále sledovat a vyhodnocovat možné zdroje nebezpečí, včas rozeznat rizika a přizpůsobit stávající procesy aktuálnímu vývoji a potřebám. Je tedy naprosto samozřejmé, že STRABAG SE a jeho obchodní společnosti kladou důraz především na dodržování zákonů a norem, které jsou platné v zemích, kde koncern působí.

V této směrnici **Business Compliance pro obchodní partnery** jsou proto shrnuty podstatné zásady jednání, které naši obchodní partneři musí bezpodmínečně dodržovat. To platí bez ohledu na druh smluvního vztahu uzavřený s naším koncernem, např. v rámci smluv dodavatelských, zhotovitelských, na poskytování služeb, poradenských nebo zprostředkovatelských nebo jiných smluvních vztahů.

Obecné informace o systému Business Compliance jsou k dispozici na naší internetové stránce.

2. Zásady jednání

2.1 Obecné dodržování právních předpisů

Naši obchodní partneři musí dodržovat příslušné právní předpisy platné v zemi, kde uzavírají smluvní nebo jiný obchodní vztah s naším koncernem a kde podnikají. To platí zejména pro dodržování platných právních předpisů a pravidel upravujících úplatkářství, korupci a (jinou) trestně-právně relevantní činnost.

2.2 Úplatkářství a korupce

STRABAG v žádném případě netoleruje úplatkářství a/nebo korupci orgánů veřejné správy či soukromých osob v souvislosti s jakoukoliv obchodní činností.

Nepřípustné je zejména zajistit třetím osobám nepovolené výhody nebo takové podporovat v obchodním styku, přijímat je, nebo si je nechat přislíbit. Nepřípustným prospěchem či podporou je zejména takový případ, kdy povaha a rozsah prospěchu mohou ovlivnit jednání a rozhodování nedovoleným způsobem na straně příjemce.

Naši obchodní partneři nebudou úředním osobám nebo srovnatelným osobám (např. příbuzným úředních osob, společnostem vlastněnými úředními osobami apod.) nabízet nezákonný hmotný nebo nehmotný prospěch v jakékoliv formě. To platí nezávisle na tom, zda je to uskutečněno přímo nebo prostřednictvím třetích osob (např. poradců nebo zprostředkovatelů).

2.2.1 Poradci / zprostředkovatelé

Vzhledem k výše uvedenému musí být zajištěno, že odměny vyplacené případně zapojeným poradcům nebo zprostředkovatelům a konzultantům jsou přiměřené a nebudou použity k tomu, aby byl třetím osobám, zejména úředním osobám, zajištěn neoprávněný prospěch.

2.2.2 Dary a pozvánky

Obecně je vždy nutné vycházet z předpokladu, že dary mají za cíl ovlivnit rozhodnutí obdarovaného ve prospěch darujícího. Přijímání darů nebo jiných výhod ovlivňuje objektivitu rozhodování obdarované osoby. V rámci činnosti našich obchodních partnerů vykonávané pro koncern STRABAG mohou být přijímány nebo poskytovány dary nebo pozvánky jen tehdy, je-li jejich hodnota přiměřená a jejich poskytnutí **nesouvisí** s očekáváním (nepřípustného) zvýhodnění, protislужby nebo jiného jednání, které by se bez daru nebo pozvání neuskutečnilo.

2.2.3 Dary, sponzorování, financování politických stran

Dary a jiné finanční příspěvky pro osoby, skupiny nebo organizace, včetně politických stran, nesmí být poskytovány protihodnotou v očekávání neoprávněných výhod a jsou možné pouze tehdy, jsou-li dodrženy všechny příslušné zákony. Obchodní partneři nebudou poskytovat dary a jiné finanční příspěvky jménem koncernové obchodní společnosti nebo zaměstnanců koncernu STRABAG.

2.3 Porušení hospodářské soutěže a soutěžního práva

STRABAG i naši obchodní partneři jsou povinni respektovat pravidla volné a otevřené hospodářské soutěže na světových trzích. Naši obchodní partneři se nesmí dopustit protiprávního a/nebo trestného jednání, jakým jsou například dohody s jinými obchodními společnostmi nebo dohodnutá jednání, jejichž působením nebo účelem je vyloučení, omezení nebo zfalšování hospodářské soutěže.

Mezi takové nedovolené způsoby jednání patří zejména uzavírání protiprávních dohod a ujednání o cenách, obchodních podmínkách, strategiích nebo vztazích se zákazníky, rozdělení trhu a výměna informací, týkajících se hospodářské soutěže.

2.4 Praní špinavých peněz a boj proti terorizmu

Naši obchodní partneři přijali dostatečná opatření, popř. učiní vhodné kroky k zamezení praní špinavých peněz ve svých obchodních společnostech. Do trestného činu praní špinavých peněz (legalizace výnosů z trestné činnosti) může být zapleten ten, kdo skrývá nelegálně získaný majetek, především peníze, nebo zastírá jeho původ. Nelegálně získaným majetkem se rozumí majetek pocházející z nezákonné činnosti.

Naši obchodní partneři dodržují platné zákony upravující dovoz a vývoz zboží a řídí se zejména aplikovatelnými zákony o boji s mezinárodním terorizmem.

3. Realizace systému STRABAG Business Compliance

3.1 Prohlášení o závazku, prohlášení o srovnatelnosti

Naši obchodní partneři se v příslušném prohlášení zavazují, že budou dodržovat výše uvedené zásady a způsoby jednání, nebo potvrdí a prokážou, že již mají srovnatelné systémy pravidel etického jednání nebo compliance. K tomuto účelu slouží vzory prohlášení, tvořící přílohu této směrnice. STRABAG si vyhrazuje právo dokumenty zkontrolovat a požadovat další informace.

3.2 Systém předávání důvěrných informací

Obchodní partneři a jejich zaměstnanci nahlásí případy porušení zákonů, předpisů, směrnic, této směrnice a ostatních ustanovení relevantních pro vzájemný smluvní vztah, aby mohla být učiněna přiměřená opatření. Pro hlášení přestupků je našim obchodním partnerům a jejich zaměstnancům k dispozici kromě koncernového koordinátora Business Compliance a regionálního zmocněnce Business Compliance i externí kontaktní osoba pro systém předávání důvěrných informací.

Abychom motivovali k odhalení nezákonných praktik a omezení škod, nebudou proti zaměstnancům, obchodním partnerům a jejich zaměstnancům uplatněny disciplinární,

pracovníprávní nebo smluvní postihy a sankce v mezích platného práva, pokud upozorní na takové protiprávní jednání a sami se na něm podíleli jen v nepatrné míře.

3.3 Výběr obchodních partnerů

Naši obchodní partneři zase pečlivě volí svoje obchodní partnery, které pověří provedením činností pro náš koncern, a projednají s nimi principy obsažené v této směrnici - nebo v rovnocenné vlastní směrnici, pokud tito jejich obchodní partneři pracují přímo nebo nepřímo pro náš koncern. Tak zajistí, že uvedené principy budou dodržovány i těmito partnery.

3.4 Sankce za porušování

Při porušení zásad jednání podle této směrnice a zákonných předpisů budou přijata potřebná organizační, smluvní a ostatní právní opatření, aby se odpovídajícím způsobem reagovalo na zjištěné přestupky. To platí i ve vztahu našich obchodních partnerů k jejich obchodním partnerům.

Koncern STRABAG si vyhrazuje právo odpovídajících opatření vůči obchodním partnerům. To může vést i k okamžitému ukončení smluvního vztahu a/nebo uplatnění nároků na náhradu škody, popř. k podání (trestního) oznámení příslušným úřadům.

STRABAG SE
představenstvo

Příloha

Směrnice **Business Compliance pro obchodní partnery** definuje principy a požadavky STRABAG SE a jeho koncernových obchodních společností vůči obchodním partnerům. STRABAG si vyhrazuje právo přiměřeně změnit požadavky, stanovené touto směrnicí v případě, kdy dojde ke změnám v systému STRABAG Business Compliance. V takovém případě STRABAG očekává, že obchodní partneři budou takové přiměřené změny akceptovat.

Prohlášení obchodního partnera

1. Prohlášení o závazku:

Jako obchodní partner STRABAG SE nebo koncernové obchodní společnosti STRABAG (dále jen „STRABAG“) prohlašujeme, že:

1. jsme od STRABAGu obdrželi směrnici **Business Compliance pro obchodní partnery** ve znění ze dne [***].
2. se zavazujeme, že v rámci naší činnosti pro STRABAG nebo její koncernové obchodní společnosti budeme dodržovat zásady jednání podle směrnice **Business Compliance pro obchodní partnery**.
3. jsme v naší obchodní společnosti přijali nebo neprodleně přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili dodržování ustanovení obsažených v této směrnici.
4. zajistíme, aby naše koncernové obchodní společnosti a naši obchodní partneři, kteří se podílejí na provádění činnosti pro STRABAG, uznali toto prohlášení ve stejném rozsahu.
5. STRABAG má nárok požadovat písemné vysvětlení o dodržování našich norem jednání v případě, kdy má důvod se domnívat, že došlo k více než bezvýznamnému porušení tohoto prohlášení. Žádosti o podání vysvětlení budou mít písemnou formu a nesmí poškozovat zájmy, které jsou předmětem chráněných skutečností, zejména podniková a obchodní tajemství, a musí být v souladu s právy našich zaměstnanců, především s ohledem na ochranu osobních údajů.
6. Souhlasíme s tím, že toto prohlášení se řídí českým hmotným právem, s vyloučením norem, které odkazují na jiné právní řády (Mezinárodní právo soukromé/kolizní normy), a s vyloučením platnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Podpis

Jméno, funkce (tiskacím písmem)

Jméno, funkce (tiskacím písmem)

Zašlete, prosím toto prohlášení, podepsané prostřednictvím řádně zmocněného zástupce Vaší obchodní společnosti, ve lhůtě [***] od doručení na níže uvedenou adresu: [***].

2. Prohlášení o splnění podmínek

Jako obchodní partneri STRABAG SE, popř. koncernové společnosti STRABAG („STRABAG“) prohlašujeme, že:

1. jsme od STRABAG obdrželi směrnici **Business Compliance pro obchodní partnery** ve znění ze dne [***].
2. informace obsažené ve směrnici **Business Compliance pro obchodní partnery** jsme vzali na vědomí a prohlašujeme, že jsme v naší obchodní společnosti zavedli a realizovali organizační opatření ve formě podobného systému pravidel etického jednání, resp. compliance systému. Tato opatření v každém případě zajistí dodržování zásad jednání podle směrnice **Business Compliance pro obchodní partnery STRABAG**.
3. dokumentaci k našemu compliance systému přikládáme jako přílohu tohoto prohlášení.
4. zajistíme, aby naše koncernové obchodní společnosti i naši obchodní partneri, kteří se podílejí na provádění činností pro STRABAG, uznali toto prohlášení ve stejném rozsahu.
5. STRABAG má nárok požadovat písemné vysvětlení o dodržování našich norem jednání v případě, kdy má důvod se domnívat, že došlo k více než bezvýznamnému porušení tohoto prohlášení. Žádosti o podání vysvětlení budou mít písemnou formu a nesmí poškozovat zájmy, které jsou předmětem chráněných skutečností, zejména podniková a obchodní tajemství, a musí být v souladu s právy našich zaměstnanců, především s ohledem na ochranu osobních údajů
6. souhlasíme s tím, že se toto prohlášení řídí českým hmotným právem s vyloučením norem, které odkazují na jiné právní řády (Mezinárodní právo soukromé/kolizní normy), a s vyloučením platnosti práva obchodní úlohy (CISG).

dpis

Ing. JAN HAVLÍČKA, JEDNATEL

Jméno, funkce (tiskacím písmem)

Jméno, funkce (tiskacím písmem)

Zašlete, prosím toto prohlášení, podepsané prostřednictvím řádně zmocněného zástupce Vaší obchodní společnosti, ve lhůtě [***] od doručení na níže uvedenou adresu: [***].

