

Smlouva o dílo č.: UH/5/2021

uzavřená podle občanského zákoníku – zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: PILECKÝ s.r.o.
se sídlem: Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín
IČ: 26511991, DIČ: CZ26511991

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86811
Zástupce: Zdeněk Pilecký, jednatel
(dále zhotovitel)

2. Objednatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Pod Pařankou 30/5, 166 12 Praha 6
IČ: 67985874, DIČ: CZ67985874

Bankovní spojení, č. účtu: Komerční banka, a.s., Praha 6, 27-4079660287/0100
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Zástupce: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel
(dále objednatel)

II. Předmět plnění:

Předmětem díla je dodávka a montáž oplocení areálu Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Pařankou 30/5, 166 12 Praha 6.

III. Termín plnění

zahájení: 15. 2. 2021
ukončení: 30. 4. 2021

IV. Cena a fakturace

Celková cena dle dohody je cena pevná a činí dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy **1 624 781,94- Kč bez DPH**, (21% DPH 341 204,21 Kč, s DPH 1 965 986,15,- Kč).

Smluvní strany se dohodly na úhradě celkové ceny po dokončení a písemném předání díla bez vad a nedodělků a na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Podle Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 92 a, e bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

V. Provádění díla a vzájemný styk

1. Objednatel umožní přístup na pracoviště dle potřeb zhotovitele.
2. Skladování materiálu bude prováděno po dohodě na předem určeném místě.

3. Objednatel zajistí napojení na 220 V a zdroj užitkové vody.
4. Zhotovitel bude zodpovědný za bezpečnost a chování svých pracovníků a bude dodržovat hygienické a protipožární předpisy.
5. Zhotovitel nepřeruší prováděné práce, dokud nebude dílo dokončeno a řádně předáno.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat čistotu a pořádek v místě prováděných prací, provádět průběžný úklid a závěrečný úklid po dokončení díla a nečistoty vzniklé jeho pracemi je povinen průběžně odstraňovat.
7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v dobré kvalitě v souladu s technickými normami či technologickými postupy výrobce nebo zhotovitele.
8. Objednatel se zavazuje provádět stavební dozor a písemně zápisem do řádně vedeného stavebního deníku zhotovitelem předávat své připomínky. Zhotovitel je povinen na tyto připomínky neprodleně reagovat a případně odstranit jejich příčinu.
9. Dílo bude předáno protokolním předáním díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis provedený příslušnými zástupci smluvních stran, ve kterém strany potvrdí, že závazek smlouvy je splněn. Soupis bude obsahovat zhodnocení díla, soupis případných vad a nedodělků a způsob jejich odstranění. Dnem protokolárního předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta díla.
10. Zhotovitel vyklidí prostory stanoviště do 3 dnů od předání celého díla.
11. Zástupcem objednatele na stavbě, pověřený přejímáním díla je pan Karel Kohout, tel. 233109023
12. Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený dozorem nad dílem a předáním díla je pan [REDACTED]

VI. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení finančních závazků bude zhotovitel požadovat 0,05% z celkové částky za každý prodlený den. Zhotovitel je v prodlení se splněním závazků podle této smlouvy v tom případě, pokud závazky nesplní ve lhůtách sjednaných podle této smlouvy. Za každý započatý den prodlení zhotovitel zaplatí 0,05% z dohodnuté ceny.

Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl splnit závazky z této smlouvy pro okolnosti na straně objednavatele.

V tom případě se lhůty podle této smlouvy prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel nemohl plnit závazky pro okolnosti na straně objednavatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. Způsobilost

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny jednat a podepisovat.

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý provádět výše uvedené odborné práce.

VIII. Ostatní závěrečné ujednání

Smluvní strany se tímto dohodly, že vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od jeho protokolárního předání.

Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu §5 Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., Zhotovitel se zveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasí.

Objednatel zajistí, že údaje, které smluvní strany označí jako vyloučené z uveřejnění v registru smluv podle § 3 a § 5 odst. 6 Zákona o registru smluv, budou v textovém obrazu smlouvy znečitelněny.

Smluvní strany se zavazují, že po uveřejnění smlouvy nebudou provádět takové změny uveřejněných údajů, které by vedly k tomu, že by smlouva nebyla považována za uveřejněnou v souladu se Zákonem o registru smluv.

V Praze dne: 12 .2. 2021

Za zhotovitele
Zdeněk Pilecký

Za objednatele
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

.....

.....

Cenová kalkulace

MO/2021/200

Dodavatel:
 PILECKÝ s.r.o.
 Mokrovraty 177
 262 03 Nový Knín
 CZ

Maloobchod

Platnost od: 02.02.2021	Platnost do: 03.05.2021	Nabídka:	MO/2021/200
Vypracoval: Košař Zdeněk	cen. sk. C5	Datum vystavení:	02.02.2021

0046/2021 Ústav pro hydrodynamiku PodbabaPod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6, Karel Kohout 602 323 816

Položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto
1. Oplocení - Oplocení z pozinkovaných panelů Pilofor Clasic vysokých 153cm. pod panely budou uloženy podhrabové desky vysoké 30cm. Délka oplocení je cca 480bm. Oplocení je ve velkém svahu a z 70% není přístupno žádnou technikou - Vše včetně podhrabových desek je nutno nosit ručně až do vzdálenosti cca 200m. V úseku dlouhém cca 150m je původní podezdívka, která bude ponechána a na ní bude oplocení montováno pomocí zápatních plechů. V místě prudkého stoupání budou panely a desky řezány na délky 80 a 120cm a budou odsakovány tak aby odskok byl vždy maximálně 20cm.			
panel PILOFOR CLASSIC ZN 2500x1530mm, 200x50mm/5,0mm	200,00 KS		
Sloupek PILOFOR ZN 2000/60x60/1,5mm Sloupky na betonovou podezdívku.	60,00 KS		
Patka ke sloupku PILOFOR 60x60mm - ZN	60,00 KS		
Kotva k patkám	240,00 KS		
Chemická kotva- HILTI HIT MM+500ml	5,00 KS		
Sloupek PILOFOR ZN 2600/60x60/1,5mm Sloupky v místě odskoků budou betonovány s roztečí 83cm nebo 120cm a	190,00 KS		
Příchytka PILOFOR CLASSIC/LIGHT černá	2 000,00 KS		
Šroub M6x40 IMBUS k panelu Pilofor	2 000,00 KS		
Podhrabová deska BEZ ZÁMKU 245/30/5	200,00 KS		
Stabilizační držák Zn - koncový 30cm	500,00 KS		
Šroub TEX 6,3x32mm	1 200,00 KS		
Material			
montáž panel s PD	480,00		
montáž panelu nebo jeho části, vykopání děr průměru 200mm a hloubky max 800mm, rozproštění vykopané zeminy v okolí výkopu max. d vzdálenosti 50m, zabetonování sloupků včetně betonu, instalace podhrabových desek na povrch terénu, doprava materiálu a betonu, doprava podhrabových desek			
Montaz			590 400,00 Kč
1. Oplocení			982 987,05 Kč
2. Brány - Brány a branka.			
Branka PILOFOR jednokřídlá, 1094x1745 mm, Zn	1,00 KS	6 760,89	6 760,89 Kč
ATYP Brána dvoukřídlá Dvoukřídlá brána o šíři průjezdu 550cm a výšce křídel 170cm. Brána z jekle 60x60mm s výplní jeklem Pilofor Clasic. Brána bude pozinkovaná včetně nosných sloupů.	1,00 KS	24 584,00	24 584,00 Kč
ATYP Brána posuvná	1,00 KS	32 450,00	32 450,00 Kč

Cenová kalkulace

MO/2021/200

Položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto
Samonosná posuvná brána o průjezdné šíři 400cm. Brána včetně kyvných vozíků, opěrného a dorazového sloupku se zamykáním hákovým zámkem Locinox. Povrchová úprava žárový zinek.			
Material			63 794,89 Kč
montáž jednokřídlé branky	1,00		
montáž jednokřídlé branky, vykopání děr pro sloupky, betonáž sloupků vč			
montáž dvoukřídlé brány	1,00:		
montáž dvoukřídlé brány, vykopání děr pro sloupky, betonáž sloupků včel			
výroba betonového základu	1,00		
výroba betonového základu, výkop, uložení vykopané zeminy v místě sta			
montáž posuvné brány	1,00		
doprava a montáž posuvné brány na předem zhotovený betonová základ			
Montaz			
2. Brány			
demontáž - Demontáž starého oplocení. V celé trase oplocení je nutno vyřezat husté náletové křoviny, sejmut staré, nálety prorostlé pletivo a demontovat sloupky. Sloupky jsou z 50% betonové. Veškerý materiál je nutno snosit ručně na jednu deponii uvnitř areálu a pak odvozi na skládku k ekologické likvidaci.			
Montáž	1,00 KS	420 000,00	420 000,00 Kč
Demontáž starého oplocení. V celé trase oplocení je nutno vyřezat husté náletové křoviny, sejmut staré, nálety prorostlé pletivo a demontovat sloupky. Sloupky jsou z 50% betonové. Veškerý materiál je nutno snosit ručně na jednu deponii uvnitř areálu.			
Manipulace	1,00 KS	135 000,00	135 000,00 Kč
nakládání a odvoz veškerého materiálu včetně betonů k ekologické likvidaci.			
			555 000,00 Kč
demontáž			555 000,00 Kč
Celkem bez DPH:			1 624 781,94 Kč

Termín dodání vrat, vrátek a bran je do 6 - 8 týdnů od objednání.

DPH v případě montáže oplocení pro fyzickou osobu je v případě dodání originálu "čestného prohlášení" do naší firmy v případě - buď 1) "opravy oplocení" - nebo 2) "stavby nového oplocení" pro objekt, jehož plocha je menší než 340 m2 a zároveň je více než 50 % obytné plochy používáno k nekomerčním účelům 15 %. V případě montáže=poskytnutí služby poskytovatelem služby "plátcem DPH pro příjemce služby "plátce DPH" je daňová povinnost přenesena na osobu příjemce služby a DPH je sice ve výši 21 %, ale není vyčísleno - fakturováno. V ostatních případech je DPH 21 %. Objednatel (stavebník) je povinen před objednáním stavby oplocení u firmy Pilecký, s.r.o. mít platné stavební povolení, platné ohlášení stavby nebo územní souhlas příslušného stavebního úřadu.

V případě realizace montáže bude konečné vyúčtování materiálu a práce provedeno podle skutečnosti.

Kalkulace je zpracována odhadem a firma Pilecký si vyhrazuje právo kalkulaci po upřesnění zadání upravit.

Obchodní podmínky:

V případě dodávky materiálu s montáží: záloha 50 - 85 % + DPH, doplatek po předání díla, u stálých odběratelů dle odsouhlasených obchodních podmínek.

Cena v této nabídce je platná pouze v případě nepožadování zádržného, úhrad za energie, pojištění, zařízení staveniště, čištění příjezdových cest, ostraha .. atd.

Cenová nabídka neobsahuje vytyčení trasy oplocení, parkové úpravy, terénní úpravy, demontáž starého oplocení, vytyčení kabeláže v zemi, zaměření nového oplocení, zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení.

Objednatel si na své náklady zajistí přívod napájení k motorizacím 230 V, dle dodané dokumentace stavební připravenosti.

Požadavky na součinnost objednatele: vytyčení trasy plotu, úprava terénu do roviny v celé délce oplocení, specifikace výšky oplocení nad upraveným terénem, demontáž starého oplocení, vytyčení kabeláže v zemi, přístup ke zdroji 220 V a ke zdroji užitkové vody.