

Komu:
Od:
Datum: 2.3.2021 12:10
Předmět: RE: SZM FN Motol 2345159 pro Tecom Analytical Systems CS s.r.o.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku, kterou tímto potvrzujeme.

S pozdravem

Sales & Marketing Assistant

TECOM Analytical Systems CS spol. s r.o.
K Fialce 276/35, 155 00 Praha 5

Czech Republic

Tel.:

Web: www.tecom-as.com

IČ 15889785, DIČ CZ15889785, zapsáno v OR MS v Praze

Vienna - Prague - Budapest - Bratislava

From:

Sent: Tuesday, March 2, 2021 11:33 AM

To:

Subject: SZM FN Motol 2345159 pro Tecom Analytical Systems CS s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2345159
ID : 369785
Datum : 02.03.2021

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Tecom Analytical Systems CS s.r.o.
K Fialce 35
15500 Praha 5

Vyřizuje:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po - Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

~Objednáváme u Vás: 9901/79

9901/79 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN Motol - přístroje u lůžek

Název	Počet
1 Potassium Sensor pH0x Ultra/CCX á 1 KS	3 KS
2 Chloride Sensor pH0x Ultra/CCX á 4 KS	2 BAL
3 Glucose Membrane Kit pH0x Ultra/CCX á 3 KS	1 BAL
Celkem:	91 254,20

~9901/79

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.

Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a

musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.

Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřizena. Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akcepce (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění

v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,

považujte objednávku nevyřizenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)