

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-R2
Stavba: Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

KSO:
Místo: Osada Boletice

CC-CZ:
Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
AURINKO-DV s.r.o.

IČ: 25176412
DIČ: CZ25176412

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	349 205,99
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	349 205,99	73 333,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	422 539,25
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-R2

Stavba: Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Místo: Osada Boletice

Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:


Uchazeč: AURINKO-DV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2021-01	Oprava oken, dveří, omítek, podlah
2021-02	Zakrytí instalačního kanálu
2021-03	Zakrytí přešlapové jímky na pitnou vodu
2021-04	Poklop 600x600 mm - 1 ks



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-01 - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

KSO:

Místo: Osada Boletice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:

AURINKO-D.V. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2021

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

25176412

DIČ:

CZ25176412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-01 - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Místo:

Osada Boletice

Datum:

6. 1. 2021

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

AURINKO-D.V. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-01 - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Místo: Osada Boletice

Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: AURINKO-D.V. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů						
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů						
4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů						
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
6	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková						
7	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
8	K	612325451	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
9	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS						
	VV		22,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
11	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem						
12	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS						
	VV		38,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
13	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm						
14	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm						
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
15	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn						
16	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení						
17	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění						
18	K	631362021	Výztuž mazanin nebo potěrů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	P		Poznámka k položce: Kari síť 100x100 mm drát D 5 mm						
19	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm						
20	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25						
	P		Poznámka k položce: pouze strojní pokládka						
21	K	63245149 R	Potěr pískocementový běžný tř. C 25 Příplatek k cenám ZKD 10 mm navíc						
	P		Poznámka k položce: pouze strojní pokládka jedná se o 20 mm navíc 29 m2 x 2 = 58 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis
22	K	632451494	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu
23	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm
24	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm
25	M	5534141 R	průvětrník mřížový s klapkami 150x200mm
26	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
27	M	55341421	průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
28	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích garáží, dílen nebo hal apod. s nespalsnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
29	K	962081131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm
30	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
P			Poznámka k položce: stávající protiskluzová keramická dlažba
32	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
33	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
34	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného
35	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2
D 997			Přesun sutě
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
38	K	997013501/1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
P			Poznámka k položce: odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na meziskládku do areálu PS 0228 Boletice
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P			Poznámka k položce: 5,634 t x 39 km = 219,726 t
40	K	997013509/1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P			Poznámka k položce: odpad charakteru druhotné suroviny - příplatek k přesunu na meziskládku do areálu PS 0228 Boletice 1,178 t x 8 km = 9,424 t
41	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
42	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
43	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
D 998			Přesun hmot
44	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
D PSV			Práce a dodávky PSV
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa
45	K	735410912	Opravy konvektorů zpětná montáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm
46	K	735411812	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm
P			Poznámka k položce: po opravě omítek stěn budou osazeny zpět

é
(TZ)

781,20

PČ	Typ	Kód	Popis
47	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud
48	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících PVC chráničků
49	K	741111801	Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø do 50 mm
	P		Poznámka k položce: po opravě omítek stropu budou osazeny zpět
50	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících světel
51	K	741375801	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových zářivkových přisazených 1 zdroj
52	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	D	764	Konstrukce klempířské
53	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
54	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	P		Poznámka k položce: rš do 250 mm, RAL 9016
55	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	D	766	Konstrukce truhlářské
56	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m
57	M	61140051	okno plastové sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	P		Poznámka k položce: 6-ti komorový profil 150x90 cm, barva bílá jednokřídlové S stavební hloubka od 74 do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2K sklo čiré otevírání obou oken - pomocí pákových ovladačů
58	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdíva
59	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2
	P		Poznámka k položce: 6-ti komorový profil 110x90 cm, barva bílá stavební hloubka od 74 do 82 mm izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2K sklo čiré
60	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
61	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče
	P		Poznámka k položce: BT 3 + karta
62	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou
63	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA
64	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových
65	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm
66	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm
	P		Poznámka k položce: RAL 9016
67	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
68	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

cké
ní (TZ)

1 730,70

8 235,00

2 160,00

0 216,80

PČ	Typ	Kód	Popis
	D	767	Konstrukce zámečnické
69	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku
70	M	55341158	dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídle 1250x1970mm Poznámka k položce: Celokovové dvoukřídlové dveře 1250x1970 mm (CDM-dtm, oboustranné hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $U_{max} = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$), otevíravé ven. Osazené do systémové ocelové zárubně šířky 150 mm s vloženým profilovým těsněním a s délerým tepelným mostem. Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní padací těsnicí lišta osazená v obou dveřních křídlech. Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 5002 (ultramarinová). □
71	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg Poznámka k položce: rámy a krycí plechy osazené v podlaže místnosti čerpací stanice
72	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	D	777	Podlahy lité
73	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení
74	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
75	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
76	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem
77	K	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem
78	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm Poznámka k položce: RAL 5000 až 5026 - přesný odstín určí uživatel předmětného objektu
79	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný Poznámka k položce: RAL 5000 až 5026 - přesný odstín určí uživatel předmětného objektu
80	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 50 m v objektech výšky do 6 m
	D	781	Dokončovací práce - obklady
81	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty Poznámka k položce: obklady vnitřních parapetů všech oken
	D	783	Dokončovací práce - nátěry
82	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 syntetický
83	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický Poznámka k položce: odstín stejný jako polyuretanová stěrka na podlaže - RAL 5000 až 5026 (přesný odstín určí uživatel předmětného objektu)
84	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 silikonový
85	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
86	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením
87	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický
88	K	783943161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový
89	K	783947163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový Poznámka k položce: RAL 5000 až 5026 - přesný odstín určí uživatel předmětného objektu
90	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety
91	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M
92	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
93	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
94	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	

Poznámka: Celková cena (součet) všech položek označených jako TZ nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-02 - Zakrytí instalačního kanálu

KSO:

Místo: Osada Boletice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2021

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 25176412


DIČ: CZ25176412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt: **2021-02 - Zakrytí instalačního kanálu**

Místo: Osada Boletice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč: AURINKO-DV s.r.o.

Datum: 6. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-02 - Zakrytí instalačního kanálu

Místo:

Osada Boletice

Datum:

6. 1. 2021

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	M	430132-S	Kompozitní plný kryt 30x1220x3660 mm, šedý - protiskluz, oboustranně zakrytý	m2				
2	M	90050L-6-A	Kompozitní L-profil 50 x 50 x 6,4 mm šedý, dl. 6000 mm	m				
3	M	90150I	Kompozitní I-profil 150 x 75 x 8 mm, šedý dl. 6000 mm	m				
4	M	90152U-6-A	Kompozitní U-profil 152 x 42 x 6,4 mm šedý, dl. 6000 mm	m				
5	M	95005	Spojovací L-profil nerez pro spojení dvou I-profilů	kus				
6	M	K 8x92 A4-A	Kotva M8-92/30 A4	kus				
7	M	K 8x92 A4-A	Kotva M8-92/30 A4	kus				
8	M	M4x60 A2 VH	Vrut šroub. plech VH 4,2x60 mm A2 DIN 7981	kus				
9	M	M8 A4	Matka M8 s plastem	kus				
10	M	M8 A4	Matka M8 s plastem	kus				
11	M	M8x30 A2	Šroub M8x30 A2	kus				
12	M	M8x30 A2	Šroub M8x30 A2	kus				
13	M	P8 A2	Podložka A2 normál M8	kus				
14	M	P8-V A2	Podložka M8 velkoplochá A2	kus				
15	M	P8-V A2	Podložka M8 velkoplochá A2	kus				
16	M	KS CHEM-A	Chemická malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba	kus				
17	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
18	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnických odborných	hod				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-03 - Zakrytí přepadové jímky na pitnou vodu

KSO:

Místo: Osada Boletice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2021

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

25176412

DIČ:


CZ25176412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt: **2021-03 - Zakrytí přepadové jímky na pitnou vodu**

Místo: Osada Boletice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč: AURINKO-DV s.r.o.

Datum: 6. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-03 - Zakrytí přepadové jímky na pitnou vodu

Místo:

Osada Boletice

Datum:

6. 1. 2021

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	M	430132-S	Kompozitní plný kryt 30x1000x4000 mm, šedý - protiskluz, oboustranně zakrytý	m2				
2	M	90050L-6-A	Kompozitní L-profil 50 x 50 x 6,4 mm šedý, dl. 6000 mm	m				
3	M	90150I	Kompozitní I-profil 150 x 75 x 8 mm, šedý dl. 6000 mm	m				
4	K	000001	Řezání kompozitu - přímé	m				
5	M	95005	Spojovací L-profil nerez pro spojení dvou I-profilů	kus				
6	M	95005	Spojovací L-profil nerez pro spojení dvou I-profilů	kus				
7	M	95017	Madlo poklopu A2-horní díl	kus				
8	M	K 8x92 A4-A	Kotva M8-92/30 A4	kus				
9	M	K 8x92 A4-A	Kotva M8-92/30 A4	kus				
10	M	M4x60 A2 VH	Vrut šroub. plech VH 4,2x60 mm A2 DIN 7981	kus				
11	M	M6 A4	Matka M6 nerez s plastem	kus				
12	M	M8 A4	Matka M8 A4 s plastem	kus				
13	M	M8 A4	Matka M8 A4 s plastem	kus				
14	M	M8x30 A2	Šroub M8x30 A2	kus				
15	M	M8x30 A2	Šroub M8x30 A2	kus				
16	M	P6-V A2	Podložka A2 M6 velkoplochá	kus				
17	M	P8 A2	Podložka A2 normál M8	kus				
18	M	P8 A2	Podložka A2 normál M8	kus				
19	M	P8-V A2	Podložka M8 velkoplochá A2	kus				
20	M	P8-V A2	Podložka M8 velkoplochá A2	kus				
21	M	KS CHEM-A	Chemická malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba	kus				
22	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
23	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnických odborných	hod				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-04 - Poklop 600x600 mm - 1 ks

KSO:

Místo: Osada Boletice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2021

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 25176412

DIČ: CZ25176412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt: **2021-04 - Poklop 600x600 mm - 1 ks**

Místo: Osada Boletice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč: AURINKO-DV s.r.o.

Datum: 6. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárna Boletice-nová - Oprava oken, dveří, omítek, podlah

Objekt:

2021-04 - Poklop 600x600 mm - 1 ks

Místo:

Osada Boletice

Datum:

6. 1. 2021

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

AURINKO-DV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
1	M	430132-S	Kompozitní plný kryt 30x1000x4000 mm, šedý - protiskluz, oboustranně zakrytý	m2				
2	M	90050L-6-A	Kompozitní L-profil 50 x 50 x 6,4 mm šedý, dl. 6000 mm	m				
3	K	000001	Řezání kompozitu - přímé	m				
4	M	95017	Madlo poklopu A2-horní díl	kus				
5	M	K 8x92 A4-A	Kotva M8-92/30 A4	kus				
6	M	M6 A4	Matka M6 nerez s plastem	kus				
7	M	P6-V A2	Podložka A2 M6 velkoplochá	kus				
8	M	KS CHEM-A	Chemická malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba	kus				
9	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
10	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod				

