

**Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0210-2019-36511**

Počet listů: 13 List č. 1

**Název akce: Oprava oken a stavební opravy**

**Rekapitulace položkového rozpočtu**

Č.stav . části	Název části stavby	Číslo CE	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	SO 001	02-10-24-001			
2	SO 002	02-10-24-002			
3	SO 002 TZ	02-10-24-002			
4	SO 003	02-10-24-003			
5	SO 003 TZ	02-10-24-003			
<b>Cena celkem:</b>					<b>3 061 228,59 Kč</b>

Při překročení ceny technického zhodnocení stavebního objektu (40 000 Kč vč. DPH), nebude zakázka realizována.



# SOUPIS PRACÍ

List č. 2 - 4

Stavba:

Oprava oken a stavební opravy

Objekt:

CE 02-10-24-001 - SO 001 Plyn. kotelna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách (prostup zdí pro odpad a vod. potr.)	m2			
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm (oprava rozvodu odpadního a vod. potrubí)	m2			
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková (zednické zapravení oken, oprava ostění vchod. dveří, vč. nátěru celého ostění)	m2			
5	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
6	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn (lokální opravy linkrusty - oškrábání, vyrovnání - dorovnání stávající vrstvy linkrusty vč. obrusu stěrky po zaschnutí) (např. REMAL STĚRKA V5010)	m2			
7	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 (vývaňště pod deš. svodem)	m3			
8	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3) (vývaňště pod deš. svodem)	m3			
9	K	631319111	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm (vývaňště pod deš.)	m			
10	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus			
11	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm (příp. 20x20cm)	kus			
12	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 15x15cm (příp. 20x20cm)	kus			
13	K	751398822.	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus			
14	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (zařizovací předměty, topení, nábytek, hrana linkrusty atd.)	m2			
15	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2			
D	8		Trubní vedení				
16	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 (včetně protokolu o vyhotovení tlakové zkoušky opravené části vodovodu)	m			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada			
18	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada			
19	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím (omytí všech radiátorů, vypínačů, dveří, oken a ostatních zařizov.)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky (vč. soklu)	m2			
21	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 (vývařiště pod deš.	m3			
22	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m			
23	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2			
24	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2			
25	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 (vchodové dveře komplet vč. rámu)	m2			
26	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm (vč. demontáže odpadního potrubí a	m			
27	K	974049264	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a š. do	m			
D 997			Přesun sutě				
28	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			
29	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
32	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t			
D 998			Přesun hmot				
33	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
34	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice (2 vrstvy)	m2			
35	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a vnitřní roh	kus			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
36	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 114	m			
37	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 (pisoár, umyvadlo)	m			
38	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110 (WC)	m			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
39	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 (vč. kouhotů)	m			
40	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m			
41	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m			
42	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo			
44	K	725111918	Výměna roháčku přírodní vody na WC	kus			
45	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý (vč. osazení a zapojení, vč. duroplast. klozet. sedátka)	soubo			
46	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil	soubo			
47	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubo			
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo			
49	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm (vč. osazení a zapojení na odpadní potrubí, kovový sifon, celokovová pochrom. uzavíratelná výpusť systému click/clack)	soubo			
50	K	725291611R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 500 ml (vč. demontáže stáv., např. Multi 0,5 l DM500NRZ)	soubo			
51	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (vč. demontáže stávajícího, na velké role papírů)	soubo			
52	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (vč. demontáže stáv.)	soubo			
53	K	725291646R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka nerez (vč. demontáže stáv.)	soubo			
54	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv (pro zpětnou montáž)	soubo			
55	K	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubo			
56	K	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min) (pisoárová sada s tlačným ventilem)	kus			
57	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo			
58	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických (k elektrickým ohřivačům vody)	kus			
59	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 (vč. napojení na stáv. odpadní	kus			
60	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby (vč. demontáže stáv.)	kus			
61	M	55431082R01	koš odpadkový nerezový závěsný (např. Bemeta 6l)	kus			
62	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
63	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
64	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2			
65	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2			
66	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2			
67	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus			
68	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2			

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
69	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m			
70	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm <sup>2</sup> (vč. demontáže stáv.)	kus			
72	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm (nástěnná, např. Acedur)	kus			
73	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m			
74	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m			
75	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m			
76	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m			
77	M	34535516	spínač jednopólový 10A (venkovní č. 1 a 5 na zeď, IP 44)	kus			
78	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-	kus			
79	K	741311833	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus			
80	K	741313101	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus			
81	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus			
82	K	741315863	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE	kus			
83	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech přisazených, ploše do 0,09 m <sup>2</sup>	kus			
84	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m <sup>2</sup>	kus			
85	M	34818213R01	svítidlo LED přisazené stropní plastové, IP 65, min. svítivost 1500 lm (např. LED Greenlux Reno PROFI)	kus			
86	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus			
87	K	741372801	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj	kus			
88	M	34818214R01	svítidlo venkovní LED reflektor venkovní, IP 65, min. svítivost 4000 lm, (např. Greenlux LED Reflektor 1xLED/50W/230V IP65)	kus			
89	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m	kus			
90	K	210202013	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník (vč. svítidlo venkovní LED, vč. výložníku pro montáž na zeď, vč. LED zdroje za 2x36 W, IP 65 (např.	kus			
91	M	34844455R01	svítidlo venkovní LED, vč. výložníku pro montáž na zeď, vč. LED zdroje za 2x36 W, IP 65 (např.	kus			
92	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus			
93	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12	t			
94	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D 751			Vzduchotechnika				
95	K	751398014	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus			
96	K	751398814	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus			
97	M	55341429R01	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 200 - 300 mm	kus			
D 764			Konstrukce klempířské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			
99	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			
100	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m			
101	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m			
102	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
103	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							
104	K	210290861	Doplnění orientačních štítků na dřevěnou desku (značení dveří)	kus			
105	M	54915553R01	<i>dveřní tabulka se jmenovkou</i>	kus			
106	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus			
107	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5	m2			
108	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 (demontáž dveř. křidel do suti)	kus			
109	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			
110	M	61160192	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm (vč. okop. plechů, kování, vč. větracích průduchů s mřížkami)</i>	kus			
111	M	61160126	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 600x1970mm (vč. okop. plechů, kování, vč. větracích průduchů s mřížkami)</i>	kus			
112	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku (vč. demont. stáv.)	kus			
113	M	61144163R01	<i>dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé ven, rozměr otvoru 1550x2050mm (asymetrické, plně včetně vyztuženého rámu, nízký odolný práh, vč. kování, vložka 3.třídy bezpečnosti se 6 ks klíčů např. FAB, klika - klika)</i>	kus			
114	M	61144096R01	<i>okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120x120 cm (izolační dvojsklo, barva bílá)</i>	kus			
115	M	61144096R02	<i>okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120x120 cm (izolační dvojsklo, barva bílá, strukturovaný povrch. skla)</i>	kus			
116	M	61144097R01	<i>okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x120 cm (izolační dvojsklo, barva bílá, strukturovaný povrch. skla)</i>	kus			
117	M	61144121	<i>okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x120 cm (rám se sloupkem, izolační dvojsklo, barva bílá)</i>	kus			
118	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus			
119	M	54924000	<i>zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L (vč. 3 ks dózický klíčů)</i>	kus			
120	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus			
121	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus			
122	M	61144400	<i>parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 cm</i>	m			
123	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada			
124	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm (přivrtáním)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm (povrchově upravený nátěrem)</i>	kus			
126	M	61187116	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm (povrchově upravený nátěrem)</i>	kus			
127	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
128	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
129	K	767627308	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovním těsnícím akrylátovým tmelem (spárování obvodu oken na styku okno - omítka štukovým akrylem uvnitř i vně, spárování styku parapet - omítka štuk.	m			
130	K	767647912	Oprava a údržba dveří výměna klik se štítky (kovové odolné)	sada			
D		781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				
131	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm (vč. spárování vč. zednic. zapravení)	m			
132	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky	m2			
133	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2			
134	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	m2			
135	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2			
136	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 (vč. demont. stáv., 1 ks)	m2			
137	M	63465122	<i>zrcadlo nemontované číré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm (40x60 cm, 1 ks)</i>	m2			
138	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m			
139	M	59761427	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2 (sokl)</i>	m2			
140	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
141	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
142	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým (2x dveře plné, 1 x stěna mřížová, 5x kov. zárubeň vnitřních dveří, 2x větrací mříže, 3x dvířka elek. skříní vč. stříšky, dešťový okap a svody)	m2			
143	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
144	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
145	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
146	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
147	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový (pod malbu)	m2			
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
149	K	784660141	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do	m2			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
150	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných (vč. demontáže stáv. stínění)	m2			
151	M	61124341	žaluzie interiérová Al bílá 780x980mm	kus			

Stavba:

Oprava oken a stavební opravy

Objekt:

**CE 02-10-24-002 - SO 002 Hala a sklady**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (zemnění)	m2			
2	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm (okap. chodník,	m2			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm (okap. chodník)	m2			
4	K	121112012	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm (okap. chodník, žlab)	m3			
5	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm (okap. chodník, žlab)	m2			
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (okap. chodník, žlab)	m2			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			

D 5 Komunikace pozemní

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (okap. chodník,	m2			
9	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těžného nebo ze štěrkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm (zemnění)	m2			
10	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70	m2			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková (zednické zapravení oken vč. nátěru celého ostění)	m2			
12	M	61140037R01	okno plastové čtyřkřídle otvíravé a vyklápěcí 360x120 cm (rám se sloupky, izolační dvojsklo vč. folie proti slunečnímu záření +15 ks folií, barva bílá)	kus			
13	M	61140037R02	okno plastové čtyřkřídle otvíravé a vyklápěcí 360x120 cm (rám se sloupky, izolační dvojsklo vč. folie proti slunečnímu záření, barva bílá, vč. systému pro sklápění krajních křídel ve výšce cca 3m nad podlahou - systém samozavíračů pákového mechanismu připev. na zdi)	kus			
14	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 (okap. chodník)	m3			
15	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (okap. chodník)	m3			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry (zemnění, živičná zálivka - přechod mezi novým a stávajícím živič. povrchem)	m			
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			
18	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m			
19	M	59227723	<i>žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm</i>	kus			
20	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	sada			
21	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	sada			
22	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m			
23	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2			
D 997			Přesun sutě				
24	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			
25	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
27	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t			
D 998			Přesun hmot				
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
29	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-	kus			
30	K	741311833	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus			
31	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů (vč. upevnění na	kus			
32	K	741372801	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj	kus			
33	M	34818214R01	<i>svítidlo venkovní LED reflektor, IP 65, min. svítivost 4000 lm, (např. Greenlux LED Reflektor 1xLED/50W/230V IP65)</i>	kus			
34	M	34535516	<i>spínač jeanoporový 10A (venkovní c. 1 na zed, IP 44)</i>	kus			
35	K	741410002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2 (vč. nátěru svorek v místě spojů asf./zinkovou barvou)	m			
36	M	35442063R01	<i>pás zemnicí 30x5mm FeZn</i>	kg			
37	M	24617150	<i>nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (nátěr svorek)</i>	kg			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m			
39	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg			
40	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			
41	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus			
42	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus			
43	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí (svorka plech - drát)	kus			
44	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m			
45	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus			
46	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou(vč. demont. stáv.)	kus			
47	M	35441065	tyč jímací s rovným koncem 1500 mm FeZn	kus			
48	K	741440001	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství desek, vel. 2000 x 250 mm (vč. demont. stáv.)	kus			
49	M	35442050	deska zemnicí s přivařeným páskem 2000x250mm	kus			
50	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m(vč. demont. stáv.)	kus			
51	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus			
52	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus			
D		764	Konstrukce klempířské				
53	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			
54	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus			
55	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití (oprava spojů)	m			
56	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			
57	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m			
58	K	764316605R01	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš, průměru přes 300	kus			
59	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm (oprava spojů snýtováním a zamazáním střeš PU tmelem)	m			
60	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm (oprava částí svodů, napojení na stáv. snýtováním)	m			
61	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
62	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		766	Konstrukce truhlářské				
63	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5	m2			
64	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
66	K	767627308	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovním těsnícím akrylátovým tmelem (spárování obvodu oken na styku okno - omítka štukovým akrylem uvnitř i vně, spárování styku parapet - omítka štuk.	m			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
67	K	783009421.	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran (žlutočerná syntetická barva, šrafování dle podmínek BOZP)	m			
68	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým (kov. vrata)	m2			
69	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
70	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
71	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
72	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
73	K	460070102	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro deskové zemniče velikosti 2000x250x3 mm včetně hloubení a zásypu rýhy pro zemnicí pásek (FeZn 30x4 mm) v hornině třídy 2	kus			
74	K	460150003	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 (zemnicí pás)	m			
75	K	460560002	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 20 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 2 (šterk)	m			

# SOUPIS PRACÍ

List č. 7

Stavba:

Oprava oken a stavební opravy

Objekt:

CE 02-10-24-002 TZ - SO 002 TZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953941517R01	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů záclonových zděří (dodávka a montáž držáků trubek na strop, např. Vyrasta)	kus			
---	---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

2	K	713341311	Montáž izolace tepelné těles izolací do konstrukce z oceli nebo distančních kruhů bez přivaření úchytné konstrukce bez povrchové úpravy deskami z vláknitých materiálů (izolační materiál ve specifikaci) připevněných na trny pomocí příchytek nebo ohnutím trnů (bez přivaření trnů) ploch rovných jednovrstvá (zateplení vrat)	m2			
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

3	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2			
---	---	----------	----------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

4	K	713391111	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch rovných (oplechování vrat, přivaření k rámu)	m2			
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

5	M	13814185	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule (s povrchovou úpravou v barvě hnědé)	t			
---	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

6	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	t			
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

7	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg (do držáků pro závěs, např.	m			
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

8	M	14051103	trubka ocelová svařovaná Pz 5/4" (DN 32) jakost 11 343 (pozinková trubka pro závěs, např. Vyrasta)	m			
---	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

9	K	786612201R01	Dodávka a montáž zastíňujících těžkých závěsů z celtoviny 500g/m2, zavěšení na trubku - vysutý držák + kroužek 50 mm (např. Vyrasta)	m2			
---	---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

Stavba:

Oprava oken a stavební opravy

Objekt:

CE 02-10-24-003 - SO 003 Hala a sklady a kanceláře

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (venkovní vstup vč. vybourání rohože)	m2			
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

2	K	441171111R01	Vchodová stříška, ocel. Pz nosná konstrukce, krytina plechová plech Pz s povrchovou úpravou v barvě červené, včetně uchycení kce do fasády, rozměr 180x100 cm	ks			
---	---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní

3	K	581121112	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 120 mm (venkovní vstup vč. osazení rámu rohože)	m2			
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	M	55331117	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P</i>	kus			
5	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn (před obkladem)	m2			
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách (prostup zdí pro vod. potr.)	m2			
7	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm (oprava rozvodu odpadního a vod. potrubí)	m2			
8	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková (zednické zapravení oken, oprava ostění vrat, vč. nátěru celého ostění)	m2			
10	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
11	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn (lokální opravy linkrusty - oškrábání, vyrovnání - dorovnání stávající vrstvy linkrusty vč. obrusu stěrky po zaschnutí) (např. REMAL STĚRKA V5010)	m2			
12	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková (lokální opravy vlhkých míst)	m2			
13	K	622335101	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% (oprava soklové omítky)	m2			
14	K	622385104	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2 (oprava soklové omítky)	kus			
15	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 (podlaha sociály)	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 (včetně zednického zapravení)	kus			
17	K	751398822.	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus			
18	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus			
19	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm	kus			
20	M	55341422	průvětrník bez klapek se sítí 30x30cm	kus			
21	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm (přip. 20x20cm)	kus			
22	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 15x15cm (přip. 20x20cm)	kus			
23	M	55341426	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou (sociály)	kus			
24	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm (sociály)	kus			
25	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (zařizovací předměty, topení, nábytek, hrana linkrusty atd.)	m2			
26	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2			
D 8			Trubní vedení				
27	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 (včetně protokolu o vyhotovení tlakové zkoušky opravené části vodovodu)	m			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry ( venkovní vstup, živičná zálivka - přechod mezi nově obetonovaným rámem a stávajícím živič. povrchem)	m			
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m (malování a natírání)	m2			
30	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m (výměnu oken. výplní)	sada			
31	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	sada			
32	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím (omytí všech radiátorů, vypínačů, dveří, oken a ostatních zařizov.	m2			
33	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky (vč. soklu)	m2			
34	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 (podlaha sociály)	m3			
35	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2			
36	K	968072455.	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 (interiérové dveře)	m2			
37	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 (vchodové dveře komplet vč. odpojení el. vrátného)	m2			
38	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm (vč. demontáže odpadního potrubí a	m			
39	K	974049285	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm (prostupy zdí pro vod. potr., elektriku)	m			
40	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s	m			
41	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	35441802R01	uneinik ochranný na ochranu rohu - 1500 mm, chrom	kus			
43	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných	m			
44	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 (jednokříd.	m2			
45	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 (dvoj- a trojkříd. okna)	m2			
46	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 (čtyřkříd.	m2			
47	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm (venkovní	m			
48	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % (lokální oprava vlhkých míst)	m2			
D 997			Přesun sutě				
49	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			
50	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
52	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t			
D 998			Přesun hmot				
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
54	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2			
55	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásy pro vnější a vnitřní roh	kus			
56	M	28355020	páska pružná těsnící š 80mm	m			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
57	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m			
58	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
59	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 (vč. kouhotů)	m			
60	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m			
61	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m			
62	K	722220151	Armatury s jedním závitěm plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus			
63	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitěm přes 3/4 do G 5/4	kus			
64	K	722220865R01	Demontáž armatur závitových se dvěma závitě G 2 1/2 (nutné rozřezání a zhotovení nových závitů)	kus			
65	K	722231078	Armatury se dvěma závitě ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 1/2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus			
67	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	t			
68	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
<b>D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							
69	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo r			
70	K	725111918	Výměna roháčku přívodní vody na WC	kus			
71	K	725111982	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nebo zpětná montáž splachovače nádržkového z plastických hmot bez rohového ventilu (demontáž, dodávka a montáž úsporného splachovače nádržkového vč. splachovacího potrubí a napojení	kus			
72	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý (vč. osazení a zapojení, vč. duroplast. klozet. sedátka)	soubo r			
73	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil	soubo r			
74	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubo r			
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo r			
76	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm (vč. osazení a zapojení na odpadní potrubí, kovový sifon, celokovová pochrom. uzavíratelná výpusť systému click/clack)	soubo r			
77	K	725291611R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 500 ml (vč. demontáže stáv., např. Multi 0,5 l DM500NRZ)	soubo r			
78	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (vč. demontáže stávajícího, na velké role papírů)	soubo r			
79	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (vč. demontáže stáv.)	soubo r			
80	K	725291644R01	Koupelnové doplňky - háček na ručníky chrom vč. montáže (vč. demontáže stáv., např. NOVASERVIS Metalia)	soubo r			
81	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubo r			
82	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm (vč. napojení na odpad)	soubo r			
83	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv (a zpětná montáž)	soubo r			
84	K	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubo r			
85	K	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min) (pisoárová sada s tlačným ventilem)	kus			
86	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 (nad výlevku, k el. ohřivačům vody, sociály)	soubo r			
87	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm (sociály)	soubo r			
88	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (nad	soubo r			
89	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických (k elektrickým ohřivačům vody)	kus			
90	M	55143978R01	baterie dřezová páková nástěnná s přípojovacími trubičkami 420 mm (k elektrickým ohřivačům vody)	kus			
91	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 (vč. napojení na stáv. odpadní	kus			
92	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů (vč. demontáže stáv., dřez)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby (vč. demontáže stáv.)	kus			
94	M	55431082R01	koš odpadkový nerezový závěsný (např. Bemeta 6l)	kus			
95	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
96	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

97	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2			
98	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2			
99	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2			
100	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odzdušnění tělesa	kus			
101	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2			

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

102	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm (venkovní osvětlení)	kus			
103	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m			
104	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových (vnitřní spínače)	kus			
105	M	34571512	krabice přístrojová instalační do 500 V, 71x71x42mm (vnitřní spínače)	kus			
106	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2 (venkovní osvětlení)	kus			
107	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích (včetně vodičů)	m			
108	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m			
109	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m			
110	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			
111	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m			
112	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m			
113	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových (venkovní osvětlení)	kus			
114	M	34535516	spínač jednopólový 10A (venkovní č. 1 na zeď, IP 44)(venkovní osvětlení)	kus			
115	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus			
116	K	741310252	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus			
117	K	741311835	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4	kus			
118	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus			
119	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý (IP 44)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)	kus			
121	M	34555121	<i>zásuvka 2násobná 16A bílá (pootočená pole)</i>	kus			
122	K	741315845	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí šroubové 2P+PE pro průběžnou	kus			
123	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100	kus			
124	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech přisazených, ploše do 0,09 m2	kus			
125	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus			
126	M	34818212R01	<i>svítidlo LED přisazené stropní plastové prachotěsné IP 65, min. svítivost 3000 lm, včetně trubice (např. Kanlux Miledo DIGHT 4LED N 236/PS)</i>	kus			
127	M	34818210R01	<i>svítidlo bytové nástěnné IP 44 (nad kuch. desku do zásuvky se spínačem)</i>	kus			
128	M	34818213R01	<i>svítidlo LED přisazené stropní plastové IP 65, min. svítivost 1500 lm (např. LED Greenlux Reno PROFI)</i>	kus			
129	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus			
130	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus			
131	K	741372801	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj	kus			
132	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m	kus			
133	K	741373001	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových (vč. upevnění na zeď)	kus			
134	M	34844455R01	<i>svítidlo venkovní LED, vč. výložníku pro montáž na zeď, vč. LED zdroje za 2x36 W, IP 65 (např. svítidlo venkovní LED reflektor, IP 65, min. svítivost 4000 lm, (např. Greenlux LED Reflektor 1xLED/50W/230V IP65)</i>	kus			
135	M	34818214R01		kus			
136	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus			
137	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12	t			
138	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud				
139	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m			
140	M	34121002	<i>kabel sdělovací s Cu jádrem 1x2x0,5mm</i>	m			
141	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního (vč. demontáže stáv. systému, vč. zapojení, montáže spínače a ozkoušení)	kus			
142	M	38226806R01	<i>zvonkové tablo s tlačítky (např. Modul vrátného TESLA GUARD 2-BUS 3 tlačítka 4FN)</i>	kus			
143	M	34535516.	<i>spínač jednopólový 10A (nástěnný spínací tlač. ovládač vrátného s pružinou)</i>	kus			
		D 751	Vzduchotechnika				
144	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus			
145	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus			
146	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	M	55341427R01	mřížka větrací kovová venkovní 200 x 200 s gravitačními lamelami	kus			
148	M	55341427R02	mřížka větrací kovová venkovní 450 x 450 s gravitačními lamelami	kus			
149	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus			
D		762	Konstrukce tesařské				
150	K	762921100	Montáž polic z hoblovaných prken, šířky polic do 0,40 m (vč. demont. stáv., oprac. řeziva a nátěr viz.	m2			
151	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3			
152	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
153	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		764	Konstrukce klempířské				
154	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			
155	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus			
156	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m			
157	K	764316605R01	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech, průměru přes 300	kus			
158	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
159	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		766	Konstrukce truhlářské				
160	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 (demontáž dveř. křidel komplet do	kus			
161	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm (vč. demont. stáv., osazení do stáv. zárubni)	kus			
162	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm (vč. kování - závěsů a štítků s klikou, vč. nerez. okopových plechů, dekor dřeva)	kus			
163	M	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 600x1970mm(vč. kování - závěsů a štítků s klikou, vč. nerez. okopových plechů, dekor dřeva)	kus			
164	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus			
165	M	61144163R01	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé ven, rozměr otvoru 1000x2100mm (s prosl. díly z bezpeč. částečně průhledného skla, výplň pevná-izolační dvojsklo (Ug=1,1 W/m2K), včetně rámu, odolného kovového prahu, kování - 3-bodový zámek vč. protikusů, vložka bezpečnostní min tř. RC3 se 40 ks klíčů, koule - klika, bezpeč. rozeta, samozavírač s vypínatelnou aretací, elektrický vrátný vč. zapojení na 2 vývody, dekor dřeva)	kus			
166	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5	m2			
167	M	61144096	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90x120 cm (izolační dvojsklo, barva bílá)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	M	61144121	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x120 cm (rám se sloupkem, izolační dvojsklo, barva bílá)	kus			
169	M	61140036R01	okno plastové trojkřídle otvíravé a vyklápěcí 270x120 cm (rám se sloupky, izolační dvojsklo,	kus			
170	M	61140037R01	okno plastové čtyřkřídle otvíravé a vyklápěcí 360x120 cm (rám se sloupky, izolační dvojsklo,	kus			
171	M	61140037R02	okno plastové čtyřkřídle otvíravé a vyklápěcí 360x120 cm (rám se sloupky, izolační dvojsklo, barva bílá, vč. systému pro sklápění krajních křídel ve výšce cca 3m nad podlahou - systém samozavíračů pákového mechanismu přípev. na zdi)	kus			
172	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus			
173	M	54924000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L (vč. 3 ks dózický klíčů)	kus			
174	K	766663915	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel okružní pilou	kus			
175	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus			
176	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus			
177	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus			
178	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus			
179	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 cm	m			
180	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
181	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus			
182	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm (přivrtáním)	kus			
183	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm (povrchově upravený nátěrem)	kus			
184	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm (povrchově upravený nátěrem)	kus			
185	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus			
186	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2			
187	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus			
188	M	60721530	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I. tl 28mm	m2			
189	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus			
190	M	55231100	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s výtokem 3 1/2"	kus			
191	K	766811232	Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus			
192	M	60721510	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I. tl 8mm	m2			
193	K	766811239	Montáž kuchyňských linek zádové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku	kus			
194	K	766811251	Montáž kuchyňských linek policek do předvrtaných dírek spodních skříněk	kus			
195	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus			
196	K	766811411	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus			
197	M	55161310	špon umyvačiový s vypustí s mizkou a zatkou DIN 40	kus			
198	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus			
199	K	210290861	Doplnění orientačních štítků na dřevěnou desku (značení dveří)	kus			
200	M	54915553R01	dveřní tabulka se jmenovkou	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
202	K	998766102.	Přesun vybavení objektu (zařizovací předměty, nábytek - lavice, stoly apod.)	t			
203	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		767	Konstrukce zámečnické				
204	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů (pozink)	m			
205	M	69752030	<i>rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/</i>	m2			
206	M	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al (120x60 cm, pozink)</i>	m			
207	K	767627308	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovním těsnícím akrylátovým tmelem (spárování obvodu oken na styku okno - omítka štukovým akrylem uvnitř i vně, spárování styku parapet - omítka štuk.	m	42		
208	K	767647912	Oprava a údržba dveří výměna klik se štítky (kovové odolné)	sada			
209	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích (odříznutí se zachováním, 10 ks)	m2	2		
210	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním (zpětná montáž, 10 ks)	m2	2		
211	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
212	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D		771	Podlahy z dlaždic				
213	K	771574315	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1		
214	M	59761406	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	1		
D		776	Podlahy povlakové				
215	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1	m2	22		
216	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	22		
217	M	28411014	<i>PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1</i>	m2	22		
218	M	28411007	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	21		
219	M	28342172R001	<i>hrana schodová z PVC 82x45x1500 mm (BOZP hrany barvy žluté, ostatní hrany šedé)</i>	ks	1		
220	K	776142111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m	2		
221	K	776144111	Příprava podkladu tmelení schodišť hran	m	2		
222	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	22		
223	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	22		
224	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	10		
225	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	2		
226	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	2		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	776410811	Demontaz sokliku nebo list pryzovych nebo plastovych	m			
228	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			
229	K	776421211	Montáž lišt schodišťových samolepících (hrana schodová)	m			
230	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
231	K	776991822	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m			
232	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
233	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

#### D 781

#### Dokončovací práce - obklady

234	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm (vč. spárování vč. zednic. zapravení)	m			
235	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky	m2			
236	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2			
237	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	m2			
238	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2			
239	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 (vč. demont. stáv., 2 ks)	m2			
240	M	63465122	<i>zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm (40x60 cm ,2 ks)</i>	m2			
241	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m			
242	M	59761427	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2</i>	m2			
243	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
244	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

#### D 783

#### Dokončovací práce - nátěry

245	K	783009421.	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran (žlutočerná syntetická barva, šrafování dle podmínek BOZP)	m			
246	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné (nátěr dř. obložení, police)	m2			
247	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení (nátěr dř. obložení, police)	m2			
248	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový (nátěr dř. obložení, police)	m2			
249	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový (nátěr dř. obložení, police)	m2			
250	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým (1x dveře do skladu, 1x vzduchotech. potrubí, 9x1.NP a 14x2.NP kov. zárubeň vnitřních dveří, zábradlí schodiště, 4x venk. vrata skladů, 10x mříže na oknech, 6x oplechování střešních větracích komínů, 1x protipož. žebřík, 3x dvířka elek. skříní)	m2			
251	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
252	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
254	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
255	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2			
256	K	783601327	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým	m2			
257	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2			
258	K	783601733	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým (nátěr odpadního potrubí)	m			
259	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2			
260	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický (nátěr odpadního potrubí)	m			
261	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2			
262	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní (nátěr odpadního potrubí)	m			
263	K	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm	m			
264	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m			
265	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový (pod malbu)	m2			
266	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový (linkrustace na san. omítky)	m2			
267	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (nátěr ucelené části soklové omítky)	m2			
268	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový (probarvený, linkrustace na san. omítky)	m2			
269	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (nátěr ucelené části soklové omítky)	m2			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
270	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
271	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2			
272	K	784221133	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m			
273	K	784660141	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do	m2			
274	K	784660147	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m (vč. lokální opravy - oškrábání, penetrace, vyrovnání a vyhlazení tmelem, penetrace,	m2			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
275	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných (vč. demontáže stáv. stínění)	m2			
276	M	61124341	žaluzie interiérová Al bílá 780x980mm	kus			

# SOUPIS PRACÍ

List č. 13

Stavba:

Oprava oken a stavební opravy

Objekt:

CE 02-10-24-003 TZ - SO 003 TZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 (osazení vstupní rohože s kobercem)	m3		
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 (vstupní rohož s	m3		
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm (např. Riho NOVIK Z111)	soubor		
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

4	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů (pozink)	m		
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

5	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl (vstupní rohož s kobercem)	m2		
---	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--

6	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al (pozink)	m		
---	---	----------	----------------------------------------------------------------	---	--	--

D 781 Dokončovací práce - obklady

7	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem (sprch. kout - obklad)	m		
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--