

<u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u>		
<u>"Klimatizace objektu IC ve Světlé nad Sázavou"</u>		<i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i>
Soupis prací	Základ DPH 21%	
Klimatizace objektu informačního centra ve Světlé nad Sázavou - chlazení 1.NP a 2.NP	298 795 Kč	
Zed. výpomoc pro chlazení 1.NP, 2.NP	140 601 Kč	
Klimatizace objektu informačního centra ve Světlé nad Sázavou - elektroinstalace	9 448 Kč	
Základ pro DPH 21%	448 844 Kč	
DPH 21%	94 257 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	<u>543 102 Kč</u>	

Podmínky rozpočtu

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2020/I. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet zed. výpomoc pro chlazení 1.NP, 2.NP a podkroví.
- 3) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace.
- 4) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.

Soupis prací

Název akce : Klimatizace objektu informačního centra
ve Světlé nad Sázavou
SO 01 - Informační centrum

Část : - Chlazení

Investor : Město Světlá nad Sázavou

Objednatel : Ing. Marie Kovandová, Světlá nad Sázavou

Vypracoval : Ing. Ladislav Váňa

Zakázkové číslo : 20-43

Stupeň : DPS

1.NP + 2.NP

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	zařízení č. 1 - chlazení místností v 1.NP a 2.NP			
1.2	vnitřní kazetová jednotka (místnost č. 1.03, 1.04) např. ve standardu LG - CT12F.NRO, kompatibilní s venkovní kondenzační jednotkou MULTISPLIT AUX AM5-H42/4DR3 vč. čelní panel PT-QAGW0 infra ovladač PQWRHQ0FDB čerpadlo kondenzátu $Q_{ch} = 3,5 \text{ kW}$, $Q_{top} = 3,9 \text{ kW}$, 1,5 l/h	2 ks	11 097,-	22 194,-
1.3	vnitřní nástěnná jednotka (místnost č. 1.04) např. ve standardu LG - PC12SQ.NSJ, kompatibilní s venkovní kondenzační jednotkou MULTISPLIT AUX AM5-H42/4DR3 vč. infra ovladač čerpadlo kondenzátu $Q_{ch} = 3,5 \text{ kW}$, $Q_{top} = 3,8 \text{ kW}$, 1,5 l/h	1 ks	5 959,-	5 959,-
1.4	venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT např. ve standardu LG - MU5M40.U44 vč. inverter automatický restart tepelné čerpadlo konzol - 2 ks $Q_{ch} = 1,3/11,2/14,7 \text{ kW}$, $Q_{top} = 1,5/12,5/16,0 \text{ kW}$ 5,6 kW, 25,4 A, 230 V/50 Hz R410 A	1 ks	94 107,-	94 107,-
1.5	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 2.01, 2.02) např. ve standardu LG - PC12SQ.NSJ vč. infra ovladač čerpadlo kondenzátu $Q_{ch} = 3,5 \text{ kW}$, $Q_{top} = 3,8 \text{ kW}$, 1,5 l/h	4 ks	8 880,-	35 521,-
1.6	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 2.04) např. ve standardu LG - PC07SP.NSJ vč. infra ovladač čerpadlo kondenzátu $Q_{ch} = 2,1 \text{ kW}$, $Q_{top} = 2,3 \text{ kW}$, 1,5 l/h	1 ks	7 600,-	7 600,-
1.10	chlادovody 6,35/9,52 mm (20m + 20m + 12m + 13m + 4m + 20m + 18m) vč. lišt, izolace a montážního materiálu kabelového žlabu	107 m	849,-	90 825,-
	Celkem za dodávku zař. č. 1			256 205,-

Oprava střechy na objektu informačního centra
ve Světlé nad Sázavou

1.NP + 2.NP

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	napojení a zprovoznění VZT zařízení č. 1.4	3 hod	505 ,-	1 514 ,-
	<u>zařízení společné</u>			
	montáž	60 hod	505 ,-	30 285 ,-
	zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	3 hod	505 ,-	1 514 ,-
	doprava	1	9 276 ,-	9 276 ,-
	Rekapitulace			
	Dodávka			256 205 ,-
	Montáž			30 285 ,-
	Napojení a zprovoznění VZT zařízení č. 1			1 514 ,-
	Zaregulování a zprovoznění VZT zařízení			1 514 ,-
	Doprava			9 276 ,-
	VZT celkem bez DPH			298 795 ,-

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Klimatizace objektu IC ve Světlé nad Sázavou - zed. výpomoc pro chlazení

Místo Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV			41 450,03
PSV			99 151,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			140 601,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 601,13 CZK
Základní DPH	21 %	29 526,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 170 127,37 CZK

v _____ dne **26.2.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
1.NP, 2.NP a podkroví

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 665,22
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			321,55
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 287,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 740,10
97	Prorážení otvorů	HSV			24 234,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			200,98
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 184,24
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 385,35
784	Malby	PSV			59 581,51
Cena celkem					140 601,13


Položkový rozpočet

S:	Klimatizace objektu IC ve Světlé nad Sázavou - zad. výpomoc pro chlazení
O:	Světlá nad Sázavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 665,22
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12.5 mm Jedná se doplnění demontovaného podhledu po zřízení instalací.	m2	10,85700	613,91	6 665,22
		9,87*1,1		10,85700		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				321,55
2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková. s použitím suché maltové směsi	m2	0,29000	1 108,78	321,55
		2,9*0,1		0,29000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 287,74
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m	m2	32,65000	192,58	6 287,74
		32,65		32,65000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 740,10
4	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12.5 mm	m2	9,86000	379,32	3 740,10
Díl: 97		Prorážení otvorů				24 234,44
5	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm	m	1,27000	3 089,41	3 923,55
		2.NP:1,27		1,27000		
6	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,35000	4 546,00	6 137,10
		0,45*3		1,35000		
7	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,54000	5 777,33	8 897,09
		2.NP:0,56+0,98		1,54000		
8	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	2,90000	437,91	1 269,94
		2.NP:1,2+1,7		2,90000		
9	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	6,90000	429,04	2 960,38
10	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,22865	875,35	200,46
11	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,22865	525,21	120,27
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22865	1 120,45	256,58
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,22865	87,54	20,05
14	1	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky, omítka	t	0,22865	1 960,79	449,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				200,98
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19994	1 004,91	200,98
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 184,24
16	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000	2 228,17	2 228,17
17	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HI 404 1	kus	1,00000	2 228,17	2 228,17
18	2	Dodávka a montáž potrubí ohebného neizol., propojení jednotkou a potrubím z PPR vč. sniž. mat	soubor	8,00000	742,72	5 941,76
19	3	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm. pouze montáž	m	17,90000	111,41	1 994,24
		5,4+2,5+10*1		17,90000		
20	4	Lišta š. 60 mm pro potrubí kondenzátu, vč. dodávky, rohů, spojek, ohybů, koncovek a mont. materiálů	m	17,90000	267,38	4 786,10
		5,4+2,5+10*1		17,90000		
21	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00627	967,03	5,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				22 385,35
22	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN	m	11,50000	620,92	7 140,58
		Potrubí je vedeno nad SDK podhledem, obsahem položky jsou veškeré prvky vedení, tzn. dodávka a montáž potrubí, kolen, odboček, kotevních prvků atd..		11,5		
23	722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x3,5 mm, PN	m	13,74000	773,92	10 633,66

		Potrubí je vedeno nad SDK podhledem, obsahem položky jsou veškeré prvky vedení, tzn. dodávka a montáž potrubí, kolien, odboček, kotevních prvků atd.. 9+4,74		13,74000		
24	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	574,87	4 598,96
25	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01363	867,50	12,15
Díl:	784	Malby				59 581,51
26	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	317,10000	45,05	14 285,36
27	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 1.NP - podhled:10 2.NP - podhled:158,8 2.NP - stěny:8,73*2,75	m2	192,80750	30,88	5 953,91
				10,00000		
				158,80000		
				24,00750		
28	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 1.NP - podhled:10 2.NP - podhled:158,8 2.NP - stěny:8,73*2,75	m2	192,80750	76,21	14 693,90
				10,00000		
				158,80000		
				24,00750		
29	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výškv do 3.80 m Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v 1.NP: 101,4+39,8 2.NP: 129,7+29,1+17,1	m2	317,10000	40,97	12 991,59
				141,20000		
				175,90000		
30	5	Folie malířská plachta prodyšná PE 200g/m2 317,1*1,05	m2	332,95500	35,01	11 656,75
				332,95500		

140 601,13



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Informační centrum	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Klimatizace objektu informačního centra	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
R	Montáž celkem	9 448	Likvidace odpadu, úklid	0
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	9 448		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	9 448	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	9 448	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	9 448,25 Kč
DPH	21 % činí :	1 984,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 432,00 Kč

Poznámka :

Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž.

Stavba :	Klimatizace objektu informačního centra
Objekt :	Informační centrum

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 448	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	9 448	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Likvidace odpadu, úklid		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Klimatizace objektu informačního centra
Objekt :	Informační centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	1	Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy	ks	1,00	5 052,54	5 052,54
2	2	Koordinace výměny jističe s pracovníky Čez Distribuce a.s.	ks	1,00	2 021,02	2 021,02
3	3	Jistič 80B/3 Ik=10kA	ks	1,00	2 374,69	2 374,69
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 448,25