

# Rekonstrukce hřiště ZŠ Jiráskova I. stupeň

## Regenerace multifunkčního hřiště

Informace o sportovišti

délka	šířka	celkem m <sup>2</sup>
44	25,5	1122

### Položkový rozpočet

1	Odstranění hrubých nečistot a mechu mechanicky a chemicky v několika fázích vždy v jednotlivých hloubkových rovinách - stroje	2543
2	Hloubkové čištění umělého povrchu profesionálním strojem, odstranění (odsátí) znečištěného písku a ztuhlé vrstvy sběracím strojem v několika fázích až k úplnému uvolnění všech vlásců syntetického povrchu a kompletní odebrání vsypu	7491
3	Strojní proprání obnažených vlásců umělého trávníku vysokým tlakem vody s minimálním výkonem 280 bar. - vyčištění a navrácení původního vzhledu sportoviště	54178
4	Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16) (benzyl)dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid.	2454
5	Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy ( min 11 500 kg ) - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu	57500
6	Kartáčování povrchu, zapravení nového křemičitého písku a vzpřímení vlásců - srovnání povrchu profesionálním strojem	5537
7	Oprava poškozeného podloží v blízkosti sportoviště z EPDM, cca 0.5 m2 , zahrnuje rozřezání umělé trávy, opravu podloží a následné slepení umělého povrchu	3724
8	Doprava materiálů, strojů a osob	2376
	<b>CENA CELKEM</b>	135803

# Rekonstrukce hřiště ZŠ Jiráskova I. stupeň

## Údržba tenisového hřiště

Informace o sportovišti

délka	šířka	celkem m <sup>2</sup>
29,1	15,6	453,96

### Položkový rozpočet

		CENA
1	Odstranění hrubých nečistot a mechu mechanicky a chemicky v několika fázích vždy v jednotlivých hloubkových rovinách - strojově	520
2	Hloubkové tří-fázové čištění syntetického povrchu, odstranění hrubých a jemných nečistot z povrchu a pročištění výplně profesionálním strojem SMG	12824
3	Plošná dekomprese povrchu (provzdušnění)	450
4	Plošná kontrola spojů umělého trávníku včetně kontroly lepených lajn	200
5	Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodní bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy ( min 400 kg ) - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu	2100
6	Kartáčování povrchu, zapravení nového křemičitého písku a vzpřímení vlasců - srovnání povrchu profesionálním strojem	590
7	Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (C12-C16) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.	1300
8	Doprava materiálů, strojů a osob	600
	<b>CENA CELKEM</b>	18584

# Rekonstrukce hřiště ZŠ Jiráskova I. stupeň

Retoping atletického oválu

Informace o sportovišti

šířka	délka	celkem m <sup>2</sup>
5	80	400
2,5	120	300
celkem		648

## Položkový rozpočet

		CENA
1	Příprava podkladu od hrubých nečistot	520
2	Plošné vyčištění sportoviště vysokým tlakem vody (s minimálním výkonem 280 bar) odstranění nečistot a mechu.	58432
3	Lokální opravy pomocí červeného EPDM s PUR pojivem + tmelení prasklin. Celkem 1 m2 opravy povrchu.	4104
4	Strojní lajnování PUR barvou s UV stabilizací, lajny bílá š. 50mm	38132
5	2x celoplošný zpevňující penetrační postřik PUR Pojivem s EPDM granulemi pro dosažení delší životnosti EPDM povrchu a obnovu vlastností a barvy.	234480
6	Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (C12-C16) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.	2500
7	Doprava materiálů, strojů a osob (odvoz a likvidace odpadu)	2850
<b>CENA CELKEM</b>		341018