

DODATEK č. 2

ke smlouvě o komplexní administraci zadávacích a výběrových řízení a poskytování poradenství v oblasti problematiky veřejných zakázek ze dne 28. 2. 2019

(dále jen „Dodatek č. 2“ a „smlouva“)

uzavřen podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Bartošková 1450/28

14000 Praha - Nusle

Česká republika

IČO: 86652052

DIČ: CZ86652052

Její jménem jedná: RNDr. Zdeněk Rozlívka, ředitel

(dále také jen "**Klient**")

straně jedné

a

CERAP, s.r.o.

Pekařská 382/9

60200 Brno - Staré Brno

Česká republika

IČO: 07819480

DIČ: CZ 07819480

Zastoupená: Mgr. Michalem Čermákem, jednatelem

(dále také jen "**CERAP**")

na straně druhé

a společně dále také jen "účastníci"

uzavírají jako dodatek ke smlouvě následující Dodatek č. 2

II. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Klient je povinen uhradit CERAP za poskytování služeb za podmínek dle čl. II. této smlouvy odměnu de skutečně odvedené činnosti v souvislosti s plněním dle této smlouvy ve výši skutečně odpracovaných hodin CERAP s jednotkovou sazbou 1.500,- Kč bez DPH za 1 hodinu (60 minut) až do maximální výše 600.000,- Kč bez DPH za 1, příslušný kalendářní rok – celkově tedy maximálně 1.200.000,- Kč bez DPH za 2 roky.

2) Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. odst. 1 se mění následovně:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 2 let od nabytí její účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v účinnosti.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do registru smluv dle zvláštního předpisu. Zveřejnění v registru smluv zařizuje Klient.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně 5.3.2021

V Praze 5.3.2021

Mgr. Michal Čermák
jednatel

RNDr. Zdeněk Rozlívka
ředitel