



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 26ZA-002618

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD Domašov, Lesní 1, 66483 Domašov  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Obchodní jméno: ARAPLAST, spol. s.r.o.  
Adresa: Hybešova 419,  
679 11 Doubravice nad Svitavou  
IČO: 43420010  
DIČ: CZ43420010  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** SSÚD Domašov, Lesní 1, 664 83 Domašov

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED], tel.: [REDACTED]

**Fakturační údaje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Korespondenční adresa pro fakturaci:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Domašov, Lesní 1, 664 83 Domašov

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Svislé dopravní značení dle cenové nabídky. Celková cena včetně dopravy na SSÚD Domašov.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 3. 2021

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 66 350,- / 80 284,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

Příloha č. 2 – P2 Obrazová příloha pro DZ

Příloha č. 3 – Cenová nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*














Digitálně podepsal: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 2021. 03. 09 08:24:50 +01:00

## Příloha č. 1 Specifikace zboží





Předmětem zakázky je nákup svislého dopravního značení. Doplnění pohotovostní sady přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

- A22 Jiné nebezpečí 1x
- B27 STOP, KONTROLA 2x
- IP 17 uspořádání jízdnicích pruhů (1JP) 2x
- IP 18b snížení počtu jízdnicích pruhů (600 m) 4x
- IP 18b snížení počtu jízdnicích pruhů (200 m) 4x
- IP 18b snížení počtu jízdnicích pruhů (600 m) 4x
- IP 18b snížení počtu jízdnicích pruhů (200 m) 4x
- E3b Vzdálenost 150 m (STOP) 2x
- US 40x40 20x upínací svorka
- Upínky na svodidlo 10x
- M8x20 + matice Zn 40x
- Zn 40x40 – 200 cm, Č+B
- Zn 40x40 – 250 cm, Č+B





Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého a stálého dopravního značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (tzv. PPK *Požadavky na provedení a kvalitu*). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny výrobků je uvedeno na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR, na adrese: [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz), v sekci Technické předpisy, kapitola PPK - Požadavky na provedení a kvalitu.

	Přibližný vzhled dopravní značky	Název - upřesnění textu a vzdálenosti	Počet ks	Pozn:
1		A7a Nerovnost vozovky	12	
2		A8 Nebezpečí smyku	6	
3		A15 Práce na silnici	12	
4		A15 Práce na silnici + fluorescenční podklad "800 m"	4	dle výkresu R24
5		A15 Práce na silnici + fluorescenční podklad "2000 m"	4	dle výkresu R24
6		A17 Odlétávající štěrk	8	
7		A23 Kolona	6	
8		A28 Nebezpečná krajnice	2	
9		A27 Nehoda	2	
10		A14 Zvěř	2	
11		A16 Boční vítr	4	
12		P6 Stůj, dej přednost v jízdě	6	
13		P4 Dej přednost v jízdě	6	
14		B2 Zákaz vjezdu všech vozidel	8	

15		B1 Zákaz vjezdu všech vozidel	4	
16		B20a Nejvyšší dovolená rychlost "60"	6	
17		B20a Nejvyšší dovolená rychlost "40"	2	
18		B21a Zákaz předjíždění všech vozidel	2	
19		B24b Zákaz odbočení vlevo	2	
20		B26 Konec všech zákazů	14	
21		C4b přikázaný směr objíždění vlevo	4	
22		C4a přikázaný směr objíždění vpravo	4	
23		IP 17 uspořádání jízdních pruhů (1JP)	2	
24		IP 17 uspořádání jízdních pruhů (2JP)	2	
25		IP 18b snížení počtu jízdních pruhů (600m)	4	
26		IP 18b snížení počtu jízdních pruhů (200 m)	4	
27		IP 18b snížení počtu jízdních pruhů (600 m)	4	
28		IP 18b snížení počtu jízdních pruhů (200 m)	4	
29		IP 18b se symbolem B15 (2,2m) (400 m)	2	







30		IP 18b se symbolem B15 (2,2m)	2	
31		IP 18b se symbolem B15 (2,2m)	2	
32		IP 18b se symbolem B15 (2,2m) (400 m)	2	
33		E 6 Za mokra	4	Rozměr 500 mm x 500 mm. Výška písma 170 mm
34		E3a Vzdálenost 100 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
35		E3a Vzdálenost 200 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
36		E3a Vzdálenost 300 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
37		E3a Vzdálenost 400 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
38		E3a Vzdálenost 500 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
39		E3a Vzdálenost 600 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
40		E3a Vzdálenost 700 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
41		E3a Vzdálenost 800 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm

42		E3a Vzdálenost 1000 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
43		E3a Vzdálenost 1500 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
44		E3a Vzdálenost 2000 m	4	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm

45		E3a Vzdálenost 5000 m	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm. Výška písma 170 mm
46		E3b Vzdálenost 50 m (STOP)	2	Rozměr 1100 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
47		E3b Vzdálenost 100 m (STOP)	2	Rozměr 1100 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
48		E3b Vzdálenost 150 m (STOP)	2	Rozměr 1100 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
49		E7b Směrová šipka pro odbočení	4	Rozměr 1000 mm x 500 mm
50		E4 200 m	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
51		E4 400 m	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
52		E4 600 m	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
53		E4 800 m	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
54		E4 1 km	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm

55		E4 1,5 km	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
56		E4 2 km	2	Rozměr 1000 mm x 330 mm. Výška písma 170 mm
57		IZ1a Dálnice	4	
58		IZ1b Konec dálnice	4	
59		E11a Bez časového poplatku (STÁLÁ)	2	
60		E 11b S časovým poplatkem (STÁLÁ)	2	
61		E11d S mýtným	2	
62		Z3 zkrácené	10	Rozměr 500 mm x 500 mm



67		IZ 4a Obec	2	Praha
68		IZ 4 Konec obce	2	Praha
63		Z4c	10	Rozměr 1000 mm x 2000 mm
64		Velká souprava světel (10) – až 100 m (světlo, kabely, řadič, akubedna, akumulátor)	2	LED
65		Dopravní kužel (DK) se světlem typu 1	5	LED
66		Dopravní kužel (DK) výška 750 mm	100	dvoudílný



ARAPLAST spol. s r.o.


DODACÍ LIST č. 074 - 2021











Objednávka č.:


Dodavatel:	
<b>ARAPLAST spol. s r.o.</b>	
<b>Hybešova 419</b>	
<b>679 11 Doubravice nad Svitavou</b>	
IČO:	43420010
DIČ:	CZ43420010

Odběratel:	112
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>	
<b>SSUD D04 - Domašov</b>	
<b>Lesní 1</b>	
<b>664 83 Domašov u Brna</b>	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

Datum vystavení: 2.3.2021

Vystavil: 	Součet	66 350,00
		Kč
	DPH 21%	13 933,50
		Kč
	Celkem	80 283,50
		Kč
	<b>K úhradě</b>	<b>80 284,00</b>
		Kč

Množství	Název zboží, popis, provedení			JC	Cena celkem
1	A 22	tr. 1250	Zn prolis, R2		
2	B 27	kr. 900	Zn prolis, R2		
2	IP 17	1000 x 1500	Zn prolis, R2		
16	IP 18b	1000 x 1500	Zn prolis, R2		
2	E 3b	1100 x 330	Zn prolis, R2		

20	US 40x40		
40	M8x20+matice Zn		
3	Zn 40x40 - 200 cm, Č+B		
18	Zn 40x40 - 250 cm, Č+B		
10	Úchyt na svodidlo		

Digitálně podepsal: 

Datum: 08. 03. 2021 14:10:50 +01:00