

RÁMCOVÁ DOHODA

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 IČ: 48804525
 DIČ: CZ48804525 – Identifikovaná osoba podle ZDPH
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 IBAN: CZ1227000000002102312880
 SWIFT: BACXCZPP
 Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem

(dále jako „Kupující“)

Prodávající: JNL s. r. o
 Se sídlem: Uzovce 26, 082 66 Uzovce, Slovenská republika
 IČ: 51 026 414
 DIČ: 2120572300
 Banka: Fio banka, a.s.
 IBAN: SK4083300000002401811620
 SWIFT: FIOZSKBA
 Zastoupena: Mgr. Mária Šetešáková
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov, oddílu s.r.o., vložce 35015/P

(dále jako „Prodávající“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem části č. 2 veřejné zakázky s názvem „*Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II- část č. 2: Polokošile*“.

Čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje dodávat Kupujícímu na základě Objednávek Kupujícího pracovní oděvy – polokošile s dlouhým rukávem a polokošile s krátkým rukávem, které budou sloužit jako pracovní oděv pro zaměstnance Kupujícího (dále jen „Zboží“). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a grafické návrhy v Příloze č. 2 této Smlouvy. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 1.2 Prodávající se dále zavazuje společně s dílčími dodávkami Zboží realizovanými na základě této Smlouvy poskytnout Kupujícímu dopravu do místa plnění a balné pro Zboží.
- 1.3 Kupující se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou převzít a zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. 2 Smlouvy.

- 1.4 Tato Smlouva nezakládá závazek Kupujícího odebírat od Prodávajícího jakékoli množství Zboží. Kupující bude určovat konkrétní množství dílčích dodávek Zboží dle svých aktuálních potřeb a je povinen odebrat pouze takové množství Zboží, které si u Prodávajícího objednal.

Čl. 2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Kupní cena za 1 kus Zboží – polokošile s dlouhým rukávem - činí:

Cena bez DPH 954,40 Kč

(slovy: devětset padesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů bez DPH)

Kupní cena za 1 kus Zboží - polokošile s krátkým rukávem- činí:

Cena bez DPH 840,00 Kč

(slovy: osmset čtyřicet korun českých bez DPH)

- 2.2 Kupní cena za 1 kus Zboží uvedená v odst. 2.1 tohoto článku bez DPH je konečná a nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této Smlouvy a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Prodávajícího související s realizací dodávek Zboží (náklady za výrobu Zboží včetně vytvoření grafických návrhů v Příloze č. 2 této Smlouvy, dále např. náklady za dopravu Zboží do místa plnění včetně složení Zboží v místě plnění, poštovné, balné a případné další náklady potřebné k realizaci dodávky Zboží). Kupní ceny lze zvýšit pouze v souladu s mírou inflace, nejdříve po jednom roce účinnosti smlouvy, a vždy maximálně o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
- 2.3 K cenám nebude připočtena DPH, neboť kupující se stane Identifikovanou osobou podle ZDPH a sám odvede DPH v ČR.

Čl. 3 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupní cenu jednotlivých objednaných dodávek Zboží stanovenou dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy se Kupující zavazuje uhradit na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Prodávajícím vždy po dodání objednaného Zboží a jeho převzetí Kupujícím. Přílohou faktury bude vždy kopie Prodávajícím potvrzené Objednávky příslušného dílčího plnění a kopie dodacího listu podepsaná kontaktní osobou Kupujícího.
- 3.2 Faktura vystavená Prodávajícím je splatná na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data doručení faktury.
- 3.3 Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje s rozepsanými jednotlivými položkami Zboží a musí na ní být uvedeno číslo příslušné Objednávky. Faktura musí být doručena na adresu: ZZS MSK, Vydmuchovej 209/8, 733 01 Karviná. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má Kupující právo vrátit ji zpět k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury Kupujícímu začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 3.4 Kupující připouští vystavení elektronické faktury Prodávajícím, jejíž forma musí být v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu [REDACTED]

- 3.5 K vyrovnaní závazku Kupujícího dojde odepsáním částky z jeho účtu ve prospěch účtu Prodávajícího.

Čl. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodávat veškeré Zboží vždy nejpozději do 75 kalendářních dnů od doručení Objednávky Prodávajícímu. Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. Upřesnění termínu dodání Prodávající sdělí telefonicky nebo elektronicky kontaktní osobě Kupujícího – viz čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy.
- První objednávka bude uskutečněna ihned po podpisu smlouvy v počtu cca. 760 kusů polokošile s dlouhým rukávem a 1940 kusů polokošile s krátkým rukávem.
- 4.2 Místem dodání Zboží je pracoviště Kupujícího na adrese ZZS MSK, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava.

Čl. 5 DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1 Prodávající se zavazuje dodávat veškeré Zboží na základě písemných Objednávek Kupujícího učiněných e-mailem na adresu: [REDAKCE] nebo poštou na adresu: JNL s.r.o., Uzovce 26, 082 52 Uzovce, Slovenská republika. Objedávka bude obsahovat požadovaný druh Zboží, jeho množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu dílčího plnění. Přijetí Objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu obratem zpětně potvrdit (elektronicky). Pokud bude Objedávka Prodávajícímu doručena v době trvání této Smlouvy, bude Zboží Kupujícímu dodáno za cenu dle této Smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno. Prodávající přijatá Objedávka je dílčí smlouvou na dodávky dle čl. 1 této Smlouvy.
- 5.2 Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas, bez vad, do sjednaného místa plnění za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s Objednávkou. Kupující se zavazuje v případě, že Zboží bylo v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou dodáno řádně a včas, stvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listě. Každá ze smluvních stran si ponechá jeden oběma smluvními stranami podepsaný dodací list. Kupující si Zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédne a ověří jeho druh a množství. V případě, že Zboží bude zabaleno, nesmí zabalení Zboží jakkoliv omezit právo Prodávajícího si Zboží před potvrzením jeho převzetí prohlédnout a ověřit jeho druh, množství a kvalitu.
- 5.3 Zboží dodané Prodávajícím musí splňovat všechny zákonné technické normy a platné právní předpisy pro jeho výrobu a následné užití jako pracovní oděvy pro potřeby zdravotnického personálu při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze nové (nepoužité) Zboží, včetně návodu na použití a EU prohlášení o shodě s uvedením výrobku na trh.
- 5.4 Zboží musí být označeno etiketou obsahující: název výrobku (Zboží), označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku (Zboží). Na samostatné etiketě bude uvedeno jméno a příjmení uživatele. Zboží bude zabaleno v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost Zboží a jméno a příjmení uživatele. Dodávané Zboží bude balené v uzavřených krabicích s následujícími údaji: název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/výrobní číslo a návod k výrobku (Zboží).
- 5.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není povinen převzít od Prodávajícího Zboží, které nesplňuje některý z požadavků uvedených v předchozích odstavcích.
- 5.6 V případě, že Prodávající bude některou část dodávky plnit prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za plnění dodávky Prodávající a veškeré záležitosti související s dodáním tohoto Zboží budou s poddodavatelem řešeny prostřednictvím Prodávajícího.

- 5.7 Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. Prodávající pro účely testování dodá do 30 dnů na písemné vyžádání Kupujícího vzorek použitého materiálu na polokošile o velikosti min. 0,5 m v plné šíři.

Čl. 6 PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přejde dnem, kdy Kupující potvrdí jeho převzetí na dodacím listě.

Čl. 7 POVINNOSTI A PRÁVA PRODÁVJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

- 7.1 Kupující si vyhrazuje právo objednávat do 15 % měřenky (nestandardní velikosti) - prodloužené a zkrácené délky Zboží, než je délka standardní.
- 7.2 Kupující si dále vyhrazuje právo v případě potřeby technologicky testovat dodané Zboží, a to kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy a ověřovat tak informace ve specifikaci uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 7.3 Kupující je oprávněn účastnit se tzv. kontrolních dnů v provozovně Prodávajícího při výrobě Zboží. Současně je oprávněn ověřovat, zda výroba Zboží probíhá v souladu se specifikací Zboží, uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Kontakt na zástupce Prodávajícího, jenž bude účasten kontrolních dnů:

Kontakt na zástupce Kupujícího, jenž bude účasten kontrolních dnů:

- 7.4 Grafické návrhy Zboží v Příloze č. 2 této Smlouvy, vytvořené Prodávajícím pro účely této Smlouvy, je Kupující oprávněn použít k výrobě dalších oděvů pro svoje zaměstnance, které bude v budoucnu realizovat prostřednictvím nových veřejných zakázek. Prodávající Kupujícímu zaručuje, že užitím grafických návrhů tímto způsobem neporuší žádná práva třetích osob včetně práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
- 7.5 Prodávající je povinen dodávat Zboží řádně a včas, bez vad a do sjednaného místa plnění, vše za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s Objednávkou. Tato povinnost je zajištěna smluvní pokutou stanovenou níže v odst. 11.1 Smlouvy.
- 7.6 Kupující se zavazuje potvrdit dodací list za řádně a včas uskutečněnou dodávku Zboží, která bude odpovídat podmínkám této Smlouvy a obsahu Objednávky a dále se zavazuje, pokud dojde k podpisu dodacího listu, že dodávku Zboží v něm uvedenou uhradí dle platebních podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 7.7 Dodané Zboží dle Objednávky, které vykazuje při převzetí vady, není Kupující povinen převzít. Tuto skutečnost, jakož i přesný důvod odepření převzetí Zboží zástupce Kupujícího písemně zaznamená na dodacím listě.
- 7.8 Logo ZZS MSK a „Hvězdy života“, které budou v souladu s touto Smlouvou užity jako potisk na Zboží, poskytnuté Kupujícím Prodávajícím pro účely této Smlouvy, je Prodávající oprávněn užít pouze a výhradně pro účely výroby Zboží dle této Smlouvy.
- 7.9 Kupující si vyhrazuje právo na drobné úpravy Zboží, za které budou považovány takové změny, které nebudou mít vliv na kupní cenu, ani by neovlivnily výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 8

VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Prodávající odpovídá za vady Zboží v době jeho předání a v záruční době. Vady Zboží budou posuzovány podle § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nestanoví-li tato Smlouva v souladu s tímto zákonem jinak.
- 8.2 Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Při uplatnění reklamace (písemně nebo elektronicky) je Kupující povinen uvést, v čem spatřuje vadnost dodaného Zboží. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace vadného Zboží (písemně nebo elektronicky) oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 8.3 Uplatňuje-li Kupující reklamaci vadného Zboží u Prodávajícího, má se za to, že požaduje jeho výměnu za bezvadné, neuvede-li v reklamaci jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu nové, bezvadné Zboží ve lhůtě 21 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.4 Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech Prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 8.5 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 8.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží po dobu 24 měsíců nebo maximálně do počtu deklarovaných pracích cyklů uvedených na Zboží, podle toho, která situace nastane jako první. Kupující bude počty pracích cyklů prokazatelným způsobem evidovat. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí Zboží.
- 8.7 Za Kupujícího jsou zmocněni přebírat dílčí dodávky Zboží a vyřizovat reklamace tyto osoby:

[REDAKCE]
Za Prodávajícího je kontaktní osoba:

[REDAKCE]
V případě změny kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost prokazatelně neprodleně sdělena druhé smluvní straně.

Čl. 9

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí její účinnosti.
- 9.2 Smlouvu je možné ukončit odstoupením jedné ze smluvních stran v případě porušení Smlouvy druhou smluvní stranou dle podmínek zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přičemž za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, kdy je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, tj. doručením oznámení o odstoupení, se považuje skutečnost, že Prodávající opakovaně nedodržel povinnost dodat Zboží ve specifikaci dle Objednávky, řádně, bez vad a/nebo v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno do sídla druhé smluvní strany.

- 1.3 Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu rovněž písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou formou i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. 10 VYŠŠÍ MOC

- 10.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy (Objednávky) mohly být náležitě plněny.

Čl. 11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Kupujícímu Zboží dle této Smlouvy a Objednávky, tj. řádně, včas (v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy), bez vad a na sjednané místo plnění, může Kupující uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 V případě nedodržení termínu pro reklamaci vad Zboží uvedeného v čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy může Kupující požadovat po Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.3 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy platný v době prodlení.
- 11.4 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst na pohledávku Prodávajícího na kupní cenu dle této Smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu majetkové újmy v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy.

Čl. 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména o smlouvě kupní (§ 2079 a násl.), v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky.
- 12.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Kupující má právo na změnu závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 12.5 Osobní údaje obsažené v této Smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.zzsmsk.cz.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Kupující obdrží dvě a Prodávající jedno vyhotovení.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 12.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (Zboží)
Příloha č. 2 – Grafické návrhy Zboží

V Ostravě dne 5.3.2021

Za Kupujícího:

MUDr. Roman Gřegoř
ředitel ZZS MSK

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

V Uzovcích, dne 23. 02. 2021

Za Prodávajícího:

JNL
JNL s.r.o.
UZOVCE 26, 082 66 UZOVCE
IČO: 51 026 414, DIČ: 2120572300

Mgr. Mária Šeteščáková
Jednatelka JNL s.r.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST Č. 2 – POLOKOŠILE S DLOUHÝM RUKÁVEM (10/2020/105)

Obecné technické parametry

Účel: Polokošile s dlouhým rukávem je určena na celoroční nošení v terénu pro výjezdové skupiny při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Polokošile není určena jako vrchní oděv. Konstrukce švů snižuje komfort uživatele. Polokošile bude používána v kombinaci s jiným oděvem splňujícím ČSN EN 20 471:2013 (třída 2). Proto polokošile jako samostatný výrobek nesplňuje normu ČSN EN 20 471:2013.

Materiál:

Směs 55% bavlna a 45% polyester, pletenina pique, bavlna na rubové straně, polyester na lící straně, gramáž 190 g/m².

Barva:

Základní barva je červená v odstínu PANTONE 18-1763 TPX High Risk Red.

Žluté segmenty v odstínu PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow.

Tmavě šedé segmenty na rukávech, bocích a lem na spodní straně zad PANTONE 19-4007

Anthracite.

Reflexní prvky: Po celém obvodu polokošile včetně rukávů jsou umístěny dva pruhy - transferové stříbrné retroreflexní laserem řezané potisky - široké 5 cm (pruhy v souladu s normou ČSN EN ISO 20471:2013).

Střih a barevné rozvržení:

Střihové řešení a rozložení pruhů a nápisů je dané nákresem.

Samotná konstrukce polokošile s dlouhým rukávem je střižená do úrovně roviny sedu. Rukávy jsou ukončeny nápletem (šířka nápletu cca 3 cm $\pm$ 0,5 cm). V průkrčnickové části je všitý límecový žebrový náplet. Ukončení délky polokošile – záložkou v šíři min. 2 cm. Ve spodní části bočních švů jsou rozparky o délce 5 cm $\pm$ 0,5 cm.

Zapínání polokošile: Je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 3 knoflíčky (knoflík/dírka).

Rukávy: Jednodílné hlavicové v délce po zápěstí uživatele.

Límeček: Materiál límečku je totožný s materiálem légy. Límeček je po celém obvodu prošit jednoduchým stehem vzdáleným od kraje 0,5 cm, čímž bude zajištěna pevnost a odolnost proti kroucení.

Zádová část v oblasti krku: Vyztužena z vnitřní strany půlkruhovým podšitím o poloměru 10 cm v barvě a materiálu légy. Umístění půlkruhové výztuže je v ose krku. Barva nitě je stejná jako barva použitého materiálu. Vyztužující půlkruh bude po celém obvodu zapošíť tak aby nedocházelo k jeho třepení a párání.

Doplňky: Knoflíčky v barvě polokošile – červené, kulaté o průměru 1 cm $\pm$ 1 mm.

Šití a nitě

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly, v hustotě 5 $\pm$ 1 steh/cm.
- Šití je plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začistištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.

- Švy jsou použity jednohřbetové a budou přešity třínitým plochým stehem (flatlock).
- Barvy nití korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není v této specifikaci stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě jsou v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

Požadavky na praní:

Praní polokošile - min. 40°C.

Stálosti v praní, žehlení a rozměrová stálost jsou u vrchního materiálu a doplňkového materiálu v souladu.

Počet pracích cyklů – min. 50

Všitý UHF čip pro sledování počtu pracích cyklů.

Provedení sortimentu: Pánské a dámské provedení.

Velikostní provedení: Pánská a dámská verze v rozsahu min. S až 2XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

Ostatní náležitosti výrobku:

- Každý dodaný výrobek je označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů praní. Etiketa je všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku. Na samostatné etiketě bude uvedeno jméno a příjmení uživatele.

Reflexní materiál a detaily

- Reflexní označení a pruhy – vychází z normy ČSN EN ISO 20471:2013 a aplikace reflexních pruhů je realizována kvalitním stříbrným segmentovaným transferem (laserové řezání).
- Transferový potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ je vycentrován v horní části zadního dílu.
- Znak s označením „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ je na hrudníku na levé straně. Výška znaku je cca 5,5 cm a šířka znaku cca 7 cm. Způsob zpracování je transferový potisk.



- Znak s označením „EMERGENCY MEDICAL SERVICE“ a „CZECH REPUBLIC“ – pravý rukáv. Kruh o průměru 7 cm s modrým lemováním. Způsob zpracování je transferový potisk.



- Transferový potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ - nápis je velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Typ písma je bezpatkový Arial. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je poměrově vycentrován. Výška písmen je 1 cm (+ 0,2 cm). Mezi řádky je mezera 1 cm (+ 0,2 cm).
- Transferový potisk „LÉKAŘ“ nebo „ZÁCHRANÁŘ“ – je velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Typ písma je bezpatkový Arial. Nápis je poměrově vycentrován. Výška písmen je 3 cm (+0,2 cm)

Materiál a základní parametry – polokošile s dlouhým rukávem:

1. Svrchní materiál

	Parametr	Norma	Hodnota
1.	Složení materiálu		55% Bavlna / 45% Polyester
2.	Barva	Červená Žlutá Antracit	PANTONE 18-1763 TPX High Risk Red PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow PANTONE 19-4007 Anthracite
3.	Struktura lící vrstva / rubová vrstva	ČSN 80 0020 ČSN 80 0021 ISO 3572 ČSN 80 0018	Tričkový piké úplet
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127 ISO 3801	190 g/m ²

2. Reflexní označení a pruhy

Reflexní materiál plní požadavky v souladu s normou EN ISO 20471.

Reflexní materiál (pásy) má šířku 5 cm, po délce je v celé ploše šikmo dělený (nákras), barva při denním světle stříbrná, při odrazu bílá.

	Parametr	Norma	Hodnota
1.	Barva	stříbrná	
2.	Odolnost proti oděru	ČSN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abraziva: standardní vlna (SM 25), 5000 cyklů	vyhovuje
3.	Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem	ČSN EN ISO 7854, metoda A, 7500 cyklů	vyhovuje
4.	Zkouška ohybem při nízkých teplotách	ISO 4675, -20 ± 2 °C	vyhovuje
5.	Změna teploty	EN ISO 20471, 12 hodin (50 ± 2 °C) / 20 hodin (-30 ± 2 °C)	vyhovuje
6.	Vliv srážek	EN ISO 20471, Příloha C	vyhovuje
7.	Odolnost proti pronikání vody po 50 praních při 60 °C a 1 sušení v sušičce při nižší teplotě	ČSN EN ISO 6330, 6N, sušení F ČSN EN ISO 811	vyhovuje
8.	Odolnost proti průniku vody po 30 chemických čistěních	ČSN EN ISO 3175-2 ČSN EN ISO 811	vyhovuje

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST Č. 2 – POLOKOŠILE S KRÁTKÝM RUKÁVEM (10/2020/106)

Obečné technické parametry

Účel: Polokošile s krátkým rukávem je určena na celoroční nošení v terénu pro výjezdové skupiny při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Polokošile není určena jako vrchní oděv. Konstrukce švů nesnižuje komfort uživatele. Polokošile bude používána v kombinaci s jiným oděvem splňujícím ČSN EN 20 471:2013 (třída 2). Proto polokošile jako samostatný výrobek nesplňuje normu ČSN EN 20 471:2013.

Materiál:

Směs 55% bavlna a 45% polyester, pletenina pique, bavlna na rubové straně, polyester na lícni straně, gramáž 190 g/m².

Barva:

Základní barva je červená v odstínu PANTONE 18-1763 TPX High Risk Red.

Žluté segmenty v odstínu PANTONE 14-0756 TPX Empire.

Tmavě šedé segmenty na rukávech, bocích a lem na spodní straně zad PANTONE 19-4007

Anthracite.

Reflexní prvky: Po celém obvodu polokošile včetně rukávů jsou umístěny dva pruhy - transferové stříbrné retroreflexní laserem řezané potisky - široké 5 cm (pruhy v souladu s normou ČSN EN ISO 20471:2013).

Střih a barevné rozvržení:

Střihové řešení a rozložení pruhů a nápisů je dané nákresem.

Samotná konstrukce polokošile s krátkým rukávem je střižená do úrovně roviny sedu. Rukávy jsou ukončeny nápletem (šířka nápletu cca 3 cm $\pm$ 0,5 cm). V průkrčníkové části je vsítý límecový žebrový náplet. Ukončení délky polokošile – záložkou v šíři min. 2 cm. Ve spodní části bočních švů jsou rozparky o délce 5 cm $\pm$ 0,5 cm.

Zapínání polokošile: Je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 3 knoflíčky (knoflík/dírka).

Rukávy: Jednodílné hlavicevé v délce po zápěstí uživatele. Jednodílné hlavicevé v délce zhruba cca 5 cm nad loketním bodem (tzn. delší „krátký rukáv“).

Límeček: Materiál límečku je totožný s materiálem légy. Límeček je po celém obvodu prošit jednoduchým stehem vzdáleném od kraje 0,5 cm, čímž bude zajištěna pevnost a odolnost proti kroucení.

Zádová část v oblasti krku: Vyztužena z vnitřní strany půlkruhovým podšitím o poloměru 10 cm v barvě a materiálu légy. Umístění půlkruhové výztuže je v ose krku. Barva nitě je stejná jako barva použitého materiálu. Vyztužující půlkruh bude po celém obvodu zapošíť tak aby nedocházelo k jeho třepení a páráni.

Doplňky: Knoflíčky v barvě polokošile – červené, kulaté o průměru 1 cm $\pm$ 1 mm.

Šití a nitě

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly, v hustotě 5 $\pm$ 1 steh/cm.
- Šití je plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti páráni.

- Švy jsou použity jednohřbetové a budou přešity třínitým plochým stehem (flatlock).
- Barvy nití korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není v této specifikaci stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě jsou v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

Požadavky na praní:

Praní polokošile - min. 40°C.

Stálosti v praní, žehlení a rozměrová stálost jsou u vrchního materiálu a doplňkového materiálu v souladu.

Počet pracích cyklů – min. 50

Všity UHF čip pro sledování počtu pracích cyklů.

Provedení sortimentu: Pánské a dámské provedení.

Velikostní provedení: Pánská a dámská verze v rozsahu min. S až 2XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

Ostatní náležitosti výrobku:

- Každý dodaný výrobek je označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů praní. Etiketa je všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku. Na samostatné etiketě bude uvedeno jméno a příjmení uživatele.

Reflexní materiál a detaily

- Reflexní označení a pruhy – vychází z normy ČSN EN ISO 20471:2013 a aplikace reflexních pruhů je realizována kvalitním stříbrným segmentovaným transferem (laserové řezání).
- Transferový potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ je vycentrován v horní části zadního dílu.
- Znak s označením „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ je na hrudníku na levé straně. Výška znaku je cca 5,5 cm a šířka znaku cca 7 cm. Způsob zpracování je transferový potisk.



- Znak s označením „EMERGENCY MEDICAL SERVICE“ a „CZECH REPUBLIC“ – pravý rukáv. Kruh o průměru 7 cm s modrým lemováním. Způsob zpracování je transferový potisk.



- Transferový potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE” - nápis je velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Typ písma je bezpatkový Arial. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je poměrově vycentrován. Výška písmen je 1 cm (+ 0,2 cm). Mezi řádky je mezera 1 cm (+ 0,2 cm).
- Transferový potisk „LÉKAŘ” nebo „ZÁCHRANÁŘ” – je velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Typ písma je bezpatkový Arial. Nápis je poměrově vycentrován. Výška písmen je 3 cm (+0,2 cm)

Materiál a základní parametry – polokošile s krátkým rukávem:

1. Svrchní materiál

	Parametr	Norma	Hodnota
1.	Složení materiálu		55% Bavlna / 45% Polyester
2.	Barva	Červená Žlutá Antracit	PANTONE 18-1763 TPX High Risk Red PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow PANTONE 19-4007 Anthracite
3.	Struktura lícni vrstva / rubová vrstva	ČSN 80 0020 ČSN 80 0021 ISO 3572 ČSN 80 0018	Tričkový piké úplet
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127 ISO 3801	190 g/m ²

2. Reflexní označení a pruhy

Reflexní materiál plní požadavky v souladu s normou EN ISO 20471.

Reflexní materiál (pásky) má šířku 5 cm, po délce je v celé ploše šikmo dělený (nákras), barva při denním světle stříbrná, při odrazu bílá.

	Parametr	Norma	Hodnota
1.	Barva	stříbrná	
2.	Odolnost proti oděru	ČSN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abraziva: standardní vlna (SM 25), 5000 cyklů	vyhovuje
3.	Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem	ČSN EN ISO 7854, metoda A, 7500 cyklů	vyhovuje
4.	Zkouška ohybem při nízkých teplotách	ISO 4675, -20 ± 2 °C	vyhovuje
5.	Změna teploty	EN ISO 20471, 12 hodin (50 ± 2 °C) / 20 hodin (-30 ± 2 °C)	vyhovuje
6.	Vliv srážek	EN ISO 20471, Příloha C	vyhovuje
7.	Odolnost proti pronikání vody po 50 praních při 60 °C a 1 sušení v sušičce při nižší teplotě	ČSN EN ISO 6330,6N, sušení F ČSN EN ISO 811	vyhovuje
8.	Odolnost proti průniku vody po 30 chemických čistěních	ČSN EN ISO 3175-2 ČSN EN ISO 811	vyhovuje

GRAFICKÝ NÁVRH

Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II

část č. 2

POLOKOŠILE DR - pánské provedení



POLOKOSILE DR - dámské provedení



POLOKOŠILE KR - pánské provedení



POLOKOŠILE KR - dámské provedení

