



S009P00TT3CR

Číslo KS kupujícího: 2020/001784/SRM/DS/Maz

Číslo KS prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA

na akci:

„ZŠ TGM - přístavba jídelny a školní kuchyně, část interiér“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Kupující:

Název: město Blansko
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupen: Ing. Bc. Jiří Crha, starosta
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Leona Mazourková
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma: IN SPACE s.r.o.
Sídlo: Letňanská 68/11, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kontaktní místo: Hůlkova 1109/20, Praha 9 – Kbely, 197 00
Zastoupen: Ing. Barborou Cekotovou, jednatelkou společnosti
IČO: 05529581
DIČ: CZ05529581

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze C 265200

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Cekotová
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k zakázce malého rozsahu s názvem „**ZŠ TGM - přístavba jídelny a školní kuchyně, část interiér**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v režimu zakázek malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu nové a funkční zařízení a vybavení pro základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Blansku – vybavení pro školní jídelnu, kanceláře a šatny (dále jen „**zařízení**“ nebo „**předmět plnění**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu. Zařízení je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zařízení nesmí být do okamžiku odevzdání kupujícímu předmětem odpisů ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je dále zejména:
 - doprava zařízení na místo plnění uvedené v této smlouvě, jeho vyložení, vybalení a kontrola za účasti kupujícího,
 - daně, clo a poplatky spojené s dodávkou zařízení,
 - licence, pokud jsou k užívání zařízení nutné,
 - instalaci zařízení zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, rozvodům stlačeného vzduchu a vzduchotechniky, k slaboproudým a optickým rozvodům (je-li funkce zařízení podmíněna takovým připojením),
 - revize a kontroly např. elektrických zařízení, budou-li vyžadovány,
 - uvedení zařízení do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy kupujícího jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - dodání potřebného příslušenství předmětu plnění, zejména zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD,
 - předání prohlášení o shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardy (certifikace CE),
 - zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek po dobu trvání záruky a odpovědnosti za vady zařízení, tak jak vyplývá z této smlouvy a z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce předmětu plnění,
 - odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Proávající prohlašuje, že:
 - předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými

v zadávacích podmínkách zakázky,

- zařízení vč. příslušenství je nové a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k zařízení, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že zařízení je vyrobeno z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě;
- prodávající se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy – požadavky na plnění předmětu smlouvy – v případě porušení těchto povinností bude postupováno dle čl. IX odst. 9.4. této smlouvy;
- je výlučným vlastníkem zařízení a prohlašuje, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným a/nebo obvyklým účelům.

2.5. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení od prodávajícího kupuje.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Prodávající je povinen odevzdat zařízení kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v následujících termínech:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: den následující po dni uzavření kupní smlouvy

Dodání zařízení a uvedení do plného provozu:

Projekt je realizován jako etapový tj. předmět plnění bude realizován následovně:

Pro I. etapu je stanoven termín do 30. 06. 2021

(zahájení instalace, resp. montáže vč. dopravy bude umožněno nejdříve **od 01. 06. 2021** – v návaznosti na termín dokončení stavebních prací v místě plnění).

Pro II. etapu je stanoven termín do 31. 05. 2022

(zahájení instalace, resp. montáže vč. dopravy bude umožněno nejdříve **od 01. 05. 2022** – v návaznosti na termín dokončení stavebních prací v místě plnění).

3.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko, okres Blansko.

3.3. Prodávající se zavazuje zařízení přepravit na své náklady a odpovědnost do uvedeného místa plnění a předat je kupujícímu v tomto místě plnění. Na odevzdání zařízení upozorní prodávající zástupce kupujícího paní Leonu Mazourkovou, telefonicky na telefonním čísle: [REDACTED] a na e-mailu: [REDACTED] nejméně 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním.

IV.

Kupní cena

- 4.1. Kupní cena za předmět plnění včetně souvisejících činností uvedených v této smlouvě je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku.

Kupní cena činí:

Cena bez DPH	1.134.230,00 Kč
DPH 21 %	238.188,00 Kč
Cena včetně DPH	1.372.418,00 Kč

- 4.2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.
- 4.4. Kupní cenu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.
- 4.5. Kupní cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s poskytováním předmětu plnění této smlouvy.
- 4.6. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost kupujícího.
- 5.3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vždy po ukončení příslušné etapy, vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění předmětu této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
- 5.4. Doba splatnosti faktury je **30 kalendářních dní** od data doručení faktury kupujícímu, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
- 5.6. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy,
 - nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.3. tohoto článku,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením

nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.

- 5.7. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
- 5.8. V případě, že zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení.

VI.

Předání a převzetí zařízení

- 6.1. Zařízení se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zařízení kupujícímu za splněný okamžikem převzetí zařízení kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení vykazovalo v době převzetí.
- 6.2. Prodávající je povinen spolu se zařízením předat kupujícímu zejména tyto doklady:
 - veškeré dokumenty, jichž je třeba k převzetí zařízení, k nakládání se zařízením a k jeho řádnému užívání,
 - veškerou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení (např. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce),
 - veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, českými technickými normami nebo touto smlouvou,
 - ostatní doklady uvedené v této smlouvě.Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
- 6.3. Zařízení bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zařízení, místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této smlouvy prodávajícím včetně zaškolení obsluhy zařízení.
- 6.4. V případě zjištění vad zařízení při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad zařízení, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zařízení. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zařízení považováno za převzaté bez zjevných vad.
- 6.5. Kupující není povinen převzít zařízení v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zařízení převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Dohodnutím náhradního termínu nedochází ke změně této smlouvy a platí, že při nedodržení termínu plnění uvedeného v této smlouvě se prodávající nachází v prodlení se splněním svých povinností.

- 6.6. Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti zařízení musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen předložit na požádání kupujícímu.
- 6.7. Kupující nabývá vlastnické právo k zařízení jeho převzetím. Nebezpečí škody na zařízení přejde na kupujícího převzetím zařízení bez vad. Pokud kupující převezme zařízení s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení. Škodou na zařízení je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zařízení v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zařízení vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zařízení, které se vyskytnou po době předání zařízení kupujícímu a/nebo po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zařízení nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami.
- 7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení včetně příslušenství spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům, a po celou záruční dobu si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.3. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců**. Prodávající předá příslušné záruční listy kupujícímu spolu se zařízením.
- 7.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, záruka se nevztahuje na gumové a pryžové díly, na díly z obdobných materiálů, ani na opotřebenění dílů běžným provozem. Záruka se dále nevztahuje na díly poškozené manipulací, jež byla v rozporu s návodem k obsluze zařízení, na díly poškozené neodbornou obsluhou zařízení, dále na díly poškozené použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem, ani na díly poškozené živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, poruchami elektrické sítě, bleskem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem zařízení ani jiným obdobným způsobem.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení pro II. etapu tj. od 31. 05. 2022. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zařízení s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení.
- 7.6. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby odstranění této vady. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 7.3. tohoto článku smlouvy.
- 7.7. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.8. V oznámení vad musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vad kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat zejména:

- a) odstranění vady dodáním nového zařízení nebo dodáním chybějící části zařízení,
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit za podmínek sjednaných touto smlouvou.

- 7.9. Prodávající se zavazuje prověřit oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení vady, a to i v případě, že oznámení vady neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
- 7.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující oznámil vadu neoprávněně, tzn., že oznámená vada není vadou zařízení, resp. záruční vadou, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě prodávajícímu, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 7.12. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 7.13. Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady:
 - označené kupujícím jako havarijní bránící užívání do 3 dnů od obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.14. O odstranění oznámené vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.15. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Náklady s tím spojené je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Servisní podmínky

- 8.1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zařízení a jeho servis, a to v alespoň v rozsahu a četnosti doporučené výrobcem zařízení. Provádění pravidelných garančních prohlídek a servisu předmětu zakázky je zahrnuto v kupní ceně. Vystane-li v rámci servisní prohlídky nutnost provést dodávku či výměnu náhradního dílu nebo spotřebního materiálu, bude příslušný náhradní díl či spotřební materiál prodávajícím poskytnut bezplatně v rámci poskytnuté záruky.

- 8.2. Garanční prohlídky zařízení a jeho servis budou prováděny výlučně pracovníky prodávajícího nebo jím vyškolenými a autorizovanými osobami.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud prodávající neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud prodávající nesplní některou z povinností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud prodávající nesplní svou povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 11.2. této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo kupujícího na plnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 9.8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
- 9.9. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty kupujícím nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 9.10. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.
- 9.11. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.11. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 10.12. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, kterým kromě případů odstoupení kupujícího výslovně uvedených v ostatních

ustanoveních je zejména, když:

- a) Prodávající je v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delším než 15 dnů.
- b) Prodávající přeneše v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí prodávajícímu z této smlouvy na jiný subjekt.
- c) Prodávající nedodržel garantované parametry zařízení.

10.13. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím, kterým kromě případů odstoupení prodávajícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se kupující přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou kupní ceny na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

10.14. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.15. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu.

10.16. Při zjištění opakovaného porušování povinností prodávajícího dle této smlouvy je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by prodávajícímu stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.

10.17. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Poddodavatelé

11.1. V případě, že prodávající v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce prodávajícího musí být předem písemně odsouhlasena kupujícím. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

11.2. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je prodávající povinen předat kupujícímu do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XII.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protože tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti uveřejněním

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

12.2. Termín zahájení poskytování služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude kupujícím provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních stran vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady a poskytnutou záruku za jakost.

12.3. Tato smlouva též zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran;
- b) odstoupením dle čl. X. této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (dále jen „**nabídka prodávajícího**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 13.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 13.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy.
- 13.4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
- 13.5. Kupující a prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele prodávajícího, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Kupující však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 13.7. Prodávající není oprávněn započít své pohledávky za kupujícím proti pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.

- 13.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 13.10. Případná nevytížitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vyvítitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 13.11. Kupující a prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud kupující nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje prodávajícího k přerušlení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 13.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 13.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 13.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.15. V případě nutnosti a na výzvu kupujícího je prodávající povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro kupujícího, pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.
- 13.16. Proávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí kupující nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
- 13.17. Tato kupní smlouva se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnici č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 77 přijatém na 48. schůzi Rady města Blansko konané dne 08. 12. 2020.
- 13.18. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily

obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této kupní smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

XIV. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění vč. položkového rozpočtu


Příloha č. 2 – Požadavky na plnění předmětu smlouvy

V Blansku dne 18.1.2021



Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města

za kupujícího



V Blansku dne 26.2.2021



Ing. Barbora Cekotová
jednatelka společnosti

za prodávajícího



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19 001** **Přístavba ZŠ TGM Blansko**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IN SPACE s.r.o.

IČO: **5529581**

Letňanská 68/11

DIČ: **CZ05529581**

190 00

Praha 9 - Prosek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 134 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 134 230,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 134 230,00 CZK
Základní DPH	21 %		238 188,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 372 418,00 CZK

v

BLANSKO

dne

10.2.2021

Za zhotovitele/

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Přístavba	0	566 880	119 045	685 925	50
SO 02	Rekonstrukce	0	567 350	119 144	686 494	50
Celkem za stavbu		0	1 134 230	238 188	1 372 418	100

Popis rozpočtu: SO01 -Přístavba ZŠ TGM Blansko – přístavba

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat

aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je

nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit

rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem.

Před výrobou dodavatel nábytku nabídne investorovi dekory stejné nebo podobné jak ilustrační dekory, výběr provede investor.

Výběr dekoru nesmí mít vliv na vysoutěženou cenu. Předpoklad je, že bude v zakázce kombinováno max 6 dekorů

V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr.

Popis rozpočtu: SO02 - Přístavba ZŠ TGM Blansko – rekonstrukce

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat

aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je

nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit

rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem.

Před výrobou dodavatel nábytku nabídne investorovi dekory stejné nebo podobné jak ilustrační dekory, výběr provede

Výběr dekoru nesmí mít vliv na vysoutěženou cenu. Předpoklad je, že bude v zakázce kombinováno max 6 dekorů

V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Int	Interiérové vybavení	PSV			1 134 230,00	100
Cena celkem					1 134 230,00	100

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blansko
O:	SO 01	Přístavba
R:	01	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Int		Interiérové vybavení				566 880,00
1	V1	Jídelní stůl 1800x760x800mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	6,00000	3 850,00	23 100,00

Stůl se skládá ze stolové HPL desky a rám stolu tvoří kovová konstrukce ze svařené profilové oceli. Rám stolu je z profilu 35x20mm a nohy jsou z profilu 30x30mm. Stůl bude kotven k vedlejším stolům tak, aby nedošlo k pohybu celé řady stolů. Min. tloušťka HPL stolové desky je 18mm s plastovou hranou o tl. 2mm. Dekor desky je světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou v RAL 9006 (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.

2	V2	Jídelní stůl 1200x760x800mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	14,00000	3 250,00	45 500,00
---	----	---	----	----------	----------	-----------

Stůl se skládá ze stolové HPL desky a rám stolu tvoří kovová konstrukce ze svařené profilové oceli. Rám stolu je z profilu 35x20mm a nohy jsou z profilu 30x30mm. Stůl bude kotven k vedlejším stolům tak, aby nedošlo k pohybu celé řady stolů. Min. tloušťka HPL stolové desky je 18mm s plastovou hranou o tl. 2mm. Dekor desky je světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou v RAL 9006 (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.

3	V3	Jídelní stůl 1800x640x800mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

Stůl se skládá ze stolové HPL desky a rám stolu tvoří kovová konstrukce ze svařené profilové oceli. Rám stolu je z profilu 35x20mm a nohy jsou z profilu 30x30mm. Stůl bude kotven k vedlejším stolům tak, aby nedošlo k pohybu celé řady stolů. Min. tloušťka HPL stolové desky je 18mm s plastovou hranou o tl. 2mm. Dekor desky je světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou v RAL 9006 (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.

4	V4	Jídelní stůl 1200x640x800mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	16,00000	3 250,00	52 000,00
---	----	---	----	----------	----------	-----------

Stůl se skládá ze stolové HPL desky a rám stolu tvoří kovová konstrukce ze svařené profilové oceli. Rám stolu je z profilu 35x20mm a nohy jsou z profilu 30x30mm. Stůl bude kotven k vedlejším stolům tak, aby nedošlo k pohybu celé řady stolů. Min. tloušťka HPL stolové desky je 18mm s plastovou hranou o tl. 2mm. Dekor desky je světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou v RAL 9006 (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.

5	V5	Školní židle do jídelny výšky 460mm, tolerance 3%	ks	92,00000	1 280,00	117 760,00
---	----	---	----	----------	----------	------------

Školní židle určená pro žáky do jídelny s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem. Sedák je vybaven vzduchovým polštářem pro pohodlné sezení.

Židle je vybavena hygienickým a omyvatelným materiálem. Vyrobená z ergonomicky tvarovaného recyklovaného plastu PP.

Židle je s pevnou výškou 460mm a v černošedé barvě (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

6	V6	Školní židle do jídelny výšky 380mm, tolerance 3%	ks	76,00000	1 280,00	97 280,00
---	----	---	----	----------	----------	-----------

Školní židle určená pro žáky do jídelny s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem. Sedák je vybaven vzduchovým polštářem pro pohodlné sezení.

Židle je vybavena hygienickým a omyvatelným materiálem. Vyrobená z ergonomicky tvarovaného

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blansko
O:	SO 01	Přístavba
R:	01	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

recyklovaného plastu PP.

Židle je s pevnou výškou 380mm a v zelené barvě (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

7	V7	Pšací stůl 1800x755x800-1200mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
---	----	--	----	---------	----------	----------

Materiál stolu se skládá ze stolové LTD desky, pracovní deska je tl. 25mm a vybavena 2mm ABS hranou a dvěma průchodkami pro svedení kabelů pod desku, kde se mohou upevnit do držáků kabelů nacházející se na spodní straně pracovní desky.

Podnože jsou z plných LTD desek tl. 18mm a opatřeny 2mm ABS hranou. Nohy jsou osazeny výškově nastavitelnou rektifikací, která umožní stůl výškově vyrovnat o 1,5cm. Včetně kovové nohy stolu.

Stabilitu stolu zajistí příčka tzv. trnož, jenž spojuje obě nohy. Trnož je z LTD desky tl. 18mm

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

8	V8	Kontejner 400x600x600mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

kontejner na kolečkách se 4 zásuvkami

Základní materiál korpusů je LTD tl. 18 mm, včetně zad. Horní díl kontejneru je deska z korpusu z LTD tl. 25mm Všechny hrany opatřeny 2mm ABS hranou.

Korpus - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Čela zásuvek - LTD tl. 18mm, dekor světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Zásuvky jsou kvůli údržbě plastové. Součástí vrchní zásuvky je organizér a dělicí příčka.

Saoučástí je centrální zámek a systém STOP-CONTROL.

9	V9	Kancelářská židle s nosností min. 120kg, tolerance 3%	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

Kancelářská židle šířky 67/53cm, výšky 101-110cm a hloubky 51cm.

Součástí židle je synchronní mechanismus se 4 polohami blokace. Možnost nastavení výšky sedáku.

Uvnitř sedáku je studená pěna a na opěráku samonosná síťovina. Židle je včetně flexibilní bederní opěrky s výškově stavitelnými područkami s měkčenou horní plochou.

Dále automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele. A univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec

Barva židle je černá (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

10	V10	Jednací židle s nosností min. 120kg, tolerance 3%	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

Jednací židle šířky 60/48cm, výšky 90cm a hloubky 50cm.

Židle je s robustní svařovanou kovovou konstrukcí a samostatnou síťovinou na opěráku

Včetně područek.

Barva židle je černá (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

11	V11	Skříň policová dveřová 800x1920x400 (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	4,00000	6 500,00	26 000,00
----	-----	---	----	---------	----------	-----------

Materiál skříně z LTD, půda a dno je v tl. 25mm, boky tl. 18mm a záda tl. 6mm.

Viditelné hrany půdy a dna jsou opatřeny 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany jsou opatřeny 1mm ABS hranou.

Police mají tl. 25mm s nosností 80kg a s 2mm ABS hranou.

Skříň je nutno dodat včetně soklu výšky 50mm. Dveře plně, zapuštěné a opatřené 2mm ABS hranou. Součástí dveří je dvobodový zámek. Součástí tlumič dorazu.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blansko
O:	SO 01	Přístavba
R:	01	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	V12	Skříň policová dveřevá 400x768x400 (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00

Materiál skříně z LTD, půda a dno je v tl. 25mm, boky tl. 18mm a záda tl. 6mm.

Viditelné hrany půdy a dna jsou opatřeny 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany jsou opatřeny 1mm ABS hranou.

Police mají tl. 25mm s nosností 80kg a s 2mm ABS hranou.

Skříň je nutno dodat včetně soklu výšky 50mm. Dveře plné, zapuštěné a opatřené 2mm ABS hranou. Součástí dveří je dvobodový zámek. Součástí je tlumič dorazu.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

13	V13	Skříň policová otevřená 400x1152x400 (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

Materiál skříně z LTD, půda a dno je v tl. 25mm, boky tl. 18mm a záda tl. 6mm.

Viditelné hrany půdy a dna jsou opatřeny 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany jsou opatřeny 1mm ABS hranou. Včetně soklu výšky cca 50mm.

Police mají tl. 25mm s nosností 80kg a s 2mm ABS hranou.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

14	V14	Stěna věšáková 400x1850x120 (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	2,00000	1 850,00	3 700,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

Materiál stěny z LTD tl. 25mm

Viditelné hrany jsou opatřeny 2mm ABS hranou.

Včetně horní police tl. 25mm a s 2mm ABS hranou.

Včetně 4 ks háčku na oděvy.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

15	V15	Police závěsná 1200x300 (ŠxH), tolerance 3%	ks	1,00000	650,00	650,00
----	-----	---	----	---------	--------	--------

Materiál police je z LTD tl. 25mm

Viditelné hrany jsou opatřeny 2mm ABS hranou.

Součástí 2 vrtů pro uchycení do ziva

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

16	V16	Psací stůl 1600x755x800mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

Materiál stolu se skládá ze stolové LTD desky, pracovní deska je tl. 25mm a vybavena 2mm ABS hranou a dvěma průchodkami pro svedení kabelů pod desku, kde se mohou upevnit do držáků kabelů nacházející se na spodní straně pracovní desky.

Podnože jsou z plných LTD desek tl. 18mm a opatřeny 2mm ABS hranou. Nohy jsou osazeny výškově nastavitelnou rektifikací, která umožní stůl výškově vyrovnat o 1,5cm.

Stabilitu stolu zajistí příčka tzv. trnož, jenž spojuje obě nohy. Trnož je z LTD desky tl. 18mm.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

17	V17	Magnetická tabule 1000x1500mm (ŠxV), tolerance 3%	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

Bílá magnetická popisovací tabule v hliníkovém rámu. Rám je vyroben z anodovaného hliníku a spojovaný

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blansko
O:	SO 04	Rekonstrukce
R:	02	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Int		Interiérové vybavení				567 350,00
1	V1	Šatní skříň 600x1800x500mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	66,00000	3 500,00	231 000,00

Šatní čtyřdveřová školní skříň o rozměrech 600x1800x500mm. S větrací mřížkou ve spodní části dvířek.

Provedení skříně - plechová, korpus barvy světle šedé.

Skřínky obsahují 4ks dvířek (2 ve spodní polovině a 2 v horní polovině skřínky). Skřínky se soklem výšky cca 120mm. Barva dvířek je červená 2149 PE a modrá 2125 PE (barevnost dle pohledů)

(nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby.)

Skřínky jsou vybaveny 2ks háčků, plastovou podložkou na boty a kováním na visací zámek. Visací zámek je součástí dodávky. Součástí dodávky je i vybavení skříněk štítky pro očíslování.

2	V2	Školní lavice do šaten 1500x420x280mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	13,00000	2 000,00	26 000,00
---	----	---	----	----------	----------	-----------

Školní lavice do šaten délky 1500mm. Nosná konstrukce lavice je z ocelových profilů s povrchovou úpravou podnoží práškovacím lakem v modré barvě (RAL 5012 - 6ks) a v žluté barvě (RAL 1016 - 7ks). Dodávka v demontovaném stavu. Včetně montáže. Podnože opatřeny plastovými kluzáky. Hmotnost lavice je 12kg.

Sedák lavice je z laminové dřevotřískové desky s 2mm ABS hranu a v šedé barvě

Nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby.

3	V3	Školní lavice do šaten 1000x420x280mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	2,00000	1 850,00	3 700,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

Školní lavice do šaten délky 1000mm. Nosná konstrukce lavice je z ocelových profilů s povrchovou úpravou podnoží práškovacím lakem v modré barvě - RAL 5012. Dodávka demontovaném stavu. Včetně montáže. Podnože opatřeny plastovými kluzáky. Hmotnost lavice je 12kg.

Sedák lavice je z laminové dřevotřískové desky s 2mm ABS hranu a v šedé barvě

Nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby.

4	V4	Šatní skříň 600x1800x500mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	52,00000	3 500,00	182 000,00
---	----	--	----	----------	----------	------------

Šatní čtyřdveřová školní skříň o rozměrech 600x1800x500mm. S větrací mřížkou ve spodní části dvířek.

Provedení skříně - plechová, korpus barvy světle šedé.

Skřínky obsahují 4ks dvířek (2 ve spodní polovině a 2 v horní polovině skřínky). Skřínky se soklem výšky cca 120mm. Barva dvířek je zelená 27190 BS a žlutá 2134 PE (barevnost dle pohledů)

(nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby.)

Skřínky jsou vybaveny 2ks háčků, plastovou podložkou na boty a kováním na visací zámek. Visací zámek je součástí dodávky. Součástí dodávky je i vybavení skříněk štítky pro očíslování.

5	V5	Šatní skříň 600x1800x500mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	21,00000	3 500,00	73 500,00
---	----	--	----	----------	----------	-----------

Šatní čtyřdveřová školní skříň o rozměrech 600x1800x500mm. S větrací mřížkou ve spodní části dvířek.

Provedení skříně - plechová, korpus barvy světle šedé.

Skřínky obsahují 4ks dvířek (2 ve spodní polovině a 2 v horní polovině skřínky). Skřínky se soklem výšky cca 120mm. Barva dvířek je šedá (barevnost dle pohledů)

(nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby.)

Skřínky jsou vybaveny 2ks háčků, plastovou podložkou na boty a kováním na visací zámek. Visací zámek je součástí dodávky. Součástí dodávky je i vybavení skříněk štítky pro očíslování.

6	V6	Psací stůl 1950/1100x755x500mm (ŠxVxH), ATYP, tolerance 3%	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	----	--	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blansko
O:	SO 04	Rekonstrukce
R:	02	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Materiál stolu se skládá ze stolové LTD desky, pracovní deska je tl. 25mm a vybavena 2mm ABS hranou a dvěma průchodkami pro svedení kabelů pod desku, kde se mohou upevnit do držáků kabelů nacházející se na spodní straně pracovní desky.

Podnože jsou z plných LTD desek tl. 18mm a opatřeny 2mm ABS hranou. Nohy jsou osazeny výškové nastavitelnou rektifikací, která umožní stůl výškově vyrovnat o 1,5cm.

Stabilitu stolu zajistí příčka tzv. trnož, jež spojuje obě nohy. Trnož je z LTD desky tl. 18mm.

Stůl je v půdorysném tvaru do L se skosenými boky, ATYP - viz výpis prvku V6.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

7	V7	Kontejner 400x600x500mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

kontejner na kolečkách se 4 zásuvkami

Základní materiál korpusů je LTD tl. 18 mm, včetně zad. Horní díl kontejneru je deska z korpusu z LTD tl. 25mm
Všechny hrany opatřeny 2mm ABS hranou.

Korpus - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Čela zásuvek - LTD tl. 18mm, dekor světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby). Zásuvky jsou kvůli údržbě plastové. Součástí vrchní zásuvky je organizér a dělicí příčka. Součástí je centrální zámek a systém STOP-CONTROL.

8	V8	Kancelářská židle s nosností min. 120kg, tolerance 3%	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00
---	----	---	----	---------	----------	----------

Kancelářská židle šířky 67/53cm, výšky 101-110cm a hloubky 51cm.

Součástí židle je synchronní mechanismus se 4 polohami blokace. Možnost nastavení výšky sedáku.

Uvnitř sedáku je studená pěna a na opěráku samonosná síťovina. Židle je včetně flexibilní bederní opěrky s výškově stavitelnými područkami s měkčenou horní plochou.

Dále automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele. A univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec

Barva židle je černá (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

9	V9	Kuchyňská linka délky 1550mm, tolerance 3%	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
---	----	--	----	---------	-----------	-----------

Kuchyňská linka s pracovní deskou z vrstvené dřevotřískové desky tl. 38mm a povrchovou úpravou z laminátu HPL. Přední hrana zaoblená. Dvířka skříněk z vrstvené dřevotřískové desky tl. 25mm a úpravou z laminátu HPL a 2mm ABS hranou. Korpus skříněk je z lamina LTD tl. 20mm a opatřen 1mm ABS hranou. Dekor sestavy kuchyňské linky - světle šedá a tmavě šedá pracovní deska (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

Úchyty skříněk jsou kovové nerezové, typ hrazda s roztečí min. 160mm.

Rozmístění jednotlivých skříněk, zásuvek, polic apod - viz schéma ve výpisu prvků V9.

Linka doplněna o kuchyňský nerezový dřez 500x500mm s hloubkou 155mm, včetně sifónu.

Dřezová baterie je stojánková s ručním ovládním a výsuvnou sprchou.

10	V10	Nástěnný věšák 370x55x25mm (ŠxVxH), tolerance 3%	ks	1,00000	600,00	600,00
----	-----	--	----	---------	--------	--------

Nástěnný věšák o rozměrech 370x55x25mm

Materiál věšáku z LTD tl. 25mm

Viditelné hrany jsou opatřeny 2mm ABS hranou.

Včetně 4 ks háčku na oděvy.

Dekor materiálů - světlý AKÁT (nutné vzorkování a odsouhlasení TDI a AD před zadáním do výroby).

8	Pol_0008	doprava	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	----------	---------	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	19 001	Přístavba ZŠ TGM Blasno
O:	SO 04	Rekonstrukce
R:	02	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	Pol_0009	montáž	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00

Celkem						567 350,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Kupující požaduje, aby zařízení (nábytek a vybavení interiéru), které je vyrobeno ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, bylo vyrobeno s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí a splňoval technické parametry uvedené níže pod body A. - E.

Způsob prokázání splnění daných technických podmínek je u jednotlivých parametrů uveden a prodávající je povinen splnění technických podmínek prokázat na žádost kupujícího níže vymezeným způsobem, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení žádosti kupujícího prodávajícímu.

Kupující požaduje, aby předmět plnění byl vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný, nepodporoval hoření a montážní spoje zboží zaručovaly jeho stabilní pevnost.

A. Nebezpečné látky

Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým může být přiděleno některé z následujících označení nebezpečnosti (nebo kombinace těchto označení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

- H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxický, může způsobit smrt nebo poškození orgánů),

- H350, H350i, H351 (karcinogenní),

- H317, H334 (senzibilizující),

- H340, H341 (mutagenní),

- H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický pro reprodukci),

- H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),

- EUH070 (toxický při styku s očima).

Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,

- arzenu, boru a mědi,

- organického cínu.

Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených H-vět (vět o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto H-vět. Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.

- H350, H350i, H351 (karcinogenní),

- H340, H341 (mutagenní),

- H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),

- H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, (toxický pro reprodukci)

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy.

B. Obsah formaldehydu a těkavých látek

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp.

- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

- ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu

SN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. analýzy (49 0163).

C. Složení použitých změkčovadel

Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání a ověření

Prodávající předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku.

D. Obsah těkavých organických sloučenin

Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku.

E. Použité materiály

Kupující požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání a ověření

Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením prodávajícího o splnění těchto požadavků.