

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební opravy - Kasárna Jiřího z Poděbrad České Budějovice

Objekt: Velitelská budova, kasárna J. z Poděbrad

Název firmy: BENESOLAR s.r.o.

Místo: České Budějovice

Datum: 26.02.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

2.06 Kancelář

1	000	094002000-4	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod				
2	R	R2019-03-4	Vystěhování nábytku (trezor) s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	kus				
3	R	R2019-01-4	Demontáž a zpětná montáž okenních látkových žaluzií	kus				
4	766	766662811-4	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus				
5	766	766691914-4	Vyvěšení křidel dveřních dřevěných s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m ²	kus				
6	784	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m ²				
			2,34*1,345+2					
			Součet					
7	784	784171121-4	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů v místnostech výšky do 3,80	m ²				
8	581	58124842-4	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m ²				
			3,147+2+5					
			Součet					
9	784	784121001-4	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²				
			22,3+20,3+12+10,5+(6,11*3,27)					
			Součet					



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
10	011	612311131-4	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	65,100
			22,3+20,3+12+10,5		65,100
			Součet		65,100
11	011	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980
12	784	784181121-4	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,080
			22,3+20,3+12+10,5+(6,11*3,27)		85,080
			Součet		85,080
13	784	784211111-4	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,080
			22,3+20,3+12+10,5+(6,11*3,27)		85,080
			Součet		85,080
14	776	776410811-4	Demontáž soklíků nebo lišt plastových	m	18,400
			6,2+5,2+3,5+3,5		18,400
			Součet		18,400
15	776	776201811-4	Demontáž povlakových PVC podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980
16	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980
17	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980
18	776	776221111-4	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980
19	284	28411017	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2	19,980
			6,11*3,27		19,980

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
20	776	776411111-4	Montáž soklíků nebo lišt obvodových lepením, výšky do 80 mm	m
			6,2+5,2+3,5+3,5	
			Součet	
21	284	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m
			6,2+5,2+3,5+3,5	
			Součet	
22	789	789121240-4	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2
			0,14*(1,97*2+0,8)	
			Součet	
23	789	789121151-4	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2
			0,14*(1,97*2+0,8)	
			Součet	
24	789	789321111-4	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 80, základního, tloušťky do 80 µm	m2
			(0,14*(1,97*2+0,8))*2	
			Součet	
25	246	24621533-4	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg
			1,327/9	
			Součet	
26	766	766695212-4	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus
27	611	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus
28	013	974031121-4	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m
29	741	741213811	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m
30	921	210813011-4	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm2	m
31	921	210812011-4	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m
32	341	34111030-4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm2	m
33	014	612135101-4	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky	m2
			2*0,2	
			Součet	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
34	742	742110501	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus
35	345	34571519	<i>krabice univerzální z PH s víčkem KU 68, D 73,5 mm x 43 mm</i>	kus
36	741	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkových těles, délky přes 1100 mm	kus
37	741	741371006	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus
38	348	34814446	<i>svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W 1200 mm</i>	kus
39	741	741313813	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení do 2 svorek	kus
40	741	741310001	Montáž spínačů jednopólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus
41	345	34535515	<i>spínač jednopólový Tango 10A bílý</i>	kus

2.08

Kancelář

42	000	094002000-5	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod
43	R	R2019-03-5	Vystěhování nábytku (trezor) s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	kus
44	R	2019-04-5	Rozebrání kovových šroubovaných regálů včetně jejich uložení a pozdějšího opětovného sestavení po dokončení stavebních oprav	kg
45	R	R2019-01-5	Demontáž a zpětná montáž okenních látkových žaluzií	kus
46	766	766662811-5	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus
47	766	766691914-5	Vyvěšení křídel dveřních dřevěných s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m2	kus
48	766	766691914-5	Vyvěšení křídel dveřních dřevěných čalouněných plochy do 2 m2 včetně demontáže kování	kus
49	784	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80 2,34*1,34*2+4 Součet	m2
50	784	784171121-5	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, místnostech výšky do 3,80	m2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
51	581	58124842-5	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2
			6,271+8+4	
			Součet	
52	013	978059541	Odsekání obkladů stěn z obkládaček keramických vnitřních včetně zarovnání podkladu, plochy přes 1 m2	m2
			1,66*3,2	
			Součet	
53	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2
54	784	784121001-5	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			20,4+22,3+21,2+14,6+35,5-(0,39*1,205)+(0,39*3,64*2)	
			Součet	
55	011	612311131-5	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
			20,4+22,3+21,2+14,6+(0,39*3,64*2)	
			Součet	
56	011	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
			6,11*5,81-(0,39*1,205)	
			Součet	
57	784	784181121-5	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			20,4+22,3+21,2+14,6+35,5-(0,39*1,205)+(0,39*3,64*2)	
			Součet	
58	784	784211111-5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			20,4+22,3+21,2+14,6+35,5-(0,39*1,205)+(0,39*3,64*2)	
			Součet	
59	776	776410811-5	Demontáž soklíků nebo lišt plastových	m
			6,2+6,2+5,8+4,8	
			Součet	
60	776	776201811-5	Demontáž povlakových PVC podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
			6,11*5,81-(0,39*1,205)	
			Součet	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
61	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2
6,11*5,81-(0,39*1,205)				
Součet				
62	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2
6,11*5,81-(0,39*1,205)				
Součet				
63	776	776221111-5	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2
6,11*5,81-(0,39*1,205)				
Součet				
64	284	28411017-1	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2
6,11*5,81-(0,39*1,205)				
Součet				
65	776	776411111-5	Montáž soklíků nebo lišt obvodových lepením, výšky do 80 mm	m
6,2+6,2+5,8+4,8				
Součet				
66	284	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m
6,2+6,2+5,8+4,8				
Součet				
67	789	789121240-5	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2
0,14*(1,97*2+0,8)+0,14*(1,97*2+0,9)				
Součet				
68	789	789121151-5	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2
0,14*(1,97*2+0,8)+0,14*(1,97*2+0,9)				
Součet				
69	789	789321111-5	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 80 + 90, základního, tloušťky do 80 µm	m2
(0,14*(1,97*2+0,8)+0,14*(1,97*2+0,9))*2				
Součet				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
70	246	24621533-5	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg
			2,682/9	
			Součet	
71	766	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus
72	611	61160216	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 90 L	kus
73	766	766660728	Montáž dveřního kování interiérového zámku	kus
74		2019-21-01-5	Zámková vložka cylindrická FAB 50D/30+35	kus
75	766	766660729	Montáž dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus
76		2019-21-05	Dveřní kování interiérové klika-klika, štítová stříbrná	kus
77	766	766695212-5	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus
78	611	61187176-5	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus
79	611	61187156-5	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus
80	742	742110041	Výměna lišt elektroinstalačních vkládacích	m
81	345	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m
82	741	741213811-2	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	m
83	921	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY uložených volně v podhledu do stávající rozvodné krabice o počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m
84	341	34111030-5	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm ²	m
85	742	742110501-5	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus
86	345	34571519-5	krabice univerzální z PH s víčkem KU 68, D 73,5 mm x 43 mm	kus
87	741	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkových těles, délky přes 1100 mm	kus
88	741	741371006-5	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus
89	348	34814446-5	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W 1200 mm	kus
90	741	741313875-5	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus
91	741	741310231-5	Montáž spínačů polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, přepínačů, řazení 5-sériových	kus
92	345	34535575-5	spínač řazení 5 Tango 10A bílý	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Mr ce
2.24 Kancelář					
93	000	094002000	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod	
94	R	R2019-03	Vystěhování nábytku (trezor) s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	kus	
95	R	R2019-01	Demontáž vertikálních látkových žaluzií včetně garnýže	kus	
96	R	2020-24-02-3	Montáž zastíňovacích vertikálních látkových žaluzií na strop včetně horního profilu, řetízků a závaží a včetně výměny závěsů pro pevnější uchycení k podhledu z důvodu velkého rozpětí žaluzií	kus	
97		2020-24-02-4	Žaluzie látkové vertikální komplet včetně nosného profilu s pojezdy a háčky 3250 x 2950 mm 2x	m2	
3,25*2,95*2					
Součet					
98	590	59036338	závěs přímý stavitelný Pz ocel tl 4mm dl 95-130mm	kus	
99	776	776410811-2	Demontáž přechodových lišt podlah povlakových	m	
100	766	766691914-5	Vyvěšení křidel dveřních dřevěných čalouněných plochy do 2 m2 včetně demontáže kování	kus	
101	R	R2019-02	Demontáž a zpětná montáž věšáku	kus	
102	784	784171111-1	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	
2,34*1,34*2+2					
Součet					
103	784	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, místnostech výšky do 3,80	m2	
104	581	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	
12+6,271+2					
Součet					
105	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	
(6,125+5,380)*1,2					
106	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
107	011	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	
108	784	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	
109	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
22,5+21+21,5+15,3+(6,125*6,38)					
110	763	763431801	Demontáž původního podhledu na zavěšeném roštu	m2	
6,125*6,38					
111	763	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	
6,125*6,38					
112	590	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	
6,125*6,38					
Součet					
113	R	R2019-04	Odstranění podlahových lišt textilních	m	
6,38+5,8+6,125+6,125					
114	776	776201811	Demontáž textilních povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	
(6,125*6,38)+(0,680*2,130)					
115	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	
(6,125*6,38)+(0,680*2,130)					
Součet					
116	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2	
(6,125*6,38)+(0,680*2,130)					
Součet					
117	776	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	
(6,125*6,38)+(0,680*2,130)					
118	697	69751026	koberec zátěžový střední zátěž š 4m	m2	
(6,125*6,38)+(0,680*2,130)					
119	776	776411111	Montáž obvodových kobercových lišt výšky do 80 mm	m	
6,38+5,8+6,125+6,125					
120	697	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	
6,38+5,8+6,125+6,125					
121	776	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
122	553	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m
123	789	789121240-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
124	789	789121151-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
125	789	789321111-2	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90, základního, tloušťky do 80 µm	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)*2	
			Součet	
126	246	24621533-2	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg
			1,355/9	
			Součet	
127	766	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus
128	611	61160216	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 90 L	kus
129	786	786671131	Montáž oboustranného čalounění dveří jednokřídlových	m2
			0,9*2	
130		2020-06-03	Čalounění na dveře koženkové 900 x 2000 mm	kus
131	766	766660728	Montáž dveřního kování interiérového zámku	kus
132		2019-21-01-5	Zámková vložka cylindrická FAB 50D/30+35	kus
133	766	766660729	Montáž dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus
134		2019-21-05	Dveřní kování interiérové klika-klika, štítová stříbmá	kus
135	013	974031121	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m
136	741	741213811-3	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m
137	921	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm2	m
138	341	34111036	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x2,5mm2	m
139	014	612135101-1	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky	m2
			4*0,02	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
140	742	742110501-5	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus
141	345	34571519-5	<i>krabice univerzální z PH s víčkem KU 68, D 73,5 mm x 43 mm</i>	<i>kus</i>
142	741	741313875	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus
143	741	741310231	Montáž spínačů polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, přepínačů, řazení 5-sériových	kus
144	345	34535575	<i>spínač řazení 5 Tango 10A bílý</i>	<i>kus</i>
145	741	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus
146	741	741313044	Montáž zásuvek se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus
147	345	34555121	<i>zásuvka 2násobná 16A Tango bílá pootočená</i>	<i>kus</i>

2.25

Kancelář

148	000	094002000-2	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod
149	R	R2019-03-2	Vystěhování nábytku (trezor) s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	kus
150	R	R2019-01-2	Demontáž vertikálních látkových žaluzií včetně garnýže	kus
151	R	2020-24-02-11	Montáž zastíňovacích vertikálních látkových žaluzií na strop včetně horního profilu, řetízků a závaží	kus
152		2020-24-02-5	<i>Žaluzie látkové vertikální komplet včetně nosného profilu s pojezdy a háčky 3500 x 2700 mm</i> 2,7*3,5 Součet	<i>m2</i>
153	766	76662811-2	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus
154	766	766691914-1	Vyvěšení křidel dveřních dřevěných s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m2	kus
			<i>vstupní dveře</i>	
155	784	784171111-2	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2
			2,34*2,26+2 Součet	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
156	784	784171121-2	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, v místnostech výšky do 3,80	m2
157	581	58124842-2	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2
			7,288+6	
			Součet	
158	784	784181121-2	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			23+24,8+14,13+10,62	
159	784	784211111-2	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			23+24,8+14,13+10,62	
160	R	R2019-04-2	Odstranění podlahových lišt textilních	m
			6,5+3,48+1,2+0,5+5,34+4,48	
161	776	776201811-2	Demontáž textilních povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
			7,49*4,48	
162	762	762511867	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky 18 mm	m2
			7,49*4,48	
			Součet	
163	762	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2
			7,49*4,48	
			Součet	
164	776	776211111-2	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2
			7,49*4,48	
165	697	69751026-2	<i>koberec zátěžový střední zátěž š 4m</i>	m2
			7,49*4,48	
166	776	776411111-2	Montáž obvodových kobercových lišt výšky do 80 mm	m
			6,5+3,48+1,2+0,5+5,34+4,48	
167	697	69751200-2	<i>lišta kobercová 50x7mm</i>	m
			6,5+3,48+1,2+0,5+5,34+4,48	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
168	789	789121240-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
169	789	789121151-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního nářadí	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
170	789	789321111-2	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90, základního, tloušťky do 80 µm	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)*2	
			Součet	
171	246	24621533-2	<i>hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy</i>	kg
			1,355/9	
			Součet	
172	766	766695212-2	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus
173	611	61187176-2	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm</i>	kus
174	741	741313875-2	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus
175	741	741310231-2	Montáž spínačů polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, přepínačů, řazení 5-sériových	kus
176	345	34535575-2	<i>spínač řazení 5 Tango 10A bílý</i>	kus
177	741	741316823-2	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus
178	741	741313044-2	Montáž zásuvek se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus
179	345	34555121-2	<i>zásuvka 2násobná 16A Tango bílá pootočená</i>	kus

2.26

Kancelář

180	000	094002000-3	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod
181	R	R2019-03-3	Vystěhování nábytku (trezor) s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	kus
182	R	R2019-01-3	Demontáž vertikálních látkových žaluzií včetně garnýže	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
183	R	2020-24-02-12	Montáž zastíňovacích vertikálnych látkových žaluzií na strop včetně horního profilu, řetízků a závaží	kus
184		2020-24-02-6	Žaluzie látkové vertikální komplet včetně nosného profilu s pojezdy a háčky 2700 x 2680 mm	m2
2,7*2,68				
Součet				
185	776	776410811-2	Demontáž přechodových lišt podlah povlakových	m
186	766	766691914-5	Vyvěšení křidel dveřních dřevěných čalouněných plochy do 2 m2 včetně demontáže kování	kus
187	784	784171111-3	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2
2,34*2,26+2				
Součet				
188	784	784171121-3	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, v místnostech výšky do 3,80	m2
189	581	58124842-3	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2
7,288+6				
Součet				
190	784	784211111-3	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
25+22,56+10,85+16,14+(4,42*7,49)				
191	R	R2019-04-3	Odstranění podlahových lišt textilních	m
4,42+4,42+6,49+5,3+1,29				
192	776	776201811-3	Demontáž textilních povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
7,49*4,42				
193	762	762511867	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky 18 mm	m2
7,49*4,42				
Součet				
194	762	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2
7,49*4,42				
Součet				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
195	776	776211111-3	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních 7,49*4,42	m2
196	697	69751026-3	koberec zátěžový střední zátěž š 4m 7,49*4,42	m2
197	776	776411111-3	Montáž obvodových kobercových lišt výšky do 80 mm 4,42+4,42+6,49+5,3+1,29	m
198	697	69751200-3	lišta kobercová 50x7mm 4,42+4,42+6,49+5,3+1,29	m
199	776	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m
200	553	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m
201	789	789121240-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním 0,14*(1,97*2+0,9) Součet	m2
202	789	789121151-2	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí 0,14*(1,97*2+0,9) Součet	m2
203	789	789321111-2	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90, základního, tloušťky do 80 µm 0,14*(1,97*2+0,9)*2 Součet	m2
204	246	24621533-2	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy 1,355/9 Součet	kg
205	766	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus
206	611	61160216	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 90 L	kus
207	786	786671131	Montáž oboustranného čalounění dveří jednokřídlových 0,9*2	m2
208		2020-06-03	Čalounění na dveře koženkové 900 x 2000 mm	kus
209	766	766660728	Montáž dveřního kování interiérového zámku	kus
210		2019-21-01-5	Zámková vložka cylindrická FAB 50D/30+35	kus
211	766	766660729	Montáž dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus
212		2019-21-05	Dveřní kování interiérové klika-klika, štítová stříbmá	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
213	742	742110041	Výměna lišt elektroinstalačních vkládacích	m
214	345	34571004	<i>lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20</i>	m
215	741	741213811-4	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	m
216	921	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY uložených volně v podhledu do stávající rozvodné krabice o počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m
217	341	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm²</i>	m
218	741	741313875-3	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus
219	741	741310231-3	Montáž spínačů polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, přepínačů, řazení 5-sériových	kus
220	345	34535575-3	<i>spínač řazení 5 Tango 10A bílý</i>	kus
221	741	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkových těles, délky přes 1100 mm	kus
222	741	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus
223	348	34814411	<i>svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W 1200 mm</i>	kus
224	741	741316823-3	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus
225	741	741313044-3	Montáž zásuvek se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus
226	345	34555121-3	<i>zásuvka 2násobná 16A Tango bílá pootočená</i>	kus

3.20 Kancelář

227	R	R2019-01-6	Demontáž vertikálních látkových žaluzií včetně garnýže	kus
228	R	2020-24-02-1	Montáž zastíňovacích vertikálních látkových žaluzií na strop včetně horního profilu, řetízků a závaží	kus
229		2020-24-02-2	<i>Žaluzie látkové vertikální komplet včetně nosného profilu s pojezdy a háčky 2690 x 1760 mm</i>	m ²
			2,69*1,76	
			Součet	
230	766	766662811-6	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
231	766	766691914-6	Vyvěšení křídel dveřních dřevěných s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m2	kus
232	784	784171111-4	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2
			2,34*1,34+2	
			Součet	
233	784	784171121-6	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, v místnostech výšky do 3,80	m2
234	581	58124842-6	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2
			5,136+2	
			Součet	
235	784	784121001-6	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			11,55+8,41+18,6+17,03	
236	011	612311131-6	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
			11,55+8,41+18,6+17,03	
237	784	784181121-6	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			11,55+8,41+18,6+17,03	
238	784	784211111-6	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			11,55+8,41+18,6+17,03+(3,19*5,65)	
239	776	776410811-6	Demontáž soklíků nebo lišt plastových	m
			3,19+3,19+5,65+5,14+0,51	
240	776	776201811-6	Demontáž povlakových PVC podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
			3,19*5,65	
241	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3
242	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2
			3,19*5,65	
243	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2
			3,19*5,65	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	
244	776	776221111-6	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	
			3,19*5,65		
245	284	28411017	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2	
			3,19*5,65		
246	776	776411111-6	Montáž soklíků nebo lišt obvodových lepením, výšky do 80 mm	m	
			3,19+3,19+5,65+5,14+0,51		
247	284	28411004-6	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	
			3,19+3,19+5,65+5,14+0,51		
248	789	789121240-6	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	
			0,14*(1,97*2+0,8)		
			Součet		
249	789	789121151-6	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2	
			0,14*(1,97*2+0,8)		
			Součet		
250	789	789321111-6	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 80, základního, tloušťky do 80 μm	m2	
			(0,14*(1,97*2+0,8))*2		
			Součet		
251	246	24621533-6	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg	
			1,327/9		
			Součet		
252	766	766695212-6	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	
253	611	61187156-6	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	
254	013	974031121	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	
255	741	741213811-6	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m	
256	921	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm2	m	
257	341	34111036-6	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x2,5mm2	m	
258	014	612135101-5	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky	m2	
			6*0,02		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
259	741	741410003	Výměna uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm	m
260		2019-21-01-6	Izolovaný vodič lanko 6 mm CYA 10 zelenožlutá	m
261	741	741316823-6	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus
262	741	741313044-6	Montáž zásuvek se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus
263	345	34555121-6	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá pootočená	kus

3.21 Kancelář

264	R	R2019-01-7	Demontáž vertikálních látkových žaluzií včetně garnýže	kus
265	R	2020-24-02-13	Montáž zastíňovacích vertikálních látkových žaluzií na strop včetně horního profilu, řetízků a závaží	kus
266		2020-24-02-14	Žaluzie látkové vertikální komplet včetně nosného profilu s pojezdy a háčky 2690 x 1760 mm 2x	m2
2,69*1,76*2				
Součet				
267	766	766662811-7	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus
268	766	766691914-7	Vyvěšení křidel dveřních bezpečnostních plochy do 2 m2 včetně demontáže kování	kus
269	784	784171111-4	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2
2,34*1,34*2+2				
Součet				
270	784	784171121-7	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, v místnostech výšky do 3,80	m2
271	581	58124842-7	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2
8,271+15				
Součet				
272	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2
(1,97*2+0,9)*0,2				
273	011	642945111	Osazování ocelových zárubní bezpečnostních dveří hloubky 120 mm do vynechaného otvoru s obetonováním dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
274	R	2020-13-02	Dodávka a montáž bezpečnostních dveří 900/1970 jednokřídlových plných bezpečnostní třídy RC 2 s požární odolností a s certifikací NBÚ 2 do bezpečnostní zárubně včetně dodávky zárubně, dodávky a montáže uzamykacího systému - cylindrické vložky FAB a bezpečnostního kování typu RC 3 s certifikací NBÚ, včetně dodávky a montáže prahu a následného dodání certifikátu	kus
275	784	784121001-7	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
276	011	612311131-7	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
277	011	611311131-7	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
278	784	784181121-7	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2
279	784	784211111-7	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
23,45+21,56+19,55+15,05+(5,89*6,45)				
280	776	776410811-7	Demontáž soklíků nebo lišt plastových	m
6,45+5,45+5,89+4,89				
281	776	776201811-7	Demontáž povlakových PVC podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
6,45*5,89				
282	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3
283	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2
6,45*5,89				
284	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2
6,45*5,89				
285	776	776221111-7	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2
6,45*5,89				
286	284	28411017	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2
6,45*5,89				
287	776	776411111-7	Montáž soklíků nebo lišt obvodových lepením, výšky do 80 mm	m
6,45+5,45+5,89+4,89				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
288	284	28411004-7	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m
6,45+5,45+5,89+4,89				
289	742	742110041	Výměna lišt elektroinstalačních vkládacích	m
290	345	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m
291	013	974031121	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m
292	741	741213811-7	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	m
293	921	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY uložených volně v podhledu do stávající rozvodné krabice o počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m
294	921	210813011-4	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm ²	m
295	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm ²	m
296	014	612135101-5	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky	m ²
4*0,02				
297	742	742110501-5	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus
298	345	34571519-5	krabice univerzální z PH s víčkem KU 68, D 73,5 mm x 43 mm	kus
299	741	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkových těles, délky přes 1100 mm	kus
300	741	741371006-7	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus
301	348	34814446-7	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W 1200 mm	kus
302	741	741313813	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení do 2 svorek	kus
303	741	741310001	Montáž spínačů jednopólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus
304	345	34535515	spínač jednopólový Tango 10A bílý	kus

3.36

Kancelář

305	000	094002000-1	Vystěhování nábytku s opětovným nastěhováním po provedení stavebních oprav	hod
306	R	R2019-01-1	Demontáž a zpětná montáž okenních látkových žaluzií včetně garnýže	kus
307	766	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
308	766	766691914	Vyvěšení křidel dveřních dřevěných s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m2	kus
309	784	784171111-4	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oken nebo dveří v místnostech výšky do 3,80	m2
			2,34*2,26+2	
			Součet	
310	784	784171121-1	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů, v místnostech výšky do 3,80	m2
311	581	58124842-1	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2
			7,288+5	
			Součet	
312	784	784121001-1	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			24,4+24,4+10,4+7,1+(3,555*6,380)	
313	011	612311131-1	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2
			24,4+24,4+10,4+7,1	
314	011	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2
			3,555*6,380	
			Součet	
315	784	784181121-1	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			24,4+24,4+10,4+7,1+(3,555*6,380)	
316	784	784211111-1	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
			24,4+24,4+10,4+7,1+(3,555*6,380)	
317	776	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt plastových	m
			6,6+6,6+3,4+2,5	
318	776	776201811-1	Demontáž povlakových PVC podlahovin lepených ručně bez podložky	m2
			6,38*3,36	
319	762	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2
			6,38*3,36	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
320	762	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2
			6,38*3,36	
321	776	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2
			6,38*3,36	
322	284	28411017	PVC heterogenní podlaha pro vyšší zatížení, tl. 2 mm	m2
			6,38*3,36	
323	776	776411111-1	Montáž soklíků nebo lišt obvodových lepením, výšky do 80 mm	m
			6,6+6,6+3,4+2,5	
324	284	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m
			6,6+6,6+3,4+2,5	
325	766	766695212	Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus
326	611	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus
327	789	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
328	789	789121151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního náradí	m2
			0,14*(1,97*2+0,9)	
			Součet	
329	789	789321111	Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90, základního, tloušťky do 80 µm	m2
			(0,14*(1,97*2+0,9))*2	
			Součet	
330	246	24621533	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy	kg
			1,355/9	
			Součet	
331	013	974031121	Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m
332	741	741213811-8	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m
333	921	210812011-1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených volně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	
334	921	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm ²	m	
335	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm ²	m	
336	341	34111036	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x2,5mm ²	m	
337	014	612135101-1	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky 27*0,02	m ²	
338	742	742110501-5	Výměna krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	
339	345	34571519-5	krabice univerzální z PH s víčkem KU 68, D 73,5 mm x 43 mm	kus	
340	741	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkových těles, délky přes 1100 mm	kus	
341	741	741371006-5	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus	
342	348	34814446-5	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W 1200 mm	kus	
343	741	741313875-1	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	
344	741	741310231-1	Montáž spínačů polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, přepínačů, řazení 5-sériových	kus	
345	345	34535575-1	spínač řazení 5 Tango 10A bílý	kus	
346	741	741316823-1	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	
347	741	741313044-1	Montáž zásuvek se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	
348	345	34555121-1	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá pootočená	kus	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

3.25 Kancelář

349	786	786626121	Výměna zastíňujících žaluzií horizontálních lamelových kovových vnitřních do oken 1,27*0,35*4	m2				
350	611	61124340	Žaluzie interiérová Al 1270 x 350 mm	kus				

3.26 Kancelář

351	786	786626121	Výměna zastíňujících žaluzií horizontálních lamelových kovových vnitřních do oken 1,27*0,35*4	m2				
352	611	61124340	Žaluzie interiérová Al 1270 x 350 mm	kus				

3.34 Chodba 3. NP

353	741	741410003	Výměna uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm	m				
354		2019-21-01-6	Izolovaný vodič lanko 6 mm CYA 10 zelenožlutá	m				
355	013	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m				
356	741	741213811-9	Demontáž kabelu bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	m				
357	921	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 - 6 mm2	m				
358	921	210812011-1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných a kulatých CYKY uložených volně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 41+12+12-2	m				
359	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm2 12	m				
360	341	34111036	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x2,5mm2 41+12	m				
361	014	612135101-1	Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky 2*0,07	m2				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

TZ Technické zhodnocení

A 2.24 - Kancelář

362	741	741371823-5	Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti modulového systému zářivkového, délky přes 1100 mm	kus				
363	741	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů vestavných podhledových čtvercových obsahu přes 0,09 do 0,36 m ²	kus				
364		11-24-061	LED panel 36W 4000 Lm, 400 K, IP 54, vel. 595x595x10 mm	kus				
365	741	741213811-10	Demontáž původních kabelů bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	m				
366	921	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY uložených volně v podhledu do stávající rozvodné krabice o počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m				
367	341	34111030-8	kabel silový s Cu jádrem CYKY 1 kV 3x1,5mm ²	m				
368	013	997013831-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t				

Technické zhodnocení (položky č. 362 - 368) nesmí celkem přesáhnout hodnotu 40 000 Kč s DPH.

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

369	003	946111112	kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus				
370	003	946111212	Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení - celkem po dobu 60 dnů 2,000*30	kus				
371	R	2020-24-02	Úklidové práce v průběhu stavebních oprav a po jejich dokončení	kus				
372	921	210280001	Revize elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus				
373	013	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t				
374	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1 km	t				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
375	013	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - celkem 29 km	t
4,545*29				
376	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t
377	013	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t
378	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t
379	013	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t
380	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t

Celkem