

# OBCHODNÍ NABÍDKA č.900210092

vystavená pro:

**NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, p.o.**



*Solutions for you*

# KDO JE AUTOGARD

25+ let  
zkušeností

2000+  
klientů

42  
zemí

5000+  
realizací



— ■ ZÁVORY

PARKOVACÍ SYSTÉMY — ■



— ■ TURNIKETY

SILNIČNÍ BARIÉRY — ■



# PROČ AUTOGARD



ocenění

**ZNÁMKA KVALITY**

dvojnásobný  
vítěz

**PARKOVIŠTĚ  
ROKU**

člen

**ČESKÉ a EVROPSKÉ  
PARKOVACÍ  
ASOCIACE**



# REFERENCE



# NABÍDKA č.900210092

ze dne 01.02.2021

**dodavatel:**

**AUTOGARD spol.s r.o.**

Nová 32

664 41 Popůvky, Česká republika

IČO: 49446053, DIČ: CZ49446053

vystavil:

**Jakub Mičko**

telefon:

+420 545 214 149

mobil:

**+420 601 539 366**

email:

**[obchod@autogard.cz](mailto:obchod@autogard.cz)**

**odběratel:**

**NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, p.o.**

El. Krásnohorské 321

738 18 Frýdek-Místek

Česká republika

kontakt:

**Dalibor Jenkner**

telefon:

558 415 251

mobil:

**604 227 096**

email:

**[jenkner@nemfm.cz](mailto:jenkner@nemfm.cz)**

Společnost AUTOGARD spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12304.



## Sekce 1

### AUTOMATICKÁ ZÁVORA

#### 1 ■ Sada automatické závory s ramenem a kotevní sadou (pravá, 5m, profil, bez příslušenství)

AG500F-KIT/5115111



Automatická závora s frekvenčním měničem, včetně 5m hliníkového obdélníkového profilu (bílá barva) s dobře viditelnými reflexními pruhy, součástí je kotevní sada, možnost ručního otevření závory v případě výpadku proudu.

##### VOLITELNĚ:

- zpětný chod ramene v případě kontaktu s překážkou
- kloubové rameno pro instalace s malou světloú výškou
- barevné LED osvětlení ramene
- dálkové ovládání
- GSM modul pro otevření prozvoněním z oprávněného tel. čísla
- modul pro ovládání mobilní aplikací

- \* **RYCHLÉ ODBAVENÍ VOZIDEL**
- \* **DLOUHÁ ŽIVOTNOST**
- \* **NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU**
- \* **URČENÁ PRO VYSOKOU INTENZITU PROVOZU**

Množství: 1,00 ks

Cena: 38 200,00 CZK

CELKEM: 38 200,00 CZK

Doba otevření / zavření: ~ 4 sekundy \*\* Zatížení: 100% \*\* Povrchová úprava: lakovaná ocel \*\* Rozměry: 350 \* 300 \* 1070 mm \*\* Pohon s frekvenčním měničem \*\* Mikroprocesorový ovladač \*\* Napájení: 230 VAC / 50 Hz \*\* Příkon: 300 W \*\* Výstupní výkon: 250 W \*\* Provozní teplota: -20 až +80 ° C \*\* Hmotnost: 67kg

#### 2 ■ Mobilní plošina pro instalaci turniketu

ATR108



Umožňuje snadnou instalaci turniketu na místě použití bez nutnosti trvalého ukotvení turniketu ke stavebnímu základu a dále převoz turniketu za účelem jeho použití na jiném místě. Turniket je pevně ukotven k mobilní plošině.

Mobilní plošinu je nutné zatížit betonovým květináčem pro větší bezpečnost.

Množství: 1,00 ks

Cena: 7 900,00 CZK

CELKEM: 7 900,00 CZK

#### 3 ■ Wally 2-U-433 - Přijímač 2-kanálový, 433,92 MHz

11G051



Množství: 1,00 ks

Cena: 2 212,00 CZK

CELKEM: 2 212,00 CZK

#### 4 ■ Ans 433 - Externí anténa 433,92~868,30 MHz, včene kabelu 2,5 m.

19A001



Zvyšuje efektivní dosah dálkového ovládání až na 100 m (přímá viditelnost)

Množství: 1,00 ks

Cena: 488,00 CZK

CELKEM: 488,00 CZK

Frekvence: 433+868 MHz \*\* Impedance: 50 Ohm \*\* Zisk: 2.5 db

**5 ■ PHOX2P-433 Ovladač 433,92MHz - 2 kanály - programovatelný (kód není instalován)**

10V002



Množství: 1,00 ks

Cena: 600,00 CZK

CELKEM: 600,00 CZK

**6 ■ Indukční detektor 2 kanálový, 24V, na DIN lištu, s patičí**

ProLoop2 2.S.24ACDC



Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky. Umožňuje připojení dvou samostatných indukčních smyček.

1x bezpečnostní  
1x pro automatický volný výjezd

Množství: 1,00 ks

Cena: 6 881,00 CZK

CELKEM: 6 881,00 CZK

**7 ■ Návin indukční smyčky do vozovky (bez stavební přípravy)**

L1



Bezpečnostní prvek zajišťující detekci přítomnosti vozidla a/nebo zavření automatické závory po průjezdu vozidla pod ramenem závory. Vyžaduje indukční detektor.

1x pro automatický výjezd  
1x bezpečnostní pod ramenem závory

Množství: 2,00 ks

Cena: 1 484,00 CZK

CELKEM: 2 968,00 CZK

**8 ■ Montáž**

003



Doprava a montáž na adresu nemocnice.

Množství: 1,00 ks

Cena: 14 500,00 CZK

CELKEM: 14 500,00 CZK

**9 ■ Sleva**

805

Množství: 1,00 ks

Cena: -6 500,00 CZK

CELKEM: -6 500,00 CZK

## 10 ■ L1-řez Vyřezání drážky pro položení smyčky

033



Včetně instalace a zapravení (pro jednu indukční smyčku).

Množství:	2,00 ks
Cena:	7 300,00 CZK
<b>CELKEM:</b>	<b>14 600,00 CZK</b>

**CELKEM - Sekce 1**

**81 849,00 CZK**

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

## Sekce 2

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 1 ■ Kovový sloupek pro montáž ovládacích prvků , kotevní sada MA3, stříška PLEX

MC110-KIT



Sloupek s ochrannou stříškou pro instalaci např. přístupové RFID čtečky, interkomu apod. ve venkovním prostředí.  
Typické použití zejména u vjezdů/výjezdů pro motorová vozidla, kdy ovládací prvky mají být dosažitelné z okénka řidiče osobního automobilu.  
(Ovládací prvky nejsou součástí.)

Kovový sloupek bude osazen VoIP hláskou.

Včetně přípravy pro instalaci čtečky RFID karet NEMFM.

Množství:	1,00 ks
Cena:	3 495,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	2 970,75 CZK
<b>CELKEM:</b>	<b>2 970,75 CZK</b>

Výška sloupku: 122 cm

## 2 ■ VoIP hláska 3x1 tlačítko, audio, možnost připojit do PBX ústředny, napájení (PoE,Ext)

Hláska IP 3x1/A



Možno dodat včetně VoIP telefonu s možností připojení do PBX ústředny, napájení (PoE, Ext)  
VoIP telefon vychází na 1775,- bez připojení.

Množství:	1,00 ks
Cena:	18 070,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	15 359,50 CZK
<b>CELKEM:</b>	<b>15 359,50 CZK</b>

## 3 ■ výstražný maják, 12-24V, LED, žlutý, neblinkající s montáží

AGFL + k




Množství:	1,00 ks
Cena:	1 660,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	1 411,00 CZK
<b>CELKEM:</b>	<b>1 411,00 CZK</b>



#### 4 ■ Osvětlení pro rameno 5m, pro horní stranu, LED pás RGB

AGBL-STRIP-U/k5



LED pásek pro rameno závory délky 5m. Vyzařuje stálé jednobarevné světlo. Použití osvětlení ramene významně zvyšuje bezpečnost provozu, kdy upozorňuje řidiče na přítomnost překážky. Zejména efektivní je v noci nebo za hustého sněžení, mlhy či deště. Instaluje se na horní stranu ramene závory. Viditelné pro řidiče přijíždějící z libovolné strany.

**VOLITELNÉ:**

- změna barvy osvětlení v závislosti na poloze ramene (červená/oranžová/zelená)

**\* VYŠŠÍ BEZPEČNOST PROVOZU OSVĚTLENÍM**

**PŘEKÁŽKY**

**\* NIŽŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ ZÁVORY NÁRAZEM VOZIDLA**

**\* VIDITELNÉ PRO VOZIDLA Z LIBOVOLNÉ STRANY**

Množství:	1,00 ks
Cena:	7 650,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	6 502,50 CZK
CELKEM:	6 502,50 CZK

Obsah: RGB LED pásek, difuzor, hliníkové montážní lišty, napájecí zdroj

#### 5 ■ Klíčový spínač (univerzální klíč) k zabudování s kompletací na závoru vč. kabeláže

F-MO+k



Umožňuje ruční přepínání provozního režimu závory z automatického na trvalé otevření nebo trvalé zavření. Klíčový spínač je zabudovaný přímo do skříně automatické závory. Dodávka obsahuje dva klíče. Poloha I - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává trvale otevřená.

Poloha 0 - automatický (normální) režim.

Poloha II - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává zavřená.

Množství:	1,00 ks
Cena:	2 345,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	1 993,25 CZK
CELKEM:	1 993,25 CZK

**CELKEM - Sekce 2**

**28 237,00 CZK**

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

## Poznámky

Uvedené ceny jsou bez stavební připravenosti a elektroinstalace.

Barevné provedení je možné plně dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Provedení závory LEVÁ/PRAVÁ dle požadavku (bez příplatku)

Záruka: 24 měsíců (rozšíření záruky až na 60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy)

Termín dodání do 4-5 týdnů od objednání

Platnost nabídky: 3 měsíce

Všechny obrázky mají pouze informativní charakter.