

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22** **VSCHT**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **KONSIT a.s.** IČO: **18630197**
Půlkruhová 786/20 DIČ: **CZ18630197**
160 00 **Praha 6**

Vypracoval: _____

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------------|
| HSV | 17 818 738,83 |
| PSV | 4 730 939,70 |
| MON | 10 193 107,56 |
| Vedlejší náklady | 1 205 000,00 |
| Ostatní náklady | 204 000,00 |
| Celkem | 34 151 786,09 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 34 151 786,09 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 7 171 875,08 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **41 323 661,17 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: D.1.4.1c - Vodovod

Metry potrubí jsou včetně uchycení potrubí, sekání drážek, systému pro uchycení a zavěšení

Popis rozpočtu: B01 - Bourací práce

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: A01 - Nové konstrukce a opravy

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.4.1a - Kanalizace

Metry potrubí jsou včetně uchycení potrubí, sekání drážek, systému pro uchycení a zavěšení

Popis rozpočtu: D.1.4.1b - Plynovod

Metry potrubí jsou včetně uchycení potrubí, sekání drážek, systému pro uchycení a zavěšení

Popis rozpočtu: D.1.4.1c - Vodovod

Metry potrubí jsou včetně uchycení potrubí, sekání drážek, systému pro uchycení a zavěšení

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|---|----------|--|--|------------|---|
| _1 | Polní přístroje | HSV | | | 721 196,00 | 2 |
| _2 | IRC | HSV | | | 189 800,00 | 1 |
| _3 | Řídicí systém | HSV | | | 521 850,00 | 2 |
| _4 | Rozváděče | HSV | | | 326 600,00 | 1 |
| _5 | Kabely a vodiče | HSV | | | 530 400,00 | 2 |
| _6 | Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd. | HSV | | | 321 320,00 | 1 |
| _7 | Kompletace, revize a zkoušky | HSV | | | 324 300,00 | 1 |
| 00 | 00-SPÍNAČE, TLAČÍTKA: | HSV | | | 17 583,07 | 0 |
| 01.01 | Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu | HSV | | | 125 480,00 | 0 |
| 01.01 | Potrubí plastové,PPr | HSV | | | 44 630,00 | 0 |
| 01.02 | Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu | HSV | | | 109 895,00 | 0 |
| 01.03 | Ostatní | HSV | | | 34 776,00 | 0 |
| 10 | 10-ZÁSUVKY: | HSV | | | 115 977,81 | 0 |
| 2 | Uvedení do provozu | HSV | | | 8 000,00 | 0 |
| 20 | 20-VODIČE, KABELY: | HSV | | | 554 400,93 | 2 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 286 132,55 | 1 |
| 30 | 30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: | HSV | | | 369 567,72 | 1 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 43 038,65 | 0 |
| 40 | 40-ROZVADĚČE: | HSV | | | 589 691,77 | 2 |
| 50 | 50-SVÍTIDLA: | HSV | | | 426 038,27 | 1 |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--------------|---|
| 60 | 60-OSTATNÍ: | HSV | | | 255 406,98 | 1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 1 827 207,73 | 5 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 259 826,76 | 1 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 24 550,56 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 35 802,90 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 210 108,41 | 1 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV | | | 137 393,84 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 55 259,94 | 0 |
| X001 | Digestoř - 1A | HSV | | | 260 616,00 | 1 |
| X002 | Digestoř - 1B | HSV | | | 245 589,00 | 1 |
| X003 | Digestoř - 1C | HSV | | | 269 331,00 | 1 |
| X004 | Stůl laboratorní do L | HSV | | | 125 404,32 | 0 |
| X005 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 11 310,00 | 0 |
| X006 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny | HSV | | | 87 789,00 | 0 |
| X007 | Držák lahví | HSV | | | 2 076,00 | 0 |
| X008 | Stůl kancelářský | HSV | | | 89 741,64 | 0 |
| X009 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 50 160,00 | 0 |
| X010 | Židle | HSV | | | 23 216,00 | 0 |
| X011 | Stůl laboratorní do L | HSV | | | 125 404,32 | 0 |
| X012 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 12 116,00 | 0 |
| X013 | Box odtahový - 2A | HSV | | | 345 014,00 | 1 |
| X014 | Digestoř - 2B | HSV | | | 245 589,00 | 1 |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|------------|---|
| X015 | Digestoř - 2C | HSV | | | 260 616,00 | 1 |
| X016 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny | HSV | | | 87 789,00 | 0 |
| X017 | Držák lahví | HSV | | | 2 076,00 | 0 |
| X018 | Židle | HSV | | | 2 870,00 | 0 |
| X019 | Digestoř | HSV | | | 269 331,00 | 1 |
| X020 | Stůl laboratorní do U | HSV | | | 159 021,51 | 0 |
| X021 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 42 381,00 | 0 |
| X022 | Držák lahví | HSV | | | 3 220,00 | 0 |
| X023 | Židle | HSV | | | 2 870,00 | 0 |
| X024 | Stůl kancelářský | HSV | | | 89 741,64 | 0 |
| X025 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 51 680,00 | 0 |
| X026 | Židle | HSV | | | 23 216,00 | 0 |
| X027 | Stůl laboratorní do L - 1A | HSV | | | 117 785,53 | 0 |
| X028 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 11 310,00 | 0 |
| X029 | Stůl laboratorní oboutsranný (ostrůvek) - 1B | HSV | | | 170 426,78 | 0 |
| X030 | Digestoř - 2A | HSV | | | 260 616,00 | 1 |
| X031 | Digestoř - 2B | HSV | | | 245 589,00 | 1 |
| X032 | Digestoř - 2C | HSV | | | 269 331,00 | 1 |
| X033 | Box odtahový - 2D | HSV | | | 342 346,00 | 1 |
| X034 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny | HSV | | | 87 789,00 | 0 |
| X035 | Držák lahví | HSV | | | 2 076,00 | 0 |
| X036 | Židle | HSV | | | 2 870,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| X037 | Stůl laboratorní do L - 1A | HSV | | | 117 435,84 | 0 |
| X038 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 24 992,00 | 0 |
| X039 | Stůl laboratorní oboustranný - 1B | HSV | | | 203 629,40 | 1 |
| X040 | Stůl laboratorní oboustranný | HSV | | | 204 066,40 | 1 |
| X041 | Skříň kombinovaná - 3A | HSV | | | 24 028,00 | 0 |
| X042 | Skříň kombinovaná - 3B | HSV | | | 24 028,00 | 0 |
| X043 | Digestoř - 4A | HSV | | | 219 495,00 | 1 |
| X044 | Digestoř - 4B | HSV | | | 256 909,00 | 1 |
| X045 | Digestoř - 4C | HSV | | | 256 737,00 | 1 |
| X046 | Sestava skříní | HSV | | | 34 140,00 | 0 |
| X047 | Stůl váhový | HSV | | | 16 435,50 | 0 |
| X048 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 7 022,00 | 0 |
| X049 | Držák lahví | HSV | | | 1 610,00 | 0 |
| X050 | Stůl laboratorní oboustranný | HSV | | | 196 983,60 | 1 |
| X051 | Skříň bezpečnostní kombinovaná | HSV | | | 72 540,00 | 0 |
| X052 | Stůl pracovní | HSV | | | 32 294,16 | 0 |
| X053 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 26 622,00 | 0 |
| X054 | Držák lahví | HSV | | | 1 610,00 | 0 |
| X055 | Stůl pod laminární box | HSV | | | 14 279,32 | 0 |
| X056 | Stůl mycí | HSV | | | 17 461,16 | 0 |
| X057 | Stůl pod centrifigu | HSV | | | 5 208,22 | 0 |
| X058 | Sestava skříní | HSV | | | 52 939,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| X059 | Lavice překročná | HSV | | | 8 768,00 | 0 |
| X060 | Věšáky | HSV | | | 2 076,00 | 0 |
| X061 | Stůl laboratorní do L - 1A | HSV | | | 149 596,01 | 0 |
| X062 | Stůl laboratorní oboustranný - 1B | HSV | | | 187 824,90 | 1 |
| X063 | Stůl laboratorní do L - 1C | HSV | | | 142 694,31 | 0 |
| X064 | Digestoř -2A | HSV | | | 257 465,00 | 1 |
| X065 | Digestoř - 2B | HSV | | | 257 773,00 | 1 |
| X066 | Držák lahví | HSV | | | 2 076,00 | 0 |
| X067 | Stůl laboratorní | HSV | | | 50 173,49 | 0 |
| X068 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 29 376,00 | 0 |
| X069 | Stůl laboratorní | HSV | | | 27 749,30 | 0 |
| X070 | Skříňka | HSV | | | 10 611,00 | 0 |
| X071 | Skříň bezpečnostní kombinovaná | HSV | | | 71 375,00 | 0 |
| X072 | Skříňka | HSV | | | 13 486,36 | 0 |
| X073 | Stůl váhový | HSV | | | 7 836,00 | 0 |
| X074 | Židle | HSV | | | 5 740,00 | 0 |
| X075 | Linka kuchyňská | HSV | | | 15 451,14 | 0 |
| X076 | Skříňky nástěnné | HSV | | | 11 014,00 | 0 |
| X077 | Stůl pracovní rohový | HSV | | | 58 388,81 | 0 |
| X078 | Knihovna vestavná | HSV | | | 20 206,00 | 0 |
| X079 | Sestava skříní | HSV | | | 24 992,00 | 0 |
| X080 | Sestava skříní | HSV | | | 16 149,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----|--|--|------------|---|
| X081 | Sestava konferenční | HSV | | | 50 259,00 | 0 |
| X082 | Držák lahví | HSV | | | 1 610,00 | 0 |
| X083 | Židle | HSV | | | 77 516,00 | 0 |
| X084 | Stůl laboratorní oboustranný | HSV | | | 187 390,80 | 1 |
| X085 | Stůl laboratorní jednostranný | HSV | | | 56 724,59 | 0 |
| X086 | Stůl pracovní rohový | HSV | | | 85 169,96 | 0 |
| X087 | Židle | HSV | | | 8 547,00 | 0 |
| X110 | Židle | HSV | | | 2 870,00 | 0 |
| X253 | Skřínky nástěnné | HSV | | | 12 220,00 | 0 |
| X999 | Montáž a doprava | HSV | | | 975 000,00 | 3 |
| 01.01 | Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu | PSV | | | 54 140,00 | 0 |
| 01.02 | Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu | PSV | | | 32 840,00 | 0 |
| 01.03 | Ostatní | PSV | | | 2 280,00 | 0 |
| 2 | Zařizovací předměty | PSV | | | 12 000,00 | 0 |
| 3 | Uvedení do provozu | PSV | | | 5 000,00 | 0 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 5 000,00 | 0 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV | | | 14 820,00 | 0 |
| 730a | Chladicí jednotka | PSV | | | 600 769,56 | 2 |
| 730b | Potrubí chlazení | PSV | | | 409 264,75 | 1 |
| 730c | Potrubí topení | PSV | | | 120 032,50 | 0 |
| 730d | Regulace fancoilů - topení | PSV | | | 17 670,00 | 0 |
| 730e | Regulace fancoilů - chlazení | PSV | | | 132 373,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| M22a2 | doplnění SW240 Z17 Místnost | MON | | | 162 989,90 | 0 |
| M22a3 | doplnění SW50 B2-363a Místnost | MON | | | 425 828,70 | 1 |
| M22a4 | Stávající hlavní serverovna v 1.NP | MON | | | 13 811,10 | 0 |
| M22a5 | Ukončení na straně zásuvky | MON | | | 90 185,40 | 0 |
| M22b | 2. Kabelové rozvody | MON | | | 499 840,10 | 1 |
| M22c | 3. Kabelové trasy | MON | | | 48 752,80 | 0 |
| M22d | 4. Ostatní | MON | | | 84 500,00 | 0 |
| M22e | 1. Zařízení | MON | | | 126 381,76 | 0 |
| M22f | 2. Kabelové rozvody | MON | | | 26 284,50 | 0 |
| M22g | 3. Kabelové trasy | MON | | | 30 104,40 | 0 |
| M22h | 4. Ostatní | MON | | | 89 600,00 | 0 |
| M22i | 1. Zařízení | MON | | | 377 108,00 | 1 |
| M22j | 2. Kabelové rozvody | MON | | | 8 896,00 | 0 |
| M22k | 3. Kabelové trasy | MON | | | 14 737,00 | 0 |
| M22l | 1. Zařízení | MON | | | 83 751,50 | 0 |
| M22l | 4. Ostatní | MON | | | 72 500,00 | 0 |
| M22m | 2. Kabelové rozvody | MON | | | 37 885,00 | 0 |
| M22n | 3. Kabelové trasy | MON | | | 37 260,50 | 0 |
| M22o | 4. Ostatní | MON | | | 53 000,00 | 0 |
| M22p | 1. Zařízení | MON | | | 348 568,40 | 1 |
| M22q | 2. Kabelové rozvody | MON | | | 51 370,00 | 0 |
| M22r | 3. Kabelové trasy | MON | | | 25 399,50 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| M22s | 4. Ostatní | MON | | | 43 000,00 | 0 |
| M24a | VZT 10 | MON | | | 484 304,00 | 1 |
| M24b | VZT 11 | MON | | | 819 441,00 | 2 |
| M24c | VZT 12 | MON | | | 814 699,00 | 2 |
| M24d | VZT 20 | MON | | | 722 412,00 | 2 |
| M24e | VZT 21 | MON | | | 924 147,00 | 3 |
| M24f | VZT 22 | MON | | | 751 402,00 | 2 |
| M24g | VZT 23 | MON | | | 648 798,00 | 2 |
| M24h | VZT 30 | MON | | | 329 806,00 | 1 |
| M24i | | MON | | | 105 160,00 | 0 |
| M24j | KLIMATIZACE | MON | | | 625 888,00 | 2 |
| M24k | OSTATNÍ | MON | | | 275 000,00 | 1 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 315 601,93 | 1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 1 205 000,00 | 4 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 204 000,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 34 151 786,09 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 204 | Pol__0203 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahore 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 77 : | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 205 | Pol__0204 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 78 : | kus | 1,00000 | 3 113,00 | 3 113,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 206 | Pol__0205 | Vanička malá (nová) včetně sítka 120 x 120 x 120mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 73 : | kus | 2,00000 | 371,00 | 742,00 | Vlastní | Indiv |
| | 2 | | | 2,00000 | | | | |
| 207 | Pol__0206 | Odsávání lokální 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 166 : | kus | 1,00000 | 35 815,00 | 35 815,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 208 | Pol__0207 | Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm 450 x 0 x 630mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 124 : | kus | 1,00000 | 1 811,00 | 1 811,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 209 | Pol__0208 | Zábřana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku. lamino 1000 x 18 x 78mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 125 : | kus | 1,34000 | 207,00 | 277,38 | Vlastní | Indiv |
| | 1,34 | | | 1,34000 | | | | |
| Díl: X028 | | Skříňky nástěnné | | | | 11 310,00 | | |
| 210 | Pol__0209 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 116 : | kus | 2,00000 | 2 626,00 | 5 252,00 | Vlastní | Indiv |
| | 2 | | | 2,00000 | | | | |
| 211 | Pol__0210 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 750 x 350 x 740mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 115 : | kus | 1,00000 | 2 626,00 | 2 626,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 212 | Pol__0211 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 132 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 213 | Pol__0212 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 630 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 127 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| Díl: X029 | | Stůl laboratorní oboutsranný (ostrůvek) - 1B | | | | 170 426,78 | | |
| 214 | Pol__0213 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | kus | 2,00000 | 4 670,00 | 9 340,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 900 x 570 x 870mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 7 : | | | | | | |
| | | 2 | | | 2,00000 | | | |
| 215 | Pol__0214 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 400 x 550 x 870mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 18 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 216 | Pol__0215 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | kus | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 600 x 570 x 870mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 12 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 217 | Pol__0216 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 400 x 550 x 870mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 18 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 218 | Pol__0217 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | kus | 2,00000 | 4 670,00 | 9 340,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 900 x 570 x 870mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 7 : | | | | | | |
| | | 2 | | | 2,00000 | | | |
| 219 | Pol__0218 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | kus | 4,82000 | 4 479,00 | 21 588,78 | Vlastní | Indiv |
| | | 1000 x 750 x 35mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 66 : | | | | | | |
| | | 4,82 | | | 4,82000 | | | |
| 220 | Pol__0219 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm | kus | 1,00000 | 13 068,00 | 13 068,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1800 x 300 x 1620mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 92 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 221 | Pol__0220 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 0 x 0 x 0mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 94 : | | | | | | |
| | | 2 | | | 2,00000 | | | |
| 222 | Pol__0221 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení trafem | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1760 x 0 x 0mm : | | | | | | |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 132 : | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 223 | Pol__0222 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 89 : | kus | 1,00000 | 13 068,00 | 13 068,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 224 | Pol__0223 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 225 | Pol__0224 | Osvětlení LED - LEDkový pás (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 132 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 226 | Pol__0225 | Baterie nástěnná studená voda s rámečkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 81 : | kus | 2,00000 | 1 133,00 | 2 266,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 227 | Pol__0226 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 84 : | kus | 2,00000 | 1 133,00 | 2 266,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 228 | Pol__0227 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 85 : | kus | 2,00000 | 756,00 | 1 512,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 229 | Pol__0228 | Odsávání lokální 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 166 : | kus | 2,00000 | 35 815,00 | 71 630,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| Díl: X030 | Digestoř - 2A | | | | | 260 616,00 | | |
| 230 | Pol__0229 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 231 | Pol__0230 | Instalace pro digestoře - ovládací - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládací okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 232 | Pol__0231 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 141 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 233 | Pol_0232 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 142 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 234 | Pol_0233 | Instalace pro digestoř, zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 143 : 1 | kus | 1,00000 | 3 082,00 | 3 082,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 235 | Pol_0234 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 236 | Pol_0235 | Instalace pro digestoř, argon 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 145 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 237 | Pol_0236 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : 2 | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 238 | Pol_0237 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 239 | Pol_0238 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 6 svislých tyčí) 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 149 : 1 | kus | 1,00000 | 7 667,00 | 7 667,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 240 | Pol_0239 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 150 : 1 | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 241 | Pol_0240 | Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr 75 mm 1200 x 520 x 720mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 158 : 1 | kus | 1,00000 | 44 054,00 | 44 054,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X031 | | Digestoř - 2B | | | | 245 589,00 | | |
| 242 | Pol_0241 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 243 | Pol__0242 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - <u>typ B (včetně alarmu)</u> 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 140 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 244 | Pol__0243 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 141 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 245 | Pol__0244 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 142 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 246 | Pol__0245 | Instalace pro digestoř, zemní plyn 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 3 082,00 | 3 082,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 143 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 247 | Pol__0246 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 144 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 248 | Pol__0247 | Instalace pro digestoř, argon 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 144 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 249 | Pol__0248 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 99 : | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 250 | Pol__0249 | Výložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 147 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 251 | Pol__0250 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 6 svislých tyčí) 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 7 667,00 | 7 667,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 149 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 252 | Pol__0251 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 150 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 253 | Pol__0252 | Skříň polypropylenová, vlevo prostor pro vakuovou pumpu (mřížky a 2x 230 V, průchodka), vpravo PP zásuvky (nízké) na drobné chemikálie. odtah | kus | 1,00000 | 29 027,00 | 29 027,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1200 x 520 x 720mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 155 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X032 | | Digestoř - 2C | | | | 269 331,00 | | |
| 254 | Pol__0253 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| 255 | Pol__0254 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| 256 | Pol__0255 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 141 : 1 | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| 257 | Pol__0256 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 142 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 258 | Pol__0257 | Instalace pro digestoř, zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 143 : 1 | kus | 1,00000 | 3 082,00 | 3 082,00 | Vlastní | Indiv |
| 259 | Pol__0258 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 260 | Pol__0259 | Instalace pro digestoř, argon 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 261 | Pol__0260 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 99 : 2 | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| 262 | Pol__0261 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| 263 | Pol__0262 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 6 svislých tyčí) 1 | kus | 1,00000 | 7 667,00 | 7 667,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 149 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 264 | Pol__0263 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 150 : 1 | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |
| 265 | Pol__0264 | Skříňka bezpečnostní pro kombinované skladování - vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou 1102 x 503 x 601mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 157 : 1 | kus | 1,00000 | 51 594,00 | 51 594,00 | Vlastní | Indiv |
| 266 | Pol__0265 | Sokl pro skříň bezpečnostní šířky 1100 mm 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 157 : 1 | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 | Vlastní | Indiv |
| 267 | Pol__0266 | Zakrytí volného prostoru 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 49 : 1 | kus | 1,00000 | 275,00 | 275,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X033 Box odtahový - 2D | | | | | 342 346,00 | | | |
| 268 | Pol__0267 | Box odtahový - plechový, bez pracovní desky, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, přední posuvné dveře prosklené v hliníkovém rámu, hrdlo PP odtahového dílu pr. 250 mm, na 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 151 : 1 | kus | 1,00000 | 186 910,00 | 186 910,00 | Vlastní | Indiv |
| 269 | Pol__0268 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 151 : 1 | kus | 1,00000 | 15 842,00 | 15 842,00 | Vlastní | Indiv |
| 270 | Pol__0269 | Vanička velká (nová) včetně sítka 295 x 120 x 150mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 74 : 1 | kus | 1,00000 | 529,00 | 529,00 | Vlastní | Indiv |
| 271 | Pol__0270 | Instalace pro digestoř, studená voda 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : Popis standardu: 152 : 3 | kus | 3,00000 | 2 679,00 | 8 037,00 | Vlastní | Indiv |
| 272 | Pol__0271 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : 1 | kus | 1,00000 | 106,00 | 106,00 | Vlastní | Indiv |
| 273 | Pol__0272 | Rezervní pozice na plyn s regulací 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 106,00 | 106,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|---------|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| 274 | Pol__0273 | Vyložení boxu, keramika - box nelze vybavit vnitřními zásuvkami 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 110 769,00 | 110 769,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 154 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| 275 | Pol__0274 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 19 750,00 | 19 750,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 153 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| 276 | Pol__0275 | Rampa nájezdová 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 297,00 | 297,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 151 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| Díl: X034 | | Skříň bezpečnostní na hořlaviny | | | | 87 789,00 | | |
| 277 | Pol__0276 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 4 výjezdy 893 x 615 x 1953mm : | kus | 1,00000 | 87 789,00 | 87 789,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 163 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| Díl: X035 | | Držák lahví | | | | 2 076,00 | | |
| 278 | Pol__0277 | Držák lahví pro tech. plyny, zajištění řetězem - na 4 láhve 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 076,00 | 2 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 165 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| Díl: X036 | | Židle | | | | 2 870,00 | | |
| 279 | Pol__0278 | Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku - stavitelný opěrný kruh na pohy. plastový 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 870,00 | 2 870,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 150_F - II. oddíl: Kombinované laboratoře : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 139 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| Díl: X037 | | Stůl laboratorní do L - 1A | | | | 117 435,84 | | |
| 280 | Pol__0279 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1500 x 695 x 870mm : | kus | 3,00000 | 3 092,00 | 9 276,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 28 : | | | | | | |
| | | 3 | 3,00000 | | | | | |
| 281 | Pol__0280 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1800 x 695 x 870mm : | kus | 1,00000 | 3 198,00 | 3 198,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 37 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |
| 282 | Pol__0281 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1500 x 695 x 870mm : | kus | 1,00000 | 3 092,00 | 3 092,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 28 : | | | | | | |
| | | 1 | 1,00000 | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 283 | Pol__0282 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | kus | 2,00000 | 3 198,00 | 6 396,00 | Vlastní | Indiv |

1800 x 695 x 870mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 37 :
2

2,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 284 | Pol__0283 | Zakrytí boku konstrukce | kus | 0,75000 | 752,00 | 564,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|-------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|

1000 x 18 x 867mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 50 :
0,75

0,75000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 285 | Pol__0284 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová | kus | 1,00000 | 4 914,00 | 4 914,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

530 x 530 x 810mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 46 :
1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|---------|-------|
| 286 | Pol__0285 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová | kus | 3,00000 | 4 914,00 | 14 742,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|---------|-------|

530 x 530 x 810mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 46 :
3

3,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 287 | Pol__0286 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová | kus | 1,00000 | 6 481,00 | 6 481,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

830 x 530 x 810mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 47 :
1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|----------|----------|-----------|---------|-------|
| 288 | Pol__0287 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) | kus | 11,90000 | 5 718,00 | 68 044,20 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|----------|----------|-----------|---------|-------|

1000 x 750 x 16mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 71 :
11,9

11,90000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 289 | Pol__0288 | Zábрана na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino | kus | 3,52000 | 207,00 | 728,64 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|-------|

1000 x 18 x 78mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 125 :
3,52

3,52000

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| Díl: X038 | | Skříňky nástěnné | | | | 24 992,00 | | |
|------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 290 | Pol__0289 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová | kus | 3,00000 | 2 626,00 | 7 878,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

900 x 350 x 740mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 116 :
3

3,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 291 | Pol__0290 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová | kus | 1,00000 | 2 372,00 | 2 372,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

600 x 350 x 740mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :
Popis standardu: 113 :
1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 292 | Pol__0291 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová | kus | 3,00000 | 2 626,00 | 7 878,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

900 x 350 x 740mm :
B2 - 151_D - III. oddíl: xxx :

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 116 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 293 | Pol__0292 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| 294 | Pol__0293 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 860 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 128 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| 295 | Pol__0294 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| 296 | Pol__0295 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X039 | | Stůl laboratorní oboustranný - 1B | | | | 203 629,40 | | |
| 297 | Pol__0296 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekem 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| 298 | Pol__0297 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka se zámekem, jednodveřová 450 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 3 : 1 | kus | 1,00000 | 4 045,00 | 4 045,00 | Vlastní | Indiv |
| 299 | Pol__0298 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka se zámekem, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| 300 | Pol__0299 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police 400 x 700 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| 301 | Pol__0300 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 16 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 302 | Pol__0301 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police 400 x 700 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 19 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 303 | Pol__0302 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 10 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 304 | Pol__0303 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem jednodveřová 450 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 3 : 1 | kus | 1,00000 | 4 045,00 | 4 045,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 3 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 305 | Pol__0304 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 13 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 306 | Pol__0305 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 5 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 307 | Pol__0306 | Doměr rovný se soklem 150 x 18 x 867mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 59 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 59 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 308 | Pol__0307 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 600 x 16mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 70 : 7,2 | kus | 7,20000 | 3 442,00 | 24 782,40 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 70 : 7,2 | | 7,20000 | | | | |
| 309 | Pol__0308 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 750 x 16mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 71 : 1,5 | kus | 1,50000 | 5 718,00 | 8 577,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 71 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| 310 | Pol__0309 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 76 : 1 | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 76 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 311 | Pol__0310 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 77 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 312 | Pol__0311 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 89 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| 313 | Pol__0312 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| 314 | Pol__0313 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| 315 | Pol__0314 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 92 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| 316 | Pol__0315 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| 317 | Pol__0316 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| 318 | Pol__0317 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 81 : 4 | kus | 4,00000 | 1 133,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| 319 | Pol__0318 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : 4 | kus | 4,00000 | 756,00 | 3 024,00 | Vlastní | Indiv |
| 320 | Pol__0319 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 95 : 8 | kus | 8,00000 | 2 605,00 | 20 840,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X040 | | Stůl laboratorní oboustranný | | | | 204 066,40 | | |
| 321 | Pol__0320 | Doměr rovný se soklem 150 x 18 x 867mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 59 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 322 | Pol__0321 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, <u>jednodveřová</u> 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 323 | Pol__0322 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, <u>čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem</u> 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 324 | Pol__0323 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, <u>jednodveřová</u> 450 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 3 : | kus | 1,00000 | 4 045,00 | 4 045,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 325 | Pol__0324 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, <u>dvoudveřová</u> 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 326 | Pol__0325 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, <u>jedna police</u> 400 x 700 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 327 | Pol__0326 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), <u>falešné čelo, jednodveřová</u> 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 16 : | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 328 | Pol__0327 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, <u>jedna police</u> 400 x 700 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 329 | Pol__0328 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, <u>dvoudveřová</u> 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 330 | Pol__0329 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1800 x 545 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 34 : | kus | 1,00000 | 3 399,00 | 3 399,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 331 | Pol__0330 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1800/870 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 53 : 1 | kus | 1,00000 | 1 101,00 | 1 101,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 332 | Pol__0331 | Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 86 : 2 | kus | 2,00000 | 572,00 | 1 144,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 333 | Pol__0332 | Volný prostor pro mrazák 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 334 | Pol__0333 | Volný prostor pro ledničku 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 335 | Pol__0334 | Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokadí 430 x 585 x 655mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 48 : 1 | kus | 1,00000 | 6 725,00 | 6 725,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 336 | Pol__0335 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 600 x 16mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 70 : 7,2 | kus | 7,20000 | 3 442,00 | 24 782,40 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 7,20000 | | | | |
| 337 | Pol__0336 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 750 x 16mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1,5 | kus | 1,50000 | 5 718,00 | 8 577,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,50000 | | | | |
| 338 | Pol__0337 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 76 : 1 | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 339 | Pol__0338 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahore 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 77 : 1 | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 340 | Pol__0339 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 89 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 341 | Pol__0340 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | 342 | Pol__0341 Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | 343 | Pol__0342 Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 92 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | 344 | Pol__0343 Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | 345 | Pol__0344 Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | 346 | Pol__0345 Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 81 : 4 | kus | 4,00000 | 1 133,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| | 347 | Pol__0346 Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : 4 | kus | 4,00000 | 756,00 | 3 024,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| | 348 | Pol__0347 Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 95 : 8 | kus | 8,00000 | 2 605,00 | 20 840,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 8,00000 | | | | |
| Díl: X041 | | Skříň kombinovaná - 3A | | | | 24 028,00 | | |
| | 349 | Pol__0348 Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vanaBarva : korpus RAL 5010 , dveře RAL 3004 950 x 500 x 1950mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 161 : 1 | kus | 1,00000 | 24 028,00 | 24 028,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X042 | | Skříň kombinovaná - 3B | | | | 24 028,00 | | |
| | 350 | Pol__0349 Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vanaBarva : korpus RAL 5010 , dveře RAL 3004 950 x 500 x 1950mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 161 : 1 | kus | 1,00000 | 24 028,00 | 24 028,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X043 | | Digestoř - 4A | | | | 219 495,00 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| 351 | Pol__0350 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| 352 | Pol__0351 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| 353 | Pol__0352 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 141 : 1 | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| 354 | Pol__0353 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 142 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 355 | Pol__0354 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 356 | Pol__0355 | Instalace pro digestoř, inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 146 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 357 | Pol__0356 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 106,00 | 106,00 | Vlastní | Indiv |
| 358 | Pol__0357 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| 359 | Pol__0358 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 3 svislé tyče) 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 148 : 1 | kus | 1,00000 | 7 148,00 | 7 148,00 | Vlastní | Indiv |
| 360 | Pol__0359 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 150 : 1 | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 361 | Pol__0360 | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina s odtahem, bez ventilátoru, plastový sokl 1200 x 520 x 720mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 159 : (umístění vakuové pumpy) : 1 | kus | 1,00000 | 6 640,00 | 6 640,00 | Vlastní | Indiv |

1,00000

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|-----|---------|------------|------------|-------------------|-------|--|
| Díl: X044 | | Digestoř - 4B | | | | | 256 909,00 | | |
| 362 | Pol__0361 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv | |

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 363 | Pol__0362 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 364 | Pol__0363 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 141 : 1 | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 365 | Pol__0364 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 142 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 366 | Pol__0365 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 367 | Pol__0366 | Instalace pro digestoř, inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 146 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 368 | Pol__0367 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 106,00 | 106,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 369 | Pol__0368 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 370 | Pol__0369 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 3 svislé tyče) 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | kus | 1,00000 | 7 148,00 | 7 148,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 148 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 371 | Pol__0370 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 150 : | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 372 | Pol__0371 | Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr. 75 mm 1200 x 520 x 720mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 158 : | kus | 1,00000 | 44 054,00 | 44 054,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X045 | | Digestoř - 4C | | | | 256 737,00 | | |
| 373 | Pol__0372 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná 1500 x 930 x 2500mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 374 | Pol__0373 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 375 | Pol__0374 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 141 : | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 376 | Pol__0375 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 142 : | kus | 1,00000 | 2 275,00 | 2 275,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 377 | Pol__0376 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 378 | Pol__0377 | Instalace pro digestoř, inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 146 : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 379 | Pol__0378 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : | kus | 1,00000 | 106,00 | 106,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 380 | Pol__0379 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 147 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 381 | Pol__0380 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 3 svislé tyče) 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 148 : 1 | kus | 1,00000 | 7 148,00 | 7 148,00 | Vlastní | Indiv |
| 382 | Pol__0381 | Odtah (spodní) pro digestoř 1500 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 150 : 1 | kus | 1,00000 | 2 595,00 | 2 595,00 | Vlastní | Indiv |
| 383 | Pol__0382 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny, nízká, typ 90, 1 výjezd 1102 x 574 x 600mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 156 : 1 | kus | 1,00000 | 42 571,00 | 42 571,00 | Vlastní | Indiv |
| 384 | Pol__0383 | Sokl pro skříň bezpečnostní šířky 1100 mm 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 156 : 1 | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 | Vlastní | Indiv |
| 385 | Pol__0384 | Zakrytí volného prostoru 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 49 : 1 | kus | 1,00000 | 275,00 | 275,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X046 | | Sestava skříní | | | | 34 140,00 | | |
| 386 | Pol__0385 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plně bez zámku (jedna police), čtvrdveřová 900 x 600 x 1960mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 97 : 4 | kus | 4,00000 | 8 535,00 | 34 140,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X047 | | Stůl váhový | | | | 16 435,50 | | |
| 387 | Pol__0386 | Konstrukce (svažovaná se silentbloky, profil 40x40), pro práci ve stoje, bez pracovní desky (příprava pro žulovou desku) 1480 x 545 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 39 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| 388 | Pol__0387 | Deska pracovní, žula (leštěná ze tří stran), tl. 50 mm 1000 x 600 x 50mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 69 : 1,5 | kus | 1,50000 | 7 265,00 | 10 897,50 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X048 | | Skřínky nástěnné | | | | 7 022,00 | | |
| 389 | Pol__0388 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plně se zámek (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 117 : 1 | kus | 1,00000 | 3 029,00 | 3 029,00 | Vlastní | Indiv |
| 390 | Pol__0389 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plně se zámek (jedna police), jednodveřová | kus | 1,00000 | 2 277,00 | 2 277,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------|---------------|
| | | 600 x 350 x 740mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 114 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 391 | Pol__0390 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X049 Držák lahví | | | | | 1 610,00 | | | |
| 392 | Pol__0391 | Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retězem - na 2 láhve 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 164 : 1 | kus | 1,00000 | 1 610,00 | 1 610,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X050 Stůl laboratorní oboustranný | | | | | 196 983,60 | | | |
| 393 | Pol__0392 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| 394 | Pol__0393 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| 395 | Pol__0394 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| 396 | Pol__0395 | Skříňka laboratorní ukončující dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 570 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 21 : 1 | kus | 1,00000 | 4 734,00 | 4 734,00 | Vlastní | Indiv |
| 397 | Pol__0396 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 300 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 1 : 1 | kus | 1,00000 | 2 150,00 | 2 150,00 | Vlastní | Indiv |
| 398 | Pol__0397 | Skříňka laboratorní ukončující dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 570 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 21 : 1 | kus | 1,00000 | 4 734,00 | 4 734,00 | Vlastní | Indiv |
| 399 | Pol__0398 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 10 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 400 | Pol__0399 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem 600 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| 401 | Pol__0400 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| 402 | Pol__0401 | Skříňka laboratorní ukončující dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 570 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 21 : 1 | kus | 1,00000 | 4 734,00 | 4 734,00 | Vlastní | Indiv |
| 403 | Pol__0402 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 300 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 1 : 1 | kus | 1,00000 | 2 150,00 | 2 150,00 | Vlastní | Indiv |
| 404 | Pol__0403 | Skříňka laboratorní ukončující dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 570 x 570 x 870mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 21 : 1 | kus | 1,00000 | 4 734,00 | 4 734,00 | Vlastní | Indiv |
| 405 | Pol__0404 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 750 x 16mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 71 : 7,2 | kus | 7,20000 | 5 718,00 | 41 169,60 | Vlastní | Indiv |
| 406 | Pol__0405 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1200 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 93 : 2 | kus | 2,00000 | 12 538,00 | 25 076,00 | Vlastní | Indiv |
| 407 | Pol__0406 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| 408 | Pol__0407 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení trafem 1160 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 129 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| 409 | Pol__0408 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1200 x 300 x 1620mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : | kus | 2,00000 | 12 538,00 | 25 076,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 93 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 410 | Pol__0409 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, PC-LAN 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 96 : 2 | kus | 2,00000 | 3 442,00 | 6 884,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 96 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 411 | Pol__0410 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1160 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 129 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 129 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 412 | Pol__0411 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : 4 | kus | 4,00000 | 756,00 | 3 024,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 85 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| 413 | Pol__0412 | Armatury laboratorní nástěnné, 3x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B2 - 151_D - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 95 : 8 | kus | 8,00000 | 2 605,00 | 20 840,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 95 : 8 | | 8,00000 | | | | |
| Díl: X051 | | Skříň bezpečnostní kombinovaná | | | | 72 540,00 | | |
| 414 | Pol__0413 | Skříň bezpečnostní kombinovaná - dva oddíly, křídlové dveře, horní část určena na skladování hořlavín s odolností 90 minut - se třemi výjezdnými vanami, spodní část pro uskladnění loubů a 597 x 617 x 1969mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 162 : 1 | kus | 1,00000 | 72 540,00 | 72 540,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 162 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X052 | | Stůl pracovní | | | | 32 294,16 | | |
| 415 | Pol__0414 | Konstrukce (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1200 x 695 x 870mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 25 : 3 | kus | 3,00000 | 3 865,00 | 11 595,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 25 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 416 | Pol__0415 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 750 x 16mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 71 : 3,62 | kus | 3,62000 | 5 718,00 | 20 699,16 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 71 : 3,62 | | 3,62000 | | | | |
| Díl: X053 | | Skříňky nástěnné | | | | 26 622,00 | | |
| 417 | Pol__0416 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 116 : 5 | kus | 5,00000 | 2 626,00 | 13 130,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 116 : 5 | | 5,00000 | | | | |
| 418 | Pol__0417 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 118 : 2 | kus | 2,00000 | 4 172,00 | 8 344,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Popis standardu: 118 : 2 | | 2,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 419 | Pol__0418 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| 420 | Pol__0419 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 860 x 0 x 0mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 128 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X054 | | Držák lahví | | | | 1 610,00 | | |
| 421 | Pol__0420 | Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retězem - na 2 láhve 0 x 0 x 0mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 164 : 1 | kus | 1,00000 | 1 610,00 | 1 610,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X055 | | Stůl pod laminární box | | | | 14 279,32 | | |
| 422 | Pol__0421 | Konstrukce (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1500 x 845 x 720mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : 1 | kus | 1,00000 | 4 299,00 | 4 299,00 | Vlastní | Indiv |
| 423 | Pol__0422 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 900 x 16mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 72 : 1,52 | kus | 1,52000 | 6 566,00 | 9 980,32 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X056 | | Stůl mycí | | | | 17 461,16 | | |
| 424 | Pol__0423 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| 425 | Pol__0424 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 17 : 1 | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| 426 | Pol__0425 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| 427 | Pol__0426 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 750 x 16mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 71 : 0,62 | kus | 0,62000 | 5 718,00 | 3 545,16 | Vlastní | Indiv |
| 428 | Pol__0427 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 76 : 1 | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 429 | Pol__0428 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře 0 x 0 x 0mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 77 : 1 | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X253 | | Skřínky nástěnné | | | | 12 220,00 | | |
| 430 | Pol__0429 | Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 116 : 4 | kus | 4,00000 | 2 626,00 | 10 504,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 431 | Pol__0430 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X057 | | Stůl pod centrifugu | | | | 5 208,22 | | |
| 432 | Pol__0431 | Konstrukce (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1200 x 695 x 870mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 25 : 1 | kus | 1,00000 | 3 865,00 | 3 865,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 433 | Pol__0432 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 x 750 x 28mm : B3 - 106_C_var. 03 - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 63 : 1,22 | kus | 1,22000 | 1 101,00 | 1 343,22 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,22000 | | | | |
| Díl: X058 | | Sestava skříní | | | | 52 939,00 | | |
| 434 | Pol__0433 | Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámekem (čtři police), jednodveřová 600 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 98 : 1 | kus | 1,00000 | 6 174,00 | 6 174,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 435 | Pol__0434 | Skřín šatní dveřová na soklu, dveře se zámekem (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová 600 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 104 : 1 | kus | 1,00000 | 5 210,00 | 5 210,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 436 | Pol__0435 | Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámekem (tři police), jednodveřová, spodní část falešná 600 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 99 : 1 | kus | 1,00000 | 6 788,00 | 6 788,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 437 | Pol__0436 | Skřín laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámekem (dvě police), spodní plné se zámekem (jedna police), čtřídveřová 900 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 102 : 1 | kus | 1,00000 | 7 455,00 | 7 455,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 438 | Pol__0437 | Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámekem (čtři police), jednodveřová | kus | 1,00000 | 6 174,00 | 6 174,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | 600 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 98 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 439 | Pol__0438 | Skříň šatní dveřová na soklu, dveře se zámkem (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová 600 x 600 x 1960mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 104 : 1 | kus | 1,00000 | 5 210,00 | 5 210,00 | Vlastní | Indiv |
| 440 | Pol__0439 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 600 x 600 x 600mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 108 : 1 | kus | 1,00000 | 2 563,00 | 2 563,00 | Vlastní | Indiv |
| 441 | Pol__0440 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 600 x 600 x 600mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 108 : 2 | kus | 2,00000 | 2 563,00 | 5 126,00 | Vlastní | Indiv |
| 442 | Pol__0441 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová 900 x 600 x 600mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 111 : 1 | kus | 1,00000 | 3 113,00 | 3 113,00 | Vlastní | Indiv |
| 443 | Pol__0442 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 600 x 600 x 600mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 108 : 1 | kus | 1,00000 | 2 563,00 | 2 563,00 | Vlastní | Indiv |
| 444 | Pol__0443 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 600 x 600 x 600mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 108 : 1 | kus | 1,00000 | 2 563,00 | 2 563,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X059 | | Lavice překročná | | | | 8 768,00 | | |
| 445 | Pol__0444 | Lavice překročná, přístupná z obou stran, z jedné strany na obuv "špinavou" z druhé strany na obuv "čistou" 1760 x 350 x 450mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 120 : 1 | kus | 1,00000 | 8 768,00 | 8 768,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X060 | | Věšáky | | | | 2 076,00 | | |
| 446 | Pol__0445 | Stěna věšáková 0 x 0 x 0mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 121 : 1 | kus | 1,00000 | 1 483,00 | 1 483,00 | Vlastní | Indiv |
| 447 | Pol__0446 | Věšák 0 x 0 x 0mm : B3 - 106a_B - III. oddíl: xxx : Popis standardu: 122 : 1 | kus | 1,00000 | 593,00 | 593,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X061 | | Stůl laboratorní do L - 1A | | | | 149 596,01 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 448 | Pol__0447 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem <u>jednodveřová</u> 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 449 | Pol__0448 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem <u>dvoudveřová</u> 900 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 450 | Pol__0449 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, <u>čtři zásuvky, horní zásuvka se zámkem</u> 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 451 | Pol__0450 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem <u>dvoudveřová</u> 900 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 452 | Pol__0451 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, <u>čtři zásuvky, horní zásuvka se zámkem</u> 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 453 | Pol__0452 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem <u>jednodveřová</u> 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 454 | Pol__0453 | Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře (dělené) se zámkem (jedna police), <u>jednodveřová</u> 900 x 900 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 22 : 1 | kus | 1,00000 | 6 650,00 | 6 650,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 455 | Pol__0454 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 456 | Pol__0455 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1735 x 695 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 32 : 1 | kus | 1,00000 | 3 442,00 | 3 442,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 457 | Pol__0456 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 750 x 35mm : | kus | 8,34500 | 4 479,00 | 37 377,26 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 66 : 8,345 | | 8,34500 | | | | |
| 458 | Pol_0457 | Zábрана на задні сторону pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino 1000 x 18 x 78mm : | kus | 2,25000 | 207,00 | 465,75 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 125 : 2,25 | | 2,25000 | | | | |
| 459 | Pol_0458 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : | kus | 3,00000 | 12 845,00 | 38 535,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 88 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 460 | Pol_0459 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : | kus | 6,00000 | 2 266,00 | 13 596,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : 6 | | 6,00000 | | | | |
| 461 | Pol_0460 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : | kus | 3,00000 | 1 716,00 | 5 148,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 462 | Pol_0461 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : | kus | 3,00000 | 1 133,00 | 3 399,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 81 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 463 | Pol_0462 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn 0 x 0 x 0mm : | kus | 3,00000 | 1 133,00 | 3 399,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 84 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 464 | Pol_0463 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : | kus | 3,00000 | 756,00 | 2 268,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| Díl: X062 | | Stůl laboratorní oboustranný - 1B | | | | 187 824,90 | | |
| 465 | Pol_0464 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 466 | Pol_0465 | Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře (dělené) se zámkem (jedna police), jednodveřová 900 x 900 x 870mm : | kus | 1,00000 | 6 650,00 | 6 650,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 22 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 467 | Pol_0466 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová 750 x 570 x 870mm : | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 9 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 468 | Pol__0467 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 469 | Pol__0468 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police 400 x 700 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 470 | Pol__0469 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 16 : 1 | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 16 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 471 | Pol__0470 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police 400 x 700 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | kus | 1,00000 | 2 616,00 | 2 616,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 19 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 472 | Pol__0471 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | kus | 2,00000 | 5 538,00 | 11 076,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 473 | Pol__0472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová 750 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 9 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 9 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 474 | Pol__0473 | Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře (dělené) se zámkem (jedna police), jednodveřová 900 x 900 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 22 : 1 | kus | 1,00000 | 6 650,00 | 6 650,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 22 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 475 | Pol__0474 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 476 | Pol__0475 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 600 x 35mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 65 : 3,6 | kus | 3,60000 | 3 622,00 | 13 039,20 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 65 : 3,6 | | 3,60000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 477 | Pol__0476 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 750 x 35mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 66 : 1,5 | kus | 1,50000 | 4 479,00 | 6 718,50 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,50000 | | | | |
| 478 | Pol__0477 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 600 x 35mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 65 : 3,6 | kus | 3,60000 | 3 622,00 | 13 039,20 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 3,60000 | | | | |
| 479 | Pol__0478 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 76 : 1 | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 480 | Pol__0479 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 77 : 1 | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 481 | Pol__0480 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 92 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 482 | Pol__0481 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : 4 | kus | 4,00000 | 2 266,00 | 9 064,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 483 | Pol__0482 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 484 | Pol__0483 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1800 x 300 x 1620mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 89 : 2 | kus | 2,00000 | 13 068,00 | 26 136,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 485 | Pol__0484 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : 4 | kus | 4,00000 | 2 266,00 | 9 064,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 486 | Pol__0485 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 2 | kus | 2,00000 | 1 716,00 | 3 432,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 487 | Pol__0486 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm | kus | 4,00000 | 1 133,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 81 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| 488 | Pol__0487 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn | kus | 4,00000 | 1 133,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 84 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| 489 | Pol__0488 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn | kus | 4,00000 | 756,00 | 3 024,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| Díl: X063 | | Stůl laboratorní do L - 1C | | | | 142 694,31 | | |
| 490 | Pol__0489 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | kus | 1,00000 | 3 442,00 | 3 442,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1735 x 695 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 32 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 491 | Pol__0490 | Doměr rovný se soklem | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 18 x 150 x 867mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 492 | Pol__0491 | Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře (dělené) se zámkem (jedna police), <u>jednodveřová</u> | kus | 1,00000 | 6 650,00 | 6 650,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 900 x 900 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 22 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 493 | Pol__0492 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se <u>zámkem</u> <u>jednodveřová</u> | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 494 | Pol__0493 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | kus | 1,00000 | 7 889,00 | 7 889,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 13 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 495 | Pol__0494 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se <u>zámkem</u> <u>jednodveřová</u> | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 496 | Pol__0495 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se <u>zámkem</u> <u>jednodveřová</u> | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 497 | Pol__0496 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka se zámekem_dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 10 : 1 | kus | 1,00000 | 5 538,00 | 5 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 498 | Pol__0497 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka se zámekem_iednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 5 : 1 | kus | 1,00000 | 4 088,00 | 4 088,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 499 | Pol__0498 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 750 x 35mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 66 : 8,045 | kus | 8,04500 | 4 479,00 | 36 033,56 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 8,04500 | | | | |
| 500 | Pol__0499 | Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino 1000 x 18 x 78mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 125 : 2,25 | kus | 2,25000 | 207,00 | 465,75 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,25000 | | | | |
| 501 | Pol__0500 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 91 : 1 | kus | 1,00000 | 12 845,00 | 12 845,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 502 | Pol__0501 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : 2 | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 503 | Pol__0502 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 504 | Pol__0503 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1200 x 300 x 1620mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 90 : 1 | kus | 1,00000 | 12 538,00 | 12 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 505 | Pol__0504 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : 2 | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 506 | Pol__0505 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1160 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 129 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 507 | Pol__0506 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 91 : | kus | 1,00000 | 12 845,00 | 12 845,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 508 | Pol__0507 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 509 | Pol__0508 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1460 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 510 | Pol__0509 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 81 : | kus | 3,00000 | 1 133,00 | 3 399,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 3 | | 3,00000 | | | | |
| 511 | Pol__0510 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 84 : | kus | 3,00000 | 1 133,00 | 3 399,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 3 | | 3,00000 | | | | |
| 512 | Pol__0511 | Laboratorní nástěnné armatury - inertní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 85 : | kus | 3,00000 | 756,00 | 2 268,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 3 | | 3,00000 | | | | |
| Díl: X064 | | Digestoř -2A | | | | 257 465,00 | | |
| 513 | Pol__0512 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné 1500 x 930 x 2500mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 514 | Pol__0513 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 515 | Pol__0514 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 141 : | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 516 | Pol__0515 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 2 275,00 | 2 275,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 142 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 517 | Pol_0516 | Instalace pro digestoř, zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 143 : 1 | kus | 1,00000 | 3 082,00 | 3 082,00 | Vlastní | Indiv |
| 518 | Pol_0517 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| 519 | Pol_0518 | Instalace pro digestoř, argon 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 145 : 1 | kus | 1,00000 | 2 274,00 | 2 274,00 | Vlastní | Indiv |
| 520 | Pol_0519 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : 2 | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| 521 | Pol_0520 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnějšími zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| 522 | Pol_0521 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 3 svislé tyče) 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 148 : 1 | kus | 1,00000 | 7 148,00 | 7 148,00 | Vlastní | Indiv |
| 523 | Pol_0522 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny, nízká, typ 90, 1 výjezd 1102 x 574 x 600mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 156 : 1 | kus | 1,00000 | 42 571,00 | 42 571,00 | Vlastní | Indiv |
| 524 | Pol_0523 | Sokl pro skříň bezpečnostní šířky 1100 mm 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 156 : 1 | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 | Vlastní | Indiv |
| 525 | Pol_0524 | Zakrytí volného prostoru 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 49 : 1 | kus | 1,00000 | 275,00 | 275,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X065 | | Digestoř - 2B | | | | 257 773,00 | | |
| 526 | Pol_0525 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 6x 230 V / IP 44, světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné 1500 x 930 x 2500mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 100 074,00 | 100 074,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 527 | Pol__0526 | Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu) 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 140 : 1 | kus | 1,00000 | 14 529,00 | 14 529,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 528 | Pol__0527 | Deska pracovní digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička, zvýšený okraj 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 141 : 1 | kus | 1,00000 | 33 612,00 | 33 612,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 529 | Pol__0528 | Instalace pro digestoř, studená voda, pro pracovní desku z keramiky 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 142 : 1 | kus | 1,00000 | 2 275,00 | 2 275,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 530 | Pol__0529 | Instalace pro digestoř, zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 143 : 1 | kus | 1,00000 | 3 082,00 | 3 082,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 531 | Pol__0530 | Instalace pro digestoř, vakuum 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 144 : 1 | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 532 | Pol__0531 | Instalace pro digestoř, argon 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 145 : 1 | kus | 1,00000 | 2 274,00 | 2 274,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 533 | Pol__0532 | Rezervní pozice na plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : 2 | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 534 | Pol__0533 | Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 147 : 1 | kus | 1,00000 | 48 374,00 | 48 374,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 535 | Pol__0534 | Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 3 svislé tyče) 1500 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 148 : 1 | kus | 1,00000 | 7 148,00 | 7 148,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 536 | Pol__0535 | Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr. 75 mm 1200 x 520 x 720mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 158 : 1 | kus | 1,00000 | 44 054,00 | 44 054,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X066 | | Držák lahví | | | | 2 076,00 | | |
| 537 | Pol__0536 | Držák lahví pro tech. plyny, zajištění řetězem - na 4 láhve | kus | 1,00000 | 2 076,00 | 2 076,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 0 x 0 x 0mm : B3 - 109+109a+110a_B - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 165 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X067 | | Stůl laboratorní | | | | 50 173,49 | | |
| 538 | Pol__0537 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 539 | Pol__0538 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 16 : 1 | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 540 | Pol__0539 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 541 | Pol__0540 | Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky 900 x 695 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 24 : 1 | kus | 1,00000 | 3 124,00 | 3 124,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 542 | Pol__0541 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 543 | Pol__0542 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 4 : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 544 | Pol__0543 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku 600 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 12 : 1 | kus | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 545 | Pol__0544 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 4 : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 546 | Pol__0545 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 56 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 547 | Pol__0546 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | kus | 3,31000 | 4 479,00 | 14 825,49 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1000 x 750 x 35mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 66 : 3,31 | | 3,31000 | | | | |
| 548 | Pol__0547 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 76 : 1 | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| 549 | Pol__0548 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty, rameno "U", 300mm , G1/2" 0 x 360 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 82 : 1 | kus | 1,00000 | 2 001,00 | 2 001,00 | Vlastní | Indiv |
| 550 | Pol__0549 | Ventil stojánkový laboratorní - CO2, jednocestný, G 1/2" 0 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 79 : 1 | kus | 1,00000 | 1 334,00 | 1 334,00 | Vlastní | Indiv |
| 551 | Pol__0550 | Ventil stojánkový laboratorní - dusík, jednocestný, G 1/2" 0 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 80 : 1 | kus | 1,00000 | 1 334,00 | 1 334,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X068 | | Skříňky nástěnné | | | | 29 376,00 | | |
| 552 | Pol__0551 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 113 : 2 | kus | 2,00000 | 2 372,00 | 4 744,00 | Vlastní | Indiv |
| 553 | Pol__0552 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 116 : 2 | kus | 2,00000 | 2 626,00 | 5 252,00 | Vlastní | Indiv |
| 554 | Pol__0553 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 113 : 4 | kus | 4,00000 | 2 372,00 | 9 488,00 | Vlastní | Indiv |
| 555 | Pol__0554 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 113 : 2 | kus | 2,00000 | 2 372,00 | 4 744,00 | Vlastní | Indiv |
| 556 | Pol__0555 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 560 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 126 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| 557 | Pol__0556 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 860 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 128 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 558 | Pol__0557 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1760 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 132 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X069 Stůl laboratorní | | | | | | 27 749,30 | | |
| 559 | Pol__0558 | Podpěra rohová PS pod pracovní desku 545 x 545 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 44 : 1 | kus | 1,00000 | 1 123,00 | 1 123,00 | Vlastní | Indiv |
| 560 | Pol__0559 | Doměr rohový se soklem 96 x 96 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 60 : 1 | kus | 1,00000 | 339,00 | 339,00 | Vlastní | Indiv |
| 561 | Pol__0560 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 7 : 1 | kus | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 | Vlastní | Indiv |
| 562 | Pol__0561 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku 450 x 570 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 11 : 1 | kus | 1,00000 | 8 324,00 | 8 324,00 | Vlastní | Indiv |
| 563 | Pol__0562 | Podpěra, lamino 0 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 61 : 1 | kus | 1,00000 | 1 123,00 | 1 123,00 | Vlastní | Indiv |
| 564 | Pol__0563 | Doměr rovný se soklem 18 x 300 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 57 : 1 | kus | 1,00000 | 752,00 | 752,00 | Vlastní | Indiv |
| 565 | Pol__0564 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 900 x 35mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 67 : 2,11 | kus | 2,11000 | 5 030,00 | 10 613,30 | Vlastní | Indiv |
| 566 | Pol__0565 | Mřížka větrací hliníková 1000 x 150 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 123 : 1 | kus | 1,00000 | 805,00 | 805,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X070 Skříňka | | | | | | 10 611,00 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 567 | Pol__0566 | Skříň na chemikálie plechová vysoká, šířka 600 mm, jednokřídlá, 4 police, korpus šedá barva, dveře žlutá barva | kus | 1,00000 | 10 611,00 | 10 611,00 | Vlastní | Indiv |

600 x 500 x 1950mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 160 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|------------------|-------|
| Díl: X071 | | Skříň bezpečnostní kombinovaná | | | | | 71 375,00 | |
| 568 | Pol__0567 | Skříň bezpečnostní kombinovaná - dva oddíly, křídlové dveře, horní část určena na skladování hořlavín s odolností 90 minut - se třemi výjezdými vanami, spodní část pro uskladnění loubů a | kus | 1,00000 | 71 375,00 | 71 375,00 | Vlastní | Indiv |

597 x 617 x 1969mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 162 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|-----|---------|----------|----------|------------------|-------|
| Díl: X072 | | Skříňka | | | | | 13 486,36 | |
| 569 | Pol__0568 | Konstrukce (svařovaná, opláštěná laminem) se dvěma policemi (lamino) a kolečky (2 s brzdou), dveře bez zámku, pro práci ve stoje bez pracovní desky | kus | 1,00000 | 8 726,00 | 8 726,00 | Vlastní | Indiv |

600 x 1160 x 870mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 42 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 570 | Pol__0569 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | kus | 0,62000 | 7 678,00 | 4 760,36 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

1000 x 1200 x 35mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 68 :
 0,62

0,62000

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|---------|----------|----------|-----------------|-------|
| Díl: X073 | | Stůl váhový | | | | | 7 836,00 | |
| 571 | Pol__0570 | Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm) | kus | 1,00000 | 7 836,00 | 7 836,00 | Vlastní | Indiv |

900 x 600 x 750mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 119 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|-----|---------|----------|----------|-----------------|-------|
| Díl: X074 | | Židle | | | | | 5 740,00 | |
| 572 | Pol__0571 | Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový | kus | 2,00000 | 2 870,00 | 5 740,00 | Vlastní | Indiv |

0 x 0 x 0mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 139 :
 2

2,00000

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|-----|---------|----------|----------|------------------|-------|
| Díl: X075 | | Linka kuchyňská | | | | | 15 451,14 | |
| 573 | Pol__0572 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | kus | 1,00000 | 2 880,00 | 2 880,00 | Vlastní | Indiv |

600 x 570 x 870mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 15 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 574 | Pol__0573 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | kus | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

900 x 570 x 870mm :
 B3 - 310_C - V. oddíl: xxx :
 Popis standardu: 7 :
 1

1,00000

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|-----|---------|------|------|---------|-------|
| 575 | Pol__0574 | Prostor pro lednici | kus | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|-----------|---------------------|-----|---------|------|------|---------|-------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 0 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 576 | Pol__0575 | Doměr rovný se soklem 80 x 18 x 867mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 58 : 1 | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| 577 | Pol__0576 | Podpěra PS pod pracovní desku 30 x 500 x 870mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 43 : 1 | kus | 1,00000 | 561,00 | 561,00 | Vlastní | Indiv |
| 578 | Pol__0577 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 x 600 x 28mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 62 : 2,19 | kus | 2,19000 | 1 006,00 | 2 203,14 | Vlastní | Indiv |
| 579 | Pol__0578 | Dřez nerez s odkládací plochou AISI 304 (potravinářský) 760 x 480 x 160mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 75 : 1 | kus | 1,00000 | 2 690,00 | 2 690,00 | Vlastní | Indiv |
| 580 | Pol__0579 | Baterie nástěnná směšovací chromová páková 0 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 83 : 1 | kus | 1,00000 | 2 160,00 | 2 160,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X076 | | Skříňky nástěnné | | | | 11 014,00 | | |
| 581 | Pol__0580 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 113 : 1 | kus | 1,00000 | 2 372,00 | 2 372,00 | Vlastní | Indiv |
| 582 | Pol__0581 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 116 : 1 | kus | 1,00000 | 2 626,00 | 2 626,00 | Vlastní | Indiv |
| 583 | Pol__0582 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 350 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 113 : 1 | kus | 1,00000 | 2 372,00 | 2 372,00 | Vlastní | Indiv |
| 584 | Pol__0583 | Doměr 80 x 18 x 740mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 54 : 1 | kus | 1,00000 | 212,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| 585 | Pol__0584 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem 560 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 126 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 586 | Pol__0585 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 131 : 1 | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X077 | | Stůl pracovní rohový | | | | 58 388,81 | | |
| 587 | Pol__0586 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1950 x 700 x 720mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 38 : 1 | kus | 1,00000 | 3 505,00 | 3 505,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 588 | Pol__0587 | Zakrytí zad skříňky/konstrukce 1000 x 18 x 1150mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 52 : 1,95 | kus | 1,95000 | 1 101,00 | 2 146,95 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,95000 | | | | |
| 589 | Pol__0588 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1800 x 695 x 720mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 36 : 1 | kus | 1,00000 | 3 304,00 | 3 304,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 590 | Pol__0589 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1800 x 545 x 720mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 33 : 1 | kus | 1,00000 | 3 431,00 | 3 431,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 591 | Pol__0590 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1300 x 545 x 720mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 26 : 1 | kus | 1,00000 | 3 749,00 | 3 749,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 592 | Pol__0591 | Zakrytí zad skříňky/konstrukce 1000 x 18 x 620mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 51 : 3,9 | kus | 3,90000 | 540,00 | 2 106,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 3,90000 | | | | |
| 593 | Pol__0592 | Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plhovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokadí 430 x 585 x 655mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 48 : 4 | kus | 4,00000 | 6 725,00 | 26 900,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 594 | Pol__0593 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 x 750 x 28mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 63 : 5,86 | kus | 5,86000 | 1 101,00 | 6 451,86 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 5,86000 | | | | |
| 595 | Pol__0594 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 x 900 x 28mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 64 : | kus | 3,40000 | 1 525,00 | 5 185,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 3,4 | | 3,40000 | | | | |
| 596 | Pol__0595 | Mřížka větrací hliníková 1000 x 150 x 0mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 123 : 2 | kus | 2,00000 | 805,00 | 1 610,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| Díl: X078 | | Knihovna vestavná | | | | 20 206,00 | | |
| 597 | Pol__0596 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová 600 x 845 x 1960mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 100 : 1 | kus | 1,00000 | 6 968,00 | 6 968,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 598 | Pol__0597 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová 600 x 845 x 1960mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 100 : 1 | kus | 1,00000 | 6 968,00 | 6 968,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 599 | Pol__0598 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 845 x 600mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 109 : 1 | kus | 1,00000 | 3 135,00 | 3 135,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 600 | Pol__0599 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová 600 x 845 x 600mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 109 : 1 | kus | 1,00000 | 3 135,00 | 3 135,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X079 | | Sestava skříní | | | | 24 992,00 | | |
| 601 | Pol__0600 | Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police 450 x 430 x 1960mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 105 : 1 | kus | 1,00000 | 4 014,00 | 4 014,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 602 | Pol__0601 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová 900 x 450 x 1960mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 101 : 2 | kus | 2,00000 | 6 788,00 | 13 576,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 603 | Pol__0602 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 450 x 450 x 600mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 106 : 1 | kus | 1,00000 | 2 298,00 | 2 298,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 604 | Pol__0603 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová 900 x 450 x 600mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : Popis standardu: 110 : 2 | kus | 2,00000 | 2 552,00 | 5 104,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| Díl: X080 | | Sestava skříní | | | | 16 149,00 | | |
| 605 | Pol__0604 | Skříň šatní dveřová na soklu, dveře se zámkem (dvě police, pevná věšáková tvč), jednodveřová 450 x 600 x 1960mm : B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | kus | 1,00000 | 4 998,00 | 4 998,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 103 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 606 | Pol__0605 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová 600 x 600 x 1960mm : | kus | 1,00000 | 6 174,00 | 6 174,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 98 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 607 | Pol__0606 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 450 x 600 x 600mm : | kus | 1,00000 | 2 414,00 | 2 414,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 107 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 608 | Pol__0607 | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová 600 x 600 x 600mm : | kus | 1,00000 | 2 563,00 | 2 563,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 108 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X081 | | Sestava konferenční | | | | 50 259,00 | | |
| 609 | Pol__0608 | Sedačka kancelářská - dvousedák, kůže 1270 x 600 x 760mm : | kus | 2,00000 | 22 715,00 | 45 430,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 135 : | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 610 | Pol__0609 | Stůl konferenční, lamino 650 x 650 x 700mm : | kus | 1,00000 | 2 690,00 | 2 690,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 134 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 611 | Pol__0610 | Stůl konferenční, lamino 600 x 600 x 650mm : | kus | 1,00000 | 2 139,00 | 2 139,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 133 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X082 | | Držák lahví | | | | 1 610,00 | | |
| 612 | Pol__0611 | Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retězem - na 2 láhve 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 1 610,00 | 1 610,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 164 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X083 | | Židle | | | | 77 516,00 | | |
| 613 | Pol__0612 | Židle kancelářská pro dlouhodobé sezení 0 x 0 x 0mm : | kus | 4,00000 | 19 379,00 | 77 516,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 310_C - V. oddíl: xxx : | | | | | | |
| | | Popis standardu: 137 : | | | | | | |
| | | - dynamické sezení s mechanikou Move and Stop : | | | | | | |
| | | - sedák s balančními prvky : | | | | | | |
| | | - bederní opěrka : | | | | | | |
| | | - výškově stavitelný podhlavník : | | | | | | |
| | | - 3D područky : | | | | | | |
| | | - nosnost 140 kg : | | | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | | | |
| Díl: X084 | | Stůl laboratorní oboustranný | | | | 187 390,80 | | |
| 614 | Pol__0613 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 56 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 615 | Pol__0614 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 7 : 1 | kus | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 | Vlastní | Indiv |
| 616 | Pol__0615 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtví zásuvky, horní zásuvka bez zámku 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 12 : 1 | kus | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 | Vlastní | Indiv |
| 617 | Pol__0616 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 4 : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| 618 | Pol__0617 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 4 : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| 619 | Pol__0618 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 700 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 6 : 1 | kus | 1,00000 | 5 274,00 | 5 274,00 | Vlastní | Indiv |
| 620 | Pol__0619 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 16 : 1 | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| 621 | Pol__0620 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 700 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 6 : 1 | kus | 1,00000 | 5 274,00 | 5 274,00 | Vlastní | Indiv |
| 622 | Pol__0621 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 4 : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| 623 | Pol__0622 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : 1 | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 4 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 624 | Pol_0623 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku 600 x 570 x 870mm : | kus | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 12 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 625 | Pol_0624 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : | kus | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 7 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 626 | Pol_0625 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 56 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 627 | Pol_0626 | Doměr rovný 18 x 150 x 770mm : | kus | 6,00000 | 212,00 | 1 272,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 55 : 6 | | 6,00000 | | | | |
| 628 | Pol_0627 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 750 x 35mm : | kus | 7,20000 | 4 479,00 | 32 248,80 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 66 : 7,2 | | 7,20000 | | | | |
| 629 | Pol_0628 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 76 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 630 | Pol_0629 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahore 0 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 3 961,00 | 3 961,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 77 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 631 | Pol_0630 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : | kus | 1,00000 | 12 845,00 | 12 845,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 91 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 632 | Pol_0631 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 94 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 633 | Pol_0632 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení trafem 1460 x 0 x 0mm : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | Popis standardu: 131 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 634 | Pol__0633 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1200 x 300 x 1620mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 90 : | kus | 1,00000 | 12 538,00 | 12 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 635 | Pol__0634 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 636 | Pol__0635 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1160 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 129 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 637 | Pol__0636 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1200 x 300 x 1620mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 87 : | kus | 1,00000 | 12 538,00 | 12 538,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 638 | Pol__0637 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 639 | Pol__0638 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1160 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 129 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 640 | Pol__0639 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 88 : | kus | 1,00000 | 12 845,00 | 12 845,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 641 | Pol__0640 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 642 | Pol__0641 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1460 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 131 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 643 | Pol__0642 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 81 : | kus | 4,00000 | 1 430,00 | 5 720,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 4 | | 4,00000 | | | | |
| 644 | Pol__0643 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 84 : | kus | 4,00000 | 1 133,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 4 | | 4,00000 | | | | |
| Díl: X085 | | Stůl laboratorní jednostranný | | | | 56 724,59 | | |
| 645 | Pol__0644 | Doměr rovný se soklem 18 x 300 x 867mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 57 : | kus | 1,00000 | 752,00 | 752,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 646 | Pol__0645 | Podpěra, lamino 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 61 : | kus | 1,00000 | 1 123,00 | 1 123,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 647 | Pol__0646 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 16 : | kus | 1,00000 | 3 357,00 | 3 357,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 648 | Pol__0647 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová 600 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 4 : | kus | 1,00000 | 4 204,00 | 4 204,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 649 | Pol__0648 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová 900 x 570 x 870mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 7 : | kus | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 650 | Pol__0649 | Doměr rovný se soklem 18 x 150 x 867mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 56 : | kus | 1,00000 | 286,00 | 286,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 651 | Pol__0650 | Doměr rovný 18 x 150 x 770mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 55 : | kus | 1,00000 | 212,00 | 212,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 652 | Pol__0651 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 900 x 35mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 67 : | kus | 0,61000 | 5 030,00 | 3 068,30 | Vlastní | Indiv |
| | | 0,61 | | 0,61000 | | | | |
| 653 | Pol__0652 | Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm 1000 x 750 x 35mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 66 : | kus | 1,51000 | 4 479,00 | 6 763,29 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 1,51 | | 1,51000 | | | | |
| 654 | Pol__0653 | Výlevka kameninová 445 x 445 x 265mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 76 : | kus | 1,00000 | 6 026,00 | 6 026,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 655 | Pol__0654 | Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 77 : | kus | 1,00000 | 4 607,00 | 4 607,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 656 | Pol__0655 | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 150+300 mm 1500 x 300 x 1620mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 91 : | kus | 1,00000 | 12 845,00 | 12 845,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 657 | Pol__0656 | Armatury laboratorní nástěnné, 2x zásuvka, 230V / 16 A 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 94 : | kus | 2,00000 | 2 266,00 | 4 532,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 658 | Pol__0657 | Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač , napájení traťem 1460 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 131 : | kus | 1,00000 | 1 716,00 | 1 716,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 659 | Pol__0658 | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 81 : | kus | 1,00000 | 1 430,00 | 1 430,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 660 | Pol__0659 | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 84 : | kus | 1,00000 | 1 133,00 | 1 133,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: X086 | | Stůl pracovní rohový | | | | 85 169,96 | | |
| 661 | Pol__0660 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1350 x 845 x 720mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 27 : | kus | 1,00000 | 3 315,00 | 3 315,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 662 | Pol__0661 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1650 x 600 x 720mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 30 : | kus | 1,00000 | 3 230,00 | 3 230,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 663 | Pol__0662 | Konstrukce (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky 1700 x 600 x 720mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 31 : | kus | 2,00000 | 3 198,00 | 6 396,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | D.1.4.6 | Laboratorní nábytek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|-----|----------|------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 664 | Pol__0663 | Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokadí 430 x 585 x 655mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 48 : 3 | kus | 3,00000 | 6 725,00 | 20 175,00 | Vlastní | Indiv |
| 665 | Pol__0664 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 16 mm (Resistance2) 1000 x 900 x 16mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 72 : 7,56 | kus | 7,56000 | 6 566,00 | 49 638,96 | Vlastní | Indiv |
| 666 | Pol__0665 | Mřížka větrací hliníková 1000 x 150 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 123 : 3 | kus | 3,00000 | 805,00 | 2 415,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X087 | | Židle | | | | 8 547,00 | | |
| 667 | Pol__0666 | Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, plastový kříž černý kolečka pro tvrdý 0 x 0 x 0mm : B3 - 313_A - I. oddíl: Laboratoře pro chemickou syntézu : Popis standardu: 138 : 3 | kus | 3,00000 | 2 849,00 | 8 547,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: X999 | | Montáž a doprava | | | | 975 000,00 | | |
| 668 | X999X1 | Montáž | kpl | 1,00000 | 920 000,00 | 920 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 669 | X999X2 | Doprava | kpl | 1,00000 | 55 000,00 | 55 000,00 | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 9 036 902,01 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----|----------------------------|
| S: | 22 | VSCHT |
| O: | 1 | VSCHT |
| R: | VON | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--------|----------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | 1 205 000,00 | | | |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | RTS 20/ I | Indiv |
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 250 000,00 | 250 000,00 | RTS 20/ I | Indiv |
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | RTS 20/ I | Indiv |
| 4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 900 000,00 | 900 000,00 | RTS 20/ I | Indiv |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | 204 000,00 | | | |
| 5 | C3 | Výrobní dokumentace, která bude předkládána objednateli k posouzení a schválení všech profesí a částí, konstrukcí | kpl | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 6 | C4 | Dodávka potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy, zajištění kompletní dokumentace | kpl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | Vlastní | Indiv |

Cena díla zahrnuje náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a :
revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy, zajištění kompletní dokumentace (veškeré výkresy) pro převzetí díla. revize. :
1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 7 | C5 | Vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křížujících nebo vsouběhu s prováděnými pracemi) | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 8 | C6 | Náklady na závěrečný úklid stavby a okolí. | kpl | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 9 | D1 | Veškerá zaměření, geodetické služby spojené s prováděním díla, projekční služby spojené s prováděním díla - dokumentace skutečného provedení, včetně dílenské dokumentace a dokumentace skutečného | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 10 | D2 | Pojištění proti poškození/ odcizení (po dobu výstavby, před převzetím díla objednatelem) | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 11 | D3 | Pojištění rizik v průběhu provádění díla | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 12 | D4 | Kompetní zajištění předpisů BOZP, tzn. veškerá zábradlí, ochranné pomůcky atd., veškeré doklady k BOZP | kpl | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 13 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | RTS 20/ I | Indiv |

Celkem

1 409 000,00

Poznámky uchazeče k zadání