

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 231/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 256 72 514, DIČ: CZ25672541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva

a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně jedné (dále jen pod označením „**THMP**“)

ev. č. dohody: **32 /21**

a

**PROMAN s.r.o.**

se sídlem: Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

IČO: 62028774, DIČ: CZ62028774

zastoupen: Ing. Petrem Malým, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

na straně druhé (dále jen pod označením „**Společnost**“)

(THMP a Společnost dále společně též jako „**strany Dohody**“ nebo každá samostatně též jako „**strana Dohody**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto

**DOHODU O NAROVNÁNÍ**

(dále jen „**Dohoda**“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1) Strany této Dohody uzavřely dne **10. 03. 2020 Kupní smlouvu** č. 21/20, a to na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*Dodávka regálů, palet a vybavení dílny*“ zadávanou ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo

zadávací řízení a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení pro skladové prostory THMP, zejm. dodávka regálů, palet a vybavení dílny aj., a to dle podmínek stanovených Smlouvou.

- 2) Součástí platného právního řádu České republiky je mj. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), stanovující obecnou povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je některý z okruhu zákonem vymezených subjektů (§ 2 odst. 1 tohoto zákona – tzv. povinné subjekty). THMP splňuje zákonné předpoklady a náleží do okruhu povinných subjektů, tj. má povinnost uzavírané smlouvy zveřejňovat prostřednictvím registru smluv, jsou-li splněny zákonné předpoklady pro jejich povinné zveřejnění.

## II.

### Předmět dohody

- 1) V rámci interní kontroly zjistila THMP možnou nesrovnalost technického charakteru, ke které došlo v průběhu uveřejnění uvedené Smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona o registru a která by mohla vyvolat polemiky ohledně její existence, resp. účinnosti.
- 2) V návaznosti na shora uvedené skutečnosti by mohly být ke dni uzavření této Dohody mezi stranami Dohody určitá pochybná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, související s jejím možným technicky vadným uveřejněním v registru smluv, které se strany Dohody zavazují touto Dohodou narovnat.
- 3) V souvislosti s doporučením Ministerstva vnitra České republiky uvedeným v Metodickém návodu k aplikaci zákona o registru smluv a za účelem odstranění všech případných pochybností a pro posílení právní jistoty deklarují strany této Dohody svůj úmysl jakékoliv možné pochybnosti odstranit a postavit na jisto, že dosud poskytnutá a přijatá plnění v návaznosti na uvedenou Smlouvu byla poskytnuta a přijata po právu, plně v souladu s pravou a svobodnou vůlí obou smluvních stran, resp. stran této Dohody; toto plnění proto Strany Dohody nepovažují za plnění bez právního důvodu, nebo na základě právního důvodu, který odpadl, a není proto předmětem vydání bezdůvodného obohacení.
- 4) Strany Dohody též prohlašují, že vždy jednaly v souladu se Smlouvou, jejíž obsah je uveden v příloze této Dohody, přičemž Smlouva je nedílnou součástí této Dohody, což plně odráží vůli obou stran této Dohody.
- 5) Uzavření této Dohody o narovnání je činěno v neposlední řadě v souladu se zásadou obsaženou v § 574 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (potius valeat actus quam pereat či in favorem negotii), podle které je na právní jednání třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. Opačné vnímání platnosti a

účinnosti uvedené Smlouvy by bylo přepjatým formalismem (od kterého odrazuje standardně Ústavní soud např. v nálezu ze dne 14. 4. 2005 sp. zn. I. ÚS 625/03 (N 84/37 SbNU 157), v nálezu sp. zn. III. ÚS 212/16, ze dne 20. 9. 2016, v nálezu ze dne 12. 12. 2017 sp. zn. III. ÚS 3033/17) a nemělo by žádný hospodářský ani právní smysl a význam.

- 6) Strany Dohody konstatují, že se žádná ze stran bezdůvodně neobohatila na úkor strany druhé.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Dohody je den označený datem u podpisů stran Dohody. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Dohody den z označených dnů nejpozdější.
- 2) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Strany Dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění dle věty první tohoto odstavce této Dohody zajistí THMP.
- 3) Strany Dohody podpisem této Dohody souhlasí s poskytnutím informací o této Dohodě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Strany Dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5) Nedílnou součástí této Dohody je tato příloha:

**Příloha č. 1:** Kupní smlouva ze dne 10. 03. 2020


- 6) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž THMP obdrží jedno (1) vyhotovení a Společnost obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran této Dohody oprávněných tuto Dohodu uzavřít.
- 7) Strany Dohody výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této Dohody není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují strany Dohody níže své podpisy.

V Praze dne ..... - 8 -03- 2021

v ..... dne ..... 3.3.2021



**Ing. Petr Malý**  
jednatel Společnosti



**Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva THMP





TECHNOLOGIE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY

Pulz naší metropole

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: 21/20

(dále jako „**Kupující**“)

a

### **PROMAN s.r.o.**

se sídlem: Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

IČO: 62028774

DIČ: CZ62028774

zastoupen: Ing. Petrem Malým, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

č. smlouvy: \_\_\_\_\_

(dále jako „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## **1 PŘEDMĚT KOUPE**


- 1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu vybavení skladových prostor, definované v příloze č. 1 této Smlouvy. (dále jen „**Předmět koupě**“).
- 1.2 Kupující se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě Kupní cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.3 Dodáním Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu se pro účely této Smlouvy rozumí též jeho doprava na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy; součástí dodání Předmětu koupě bude rovněž předávací protokol a protokol o proškolení obsluhy. Předmět koupě bude realizován za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Dodávka regálů, palet a vybavení dílny**“ a rozhodnutím zadavatele, jímž je Kupující, o výběru dodavatele (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele, jímž je Prodávající, v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky).
- 1.4 Předmět koupě bude realizován v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou vybraného dodavatele (Prodávajícího), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy a předpisy souvisejícími.
- 1.5 Předmět koupě a všechny jeho součásti budou tvořit věci nové, tj. nepoužité.

## 2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Cena dohodnutá Smluvními stranami za dodání Předmětu koupě je stanovena v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy.

### **Celková cena za Předmět koupě činí:**

**542 200,- Kč** bez DPH



(dále souhrnně jako „**Kupní cena**“).

- 2.2 Prodávající prohlašuje, že Kupní cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s dodáním Předmětu koupě a jeho montáží, podle této Smlouvy.

## 3 DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě a předat Kupujícímu veškeré doklady vztahující se k Předmětu koupě, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě:
- a) Na adresu dodání Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8 – Libeň **nejdéle do 7 týdnů** od nabytí účinnosti této Smlouvy.
  - b) Na adresu dodání „střediska Ohradní“ **nejdéle do 7 týdnů** od odeslání objednávky od Kupujícího Prodávajícímu.
- 3.2 Přesný termín dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně 48 hodin předem, jinak není Kupující povinen Předmět koupě převzít.
- 3.3 O předání a převzetí Předmětu koupě bude oprávněnými osobami vyhotoven **Protokol o předání a převzetí**.
- 3.4 Vlastnické právo k Předmětu koupě jakož i nebezpečí škody na Předmětu koupě přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě, tj. podpisem **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami dle čl. 8. této Smlouvy.

## 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Prodávající je oprávněn fakturovat za dodání Předmětu koupě na základě podepsaného **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami.
- 4.2 Cena za dodání Předmětu koupě bude hrazena Kupujícím vždy na základě faktury vystavené Prodávajícím. Tato faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude Protokol o předání a převzetí dle této Smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami dle čl. 8. této Smlouvy.
- 4.3 Splatnost faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu ve všech případech dle této Smlouvy bude činit 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.
- 4.4 Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše uvedeným protokolem o předání a převzetí podepsanými oprávněnými osobami. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

- 4.5 Prodávající je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání Předmětu koupě zaslat elektronicky Kupujícímu daňový doklad – fakturu za uskutečnou dodávku na adresu: [fakturace@thmp.cz](mailto:fakturace@thmp.cz).

## **5 VADY PŘEDMĚTU KOUPE A ZÁRUČNÍ DOBA**

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá jakékoliv věcné nebo právní vady.
- 5.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (záruční dobu) celého Předmětu koupě v délce **24** měsíců. Záruční doba Předmětu koupě počíná běžet dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím, resp. dnem převzetí částečné (dílní) dodávky dle čl. 3 této Smlouvy.
- 5.3 Kupující podle této Smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Kupujícího podle ustanovení §§ 2104, 2105 a 2112 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Prodávajícího za veškeré vady Předmětu koupě uplatněné u Prodávajícího Kupujícím kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost Prodávajícího tyto vady odstranit dle čl. 5 odst. 5.4. této Smlouvy.
- 5.4 Po dobu trvání záruční doby dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady Předmětu koupě v termínu, který bude stanoven na základě dohody smluvních stran.

## **6 SANKCE**

- 6.1 V případě, že Prodávající poruší své povinnosti dodat Předmět koupě podle této Smlouvy v termínu podle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za Předmět koupě za každý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za Předmět koupě je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3 V případě, že Prodávající poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- 6.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.

## **7 UKONČENÍ SMLOUVY**

- 7.1 Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Kupujícího v souladu s tímto článkem Smlouvy.
- 7.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodávkou Předmětu koupě po dobu delší než 30 dní oproti termínu sjednanému v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dní od doručení písemné výzvy Kupujícího.
- 7.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu Kupujícím.
- 7.4 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

## 8 OPRAVNĚNÉ OSOBY

8.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:

a) Oprávněnými osobami Kupujícího jsou:

[REDAKCE]

b) Oprávněnou osobou Prodávajícího je [REDAKCE]

8.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

8.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též jako „**Sdělení**“) mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu.

## 9 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Odpovědnost za škodu na Předmětu koupě nebo jeho části nese Prodávající v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Předmětu koupě. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu v plné výši, která vznikla při dodání Předmětu koupě.

9.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

9.3 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## 10 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

(i) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Prodávajícího;

(ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů dodání Předmětu koupě, má Prodávající povinnost o této překážce Kupujícího písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Prodávající v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Prodávajícího, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Prodávající nebude mít nárok na jakýkoli posun termínů dodávky Předmětu koupě.

10.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou součinnost potřebnou při dodávce Předmětu koupě podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.

10.3 Prodávající je povinen postupovat při dodávce Předmětu koupě s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Kupujícího.




- 10.4 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 8 odst. 8.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 10.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 10.6 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 10.7 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 10.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají platnost originálu. Kupující i Prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Technická specifikace (specifikace palet, regálů, vybavení dílny a všech potřebných dílů)
- Příloha č. 2 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny
- 10.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10-03-2020


Kupující:

V Chrudimi dne 27.2.2020

Prodávající:



Tomáš Novotný, místopředseda  
představenstva





Příloha č. 1

Technická specifikace (specifikace palet, regálů, vybavení dílny a všech potřebných dílů)

(samostatná příloha)

## Středisko SOKOLOVSKÁ

### Paletové regály

#### 1 ks jednořadý paletový regál

(7 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

(2 ks sloupec osového rozměru 1900 mm - vnitřní světlost buňky 1800 mm)

#### 1 ks dvouřadý paletový regál

(7 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

(2 ks sloupec osového rozměru 1900 mm - vnitřní světlost buňky 1800 mm)

#### 1 ks jednořadý paletový regál

(5 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

#### 1 ks jednořadý paletový regál

(3 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

Pro paletové regály platí:

- počet vrstev ve sloupci: 4
- počet vrstev ukládání: zem+3
- výška regálů: 4626 mm
- hloubka regálů: 1100 mm
- úrovně ukládání: 0, 1540, 3080, 3990 mm (stavitelné po 70-ti mm)
- ochrany regálů: ne
- dorazy palet: ne
- vybavení buněk: drátěný rošt (oko 50x100 mm) – pouze úroveň 1540 mm
- nosnost roštu: 500 kg/m<sup>2</sup>
- nosnost buňky 1800 mm: 1500 kg
- nosnost buňky 2700 mm: 2250 kg
- nosnost sloupce: 6750 kg (1.nosník ve výšce max. 1540 mm)

### Příslušenství - navíc

39 ks ochrana stojiny (bota) H=300 mm

10 ks nosník RTS 100/2700 mm

2 ks stojina SL15, H= 4626 mm

### Povrchová úprava:

rámy – modrá RAL 5010

nosníky – oranžová RAL 2004

rošty – pozinkování

ochrany – žlutá RAL 1021

## Středisko OHRADNÍ

### Paletové regály

#### 1 ks jednořadý paletový regál

(3 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

#### 1 ks jednořadý paletový regál

(1 ks sloupec osového rozměru 2800 mm - vnitřní světlost buňky 2700 mm)

Pro paletové regály platí:

- počet vrstev ve sloupci: 3
- počet vrstev ukládání: zem+2
- výška regálů: 3996 mm
- hloubka regálů: 1100 mm
- úroveň ukládání: 0, 1540, 3080 mm (stavitelné po 70-ti mm)
- ochrany regálů: 6 ks ochrana stojiny (bota)
- dorazy palet: ne
- vybavení buněk: drátěný rošt (oko 50x100 mm) – pouze úroveň 1540 mm
- nosnost roštu: 500 kg/m<sup>2</sup>
- nosnost buňky 2700 mm: 2250 kg
- nosnost sloupce: 4500 kg (1.nosník ve výšce max. 1540 mm)

#### Příslušenství - navíc

6 ks ochrana stojiny (bota) H=300 mm

6 ks nosník RTS 110/2700 mm

1 ks stojina SL15, H= 3996 mm

#### Povrchová úprava:

rámy – modrá RAL 5010

nosníky – oranžová RAL 2004

rošty – pozinkování

ochrany – žlutá RAL 1021

### Policové regály

#### 1 ks jednořadý policový regál

(10 ks sloupec osového rozměru 1225 mm)

Pro policový regál platí:

- výška: 2000 mm
- hloubka: 600 mm
- počet polic ve sloupci: 5
- délka police: 1200 mm
- výškové úrovně: stavitelné po 25-ti mm
- nosnost police: 100 kg
- nosnost sloupce: 1200 kg

#### 1 ks jednořadý policový regál

(10 ks sloupec osového rozměru 1225 mm)

Pro policový regál platí:

- výška: 2000 mm
- hloubka: 500 mm
- počet polic ve sloupci: 5
- délka police: 1200 mm
- výškové úrovně: stavitelné po 25-ti mm
- nosnost police: 110 kg

- nosnost sloupce: 1200 kg

**1 ks jednořadý policový regál**

(3 ks sloupec osového rozměru 1525 mm)

Pro policový regál platí:

- výška: 3000 mm  
- hloubka: 500 mm  
- počet polic ve sloupci: 7  
- délka police: 1500 mm  
- výškové úrovně: stavitelné po 25-ti mm  
- nosnost police: 220 kg  
- nosnost sloupce: 3000 kg

**1 ks jednořadý policový regál**

(2 ks sloupec osového rozměru 1225 mm)

Pro policový regál platí:

- výška: 3000 mm  
- hloubka: 500 mm  
- počet polic ve sloupci: 7  
- délka police: 1200 mm  
- výškové úrovně: stavitelné po 25-ti mm  
- nosnost police: 280 kg  
- nosnost sloupce: 3000 kg

**Povrchová úprava:**

rámy – pozinkování

palice - pozinkování

**Montážní stůl**

**1 ks montážní stůl**

Rozměr desky 1500 x 700 x 40 mm, rozměr korpusu 1198 x 600 x 840 mm. Pracovní deska spárovka buk tloušťky 40 mm nebo buk multiplex (označení M - vrstvená buková dýha) - tloušťka 40 mm. Nosnost stolu 800 kg.

Výška: 880 mm  
Šířka desky: 1500 mm  
Hloubka desky: 700 mm  
Hmotnost: 120 kg  
Vnitřní rozměr zásuvky: 459 x 459 mm  
Výsuv zásuvek: 88%  
Velikost: 27 x 27  
Plošná nosnost: 800 kg  
Pracovní deska: buk masív nebo multiplex 40 mm  
Vybavení: 2x kontejner  
Svařovaný výrobek: ano

Zámek:

Cylindrický, systém jednoho klíče

Záruka (roky):


2




### **Regály na spisy**

#### **3 ks Spisová skříň**


Dvoudveřová kovová skříň se čtyřmi policemi, šířka 950, výška 1950, hloubka 400 mm. Možnost náhrady plných dveří dveřmi se skleněnou výplní, s drátěnou výplní nebo lamino dveřmi v odstínu buk, bříza nebo třešeň. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá. Skladem pouze v provedení s ocelovými dveřmi, ostatní varianty na objednávku. Skladem v barvě světle šedé.



**100 ks dřevěná paletová ohrádka**  
**Rozměr 1200x800x200 mm**



**400 ks EUR paleta (nová)**



Příloha č. 2 Smlouvy - Formulář pro zpracování nabídkové ceny			
Středisko SOKOLOVSKÁ			
	Požadované vlastnosti	Požadovaný počet ks	Nabídková cena (Kč bez DPH)
Paletový regál (jednořadový)	7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (dvouřadový)	7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (jednořadový)	5 x 2.700 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (jednořadový)	3 x 2.700 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
montážní materiál	podkladové plechy, hmoždinky (2ks/rám), tabulky pro označení nosnosti, vstupní revize		
nosník	2.700 mm		
stojiny	4.500 mm		
ochrana stojin	kotveno do podlahy		
Doprava	kpl.		
Montáž	kpl.		
Středisko OHRADNÍ			
Paletový regál (jednořadový)	3 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm. 4x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.		
Paletový regál (jednořadový)	1 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm. 2x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.		
Montážní materiál	podkladové plechy, hmoždinky (2ks/rám), tabulky pro označení nosnosti, vstupní revize		
Nosník	2.700 mm		
Stojiny	3.500 mm		
Ochrana stojin	kotveno do podlahy		
Policový regál	š 1.200 x v. 2.000 x h. 600 mm min. 5 polic		
Policový regál	š 1.200 x v. 2.000 x h. 500 mm min. 5 polic		
Policový regál	délka (3 x 1500 + 65 mm), výška 3.000 mm, hloubka 500 mm, 7 ukládacích úrovní - polic ve soupici nad sebou		
Policový regál	délka (2 x 1200 + 65 mm), výška 3.000 mm, hloubka 500 mm, 7 ukládacích úrovní - polic ve soupici nad sebou		
Montážní stůl	výška 830 - 930 mm, šířka 1420 mm, hloubka 720 mm, 4 šuplíky		
Regál na spisy vč. Křídlových dveří	šířka 1000 mm, výška 1850 mm, hloubka 300 mm		
Paletová ohrádka	1200 x 800 x 200 mm		
EUR paleta			
Montáž	kpl.		
Doprava	kpl.		
Celková nabídková cena			542 200,00 Kč

\* Účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky

**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace (specifikace palet, regálů, vybavení dílny a všech potřebných dílů)**  
**(samostatná příloha)**



## Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

### STŘEDISKO SOKOLOVSKÁ

Výška sloupce (regálu): 4.500 mm

Hloubka regálu: 1.100 mm

3 ukládací úrovně: 0; +1.500; +3.000; +4.000

Nosnost paletového místa: 750 kg

### SESTAVY

**Paletový regál** - 1 ks jednořadého regálu, sestávajícího celkem ze 7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška ráků 4.500 mm, hloubka ráků 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje síťový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.

**Paletový regál** - 1 ks dvouřadého regálu, sestávajícího celkem ze 7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška ráků 4.500 mm, hloubka ráků 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje síťový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.

**Paletový regál** - 1 ks jednořadého regálu, sestávajícího celkem z 5 x 2.700 mm, výška ráků 4.500 mm, hloubka ráků 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje síťový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.

**Paletový regál** - 1 ks jednořadého regálu, sestávajícího celkem z 3 x 2.700 mm, výška ráků 4.500 mm, hloubka ráků 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje síťový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.

\* montážní materiál (podkladové plechy, hmoždinky 2ks/rám), tabulky pro označení nosnosti, vstupní revize

\* 39 ochrana stojin, kotveno do podlahy

\* 10 ks nosník 2.700 mm + 2 ks stojiny 4.500 mm jako náhradní díly

### Barevné provedení

\* rámy modré RAL 5010

\* nosníky žlutá RAL 1007

### Nosnosti:


Nosnost buňky (nosníkový pár) 2.700 mm – 2.250 kg

Nosnost buňky (nosníkový pár) 1.825 mm – 1.500 kg

Nosnost paletového místa – 750 kg EUR paleta

### MONTÁŽ

### DOPRAVA



## STŘEDISKO OHRADNÍ

Výška sloupce (regálu): 3.500 mm

Hloubka regálu: 1.100 mm

Délka nosníku: 2.700 mm

3 ukládací úrovně: 0; +1500; +3.000;

Nosnost paletového místa: 750 kg

## SESTAVY

**Paletový regál** - 1 ks jednořadého regálu, sestávajícího celkem ze 3 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm., 4x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.

**Paletový regál** - 1 ks jednořadého regálu, sestávajícího celkem ze 1 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm., 2x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.

\* montážní materiál (podkladové plechy, hmoždinky 2ks/rám), tabulky pro označení nosností, vstupní revize

\* 6 ochrana stojin, kotveno do podlahy

\* 6 ks nosník 2.700 mm + 1 ks stojiny 3.500 mm jako náhradní díly

### Barevné provedení

\* rámy modré RAL 5010

\* nosníky žlutá RAL 1007

### Nosnosti:

Nosnost buňky (nosníkový pár) 2.700 mm – 2.250 kg

Nosnost paletového místa – 750 kg EUR paleta


## MONTÁŽ

## DOPRAVA



10 ks policový regál š. 1.200 x v. 2.000 x h. 600 mm min. 5 polic, nosnost police min 100kg

10 ks policový regál š. 1.200 x v. 2.000 x h. 500 mm min. 5 polic, nosnost police min 100kg




**Barevné provedení**

\* rámy modré RAL 5010

\* nosníky žlutá RAL 1007

**Povrchová úprava:** - rámy a police – žárově zinkovány



## MONTÁŽ

## DOPRAVA

### Policový regál – 1 ks:

- délka (3 x 1500+65 mm)
- výška 3 000 mm
- hloubka 500 mm
- 7 ukládacích úrovní – polic ve sloupci nad sebou o nosnosti:
- police délky 1500 mm – 145 kg
- sloupce regálu výšky 3 000 mm – 2 600 kg

### Policový regál – 2 ks:


- délka (2 x 1200+65 mm)
- výška 3 000 mm
- hloubka 500 mm
- 7 ukládacích úrovní – polic ve sloupci nad sebou o nosnosti:
- police délky 1200 mm – 145 kg
- sloupce regálu výšky 3 000 mm – 2 600 kg

**Povrchová úprava:** - rámy a police – zároveň zinkovány

## MONTÁŽ

## DOPRAVA

Ilustrativní foto:



#### Montážní stůl

Pracovní deska, materiál

Pracovní deska, povrch

Pracovní deska, tloušťka

Počet šuplíků

Šuplíky, nosnost

Rejstřík zásuvek

Počet dveří

Zámek, typ

Počet klíčů

Výška

Šířka

Hloubka

překlížka multiplex v bukovém designu

olejovaný

30 mm

4

50 kg

100 %

1

zámek s cylindrickou vložkou

2

830 - 930 mm

1420 mm

720 mm

DOPRAVA

Ilustrativní foto:




3ks regálů na spisy, základní pole, jednostranné, světle šedé

Jmenovitá šířka	1000 mm
Jmenovitá výška	1850 mm
Počet podlah	6
Jmenovitá hloubka	300 mm
Pole/úsek, typ	Základní pole
Možnost přístupu	jednostranný
Zatížení regálu/patra	80 kg
Zatížení pole/sloupce	900 kg
Montáž	montáž zastrčením
Řádek, typ	jednořádkový
Značka kvality	RAL-RG 614/1 (policové regály)
RAL barva stojín	RAL 7035 světle šedá

Včetně křídlových dveří bez petlice pro spisový regál, jednostranné provedení, světlá šedá, VxŠ 1750x 1000 mm

**DOPRAVA**

Ilustrativní foto kompletu:




**Dřevěná paletová ohrádka**

1200 x 800 x 200 mm


Kód produktu: PALN ohradka 1

100 ks



**EUR paleta**

400 ks





**Příloha č. 2**  
**Formulář pro zpracování nabídkové ceny**  
**(samostatná příloha)**

Příloha č. 2 Smlouvy - Formulář pro zpracování nabídkové ceny			
Středisko SOKOLOVSKÁ			
	Požadované vlastnosti	Požadovaný počet ks	Nabídková cena (Kč bez DPH)
Paletový regál (jednořadový)	7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (dvouřadový)	7 x 2.700 + 2 x 1.825 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (jednořadový)	5 x 2.700 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
Paletový regál (jednořadový)	3 x 2.700 mm, výška rámu 4.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 4 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000, +4.000 mm. První nadzemní patro obsahuje sítový rošt. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm.		
montážní materiál	podkladové plechy, hmoždinky (2ks/rám), tabulky pro označení nosnosti, vstupní revize		
nosník	2.700 mm		
stojiny	4.500 mm		
ochrana stojin	kotveno do podlahy		
Doprava	kpl.		
Montáž	kpl.		
Středisko OHRADNÍ			
Paletový regál (jednořadový)	3 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm., 4x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.		
Paletový regál (jednořadový)	1 x 2.700 mm, výška rámu 3.500 mm, hloubka rámu 1.100 mm, 3 ukládací úrovně: +0, +1.500, +3.000 mm. Stavitelnost podlaží je možná po 50 mm., 2x ochrana stojen s uchycením do země. Do jedné úrovně výplň rošty.		
Montážní materiál	podkladové plechy, hmoždinky (2ks/rám), tabulky pro označení nosnosti, vstupní revize		
Nosník	2.700 mm		
Stojiny	3.500 mm		
Ochrana stojin	kotveno do podlahy		
Policový regál	š. 1.200 x v. 2.000 x h. 600 mm min. 5 polic		
Policový regál	š. 1.200 x v. 2.000 x h. 500 mm min. 5 polic		
Policový regál	délka (3 x 1500 + 65 mm), výška 3.000 mm, hloubka 500 mm, 7 ukládacích úrovní - polic ve soupci nad sebou		
Policový regál	délka (2 x 1200 + 65 mm), výška 3.000 mm, hloubka 500 mm, 7 ukládacích úrovní - polic ve soupci nad sebou		
Montážní stůl	výška 830 - 930 mm, šířka 1420 mm, hloubka 720 mm, 4 šuplíky		
Regál na spisy vč. Křídlových dveří	šířka 1000 mm, výška 1850 mm, hloubka 300 mm		
Paletová ohrádka	1200 x 800 x 200 mm		
EUR paleta			
Montáž	kpl.		
Doprava	kpl.		
Celková nabídková cena			542 200,00 Kč

\* Účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky