



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Onderčanin Jan

Nová 378

Stará Paka 50791

IČ: 1977300

Objednávka č. OBJDEU-38-4/2021

Předmět objednávky:

Na základě Rámcové Dohody SMLDEU-38-65/2020 u Vás objednááme frézování pařezů na lokalitě Rýchorská Bouda.

Lokalita: Rýchorská Bouda

Počet pařezů: 46

Termín zásahu: 22. 3. – 7. 5. 2021

Projekt: Obnovný management krkonošských luk

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296

Popis dílčí zakázky:

Předmětem této dílčí objednávky z rámcové dohody č. SMLDEU-38-65-2020 je frézování vybraných pařezů a jejich náběhů frézou na pařezy na lokalitě Rýchorská Bouda a odvoz odfrézované dřevní hmoty na deponie zajišťované zhotovitelem. Celkem se jedná o 46 pařezů, jejich rozpis viz Příloha č.2 – seznam pařezů, jejich umístění viz Příloha č.3 - ortofoto lokality. Termín zásahu je plánován v období 22. 3. – 7. 5. 2021.

Postup frézování:

Nejprve proběhne odfrézování pařezu a kořenových náběhů s následným vyhrabáním co největšího podílu odfrézované dřevní hmoty, nakypřená zemina bude použita pro zarovnání terénu. Na místě frézování zůstane co nejmenší podíl odfrézované dřevní hmoty promísené se zeminou. Odfrézování bude provedeno 15 cm pod úroveň terénu, včetně vyčnívajících kořenových náběhů. Úroveň terénu se rozumí povrch okolního terénu mimo terén vyzvednutý kořeny. Odfrézovaná dřevní hmota bude odvezena na deponie, které budou dohodnuty a odsouhlaseny zadavatelem předem. Odfrézovaná hmota bude částečně převážena po nezpevněných površích, zpravidla lučních porostech, které nesmí být poškozeny.

Přílohy:

Příloha č.1 - kalkulace

Příloha č.2 – seznam pařezů

Příloha č.3 – ortofoto lokality



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Datum plnění od: 22.3.2021

Datum plnění do: 7.5.2021

Předběžná cena: 64 750,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvary): odd. ochrany přírody

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: 8.3.2021 [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 8.3.2021 [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele. Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, název projektu a jeho číslo, jinak nebude uhrazena.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.


V e Vrchlabí dne 10.3.2021

Souhlasím. Za dodavatele:

Onderčanin Jan
Nová 378
Stará Paka 50791
IČ: 1977300

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:



Příloha č. 1 - kalkulace

Rámcová dohoda č. SMLDEU-38-65-2020, Frézování pařezů

Termín zásahu: 22. 3. – 7. 5. 2021

lokality	počet pařezů	typ dřeviny	kategorie pařezů vč. náběhů	Vysoutěžená cena za odfrézování* jednoho pařezu vč. náběhů dané kategorie Kč bez DPH	Nabízená cena za odfrézování* uvedeného počtu pařezů vč. náběhů Kč bez DPH
Rýchorská Bouda	43	jehlíčnan	do 3,0 m ²		
	2	jehlíčnan	nad 3,0 m ²		
	1	listnatý strom	do 0,25 m ²		
	0	listnatý strom	od 0,25 do 0,50m ²		
	0	listnatý strom	nad 0,50 m ²		

Nabízená cena za dílčí objednávku

v rozsahu uvedeném v kalkulaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
64 750	13 598	78 348

*Cenou za odfrézování se rozumí celková cena, která zahrnuje všechny nezbytné úkony k odstranění pařezu tj. dopravu na místo, frézování pařezů, nakládku a odvoz odfrézované dřevní hmoty na deponie zhotovitele do vzdálenosti 20 km a zarovnání terénu (bližší specifikace viz výzva zadávací dokumentace).