

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Obec Židněves
Sídlo:	Židněves 13, 294 06 Židněves
IČ:	00508985
DIČ:	Neplátce DPH
Bankovní spojení:	35920181/0100
TEL.:	326 399 107
E-mail:	obec.zidneves@seznam.cz
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Váchou, starostou obce

a

Prodávající:

Název firmy:	MEVA-TEC s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	62742051
DIČ:	CZ62742051
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu: 2072130217/0100
TEL.:	416 823 502
FAX:	416 823 185
Statutární orgán:	Ing. Vladimír Lapihuska – jednatel společnosti

uzavírají tuto kupní smlouvu:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

26 ks Kompostérů o objemu 1000l
46 ks Kompostérů o objemu 1400l
24 ks Kompostérů o objemu 2000 l
40 ks Překopávačů kompostu
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku:
OÚ Židněves, Židněves 13, 294 06 Židněves.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího: OÚ Židněves, Židněves 13, 294 06 Židněves.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
26 ks Kompostérů o objemu 1000l	85 800,00	18 018,00	103 818,00
46 ks Kompostérů o objemu 1400l	207 000,00	43 470,00	250 470,00
24 ks Kompostérů o objemu 2000 l	156 000,00	32 760,00	188 760,00
40 ks Překopávačů kompostu	11 200,00	2 352,00	13 552,00
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m ³	24 500,00	5 145,00	29 645,00
CENA CELKEM	484 500,00	101 745,00	586 245,00

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.



5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012993 a název projektu: **Pořízení kompostérů pro občany obce Židněves.**

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobeny neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby



plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Proávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Proávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Návod k použití
 - Dodací list
- g) Proávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Proávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Proávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technické listy

Za prodávajícího:

V Roudnici nad Labem dne 5. 3. 2021

Ing. Vladimír Lapihuska
jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Židněvsi dne 15. 3. 2021


Ing. Zdeněk Vácha
starosta

PRODUKT č. 3956

Kontejner na textil – 2,5 m³



(Ilustrační fotografie)

Technická data


Materiál	Ocelový plech
Tloušťka plechu	1 mm
Hmotnost	150 kg
Nosnost	250 kg
Objem	2,5 m ³ /2500 l
Rozměry vhozu	970 mm x 470 mm
Výška držadla vhozu	1270 mm
Šířka	1145 mm
Hloubka	1210 mm
Výška	2200 mm

Vlastnosti

- Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.
- Povrchová úprava – lak (60 µ).
- Recyklovatelné, uzamykatelné.
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz textilií.
- Odolné vůči změnám počasí.
- Stojiny umožňují snadnou manipulaci za pomoci VZV techniky.
- Vybaveno jekly (25x25x2 mm) zpevňující dno kontejneru.


Určení

- Kontejnery s tloušťkou materiálu o 1 mm jsou určeny pouze pro sběr textilu.



PRODUKT č. 8918

Překopávač kompostu



Technická data

Materiál	Nerezová ocel
Hmotnost	0,65 kg
Šířka (spirály)	130 mm
Délka	900 mm

Vlastnosti

- Vyrobeno z nerezového ocelového drátu.
- Spirála s hrotem o šířce 1300 mm.
- Vybaveno plastovým držadlem.
- Uspadňuje překopávání (promíchávání) biologické hmoty uvnitř kompostéru.
- Nahrazuje běžné obracení kompostu lopatou.
- Zajišťuje správné provzdušnění kompostu.
- Umožňuje urychlení procesu kompostování.

Určení

- Určeno k překopávání (promíchávání) biologické hmoty uvnitř kompostéru.

PRODUKT č. 8909

Kompostér - 1400 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Recyklovatelný HDPE
Hmotnost	36 kg
Tloušťka stěny	7-9 mm
Teplotní odolnost	-40 °C/+80 °C
Objem	1400 l
Průměr	1450 mm
Výška	1130 mm

Vlastnosti

- Vyroben ze 100 % recyklovatelného Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Kompostér kónického tvaru bez dna.
- Odolnost proti poškození a UV záření.
- Opatřen horními dvířky víka umožňující pohodlné plnění.
- Horní dvířka lze zajistit proti otevření větrem nebo zvířaty.
- Vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru.
- Velké množství otvorů pro provzdušňování.
- Vybaven systémem žebrování zabraňujícím ucpávání odpadem.

Barevné provedení

- Zelená barva.

Určení

- Určeno ke kompostování pro zahrady s rozlohou cca 1400 m².

Dodatky

- Minimální životnost je 20 let.



kompostér lze otevřít ze všech stran díky praktickým spojům



Pojistky zabraňují samovolnému otevření větrem



Větrací otvory celý kompost provzdušňují



Díky vnitřnímu žebrování se kompost nelepí na stěny

PRODUKT č. 8908 Kompostér – 2000 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Recyklovatelný HDPE
Hmotnost	39 kg
Tloušťka stěny	7-9 mm
Teplotní odolnost	-40 °C/+80 °C
Objem	2000 l
Průměr	1780 mm
Výška	1130 mm

Vlastnosti

- Vyroben ze 100 % recyklovatelného Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Kompostér kónického tvaru bez dna.
- Odolnost proti poškození a UV záření.
- Opatřen horními dvířky víka umožňující pohodlné plnění.
- Horní dvířka lze zajistit proti otevření větrem nebo zvířaty.
- Vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru.
- Velké množství otvorů pro provzdušňování.
- Vybaven systémem žebrování zabraňujícím ucpávání odpadem.

Barevné provedení

- Zelená barva.

Určení

- Určeno ke kompostování pro zahrady s rozlohou cca 2000 m².

Dodatky

- Minimální životnost je 20 let.



kompostér lze otevřít
ze všech stran díky
praktickým spojům



Pojistky zabraňují
samovolnému
otevření větrem



Větrací otvory
celý kompost
provzdušňují



Díky vnitřnímu
žebrování se kompost
nelepí na stěny

PRODUKT č. 8903

Kompostér - 1050 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Recyklovatelný HDPE
Hmotnost	28 kg
Tloušťka stěny	7-9 mm
Teplotní odolnost	-40 °C/+80 °C
Objem	1050 l
Průměr	1360 mm
Výška	1070 mm

Vlastnosti

- Vyroben ze 100 % recyklovatelného Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Kompostér kónického tvaru bez dna.
- Odolnost proti poškození a UV záření.
- Opatřen horními dvířky vřka umožňující pohodlné plnění.
- Horní dvířka lze zajistit proti otevření větrem nebo zvířaty.
- Vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru.
- Velké množství otvorů pro provzdušňování.
- Vybaven systémem žebrování zabraňujícím ucpávání odpadem.

Barevné provedení

- Zelená barva.

Určení

- Určeno ke kompostování pro zahrady s rozlohou cca 1000 m².

Dodatky

- Minimální životnost je 20 let.



kompostér lze otevřít ze všech stran díky praktickým spojm



Pojistky zabraňují samovolnému otevření větrem



Větrací otvory celý kompost provzdušňují



Díky vnitřnímu žebrování se kompost nelepí na stěny