



Vaši objednávku vystavte na:  
**Emerson Process Management, s.r.o.**  
 Hájkova 2747/22  
 Praha 3  
 130 00  
**CZECH REPUBLIC**  
 Objednávku prosím zašlete na:  
[Info.cz@emerson.com](mailto:Info.cz@emerson.com)

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT  
 OKRUŽNÍ 31  
 BRNO, 638 00, CZ  
**Reference:** CMF100M  
**Projekt:**

**Datum vystavení:** 05-únor-21  
**Naše nabídka číslo:** 6846106 Rev.:1  
**Platná do:** 07-březen-21

**Pro:** **Telefon:** **Fax:**  
**Email:**

**Od:** **Telefon:** **Fax:**  
**Email:**

**Telefon:** **Fax:**  
**Email:**

## Shrnutí

Vážený zákazníku,  
 děkujeme Vám za zájem, který projevujete o výrobky a služby naší společnosti.  
 Na základě Vaší výše uvedené poptávky Vám předkládáme naši nabídku.  
 Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a že budete s našimi výrobky a službami spokojeni.  
 V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace o nabízeném řešení.

### Upozornění

Dodací podmínky: Inco2010 znamenají podmínky Incoterms 2010 vydané International Chamber of Commerce.  
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

## Obsah

1. Obchodní podmínky a cenová sumarizace
2. Podrobný popis položek
3. Obchodní podmínky

## Obchodní podmínky a cenová sumarizace

Platnost do: 07-březen-21

Země určení:

Dodací podmínky: Inco2010: DAP (CZ)

Freight Terms :

Platební podmínky: splatnost 14 dní po fakturaci

Dodací lhůta: 3 týdny

Položka v poptávce	Položka	Množství	Jednotky	Popis	Cena za jednotku (CZK)	Celková cena (CZK)
1	1	ks		MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL CMF100M179N2EZEDZZ	164 512,96	164 512,96
2	1	ks		FREIGHT:Freight & Handling CHARGES	2 400,00	2 400,00

**CELKOVÁ CENA**      **166 912,96**  
(CZK)

(Poznámka: Cena je uvedena bez DPH)

## Podrobný popis položek

Položka v poptávce	Položka	Množství	Jednotky	Popis
1	1	ks		MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL
				<b>CMF100M179N2EZEDZZ</b>
				CMF100M MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL
				179 Process Connections: DN25 PN40 EN 1092-1 F316/F316L Weld neck flange Type B1
				N Case Options: Standard pressure containment
				2 Electronics Interface: 4-wire polyurethane-painted aluminum integral enhanced core processor for remote mount transmitters
				E Conduit Connections: M20 - no gland
				Z Approvals: ATEX - Equipment Category 2 (Zone 1) / PED compliant
				E Language: English installation manual
				D Calibration Options: 0.10% mass flow and 0.0002 g/cc density calibration
				Z Measurement Application Software: No measurement application software
				Z Factory Options: Standard product
				Množství/ Kalibrace
				Konfigura
				ce
				1 Calibration Units : kg/min
2	1	ks		FREIGHT:Freight & Handling CHARGES

## DODRŽOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ

Tato cenová nabídka, objednávka přijatá na základě této nabídky a splnění veškerých smluvních povinností z ní vyplývajících podléhá všem stávajícím příslušným zákonům, nařízením, směrnicím a požadavkům, které upravují kontrolu a sankce při dovozu a vývozu, včetně, avšak ne pouze, zákonů, nařízeních, směrnic a požadavků vydaných Spojenými státy americkými v příslušných případech. Tyto zákony a nařízení však mohou být v průběhu času měněny, a to i v době zpracování objednávky. Pokud Emerson (dále jen „Společnost“ - název společnosti naleznete v záhlaví) nezíská veškeré nezbytné nebo doporučené licence, oprávnění nebo souhlasy, a to i v důsledku nečinnosti kompetentního státního orgánu, nebo pokud dojde k zamítnutí či odvolání takových licencí, oprávnění nebo souhlasů, nebo pokud dojde ke změně v příslušných zákonech, nařízeních, směrnicích nebo požadavcích, které by Společnosti zakazovaly realizaci objednávky nebo které by podle odůvodněného mínění Společnosti mohly jiným způsobem vystavit Společnost riziku, že jí vznikne škoda nebo odpovědnost podle takových zákonů, nařízeních, směrnic nebo požadavků při realizaci objednávky, veškeré závazky Společnosti z jakékoliv objednávky, jež vznikla na základě této cenové nabídky, zaniknou nebo od nich Společnost odstoupí bez jakéhokoliv postihu.

### Soulad materiálu výrobku

U objednávek určených pro instalaci v Evropské unii mohou být některé výrobky v této objednávce považovány za výrobky, na které se nevztahuje evropská směrnice 2011/65 / ES. Další informace o směrnicích EU RoHS, EU REACH a dalších zákonech, které upravují obsah materiálů, naleznete na <http://www.emerson.com/compliance> , kde také naleznete aktuální informace o výrobcích.

Bez ohledu na to, co bylo nabízeno, společnost Emerson nebude považovat za porušení svých povinností vyplývajících z této nabídky, pokud by bylo splnění jejích povinností zabráněno nebo zmařeno zpožděním souvisejícím s pandemií viru COVID-19. To platí i v případě, že by strany mohly předpokládat takovou událost v okamžiku zadání objednávky. Společnost Emerson oznámí kupujícímu písemně co nejdříve informace o takových zpožděních a kupující a společnost Emerson budou společně usilovat o nalezení vzájemně přijatelného řešení.

### Obchodní podmínky

Na tuto nabídku se vztahují obchodní podmínky dohodnuté ve smlouvě. Pokud ale taková smlouva neexistuje, pak pro nabídku platí Standartní podmínky prodeje společnosti Emerson Process Management, jejichž kopii lze nalézt na internetové stránce:

[Czech General TC Czech \(Czech\)](#)

[Data Protection/Ochrana dat](#)

### Volba materiálu

Emerson Process Management, s.r.o. poskytuje řadu výrobků v různých modifikacích a konfiguracích,