

příloha č.1 - CENOVÁ NABÍDKA


Dodávka nábytku pro nové Muzeum nákladních automobilů TATRA



Int. kód	Popis	d. x hl. x v.	Množství (ks)	Cena 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Záruka (min. 2 roky)	Ilustrační zobrazení
Položky dodané smotované							
V2	Stolová deska, provedení DTDL lamino, barva grafit šedá, tloušťka 36 mm, hrana ABS 2 mm lepená technologií PUR, vč. přípravy pro kotvení k podstavným skříňkám	cca 1800x800x36					
V2a	Stolová deska, provedení DTDL lamino, barva grafit šedá, tloušťka 36mm, hrana ABS 2mm lepená technologií PUR, vč. přípravy pro kotvení k podstavným skříňkám	cca 1800x600x36					
V3	Skříňka nízká otevřená 1600x400x710mm, s pevnou policí, rozdělena pevnou svislou příčkou, barva bílá (korpus i vnitřní díly), lamino, tlouška 18 mm, vč. rektifikace, ABS hrany (lepeno PUR technologií), podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont!	cca 1600x400x710					
V4	Skříňka nízká otevřená 800x400x710mm, s policí, barva bílá (korpus i vnitřní díly), lamino, tlouška 18 mm, ABS hrany (lepeno PUR technologií), podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont! (bude sloužit jako podnož stolu)	cca 800x400x710					
V5	Uzavíratelná skříň s policemi, typ dveří: křídlové, střední svislá dělicí příčka, výškově nastavitelné police, v každé části 8 polic, dveře bez úchytky - systém otevírání: dotykový push mechanismus, korpus, police, dvířka i zadní strana jsou v bílé barvě, materiál lamino 18 mm, ABS hrany, lepeno PUR technologií, podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont!	cca 1200x400x1795					
V6	Skříňka policová otevřená závěsná - 1 police, lamino barva grafit šedá, ABS hrany, lepeno PUR technologií, podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont!	cca 800x300x800					
V8	Kovová šatní skříň 3dílná, tedy 3 dveře, světle šedá, cylindrický zámek, bez soklu, větrání dle dormy DIN 4547, šatník obsahuje policí umístěnou 270 mm pod víkem skříňe, pod kterou je šatní tyč se dvěma pístovými háčky, kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100 stupňů, dveře skříňe opatřeny plastovými tlumiči dorazu	cca 900x500x1800					
V13	Otevřená skříň s policemi, obvodový korpus zdvojený 36 mm, vnitřní svislé příčky a police 18 mm, lamino barva bílá, počet polic 8 (10 úložných oddílů) - vč. rektifikace, ABS hrany (lepeno PUR technologií), podmínkou pevně lepené kolíkové spoje korpusu, ne demont!	cca 1200x400x1795					
V14	Otevřená skříň s policemi, obvodový korpus zdvojený 36 mm, vnitřní svislé příčky a police 18 mm, lamino barva bílá, počet polic 16 (20 úložných oddílů) - vč. rektifikace, ABS hrany (lepeno PUR technologií), podmínkou pevně lepené kolíkové spoje korpusu, ne demont!	cca 2350x400x1795					
V16	Uzamykatelná 3 dveřová skříň s policemi, typ dveří: křídlové, lamino 18 mm grafitové šedá, ABS hrany lepeny PUR technologií, počet polic 6, ABS hrany lepeno PUR technologií, podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont!	cca 1840x370x1150					
V19	Šatní lavice bez opěradla, konstrukce nohou z ocelových trubek o průměru cca 45 mm, povrchová úprava práškovým lakem v odstínu antracit, černé plastové koncovky sedací část z laminované dřevotřísky šedé barvy s 2 mm ABS hranou	cca 1500x360x420					
V20	Zásuvkový kontejner - lamino 18 mm, ABS hrany lepeny PUR technologií, barva bílá, 4 zásuvky, push systém otevírání bez madel, podmínkou pevně lepené kolíkové spoje, ne demont!	cca 400x800x710					
V21	Jídelní stůl - deska laminovaná dřevotříska - 18 mm s 2 mm ABS hranou, barva desky: bílá, rám stolu: jáklová konstrukce v antracitové, nebo grafitové šedé, nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací, výška stolu cca 730-760 mm.	cca 1800x800					
V22	Jídelní stůl - deska laminovaná dřevotříska - 18 mm s 2 mm ABS hranou, barva desky: bílá, rám stolu: jáklová konstrukce v antracitové, nebo grafitové šedé, nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací, výška stolu cca 730-760 mm.	cca 1200x800					

Židle	Plastová konferenční / jídelní židle: Korpus židle z odolného a pružného polypropylénu, sedací část čalouněná do umělé kůže barva černá, kovová chromovaná konstrukce, nohy s plastovými koncovkami Nosnost 120 kg, šířka sedáku min. 450 mm hloubka min. 400 mm výška min. 450 mm, celková výška max. 900 mm.	-	
křesla	Křeslo s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem určené pro dlouhodobé používání, potah látky černý, křeslo výškově stavitelné, s kolečky na tvrdý povrch, černý kříž, s područkami, nosnost min 130 kg, odolnost látky min 100 tis. cyklů, vysoký výškově stavitelný zádový opěrák včetně integrované opory hlavy i beder, mechanismus synchronní s nastavením hloubky sezení	-	
křesla	Kancelářské židle otočné, potah látky černé, výškově stavitelné, s kolečky na tvrdý povrch, černý kříž, s područkami, nosnost min 130 kg, odolnost látky min 100 tis. cyklů	-	
galerie	Stůl stohovatelný - stolová LTD deska 25 mm, bílá, ABS hrany lepené PUR technologií, stohovatelná/sklpná podnož kovová profil 30x30 tvaru H (chrom/stříbrná/antracit), rektifikační patky. Výška 720 mm, šířka 1200 mm, hloubka 850 mm., výška stolu ve složeném stavu max 130mm	cca 1200x850x720	
galerie	Vozík pro přepravu stohovatelných stolů 1200x850, kovový s rukojetí, kola otočná, min. 2 ks s brzdou	-	
galerie	Stohovatelné židle s čalouněným sedákem i opěradle s možností spínání do řad. Židle zhotovena z jednodílné dřevěné lamely tvořící sedák a opěradlo. Čalounění vyrobenou ze samozhášivých polyuretanových pěn a ptahových látek z vlákna splňující protipožární požadavky. Barva antracit. Podnož: nerez Výška sedáku 450 mm.	cca 545 x 575 x 830	
Položky dodané nesmotované			
V9	Kovový skaldovací regál se 4 nohami (základní), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchová úprava pozinkování, montáž bez použití nářadí, lze rozšiřovat přídavnými regály viz V9a	cca 1700x500x2500	
V9a	Kovový skladovací regál se 2 nohami (přídavný), napojuje se na základní regál (V9), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchvá úprava: pozinkování, montáž bez použití nářadí	cca 1700x500x2500	
V11	Kovový skaldovací regál se 4 nohami (základní), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchová úprava pozinkování, montáž bez použití nářadí, lze rozšiřovat přídavnými regály viz V11a	cca 1300x500x2500	
V11a	Kovový skladovací regál se 2 nohami (přídavný), napojuje se na základní regál (V11), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchvá úprava: pozinkování, montáž bez použití nářadí	cca 1300x500x2500	
V17	Kovový skaldovací regál se 4 nohami (základní), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchová úprava pozinkování, montáž bez použití nářadí, lze rozšiřovat přídavnými regály viz V17a	cca 1500x600x2500	
V17a	Kovový skladovací regál se 2 nohami (přídavný), napojuje se na základní regál (V11), nosnost polic min. 200 kg, počet polic 5, police jsou výškově stavitelné v rastru 50 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchvá úprava: pozinkování, montáž bez použití nářadí	cca 1500x600x2500	
DR	Pevně šroubované policové regály, nosnost polic min. 300 kg, počet polic 6, police jsou výškově stavitelné v rastru 25 mm, regály lze rozšířit o další police, povrchová úprava: pozinkování	cca 1000x500x2500	
D1	Díleňský stůl, pracovní deska bukový multiplex tloušťky 40 mm. 2x kontejner 1 s třemi a druhý se čtyřmi zásuvkami, hloubka kontejnerů 600 mm, šířka kontejnerů 578 mm, plošná nosnost 800 kg. Vnitřní rozměr zásuvky 459 x 459 mm. Výsuv 88 %. 75 mm výška čela, výška bočnice 50 mm, nosnost 70 Kg. 1. kontejner - zásuvky: 75 mm výška čela, výška bočnice 50 mm, 125 mm čela, výška bočnice 75 mm, 250 mm výška čela, výška bočnice 175 mm, 2. kontejner: 150 mm výška čela, výška bočnice 125 mm, 300 mm výška čela, výška bočnice 275 mm, 300 mm výška čela, výška bočnice 275 mm, nosnost zásuvek 70 kg, barva korpusu a předních ploch světlá šedá	cca 2000x700x880	


D2	Dílenský stůl, pracovní deska bukový multiplex tloušťky 40 mm. Kontejner s pěti zásuvkami a cylindrickým zámkem, hloubka kontejneru 600 mm, šířka kontejneru 578 mm, plošná nosnost 700 kg. Vnitřní rozměr zásuvky 459 x 459 mm. kontejner - 5 zásuvek: 75 mm výška čela, výška bočnice 50 mm, 100 mm výška čela, výška bočnice 75 mm, 125 mm výška čela, výška bočnice 75 mm, 200 mm výška čela, výška bočnice 175 mm, 250 mm výška čela, výška bočnice 175 mm, nosnost zásuvek 70 kg, barva korpusu a předních ploch světle šedá	cca 2000x700x880				
D3	Dvoudveřová kovová šatní skříňka, svarovaná, šířka každého oddělení skříňně 250 mm, světlá výška oddělení na poličkou 240 mm, průchozí šířka buňky 200 mm, v každém oddělení je polička a tyš s třemi háčky, barva korpusu a předních ploch světle šedá, cylindrický zámek.	cca 500x500x1850				
D4	Dvoudveřová kovová skříň s křídlovými dveřmi, 4x police stavitelná po 25mm (pozink), plná dvířka s výztuhami pro perfo, nosnost 600 kg. Výška 1950 x šířka 1044 x hloubka 625 mm., barva korpusu a předních ploch světle šedá, cylindrický zámek	cca 1044x625x1950				
Atyp dle výkresů						
m.č.1.11	ATYP sestava skříněk 9691x300x1000 včetně krytu topného tělesa vč. horní ventilační mřížky, čelní plocha celkem 9ks samostatných dvířek skříňkových modulů + kryt ÚT. Vše vertikálně pohledově děleno v šířce cca 745 mm dle zákresu Provedení DTDL lamino grafitově šedá, ABS hrany lepeny PUR technologií, podmínkou pevné lepené kolíkové spoje, ne demont! součástí jsou výřezy na el. zásuvky v zadní stěně + prodloužení a zabudování zásuvky do horní desky v počtu 2ks. Nutné zaměření na místě a přizpůsobení rozměrů skutečné velikosti místnosti - viz výkres. Nutno konstrukčně v místě radiátoru připravit nasávací otvory pro cirkulaci vzduchu radiátoru. V horní části bude vzduch vypuštěn přes větrací mřížku. Výkres - viz příloha č. 2.	viz příloha č. 2				
Recepce 1.02	Viz výkres, skříňky: 714x1409x600 5 ks plné dveře, 714x704x600 1 ks plné dveře, 714x1360x1360 rohovová otevřené, 714x14230x600 rovná otevřená, korpus, dvířka, police - DTDL antracit 18 mm, čelní ABS hrana 2 mm, ostatní 0,5 mm, dvířka dvoukřídle a jednokřídle - otevírání tipon, volné police kotveny sekury, abs hrana 2 mm, rohová skříňka - police na váleček, záda HDF brava bílá, otevřené skříňky - záda DTDL 18 mm, 2x kontejner - 4zásuvkový, DTDL 18 mm, antracit, abs hrana 2 mm, centrální zámek, úchytka imitace nerezí, 2x kolečko s brzdou, 2x kolečko bez brzdy, stolová deska 36 mm DTD, antracit, 2x sklo bezpečnostní ESG 850 x 2950 mm , 8 mm connex - domotnovatelné, 2x police - slzičkový plech 3mm u otvoru ve skle + elektroinstalace (zabudování prvků)	viz příloha č. 3				
-	Instalace, manipulace, stěhování, ustavení, seřízení atd.					
Celkem bez DPH v Kč					1 086 000,00 Kč	

DPH 21%				228 060,00 Kč		
Celkem vč. DPH v Kč				1 314 060,00 Kč		





POZN.
 Rozměry jsou orientací, vycházejí z výkresové dokumentace a mohou se lišit od skutečného stavu realizovaného na stavbě. Před realizací nutno zaměřit. III. Změny budou konzultovány s architektem III. Tato dokumentace slouží jako podklad pro dílenskou dokumentaci nenahrazuje její Definování odstín výrobku bude vybrán architektem interiéru na základě konkrétních vzorků dodavatele tiskářských výrobků.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- KORPUS, DVÍŘKA, POLICE – DTDL K164 ANTRACIT TL. 18 MM
- ČELNÍ ABS HRANA TL. 2,0 MM K164
- OSTATNÍ 0,5 MM K164
- DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÉ A JEDNOKŘÍDLÉ – OTEVÍRÁNÍ TIPON
- DVÍŘKA DTDL TL. 18 MM, DTDL K164, ABS HRANA TL. 2,0 MM
- VOLNÉ POLICE KOTVENY NA SEKURY, ABS HRANA TL. 2,0 MM
- ROHOVÁ SKŘÍŇKA POLICE NA VÁLEČEK
- ZÁDA HDF BARVA BILÁ
- OTEVŘENÉ SKŘÍŇKY ZÁDA DTDL TL. 18 MM, K164
- 2X KONTEJNER 4 – ZÁSUVKOVÝ
- DTDL TL. 18 MM, K 164 ANTRACIT
- ABS HRANA 2,0 MM
- CENTRÁLNÍ ZÁMEK
- ÚCHYTKA 128 MUTA , IMITACE NEREZI
- 2X KOLEČKO S BRZDOU, 2X KOLEČKO BEZ BRZDY
- STOLOVÁ DESKA TL. 36 MM, DTDL K164
- ABS HRANA – TL. 2,0, K164 ANTRACIT
- SKLO BEZPEČNOSTNÍ TL. 8 MM CONNEX
- POLICE – SLIČKOVÝ PLECH U OTVORU PRO SKLO

