

VÝZVA dílčího plnění
vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo:
2/1493 2021

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a.s.
č. účtu: 160 848 908 / 0300

Příjemce:

Vojenský újezd Březina

Za divizi Plumlov:

Kontaktní osoba: Ing. Josef Plaček
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba: Mgr. Emília Šebestová
tel.: [redacted]
m: [redacted]

Výzva dílčího plnění č. 2 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“
ze dne 22.10.2018

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

1.

a) Demontáž atypických značek – hraničních tabulí výška 300mm x šířka 500mm, ocel.pozink. plech tl. 1,5 mm z kmenů stromů nebo sloupků.
Instalace 286 ks atypických značek - hraničních tabulí výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 1), ocel.pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v červeném rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN" v červené barvě o maximální možné výšce s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky).
Instalace 286 ks sloupků z pozinkovaného kovu, kruhová forma, průměr 60 až 70 mm k uchycení značení o výšce 3m, včetně plastového víčka a pomocného upevňovacího materiálu

**Pokračování - Úseku
PODIVICE:**

Začátek – 120 m jz
vjezdu do lesa 500 m
sz Drysice

Konec úseku-Vjezd
do VÚj Kotáry

Spotřeba: 35 ks

Úsek ZELENÁ

HORA:

Začátek úseku – okraj
lesa - vjezd

komunikace Z. Hora-
Ferdinandsko jv,
Kotáry

Konec úseku -Vjezd
do VÚj s. kasáren

Spotřeba: 71 ks

Úsek LHOTA:

Začátek úseku Vjezd
do VÚj s. kasáren

Konec úseku –
komunikace 0,5 km

sz. Rychtářov

Spotřeba: 80 ks

Úsek

RYCHTÁŘOV:

Začátek úseku -

komunikace 0,5 km
sz. Rychtářov

Konec úseku –okraj
lesa 250 m jv.

Kulřfov

Spotřeba: 82 ks

Osazení atyp. značek - hraničních tabulí - provést:

- vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umísťování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejblíže krajnici těchto pozemních komunikací, včetně výkopových prací a betonáže (do nezamrzlé hloubky).
Spodní okraj tabule musí být umístěn 2000 mm nad terénem; označení (očíslování) na zadní straně tabule – číslo úseku/pořadové číslo tabule.
Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 181050460.

b) Instalace 15 ks atypických značek - hraničních tabulí - na stávající sloupky výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 1), ocel.pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v červeném rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN" v červené barvě o maximální možné výšce s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky),

KOMUNIKACE:

1. Drahaný-Žárovice


Spotřeba:

a) 4 ks

b) 13 ks

c) 17 ks

<p>C) Instalace 35 ks dopravních značek „B1“ s dodatkovou tabulí - výška 500mm x šířka 700mm (viz příloha č. 3), ocel.pozink. plech tl. 1,5mm, zesílený okraj, bílé pole v černém rámečku o šířce 10 mm, s textem "VOJENSKÝ ÚJEZD BŘEZINA VSTUP A VJEZD JEN NA POVOLENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU VOZIDLŮM MO ČR, VLS A PČR VJEZD POVOLEN" v černé barvě o výšce písma 45 mm kapitálkou; včetně pomocného montážního a upevňovacího materiálu (vruty, spony, pásky),</p> <p>Instalace 35 ks sloupků z pozinkovaného kovu, kruhová forma, průměr 60 až 70 mm k uchycení značení o výšce 3m, včetně plastového víčka a pomocného upevňovacího materiálu</p> <p>Sloupky se značkami umístit za příkop vedoucí podél komunikace, co nejbližše komunikaci, na vjezdech na lesní cesty a propustcích, umožňujících vjezd do VÚj.</p> <p>Odvoz odstraněných hraničních tabulí do skladu v areálu kasáren Dědice.</p>	<p>2. Rychtářov-Studnice Spotřeba: a) 9 ks b) 2 ks c) 12 ks</p> <p>3. Z.Hora-Podivice Spotřeba: a) 5 ks b) 0 ks c) 6 ks</p>
<p>2.</p> <p>Údržba – ořez, očista (od mechu, prachu a ostatních nečistot), vyrovnání a opravy značení hranic újezdu se zaměřením na úseky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Údržba hraničních tabulí ořezem – cca 253 ks - Oprava, očista a vyrovnání tabulí – cca 50 ks <p>Údržbu a opravy značek provádět průběžně na základě vlastního zjištění stavu nebo na upozornění od zadavatele.</p> <p>Odstranění závad na značení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyrovnání informační tabule: (viz příloha č. 5) 2. Vyrovnání značky parkoviště: (viz příloha č. 5) 3. Vyrovnání informační tabule: (viz příloha č. 5) 4. Vyrovnání informační tabule a přemístění dopravní značky z dodatkovou tabulí na sloupek: (viz příloha č. 5) 	<p>Částka [REDAKCE]</p> <p>STUDNICE – Začátek úseku - cíp lesa jv. Kulířov Konec úseku - výběžek lesa 0,2 km z. NOVÉ SADY NOVÉ SADY - Začátek úseku - výběžek lesa 0,2 km z. Nové Sady Konec úseku – Komunikace 1 km v. Drahaný Úsek DRAHANY - Začátek úseku - Komunikace 1 km v. Drahaný Konec úseku – v. okraj Repechy Úsek MALÉ HRADISKO, VÍCOV – Začátek úseku – v. okraj Repechy Konec úseku – Vjezd 1 km sz. Hamry</p> <p>1. 250 m v. Kulířov na okraji lesa – vjezd na lesní cestu (49.376331 °N, 16.858631 °E) 2. u vjezdu na „LC Telefonka“, 750 m jv. od obce Nové Sady 3. 850 m jv. od obce Nové Sady, mezi hraničními značkami 4/21 a 4/22 4. Vjezd do újezdu 500 m jv. Drahaný“</p> <p>Částka [REDAKCE]</p>
<p>3.</p> <p>Instalace na stromy 50 ks výstražných tabulí s textem – POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU, výška 300 mm x šířka 500 mm (viz příloha č. 2); Instalaci značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 181050460.</p>	<p>Částka [REDAKCE]</p>

<p>(Poznámka: zbylé značky ponechat na výměnu poškozených značek nebo doplnění chybějících v průběhu roku)</p> <p>V případě vykáceného úseku posunout značení o 20 – 50 metrů (dle viditelnosti) směrem do újezdu na stromy. Pokud to nebude možné, umístit výstražné tabule na sloupky, k jejichž zhotovení použít potřebnou finanční částku, určenou na údržbu a opravy značení.</p> <p>Instalaci provádět na základě vlastního zjištění stavu nebo na upozornění od zadavatele.</p>	
<p>Odvoz odstraněných poškozených výstražných tabulí do skladu v areálu kasáren Dědice</p>	<p>Č. [redacted]</p>
<p>4. Vypracování a dodání seznamu osazených hraničních, výstražných a zónových tabulí, včetně určení GPS – přesné polohy umístění, fotografie konkrétní tabule a čísla tabule (písemně i na CD/DVD) (vzor – viz příloha č. 4)</p>	<p>Částka [redacted]</p>
<p>5. Oprava dopravního značení dle upřesnění</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montáž nového DZ – 2 ks: <ul style="list-style-type: none"> - zabetonování patky pro sloupek - montáž sloupku do patky - 2x patka, 2x sloupek DZ, 2x DZ P6 Stůj, dej přednost v jízdě 2. Výměna nebo doplnění směrového sloupku Z 11 – 10 ks: <ul style="list-style-type: none"> - směrový sloupek Z 11 - kompletní instalace směrového sloupku Z 11 3. Údržba DZ v průběhu roku (čištění a ořezy dle požadavků ÚÚř) <p>Opravu dopravního značení realizovat dle podmínek Rámcové dohody č. 181050460.</p>	<p>Páteční komunikace – výjezd od muničního skladu</p> <p>Páteční komunikace výjezdy z TPC a lesních cest</p> <p>Částka [redacted]</p>
<p>Čas plnění: do 30.11.2021 Cena celkem s DPH: 999 999,58 Kč Fakturu za provedené práce předložit k ÚÚř Březina nejpozději: do 3.12.2021</p>	
<p>Objednatel 22 -03- 2021 pp [redacted] _____ Datum, razítko a podpis</p>	<p>Zhotovitel 22 -03- 2021  VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, divize PLUMLOV Žárovice 31 798 03 Plumlov _____ Datum, razítko a podpis</p>

Kontaktní osoba za značení hranic: Zdeněk Pekařík, tel.: 973 4518 445, 973 451 849
Kontaktní osoba za dopravní značení: Ing. Ján Tvarek, tel.: 973 451 844

Vyhotoveno ve 2 výtiscích o počtu listů: 9

Výtisk č. 1 – pro Vojské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6, divize Plumlov, Žárovice 31, 79803 Plumlov

Výtisk č. 2 – pro Újezdni úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 01 Vyškov

Grafické zobrazení hraniční tabule

výška 500 mm




šířka 700 mm

CELKOVÝ POČET: - 301 ks

Grafické zobrazení výstražné tabule

300 mm



500 mm

CELKOVÝ POČET: - 50 ks

Grafické zobrazení dodatkové tabule

700 mm

500 mm

**VOJENSKÝ ÚJEZD BŘEZINA
VSTUP A VJEZD JEN NA
POVOLENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU
VOZIDLŮM MO ČR, VLS A PČR
VJEZD POVOLEN**

Výška písma 45 mm

CELKOVÝ POČET: - 35 ks

**VZOR TABULKY S ÚDAJI O OSAZENÝCH
INFORMAČNÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK,
INFORMAČNÍCH TABULÍ
A HRANIČNÍCH TABULÍ**

Příklad tabulky pro hraniční tabule:

3. STUDNICE

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
	Komunikace 0,5 km v. Kulířov	Vyběžek 0,2 km z. Nové Sady	8,835	1	23	

Umístění HT - hraniční tabule s textem „VOJENSKÝ ÚJEZD – VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN“

Bod číslo	Popis umístění	Souřadnice		Číslo tabule	číslo fotografie	Poznámka
		X	Y			
1.				3/1		
2.				3/2		
3.				3/3		
Atd.				Atd.		

Celkově osazeno HT kusů

Poznámka: Vyplnit barevně označenou tabulku



1. 250 m v. Kulřov na okraji lesa – vjezd na lesní cestu (49.376331 °N, 16.858631 °E)
- Otočená dopravní značka „Zákaz vjezdu“
 - Poškozená (ohnutá) informační tabule



2. Ohnutá značka - u vjezdu na „LC Telefonka“, 750 m jjv. od obce Nové Sady



3. Ohnutá informační tabule – 850 m jv. od obce Nové Sady, mezi hraničními značkami 4/21 a 4/22



4. Vjezd do újezdu 500 m jjv. Drahany“

Závada:

Ohnutá informační tabule +
dopravní značka B1 s dodatkovou
tabulí na uříznutém kmenu stromu
(umístit na sloupek)