


PARAMETRY DÍLA:

- PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - plast.PP potrubí typ UR2, DN250 dle DIN, dl.60,0 m
- PRODLOUŽENÍ VODOVODU - plast.potrubí HD-PE100/SDR11 d-90 mm, dl.105,0 m
- PŘÍPOJKA KANALIZACE - plast.potrubí PVC typ KG-systém DN150, dl.3,50 m
- PŘÍPOJKA VODOVODU - plast.potr. HD-PE100/SDR11 d-32 mm, dl.11,0 m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ :**
- VEŘEJNÁ KANALIZACE
 - >--- VEŘEJNÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÉ :**
- >--- KANALIZACE - PRODLOUŽENÁ ČÁST
 - >--- PŘÍPOJKA KANALIZACE
 - >--- VODOVOD - PRODLOUŽENÁ ČÁST
 - >--- PŘÍPOJKA VODY



stŠa (stávající)
poklop: 417,53
dno: 416,31

stŠb (stávající)
poklop: 418,05
dno: 416,78

Š1
poklop: 418,01
dno: 417,00

Š2
poklop: 418,19
dno: 417,18

RŠ
poklop: 417,90
dno: 417,25

Přípojka kanalizace
PVC-DN150 - 3,50 m
(sklon 2,0%)

Přípojka vody - dl.11,0m
HD-PE100/SDR11, d-32 mm

53211

66/4

66/3

Místní aštalová komunikace
1293/1

PP-UR2 DN250 / 27,0m - 0,667%

PP-UR2 DN250 / 33,0m - 0,667%

HD-PE100/SDR11, d-90 mm dl.105,0 m

(65)

NAPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE

1092/20

1092/19

PP-UR2 DN250

NAPOJOVACÍ MÍSTO VODOVOD

POZNÁMKA

Zákres inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací musí investor nebo zhotovitel stavby zajistit u příslušného správce vytyčení všech stávajících a existujících podzemních vedení včetně jejich řádného označení přímo na místě realizace. Veškeré souběhy a křížení stávajících a navržených sítí nutno na místě realizace prostorově uspořádat dle ČSN 736005



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zodp. projektant:	Hubert Faber	Hubert Faber - Servis Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538 , DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: faber@tzb-projekt.cz
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka	
Investor:	Iveta a Pavel Mrkvičkovi, Na Hrázi 48, 386 01 Strakonice	
Místo stavby:	k.ú. Dražejov u Strakoníc, p.č. 1092/9, okr. Strakonice	
Akce:	PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE včetně přípojek pro novostavbu rodinného domu a garáže na poz.parc.č.1092/9, k.ú.Dražejov u Strakoníc	Datum: 08/2016
Oddíl:	D) Dokumentace technických a technolog.zařízení	Formát: 5
Výkres:	SITUACE	Měřítko: 1 : 250
		Stupeň: DSP
		Zak.č.:
		Č.výkresu D.02