

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 dle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany :

1.1. Objednavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 3507501/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

1.2. Zhotovitel:

Fabok spol. s.r.o.

250 87 Mochov, Husovo náměstí 10

jednající [REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 25682725

DIČ: CZ25682725

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0424554349/0800

Společnost je registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60833

1.3. Zodpovědní pracovníci:

Pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla budou smluvní strany zastupovat tyto pracovníci:

- za zhotovitele:
 - [REDAKCE] jednatel - ve věcech smluvních
 - [REDAKCE] - ve věcech operativního technického řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla

- za objednavatele:
 - [REDAKCE], SčS provozně-technický ředitel - ve věcech smluvních
 - [REDAKCE], SčS ředitel ZÚD - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
 - [REDAKCE] SčS manažer útvaru dopravy - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
 - [REDAKCE], vedoucí dopravy a údržby - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Název předmětu smlouvy

Zhotovení výměnné nástavby CAS (Turnov 2021)

3. Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne 10.2.2021 a rozhodnutí komise (č. podnětu 149/2021).

4. Předmět plnění:

Nádrž

- nerezové nádrž AISI 304, celkový objem 10 m³
- usazená na výměnném pomocném rámu kompatibilním s podvozkem
- hydraulicky otevírané zadní čelo, mechanická pojistná opěra
- mechanické zámky zadního čela
- plovákový stavoznak umožňující plynulé sledování hladiny
- horní průlez DN 550
- ve spodní části je umístěn manuálně ovládaný vypouštěcí ventil FABOK DN 110, koncovka ITALY
- pneumatické vyrovnání tlaku v kalové nádrži

Vývěva

- vývěva Demag Wittig
- vzduchem chlazená, pro těžké nasazení
- hydraulický okruh pro pohon vývěvy od nosiče
- automatické mazání
- max. sací výkon cca. 800 m³/hod
- sací potrubí s plovákem, filtr + tlumič + odlučovač oleje z výfuku vývěvy
- glycerínový manovakuometr,
- počítadlo motohodin vývěvy
- čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládním
- dvojitá ochrana vývěvy proti přesátí – primární a sekundární plovákový uzávěr
- pojistný ventil + 0,5 bar (netlaková nádoba)

Vodní okruh s VT čerpadlem

Vysokotlaké čerpadlo

- výkon 30 l/min při 130 bar
- pohon od hydraulického okruhu nosiče

Hadicový naviják – nerezové provedení

- osazený vzadu v zadní části nástavby, pevně kotvený, nenatáčečí
- manuální navíjení a řádkování hadice
- s kapacitou na min. 50m vysokotlaké hadice 3/8"

Vodní nádrže

- boční provedení, plastové, 2ks
- vzduchový objem nádrží cca. 1,2 m³
- plnění vodní nádrže z hydrantu tlakovou vodou přes koncovku „C“
- s přepadem jako ochranou proti přeplnění
- indikace plnění vodní nádrže stavoznakem
- optická signalizace minimální hladiny
- velkoobjemový filtr na nátok

Ovládání

- vodotěsný nerezový box na pravé zadní straně nástavby (s dvířky)
- ovládání všech funkcí nástavby

Příslušenství

- otevřené nerezové schránky na savice, po celé délce nástavby, s odpouštění úkapů
- plastová uzamykatelná schránka na nářadí
- 2x výstražné zábleskové světlo
- osvětlení zadní části nástavby a ovládacích prvků
- reflexní folie na bocích a zadním čele nástavby

Barevné provedení (akrylátový lak)

- pomocný rám zinkovaný + ochranný lak
- nástavba odstín dle RAL 5010

Dokumentace:

- návod k obsluze a údržbě nástavby
- návod k obsluze a údržbě vývěvy
- prohlášení o shodě
- TP výměnné nástavby

Zaškolení obsluhy:

- v průběhu předání a převzetí díla
- v ceně nástavby

Cena výměnné nástavby ve výše uvedeném provedení [redacted] - Kč bez DPH

V ceně není zahrnuta úprava nosiče kontejnerů nutná pro pohon nástavby – dle prohlídky a technických parametrů podvozku by neměly být potřeba žádné zásadní úpravy – nástavba bude plně kompatibilní se stávajícím podvozkem Mercedes Actros [redacted].

Výbava a příslušenství za příplatek:

Sací výložník..... [redacted] Kč bez DPH

- celkovou výšku vozidla upřesníme
- osazený na vrcholu kalové nádrže
- pracovní rozsah 280°
- se savicí DN 110, zakončená rychlospojkou
- kabelové ovládání funkcí sacího výložníku, vývěvy a zadního uzávěru
- zvedání / spouštění, vysouvání / zasouvání ramene hydraulicky
- otoč ramene hydraulická

Celkem [redacted] Kč bez DPH

5. Čas plnění:

- 5.1. Místo plnění dodávky dle technické specifikace uvedené odst. 4 je sídlo zhotovitele, kde bude provedena technická i fyzická převjíčka
- 5.2. Nástavba bude dodána dle technické specifikace nejpozději do

6. Smluvní cena za předmět plnění:

6.1. Smluvní cena za dodávku dle odst.4 je sjednána takto:

typ	cena za 1 ks
výměnná nástavba CAS (Turnov)	■■■■ Kč bez DPH

DPH bude dle platných právních předpisů

7. Platební podmínky:

7.1. Plněním - dodávkou se rozumí protokolární předání díla objednavateli. Po předání díla a uhrazení dohodnuté ceny se stává objednavatel majitelem. Fakturu - daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla. Splatnost faktury je do 21 dnů od jejího doručení.

7.2. V případě prodlení s kompletní dodávkou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý týden prodlení. V případě, že objednavatel z důvodu prodlení dodávky vzniknou další škody, bude objednavatel tyto škody vymáhat samostatně.

7.4. V případě prodlení s provedením platby je objednavatel povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Záruka

- záruka na jakost činí ■■■ měsíců, za předpokladu zákazníkem placených pravidelných garančních prohlídek 1x za 6 měsíců. V případě nedodržení garančních prohlídek platí standardní záruka v délce ■■■ měsíců
- prodloužená záruka ■■■ měsíců na konstrukci kalové nádrže
- záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo hrubým zacházením
- zahájení servisního zákroku v záruční době do ■■■ hodin od písemného nahlášení
- záruční opravy budou prováděné v místě provozování (v případě, že nebude možné provést opravu v provozovně objednavatele, tak je možný následný přesun do sídla zhotovitele)

9. Doložka

Prodávající prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“). Prodávající dále prohlašuje, že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednájí jménem prodávajícího a jejichž trestný čin by mohl být přičten prodávajícímu a učinil veškerá nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu. Prodávající se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o jakémkoliv důvodném podezření na spáčání či páčání trestného činu, který by prodávajícímu mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení trestního stíhání proti prodávajícímu podle zákona č. 418/2011 Sb. Prodávající bere na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude

považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující kupujícího ukončit smlouvu s prodávajícím, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo odstoupením. Proávající výslovně souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

10. Závěrečná ustanovení a další ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.


10.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Teplicích dne: **26. 02. 2021**

.....

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva


jednatel