

<b>Katalog DNS</b>		
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Nípez</b>
2021-1-NB01-1	Notebook 12"	30213100-6
2021-1-NB01-1-D	Dokovací stanice NTB01	30237000-9
2021-1-NB01-1-T	Taška NTB01	30237000-9
2021-1-NB02-1	Notebook 14"	30213100-6
2021-1-NB02-1-D	Dokovací stanice NTB02	30237000-9
2021-1-NB02-1-T	Taška NTB02	30237000-9
2021-1-NB03-1	Notebook 15"	30237000-6
2021-1-NB03-1-D	Dokovací stanice NTB03	30237000-9
2021-1-NB03-1-T	Taška NTB03	30237000-9
2021-1-NB01-1-13	Notebook 13"	30237000-6
2021-1-NB01-1-D-13	Dokovací stanice NTB01 13"	30237000-9
2021-1-NB01-1-T-13	Taška NTB01 13"	30237000-9
2020-1-NB02-1-MZ	Notebook 14" Mez. Záruka	30213100-6
2020-1-NB02-1-MZ-D	Dokovací stanice NTB02MZ	30237000-9

<b>Maximální předpokládaná cena</b>	
<b>Cena za ks bez DPH [Kč]</b>	<b>Sazba DPH [%]</b>
25 000	21
4 000	21
1 000	21
27 000	21
4 000	21
1 000	21
30 000	21
4 000	21
1 000	21
27100	21
4900	21
1000	21
27000	21
3000	21

	Poznámka
<b>Cena za ks s DPH [Kč]</b>	
30 250	
4 840	
1 210	
32 670	
4 840	
1 210	
36 300	
4 840	
1 210	
32 791	
5 929	
1 210	
32 670	<b>V tomto kole produkt není požadován. Nenaceňovat.</b>
3 630	<b>V tomto kole produkt není požadován. Nenaceňovat.</b>

Číslo	2021-1-NB01-1-13
název	Notebook 13"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	27 100

### **Funkcionalita / požadované parametry za**

CPU (procesor)	<p>Passmark CPU (<a href="http://www.passmark.com">www.passmark.com</a>)</p> <p>Virtualizace procesoru a síťové karty</p> <p>Chipset umožňující funkce vzdálené správy způsobem out-of-band nezávisle na stavu či přítomnosti operačního systému. U počítače připojeného k napájení a síti ethernet musí být pomocí vzdálené správy možnost cíleného zapnutí, vypnutí, restartu operačního systému, zavedení operačního systému z lokálního disku i z image umístěného na síťovém zdroji. Dále musí umožnit poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS a možnost vzdáleného plného převzetí grafické konzole na úrovni HW v jakékoli chvíli od přístupu do BIOS přes start operačního systému až do normálního běhu operačního systému.</p> <p>-----</p> <p>Technologie 64 bit</p>
Operační paměť	<p>Typ</p> <p>Celková instalovaná velikost</p>
BIOS/UEFI	<p>Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)</p> <p>Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu</p> <p>Možnost zablokování zavedení operačního systému z pevného disku</p> <p>Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby nebyly dostupné</p>
Pevný disk	<p>SSD M2 slot</p> <p>Rychlost čtení / zápis MB / sec</p>
Základní deska	<p>Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (mimo jiné)</p> <p>Integrovaná grafická karta</p> <p>-----</p> <p>Integrovaná zvuková karta</p> <p>TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0</p>

	Integrovaná konektivita
Display	Velikost úhlopříčky ----- LCD barevný ----- Pracovní rozlišení bodů (š x v) ----- <b>Svítivost</b> ----- Blue light ----- Provedení povrchu
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek ----- Hmotnost, včetně hlavní baterie
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, p ----- Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykový ----- Kamera IR ----- Webkamera s rozlišením a krytkou ----- ----- Audio: mikrofón + reproduktor (stereo) ----- Integrovaná čtečka otisku prstů ----- Interní a bezdrátová čtečka čipových karet, kompatibiln ----- Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídá
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image ----- Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a
Záruka	Záruka notebooku mezinárodní garantovaná výrobcem, ----- Záruka baterie ----- Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ----- Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.**

Povinnosti pro dodavatele	min.	Sestava NB 01
	max.	(13")
		Požadované parametry
	min.	9500
		ano
	min.	DDR4
	min.	8 GB
UEFI / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a stupu do UEFI/BIOS		ano
periferií		ano
aby s nimi nemohl pracovat OS		ano
	min.	256
	min.	1200 / 1200
Je možno použít externí redukci USB na RJ45 a zachování plné podpory práce více monitorů současně	min.	ano
rozhraní	min.	3
	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)
		ano
		ano
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 1x USB 3.2, min. 2x konektor typ C s TB3.

bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5,1
interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	min.	LTE
vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)	min.	1x
		min. 13" až max. 13,3"
	min.	ano 1920x1080
	min.	<b>250 nit</b>
		ano
		matný
	min.	8 hodin
		ano
	max.	1,3 kg
podsvícená LED, ochrana proti polití		ano
gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano
		ano
	min.	Infra kamera umožňující autentifikaci uživatele pomocí Windows Hello a integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery
		ano
		ano
kompatibilita s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano
podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní
podpora stabilnímu chodu sestavy		ano
podpora (na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit.		ano
podpora managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash		ano
podpora dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání	min.	3 roky
	min.	3 roky
podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano
podpora od dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	min.	ano
podpora, stříbrná.		ano

<b>Sestava NB 01</b>
<b>(13")</b>
<b>Latitude 5320</b>
10696
ano
vPro
ano
DDR4
8GB
ano
ano
ano
ano
256
2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je C40
redukce 470-ABBT
ano
HDMI
ano
ano
4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4



AX201, BlueTooth 5.1
LTE
combo Audio jack
13,3"
ano
1920x1080
400 nitů
ano- HW funkce LowBlueLight
ano
42 Whr- cca 9 hodin
ano
1,25kg
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
3YR Prosupport
3 roky
ano
ano
ano

Číslo	2021-1-NB01-1-D-13
název	Dokovací stanice NTB01 13"
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(KČ)	4 900

***Funkcionalita / požadované parametry za***

Dokovací stanice	Rozhraní: min. 5x USB - z toho min.2x USB 3.1 Gen 2, 2x Ethernet (1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora thru), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, napájecí adaptér, slot pro mechanický bezpečnostní zámek
------------------	---

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

<b>úvazné pro dodavatele</b>	<i>min. max.</i>	<b>Dokovací stanice NTB01</b>
		<b>Požadované parametry</b>
x digitální port pro současné připojení externích monitorů, 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Pass- ster, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB, Zabezpečení		ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

<b><i>Dokovací stanice NTB01</i></b>
<b><i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i></b>
ano

Číslo	2021-1-NB01-1-T-13
název	Taška NTB01 13"
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

***Funkcionalita / požadované parametry za***

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
-------	---

<b>úvazné pro dodavatele</b>	<i>min.</i> <i>max.</i>	<b>Taška NTB01</b>
		<b>Požadované parametry</b>
oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano
		ano

<b><i>Taška NTB01</i></b>
<b><i>Nabízené parametry</i></b>
ano
ano

Číslo	2021-1-NB01-1
název	Notebook 12"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(KČ)	25 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 01 (12")	Sestava NB 01 (12")
			Požadované parametry	Latitude 5320
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	8000 ano ano	9875 b. I5-1135G7 ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 8 GB	DDR4 8 GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ano ano ano ano	ano ano ano ano	ano ano ano ano
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	250 1200 / 1200	256 GB 2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je redukce RJ45-USB-C
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)  Integrovaná grafická karta  Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0  Integrovaná konektivita	min. min. min. min. min. min. min. min.	ano 2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro) ano 3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A Wireless LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR 1x	ano HDMI ano ano 4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4 802.11ac, BT 5.0 LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR combo Audio jack
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu	min. ano min.	11,9" až 13,9" ano 1920x1080 matný	13,3" ano 1920x1080 ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	42 Whr- cca 8 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek Hmotnost, včetně hlavní baterie	ano max.	ano 1,3 kg	ano 1,25 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka Webkamera s rozlišením Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) Integrovaná čtečka otisků prstů Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC	ano ano min. ano ano ano ano ano	ano ano HD ano ano ano ano interní / externí	ano ano ano ano ano ano ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit. Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano ano	ano ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Záruka baterie Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min. min. min.	5 let 3 roky ano	5YR Prosupport 3 roky ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.  Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.	min.	ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.



Číslo	2021-1-NB01-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

***Funkcionalita / požadované parametry za***

Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální p (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802. 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (m napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB. Zabezpeč
------------------	--

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

<b>úvazné pro dodavatele</b>	<b>min. max.</b>	<b>Dokovací stanice NTB01</b>
		<b>Požadované parametry</b>
ort pro současné připojení externích monitorů, Ethernet 1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, klíč - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano

**ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.**

<b><i>Dokovací stanice NTB01</i></b>
<b><i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i></b>
ano

Číslo	2021-1-NB01-1-T
název	Taška NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

***Funkcionalita / požadované parametry z***

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
-------	---

<b><i>úvazné pro dodavatele</i></b>	<b><i>min. max.</i></b>	<b><i>Taška NTB01</i></b>
		<b><i>Požadované parametry</i></b>
oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano
		ano

<b><i>Taška NTB01</i></b>
<b><i>Nabízené parametry</i></b>
ano
ano

číslo	2021-1-NB02-1
název	Notebook 14"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(KČ)	27 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 02 (14")	Sestava NB 02 (14")
			Požadované parametry	Latitude 5420
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	8000 ano ano	9875 b. I5-1135G7 ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS	ano ano ano ano	ano ano ano ano	ano ano ano ano
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	250 1200 / 1200	256 GB 2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Envir Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita	min. min. ano ano min. min. min. min.	ano 2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro) ano 3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE ano 1x	ano ano HDMI ano ano 4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4 802.11ac, BT5.0 ano ano
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu	min. ano min. matný	min. 14" ano 1920x1080 matný	14" ano 1920x1080 matný
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	10 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek Hmotnost, včetně hlavní baterie	ano max.	2 kg	1,48 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka Webkamera s rozlišením Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) Integrovaná čtečka otisků prstů Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC	ano ano min. ano ano ano ano	ano ano HD ano ano ano ano	ano ano ano ano ano ano ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ano	ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit. Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.	ano ano	ano ano	ano ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Záruka baterie Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím In	min. min. min.	5 let 3 roky ano	5YR Prosupport 3YR ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0 Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.	ano min. ano	ano ano ano	ano ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB02-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

***Funkcionalita / požadované parametry za***

Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální p (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802. 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (mč napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB
------------------	---

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**



<b><i>úvazné pro dodavatele</i></b>	<b><i>min. max.</i></b>	<b><i>Dokovací stanice NTB02</i></b>
		<b><i>Požadované parametry</i></b>
ort pro současné připojení externích monitorů, Ethernet 1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor ůže být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter,		ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

<b><i>Dokovací stanice NTB02</i></b>
<b><i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i></b>
ano

Číslo	2021-1-NB02-1-T
název	Taška NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

***Funkcionalita / požadované parametry z***

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
-------	---

<b><i>úvazné pro dodavatele</i></b>	<b><i>min. max.</i></b>	<b><i>Taška NTB02</i></b>
		<b><i>Požadované parametry</i></b>
oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano
		ano

<b><i>Taška NTB02</i></b>
<b><i>Nabízené parametry</i></b>
ano
ano

Číslo	2021-1-NB03-1
název	Notebook 15"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(KČ)	30 000

### ***Funkcionalita / požadované parametry za***

CPU (procesor)	Passmark CPU ( <a href="http://www.passmark.com">www.passmark.com</a> ) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu Možnost zablokování zavedení operačního systému z pevného disku Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby nemohly být spuštěny
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možnost snížení požadovaného počtu volných USB a zachování portů) PXE (Preboot eXecution Environment)  Integrovaná grafická karta  Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0  Integrovaná konektivita
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek Hmotnost, včetně hlavní baterie

Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, p ----- Numerická klávesnice ----- Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykový ----- Webkamera s rozlišením ----- Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) ----- Integrovaná čtečka otisku prstů ----- Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 781 ----- Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídá
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image) ----- Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokonč ----- Záruka baterie ----- Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ----- Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

Požadavky pro dodavatele	min. max.	Sestava NB 03
		(15")
		Požadované parametry
	min.	8000
		ano
		ano
	min.	DDR4
	min.	16 GB
BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a stupu do UEFI/BIOS		ano
eriferií		ano
aby s nimi nemohl pracovat OS		ano
	min.	500
	min.	2000 / 2000
ožno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke lné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X,		ano
podpora práce více monitorů současně rozhraní	min.	2
	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
		ano
		ano
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší)
		min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE
interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	min.	LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR
vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný)	min.	1x
		min. 15"
		ano
	min.	1920x1080
		matný
	min.	8 hodin
		ano
	max.	3 kg



odsвіcená LED, ochrana proti polití		ano
ch gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano
	min.	HD
		ano
		ano
LO ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano
i min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí
ající stabilnímu chodu sestavy		ano
na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano
i managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash		ano
ení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.	5 let
	min.	3 roky
dpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	min.	ano
i, stříbrná.		ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

<b>Sestava NB 03</b>
<b>(15")</b>
<b>Latitude 5520</b>
9875 b. I5-1135G7
ano
ano
DDR4
16GB
ano
ano
ano
ano
512 GB
3338/2361 MB/s class 40
ano
ano
HDMI
ano
ano
4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4
802.11ac, BT5.0
LTE
ano
15,6"
ano
1920x1080
ano
10 hodin
ano
1,70 kg

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
5YR Prosupport
3YR
ano
ano
ano

Číslo	2021-1-NB03-1-D
název	Dokovací stanice NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

***Funkcionalita / požadované parametry za***

Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální p (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802. 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (mč napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB
------------------	---

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

<b>žádavé pro dodavatele</b>	<i>min. max.</i>	<b>Dokovací stanice NTB03</b>
		<b>Požadované parametry</b>
ort pro současné připojení externích monitorů, Ethernet 1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor lze být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter,		ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

<b><i>Dokovací stanice NTB03</i></b>
<b><i>Nabízené parametry</i></b>
ano

Číslo	2021-1-NB03-1-T
název	Taška NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

***Funkcionalita / požadované parametry z***

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
-------	---

<b><i>úvazné pro dodavatele</i></b>	<b><i>min. max.</i></b>	<b><i>Taška NTB03</i></b>
		<b><i>Požadované parametry</i></b>
oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano
		ano



<b><i>Taška NTB03</i></b>
<b><i>Nabízené parametry</i></b>
ano
ano