

26. 2. 2021

Přijaté [1/692]

Fw: RE: Objednávka

Odesílatel:
Příjemce:

26/02/2021 06:56

Potvrzení objednávky. . .

V.D.

Odesílatel:

Datum: 25/02/2021 15:25

Příjemce:

Předmět: RE: Objednávka

Dobrý den

potvrzují Vám přijetí Vaší objednávky. Cena zboží bez DPH činí 73 978,- Kč a cena celkem včetně DPH činí 89 513,38 Kč.

Hezký den.

S pozdravem,

Objednávky

TRIOS, spol. s r.o.
Zaneta Trnkova
Zakourilova 142
149 00 Prague 4 - Chodov
Czech Republic

www : <http://www.trios.cz>
e-mail : objednavky@trios.cz
phone : +420 267 914 115
mobil/SMS : +420 602 565 692

From:
Sent: Thursday, February 25, 2021 2:48
To: objednavky@trios.cz
Cc: Mgr.
Subject: Objednávka

26. 2. 2021

Přijaté [1/692] - Mgr. Silvie Bajgarová <bajgarova@nemvy.cz>

Dobrý den,

v příloze posílám objednávku, prosím o potvrzení jejího převzetí.

nemocnice Vyškov

Cca 90 000,- Kč



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

Lékárna nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Tel/fax : 

IČO : 00839205

DIČ : CZ – 00839205

 Vyškov č.ú. 

Adresa

Dne: 25.2.2021

TRIOS, spol. s r.o.

Zakouřilova 142

149 00 Praha 4

tel: 

fax 

objednavky@trios.cz

Věc: OBJEDNÁVKA PRO ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

| | | |
|--------------------------------|--------------|----|
| Mycoplasma pneumoniae IgA kit | SER_ESR127A | 3x |
| Mycoplasma pneumoniae IgG kit | SER_ESR127G | 3x |
| Mycoplasma pneumoniae IgM kit | SER_ESR127M | 3x |
| Chlamydia pneumoniae IgA kit | SER_ESR1371A | 3x |
| Chlamydia pneumoniae IgG kit | SER_ESR1371G | 3x |
| Chlamydia pneumoniae IgM kit | SER_ESR1371M | 3x |
| Rf-Absorbent (20 ml/100 testů) | SER_Z200 | 4x |

Prosím o zaslání certifikátů kvality ke každému produktu a šarži. Děkuji.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení a v případě povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí objednatel.

Děkujeme Vám, s pozdravem



odd. mikrobiologie

716036