

## SMLOUVA

### o podmínkách odběru povrchové vody

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZoV*“)

#### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21.12.2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-9518010247/0100

korrespondenční adresa: Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava, email: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jako „*poskytovatel*“) na straně jedné

a

#### **Moravia Lacto a.s.**

se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava

IČO: 499 69 897

DIČ: CZ49969897

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1232

zastoupená: Ing. Martinem Hudíkem, generálním ředitelem společnosti

ve věcech technických jedná (kontaktní osoba pro oznamování): [REDACTED]

mob.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 400504953/0300

(dále jako „*odběratel*“) na straně druhé

(poskytovatel a odběratel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „*smlouva*“):

**I.****Předmět smlouvy**

1. Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody (účel užití odebrané vody pro technologické účely chlazení odpadků sušárny mléka) a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
2. Povrchová voda bude odběratelem odebírána z vodního toku Smrčenský potok (IDVT 10203134) v říč. km 0,300, číslo hydrologického pořadí 4-16-01-034 (povodí Dyje), který je ve správě poskytovatele.
3. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 6.12.2018, č.j. KUJI 90749/2018, bylo odběrateli uděleno integrované povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „povolení“). Povolení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

**II.****Množství odebrané vody**

1. Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto povolení.
2. Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.
3. Poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu v očekávaném množství dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah přílohy č. 2 je platný i pro následující kalendářní roky. V případě trvalé změny očekávaného množství odebírané vody je odběratel povinen písemně oznámit tuto skutečnost poskytovateli v dostatečném časovém předstihu tak, aby příloha č. 2 mohla být na následující kalendářní rok upravena.

**III.****Cenové podmínky**

1. Cena včetně DPH za 1 m<sup>3</sup> odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena v kalkulaci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Tato kalkulace je platná pouze po dobu kalendářního roku, na nějž byla vydána. Kalkulace platné pro následující roky budou poskytovatelem zaslány odběrateli vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.

2. Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
3. Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody v souladu s příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že měření množství odebrané vody bude prováděno vodoměrem. Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
4. Odběratel je povinen oznámit písemně nebo elektronicky poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný měsíc do 3. dne měsíce následujícího po skončení daného období. Současně bude zaslána poskytovateli fotodokumentace stavu měřícího zařízení k ověření správnosti uvedených dat k fakturaci, a to na email kontaktní osoby dle smlouvy (jan.cajska@lesycr.cz) a na podatelnu OŘ Vysočina (or943@lesycr.cz). Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.
5. Odběratel vody je povinen poskytovateli platit platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc, snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje. Platbu je povinen odběratel vody platit na účet poskytovatele měsíčně vždy do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k odběru povrchové vody dochází, a to na základě daňového dokladu vystaveného a odeslaného správcem vodního toku nejpozději do 15. dne po skončení účtovaného kalendářního období. Po obdržení daňového dokladu v pozdějším termínu se prodlužuje doba splatnosti o dobu prodlení s doručením daňového dokladu a po tuto dobu není odběratel vody v prodlení s úhradou platby za odběr povrchové vody.
6. Každou poruchu odběrného zařízení, měřícího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebíraného množství vody, je odběratel vody povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy.
7. Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřícího přístroje či jiného obdobného zařízení se stanoví jako součin počtu dní nefunkčnosti zařízení a průměrné denní spotřeby za předchozí 3 fakturační období.
8. Fakturace za odběr vody bude prováděna měsíčně.
9. Úrok z prodlení za včasně neuhrazenou platbu ve smyslu tohoto článku smlouvy činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované (dlužné) částky za každý den prodlení.

#### IV.

##### Trvání smluvního vztahu

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
  - dohodou smluvních stran,
  - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.

3. Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
4. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
5. Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebírat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebírat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

## V.

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Poskytovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## VI.


### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZoV a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, pokud se smluvní strany nedohodnou na odložení účinnosti smlouvy; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas

- s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pokud se smluvní strany nedohodnou na odložení účinnosti smlouvy.
4. Na základě dohody smluvních stran nabývá tato smlouva účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smlouva uveřejněna v registru smluv dle 3. odstavce tohoto článku smlouvy.
  5. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy končí platnost a účinnost Smlouvy o podmínkách odběru povrchové vody č. 4/2011/For, uzavřené dne 16.2.2011.
  6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
  7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
  8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
    - Příloha č. 1 – Rozhodnutí ze dne 6.12.2018 pod č.j. KUJI 90749/2018 – Krajský úřad Kraje Vysočina (povolení)
    - Příloha č. 2 – Očekávané množství odebrané vody
    - Příloha č. 3 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody


25-02-2021  
V Jihlavě, dne .....

V Jihlavě, dne 22.3.2021




Ing. František Holenka  
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

Za odběratele:



Ing. Martin Hudík  
generální ředitel  
Moravia Lacto a.s.



Číslo jednací: KUJI 90749/2018

Sp. zn.: OZPZ 830/2018

Vyřizuje/telefon: [REDAKCE]

## Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává** provozovateli zařízení, na základě žádosti doručené dne 18. 4. 2018 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona o integrované prevenci

### **11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení** (dále jen „11. změna IP“)

účastníku řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

**Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČO: 49969897**  
(dále jen „provozovatel“)

pro zařízení, kategorie činností 6. 4. c) dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: „Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 200 t za den v průměru za rok“

**„Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok), v k.ú. Jihlava“**  
(dále jen „zařízení“)

#### Umístění zařízení:

kraj: Vysočina  
město: Jihlava  
katastrální území: Jihlava

Integrované povolení č.j. KUJI 7396/2003 OZP/Kří/IP, které nabylo právní moci dne 25. 6. 2004, ve znění 1. změny č. j. KUJI 4298/2006, ze dne 18. 1. 2006, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2006, ve znění 2. změny číslo jednací KUJI 72537/2006 která nabyla právní moci dne 2. 11. 2006, ve znění 3. změny číslo jednací KUJI 59782/2009, která nabyla právní moci dne 21. 8. 2009, ve znění 4. změny číslo jednací KUJI 62118 /2009, která nabyla právní moci dne 1. 9. 2009, ve znění 5. změny č.j. KUJI 88481/2010, která nabyla právní moci dne 15. 12. 2010, ve znění 6. změny č.j. KUJI 11226/2011, která nabyla právní moci dne 26. 2. 2011, ve znění 7. změny IP č.j. KUJI 3171/2012, která nabyla právní moci dne 2. 2. 2012 a ve znění 8. změny IP č.j. KUJI 69423/2014, která nabyla právní moci dne 8. 11. 2014, ve znění 9. změny IP č.j. KUJI 2841/2018, která nabyla právní moci dne 26. 1. 2018 a ve znění 10. změny IP č.j. KUJI 77130/2018, která nabyla právní moci dne 6. 11. 2018 se mění.

**Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:**

**Změna č. 1:**

**V kapitole Emisní limity a způsob monitorování emisí, Voda, Odpadní voda, Odpadní voda technologická, splašková a dešťová, Vypouštění vody do recipientu se opravuje kilometrůž na znění**

Chladicí vody budou do řeky Jihlavy vypouštěny v hydrologickém pořadí 4-16-01-035, ř.km 138.710

v množství:

28 l/s    prům. 22 l/s    45 000 m<sup>3</sup>/měs    540 000 m<sup>3</sup>/rok

v kvalitě:

teplota max. 30°C.

Platnost povolení k vypouštění chladicích vod jse stanovuje na 10 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

**Změna č. 2:**

**V téže kapitole, částí Odběr povrchových, podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů, Odběr povrchové vody se navyšuje množství povolené odebírané vody na znění**

Povrchové vody ze Smrčenského potoka budou odebírány v hydrologickém pořadí 4-16-01-034 ř.km 0,300

v množství:

28 l/s    prům. 22 l/s    50 000 m<sup>3</sup>/měs    600 000 m<sup>3</sup>/rok

k technologickým účelům.

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 18. 4. 2018 žádost, provozovatele, o vydání 11. změny IP pro zařízení kategorií činností 6. 4. c) dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad žádost posoudil a zjistil, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení podle § 19a odst. 1 ani podle § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť nedojde ke změně v užívání, způsobu provozu ani rozsahu zařízení. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Krajský úřad na základě výše uvedeného konstatoval, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Žádost byla tímto posuzována, jako 11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci.

Jedná se o vydání 11. změny integrovaného povolení, vydaného krajským úřadem dne 7. 6. 2004 pod č. j. **KUJI 7396/2003 OZP/Kř/1P**, ve znění následných změn.

Předmětem 11. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení je **prodloužení platnosti povolení k vypouštění chladicích vod do řeky Jihlavy a asi 10% navýšení povolení k odběru povrchové vody ze Smrčenského potoka.**

Krajský úřad po prozkoumání žádosti došel v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 zákona o integrované prevenci a § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) k závěru, že bez dalšího doplnění žádosti není možné pokračovat v řízení, proto vyzval provozovatele k doplnění žádosti a usnesením ze dne 2. 5. 2018 řízení přerušil. Provozovatel žádost po dvojím prodloužení lhůty doplnil dne 31. 10. 2018.

Krajský úřad v souladu s ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci a § 47 správního řádu, zaslal dne 2. 11. 2018 žádost a přílohy ve věci vydání 10. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,
- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení a jeho následných změn,
- odborně způsobilé osobě, která vydala vyjádření k integrovanému povolení a jeho následným změnám.

V rámci vedeného řízení krajský úřad obdržel vyjádření: Krajské veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina; VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. - divize Jihlava; Magistrátu města Jihlavy, agentury GENIA České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen „ČIŽP“).



## Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina ze dne 6. 11. 2018  
*Bez připomínek.*

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - divize Jihlava ze dne 8. 11. 2018  
*Bez připomínek.*

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, odpady, ze dne 19. 11. 2018  
*Bez připomínek.*

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne 10. 11. 2018  
*S návrhem na vydání změny IP souhlasíme při zohlednění výše uvedených doporučení a podmínek.*

**Podmínky byly zapracovány do změny IP.**

ČIŽP, ze dne 23. 11. 2018

*Upozorňujeme, že na základě kontroly inspekce provedené ve dnech 13.-14. 11. 2018 bude nutné, aby provozovatel zajistil další změnu IP, kde budou zohledněny naše zjištění z kontroly.*

**Provozovatel dle domluvy připravuje žádost o další změnu.**

Ostatní účastníci řízení a příslušné správní úřady se ve lhůtě dané oznámením nevyjádřili.

Na základě posouzení žádosti, platných právních předpisů a po zhodnocení předložených vyjádření bylo rozhodnuto vydat 11. změnu IP, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

**Krajský úřad konstatuje**, že žádostí o vydání 11. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení, nedochází k významné technologické změně nebo významné výstavbě na zařízení.


**Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KUJI 7396/2003 OZP/Kří/IP ze dne 7. 6. 2004, ve znění pozdějších změn, zůstávají nezměněny.**

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 písm. b) sazebníku, se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při podstatné změně zařízení, viz výše.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u krajského úřadu, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a naplňovat podmínky § 82 správního řádu.

V Jihlavě dne 6. 12. 2018

  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

*podepsáno elektronicky*

### Rozdělovník (DS):

#### Účastníci řízení:

Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava  
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava  
Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – **zde**

#### Dotčené správní úřady:

Magistrát města Jihlavy - odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,  
580 02 Havlíčkův Brod  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava  
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina, Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava

#### Odborně způsobilá osoba:

CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10



#### Ostatní:

Magistrát města Jihlavy - stavební úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava


Příloha č. 2 ke smlouvě SML-00022-2021-943


V roce 2021 poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu s očekávanou skutečností **540 000 m<sup>3</sup>** za období leden až prosinec v členění podle měsíců takto:

Měsíc	Množství vody (m <sup>3</sup> )	Měsíc	Množství vody (m <sup>3</sup> )
Leden	45 000	Červenec	45 000
Únor	45 000	Srpen	45 000
Březen	45 000	Září	45 000
Duben	45 000	Říjen	45 000
Květen	45 000	Listopad	45 000
Červen	45 000	Prosinec	45 000

  
  
Ing. František Holenků  
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

Za odběratele:

  
Ing. Martin Hudík  
generální ředitel  
Moravia Lacto a.s.



### Příloha č. 3

## Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2021

Výsledná kalkulační byla zpracována v souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 21/2016 pro účetnictví z podkladů sestav č. 9421 Náklady a výnosy dle výkonů zpracované za období 10/2019, 12/2019, 10/2020 na VPÚJ 91.

Rozpočet kalkulační je uveden v následujících tabulkách:

	Kč (tis.)
Úplné vlastní náklady výrobních činností	313.410
Úplné vlastní náklady na likvidaci povodňových škod	26.328
Dotace a výnosy	27.692
Koeficient upravující náklady pro účely výpočtu ceny za odběr povrchové vody (%)	7,1%
Oprávněné náklady	18.357

Předpokládaný roční odběr (tis. m <sup>3</sup> )	5.100
Kalkulovaný zisk (%)	10

#### Úplata – Kč/m<sup>3</sup>

Cena bez DPH	4,-- Kč
DPH 15%	0,60 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>4,60 Kč</b>