

Smlouva o dílo na VZ „Oprava dětských hřišť a sportovišť v roce 2021 v MČ Brno-Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. objednatele: 0521300219

č. zhotovitele: S21210002

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

tel.: +420 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických: Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel: 548 426 116, email: ibrmajer@zidenice.brno.cz

Jana Ondrášová, referent veřejných ploch OMDŽ
mob: 702 215 939, email: ondrasova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsán v OR u KS

FCC Žabovřesky, s.r.o.

Korejská 3082/4, 616 00 Brno

Mgr. Zdeněk Navrátil – jednatel společnosti

48908746

CZ48908746

v KS Brno, oddíl C, vložka 11288

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) ve věcech smluvních

Mgr. Zdeněk Navrátil – jednatel společnosti

tel: 725 855 467, email: zdenek.navratil@fcc-group.cz

b) stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kura

tel: 602 765 335, email: petr.kura@fcc-group.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ „**Oprava dětských hřišť a sportovišť v roce 2021 v MČ Brno-Židenice**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“, zákonem č. 114/1992 Sb. „o ochraně přírody a krajiny“ v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb. „zákon o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ v platném znění včetně provádějících právních předpisů, v souladu s platnými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění díla zhotovitele, v souladu s doporučeními a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla,
 - nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - soupisem oprav, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
 - mapou hřišť a sportovišť, která je přílohou č. 3 této smlouvy,
 - výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
 - požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
4. Dodávkami, službami a pracemi se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací spojených s předmětem díla podle čl. II této smlouvy. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, dopravě apod.),
 - odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - před případným výjezdem vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zjišťováno odstraňování bláta, jestliže dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně očištěna,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
 - veškeré dodávky, služby a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla. Tyto dodávky a práce budou zahrnuty v ceně o dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy, zadávací dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Místa plnění: veřejně přístupná dětská hřiště na území městské části Brno-Židenice, jejichž seznam a vyznačení poloh je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel přebírá po dobu oprav odpovědnost za bezpečnost jednotlivých herních prvků a konstrukcí na výše zmíněných hřištích.
2. Doba realizace dle předmětu smlouvy je stanovena od podpisu smlouvy nejpozději do **04. června 2021**.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek, při kterých nebude zhotovitel schopen zajistit řádné technologické postupy při provádění díla, bude termín dokončení prací po písemném odsouhlasení obou smluvních stran prodloužen o odpovídající počet dnů.
4. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	99.080 Kč
DPH 21%	20.806,80Kč
Cena vč. DPH	119.886,80 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
 - proběhnou změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
 - bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované práce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;
 - obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu;
 - pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla;

- z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. **Vícepráce a méněpráce:**

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Odborné práce budou oceněny hodinovou sazbou obvyklou v místě plnění nebo dohodou obou smluvních stran.

V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě smluvní cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur/y) dle skutečně provedených činností a na základě předávacího/ch protokolů veřejné zakázky v místech plnění uvedeném v čl. III a příloze č. 3 této smlouvy.
3. Provedená činnost bude fakturována po řádném provedení díla, případně části díla dle skutečně provedených činností a na základě protokolu o předání díla nebo jeho části u této veřejné zakázky v místech plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
4. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po předání díla nebo části díla veřejné zakázky v místě plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
5. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem Objednatele ve věcech technických.
6. Splatnost daňových dokladů (faktury) je, s ohledem na podporu účasti malých a středních podniků ve veřejných zakázkách, s odkazem na § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stanovena na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
7. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla;
- požadovanou částku bez DPH;
- sazbu DPH;

8. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Přílohou daňového dokladu budou objednatelem odsouhlasené zjišťovací protokoly veřejné zakázky v místě plnění uvedeném v čl. III této smlouvy.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místa plnění na základě předávacího protokolu, který připraví Zhotovitel v den určený po dohodě obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak Objednatel předá zhotoviteli místa plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru v rozsahu potřebném pro zdárné dokončení díla umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy pracovní deník, a to ode dne převzetí míst plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do pracovního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do pracovního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

V pracovním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Pracovní deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy pracovního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více pracovních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do pracovního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z pracovního deníku oddělit kopii a stránka pracovního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny pracovní deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do pracovního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do pracovního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít pracovní deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy v pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy vyjma ustanovení této smlouvy.** Zhotovitel předloží pracovní deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
11. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje:

Zajistit důstojné pracovní podmínky

- a) při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovníprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- b) při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

- c) při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

Zajistit podporu vzdělávání a odborné praxe

- d) při zajištění, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden praktikant – student magisterského stupně relevantního studijního programu/oboru (např. oboru Architektura a stavitelství, Stavební inženýrství, Konstrukce staveb, apod.), a to alespoň v délce 14 kalendářních dnů. Splnění uvedené podmínky zhotovitel doloží objednateli zasláním potvrzení o vykonání odborné praxe, vystaveným zhotovitelem praktikantovi, a to nejpozději do 14 dnů od předání díla.

12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 5, písmeno a), b), a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
13. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího bodu tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
14. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 11 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.
2. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla v dostatečném časovém předstihu.
3. O předání a převzetí zhotovitel i objednatel sepíše předávací protokol. Tento předávací protokol bude obsahovat:
 - označení zhotovitele díla,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - provedené práce (veškeré úpravy a zásahy),
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - a další případné náležitosti.
4. Protokol o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání, a to zejména:
- pracovní deník,
 - případné certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatel Zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
 - evidenci škod na zdraví a majetku,
 - v požadovaném množství a kvalitě, objednatelům odsouhlasenou fotodokumentaci z průběhu všech prací (před i po dokončení oprav a prací) v elektronické podobě na datovém nosiči,
 - návody k užívání.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místa plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení míst plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny touto smlouvou nebo zadávací dokumentací do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 2.000,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
 - za každé jednotlivé porušení (rozumí se každý jeden kalendářní den) smluvní podmínky dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jednotlivé porušení;
 - nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle písemné dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč Kč za každý i započatý den prodlení;
 - v případě porušení čl. VI., odst. 11 písm. a) až d) této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.
 - zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných

rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením těžce právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Délka komplexní záruky na všechny části díla, výrobků včetně technický zařízení a dodávek, je stanovena v délce trvání 24 měsíců. Lhůta platí za předpokladu dodržování případných návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce 5 této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti ztrátě možnosti plnit VZ stejně jako proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla až do termínu dokončení. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předložit bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
 - bezdůvodné přerušení prací;
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
 - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsanych v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.


XIV. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet


Příloha č. 2 – Soupis oprav

Příloha č. 3 – Mapa hřišť a sportovišť

V Brně dne 31.3.2021



V Brně dne 30.3.2021



Příloha č. 4

SEZNAM HRÍŠŤ			
Evidenční číslo	Typ hřiště	Umístění - lokalita	nacenění oprav (v Kč bez DPH)
02	dětské hřiště	Boettingrova 7-11	660,00 Kč
03	dětské hřiště	Došílkova	220,00 Kč
04	dětské hřiště	Krásného 2-6	6 400,00 Kč
05	dětské hřiště	Krásného 26	
07	dětské hřiště	M. Kudeřkové 2,4,7	2 850,00 Kč
08	dětské hřiště	Ondříčkově náměstí	2 700,00 Kč
10	dětské hřiště	vnitroblok Krásného	6 600,00 Kč
11	dětské hřiště	vnitroblok M. Kudeřkové	650,00 Kč
12	dětské hřiště	Bubenčková	2 350,00 Kč
13	dětské hřiště	Kosmákova 30-36	2 850,00 Kč
14	dětské hřiště	Kosmákova 40-44	5 100,00 Kč
15	dětské hřiště	Slívova - Skopalíkova	850,00 Kč
17	dětské hřiště	Karáskovo náměstí	31 300,00 Kč
19	dětské hřiště	Šámalova - Jílkova	2 300,00 Kč
20	dětské hřiště	Šámalova - Slévačská	
21	dětské hřiště	Nopova	6 600,00 Kč
22	dětské hřiště	Tyršův park	450,00 Kč
23	dětské hřiště	areál BZZZUKOT - Líšeňská	2 300,00 Kč
25	dětské hřiště	Stará osada - u zastávky	
26	dětské hřiště	vnitroblok Slívova	900,00 Kč
27	dětské hřiště	Bělohorská - u psfho výběhu	
28	dětské hřiště	Slatinská - skautská základna	6 500,00 Kč
29	dětské hřiště	Jullánovské náměstí	400,00 Kč
		CELKEM ZA DĚTSKÁ HRÍŠŤE (v Kč bez DPH):	81 980,00 Kč
09	fitness hřiště	Otakara Ševčíka	900,00 Kč
22	workoutové hřiště	Park - Tyršův sad	
23	skateboardové hřiště	BZZZUKOT - Líšeňská	1 700,00 Kč
23	parkourové hřiště	BZZZUKOT - Líšeňská	
23	fitness hřiště	BZZZUKOT - Líšeňská	1 700,00 Kč
24	sportovní hřiště	Bílá hora	2 000,00 Kč
30	víceúčelové hřiště	Bubenčková	800,00 Kč
29	víceúčelové hřiště	Šámalova - Pastrnkova	
31	víceúčelové hřiště	Boettingrova	2 700,00 Kč
32	víceúčelové hřiště	Slatinská - skautská základna	1 700,00 Kč
33	sportovní hřiště	Slívova - Skopalíkova	5 600,00 Kč
		CELKEM ZA SPORTOVIŠŤE (v Kč bez DPH):	17 100,00 Kč
		CENA CELKEM (v Kč bez DPH):	99 080,00 Kč

Poznámka:

Nacenění oprav doplní poptávaná firma dle Přílohy č.7 Soupis oprav. Uváděné ceny jsou v Kč a bez DPH

SOUPIS OPRAV

1) Fitness a workoutová hřiště a skateboardové hřiště

09) Fitness hřiště – Otakara Ševčíka

Návštěvní řád – vyměnit návštěvní řád dětského hřiště za návštěvní řád pro workoutového a fitness hřiště (plechová cedule se zaoblenými rohy)

Je potřeba taktéž vyvěsit návody na cvičení na jednotlivých fitness strojích (také na plechové ceduli se zaoblenými rohy)

23) Skateboardové hřiště – Bzzukot – Líšeňská

„Ú“ rampa – pevně ukotvit povolené desky ohrazení plošiny, doplnit kotvící šrouby

– zároveň jsou desky na vnějším rohu ohnuté, je potřeba je opravit

Grind box – doplnit chybějící šrouby na konstrukci ukotvení desek

Branka na malou kopanou – opravit uvolněné ukotvení sítě

Návštěvní řád - obnovit poškozený návštěvní řád pro víceúčelové a skateboardové hřiště (plechová cedule se zaoblenými rohy)

23) Fitness hřiště – Bzzukot – Líšeňská

Fitness stanoviště 1

Informační cedule – vyčistit poškozenou informační ceduli

Fitness stanoviště 2

Hrazda – zpevnit uvolněné ukotvení nosné stojny konstrukce hrazdy

Informační cedule – vyčistit poškozenou informační ceduli

Fitness stanoviště 3

Hrazda – zpevnit uvolněné ukotvení nosných stojen konstrukce

Bradla – zpevnit uvolněné ukotvení nosné stojny konstrukce

Informační cedule – vyčistit poškozenou informační ceduli

Fitness stanoviště 4

Informační cedule – vyčistit poškozenou informační ceduli

Fitness stanoviště 5

Informační cedule – vyčistit poškozenou informační tabuli

Návštěvní řád – vyčistit poškozený provozní řád

24) Víceúčelové hřiště – Bílá hora

Stojany na síť – opravit ukotvení stojanu v herní ploše

– doplnit chybějící šroub na nosném držáku sítě

Hřiště na pétanque – doplnit a zarovnat pískovou herní plochu

30) Víceúčelové hřiště – Bubeníčková

Basketbalový koš – poškozená síťka na koši – vyměnit za novou, řetízková kovová

Basketbalový koš 2 - poškozená síťka na koši – vyměnit za novou, řetízková kovová

31) Víceúčelové hřiště – Boettingrova

Branky na malou kopanou – pevně dotáhnout uvolněné šrouby na ukotvení konstrukce branky

Oplocení hřiště – opravit vypínací síť a její ukotvení a dráty ukotvení pletiva zahýbat směrem z herní plochy nebo trvale zakrýt páskou

32) Víceúčelové hřiště – Slatinská – skautská základna

Basketbalový koš – poškozená síťka na koši – vyměnit za novou, řetízková kovová

Branky na malou kopanou – vyměnit poškozené sítě na brankách

–doplnit lanka k ukotvení branek a zabezpečit branky proti pádu (v ohrazení jsou instalována oka, které slouží na uchycení lanek)

Mobiliář – vyměnit poškozenou desku na lavičce

33) Sportovní hřiště – Slívova-Skopalíkova

Basketbalový koš – ukotvení stojanu basketbalového koše je vyhnuté, vytržené ze země – je potřeba obnovit a opravit ukotvení

Branky na malou kopanou – doplnit chybějící sítě na brankách

Návštěvní řád - obnovit poškozený návštěvní řád sportovního hřiště (plechová cedule se zaoblenými rohy)

2) Dětská hřiště

02) Dětské hřiště – Boettingrova 7-11

Šplhací tyč – dotáhnout povolený šroub a pevně ukotvit šplhací tyč k nosné konstrukci

Vahadlová houpačka – zaslepit nebo zakrýt krytkou otvory po šroubech na kovových spojích

Oplocení – pevně dotáhnout povolený šroub na vstupní brance

03) Dětské hřiště – Došlíkova

Vahadlová houpačka – zaslepit nebo zakrýt krytkou otvory po šroubech na kovových spojích

04) Krásného 2-6

Houpačka hnízdo – vyměnit poškozené lana závěsu hnízda k nosné konstrukci (vystupují dráty výztuhy lana)

–zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normě ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být $\geq 400\text{mm}$, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnejpříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

Řetězový kolotoč – doplnit krytku šroubu na ukotvení závěsu kolotoče (případně použít půlkulatou matici)

Plošina a ohrazení na věži se skluzavkou – pevně dotáhnout povolený šroub na desce krytiny střechy

Plošina se schody na skluzavce – šnek – pevně dotáhnout povolené šrouby na konstrukci na spojích bočnic se schody

Šplhací prvek – doplnit chybějící šroub na ukotvení šplhací tyče na nosné konstrukci

Oplocení – vyměnit poškozený, vyhnílý díl ohrazení pískoviště

–odstranit vystupující nechráněný vrut z ukotvení poškozeného dílu ohrazení pískoviště

Návštěvní řád - obnovit poškozený návštěvní řád (plechová cedule se zaoblenými rohy)

07) Dětské hřiště – M. Kudeříkové 2,4,7

Pískoviště – výměna starých a opotřebovaných desek kolem pískoviště

08) Dětské hřiště – Ondříčkově náměstí

Řetězová houpačka – pevně dotáhnout povolené šrouby na sedátku houpaček

Kolébáčky (kůň) – doplnit chybějící madlo k držení na těleso kolébáčky

(Dle bezpečnostní normy ČSN EN 1176-6 musí být madlo rukojeti na konci zakryto ochrannou krytkou s vnějším průměrem >44mm, krytka madla nesmí mít tvar hrotu, nebo výčnělku vystupujícího více jak 22mm z bočního profilu krytky.)

Kolébáčky (ovce) – opravit ukotvení pružiny kolébáčky v zemi

–pevně dotáhnout povolené šrouby na ukotvení

Pískoviště – výměna starých, opotřebovaných a poškozených desek kolem pískoviště

Mobiliář – doplnit chybějící desku na lavičce

10) Dětské hřiště – vnitroblok Krásného-Souběžná-Mazouřova

Vahadlová houpačka – ukotvení pneumatik pod houpačkou je potřeba upravit dle platné normy ČSN EN 1176-6.

(Pneumatiky neplní svou funkci dorazu, jsou zahrnuté. Doraz má zajistit mezi břevnem houpačky po dosednutí a povrchem dopadové plochy volný prostor rozměru 230mm, zabránit riziku sevření těla.)

Tunelová skluzavka – doplnit chybějící horní šrouby na kovové nosné stejně, opoře tubusu tunelu skluzavky (oranžová skluzavka)

–opravit (přeplátovat) nebo vyměnit poškozený horní díl tubusu tunelu skluzavky u nástupu (červená skluzavka)

Plošiny a ohrazení – doplnit chybějící kličku na herní desce anebo otvor trvale zaslepit krytkou (pokud se klička nedá sehnat)

–zaoblit hrany kovového oválného nerezového plechu, který je instalovaný na konstrukci herního prvku (nebo plech z konstrukce odstranit, pokud to herní prvek dovoluje)

–opravit (přeplátovat) nebo vyměnit poškozené díly průzorového okna z věže tunelu

–dotáhnout povolený šroub ukotvení bočního ohrazení plošiny na věži u průzorového okna

Mobiliář a oplocení – vyměnit zlomenou desku na lavičce

–doplnit chybějící krytku na nosném sloupku oplocení

11) Dětské hřiště – vnitroblok M. Kudeřkové-Souběžná-Krásného

Plošina a ohrazení – ošetřit nebo vyměnit desku ohrazení plošiny nad průzorem

12) Dětské hřiště – Bubeníčkova

Oplocení – opravit ukotvení oplocení i samotné pletivo dětského hřiště v prostoru za lavičkou

–opravit kliku a zavírání branky mezi dětským hřištěm a sportovištěm

13) Dětské hřiště – Kosmákova 30-36

Řetězová houpačka – pevně dotáhnout povolené šrouby na sedátku

Houpačka malé hnízdo - zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normy ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být $\geq 400\text{mm}$, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnejpříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

Šplhací lanová síť – pevně dotáhnout šroub ukotvení lana lanové sítě do konstrukce

Oplocení – doplnit chybějící desky na oplocení hřiště a odstranit nezakryté vruty po chybějících deskách

14) Dětské hřiště – Kosmákova 40-44

Závěsné kruhy – doporučujeme zkrátit závěsy kruhů z důvodu užívání většími dětmi

Řetězová houpačka – pevně dotáhnout povolené šrouby na sedátku houpačky

–pevně dotáhnout povolené šrouby na ukotvení nosného břevna ke konstrukci (břevno se kýve)

Dopadová plocha – ořezat větve keře, které zasahují do prostoru pádu herního prvku

Pergola – opravit ukotvení pergoly nad pískovištěm, zpevnit konstrukci

Oplocení – opravit poškozené oplocení kolem pískoviště

Návštěvní řád - obnovit poškozený návštěvní řád (plechová cedule se zaoblenými rohy)

15) Dětské hřiště – Slívova-Skopálkova

Dopadová plocha – obnovit natažení gumového koberce dopadové plochy pod lanovkou

Pružinová houpačka – doplnit chybějící krytku šroubu na sedátku kolébačky

Šplhací lanová síť – pevně dotáhnout povolený šroub na lanové spojce

Řetězová houpačka – odstranit vruty na nosných stojnách houpačky

17) Dětské hřiště – Karáskovo náměstí

Plošiny a ohrazení na věži se skluzavkami, mosty a tunely – doplnit chybějící krytky na nosných stojnách konstrukce

Kolébačky (motorka) – pevně dotáhnout šroub ukotvení přední části tělesa s madly

–opravit ukotvení pružiny kolébačky v zemi, pevně dotáhnout povolené šrouby na ukotvení pružiny

–vyměnit madla kolébačky za nové s ohledem na aktuální platnou normu

(Dle bezpečnostní normy ČSN EN 1176-6 musí být madlo rukojeti na konci zakryto ochrannou krytkou s vnějším průměrem >44mm, krytka madla nesmí mít tvar hrotu, nebo výčnělku vystupujícího více jak 22mm z bočního profilu krytky.)

Kolébačky (lev) – opravit ukotvení pružiny kolébačky v zemi, pevně dotáhnout povolené šrouby na ukotvení pružiny

Řetězová houpačka – pevně dotáhnout povolené šrouby na všech sedátkách řetězových houpaček (celkem 4 řetězové houpačky)

Dopadová plocha kolem houpaček – instalace ohraničení dopadové plochy po celé délce řetězových houpaček a houpačky hnízdo

(Dopadová plocha je tvořena kačírkem a ten je neustále vykopáván na přilehlý chodník a na přilehlou herní plochu tvořenou z pryžových dlaždic. Doporučujeme ohraničit instalací kulatin.)

Houpačka hnízdo – ukotvení lanového výpletu lan v konstrukci houpačky hnízda je uvolněné, je zde riziko vytržení.

(Závadu nelze přesně definovat, šrouby ukotvení výpletu lan houpačky hnízda jsou zakryty opletem obruby hnízda, nejsou přístupné. Závadu a možnosti opravy je nutné konzultovat s výrobcem houpaček hnízd.)

(Pokud nebude možné, je potřeba vyměnit celou houpačku hnízdo.)

– zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normy ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být ≥ 400 mm, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnepříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být ≥ 400 mm, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnepříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

Vahadlové houpačky – zatmelit prasklinu na nosném břevně houpačky, zabránit rozšíření praskliny

Plošina se schody na věži se skluzavkou a šplhacími prvky – na konstrukci schodů je nutné mezi nášlapy schodů instalovat dělící chybějící lištu, bránící možnosti průlezu.

Plošina a ohraničení na věži se skluzavkou a šplhacími prvky – pevně dotáhnout povolený vrut na horní liště ohrazení plošiny

– opravit rozložení desek ohrazení

plošiny na původní rozměry, kde musí být mezery menší než 8mm, nebo větší než 25mm. (Rozložení desek je nestejněměrné a je zde riziko zachycení prstu.)

Pružinová lavice – upravit, doplnit materiál dopadové plochy v prostoru herního prvku po výšku minimálně límce ukotvení pružin herního prvku (ukotvení pružin lavice vystupuje z materiálu dopadové plochy, je zde nebezpečí úrazu)

Lanová síť – obnovit gumové zakrytí šroubů ukotvení konstrukce (je utržené)

Šplhací lanová síť – konec horního lana v ukotvení je rozpleten, jsou zde volně přístupné dráty. Je potřeba konec lana na ukotvení izolovat a pevně ukotvit na konstrukci

Oplocení pískoviště – opravit poškozené a doplnit chybějící díly oplocení, volně přístupné vruty zakrýt nebo odstranit

Návštěvní řád – obnovit poškozený návštěvní řád (plechová cedule se zaoblenými rohy)

19) Dětské hřiště – Šámalova-Jílkova

Pískoviště – instalovat novou plachtu na zakrytí pískoviště

Mobiliář – odstranit kovovou tyč z prostoru herní plochy

21) Dětské hřiště – Nopova

Pružinová houpačka – vyměnit poškozenou pružinu houpačky

Plošina se schody na věži se skluzavkou – ukotvit uvolněný nášlap schodu na konstrukci (šroub ukotvení nášlapu schodu je povolen, nášlap se kýve)

Plošina a ohrazení na věži se skluzavkou – opravit ukotvení sedátka lavičky na plošině a zaslepit mezeru mezi sedátkem a ohrazením

Houpačka malé hnízdo - zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normy ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být ≥ 400 mm, měřeno od spodní tuhé části sedadla v jeho nejnepříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

22) Dětské hřiště – Tyršův park

Oplocení – zakrýt otvory na sloupcích oplocení z důvodu zvýšení bezpečnosti

23) Dětské hřiště – areál Bzzukot – Líšeňská

Šplhací lanová síť – pevně dotáhnout povolené šrouby na lanových spojkách

Houpačka hnízdo - zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normy ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)

(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být $\geq 400\text{mm}$, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnepříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

Kolébka – opravit ukotvení pružiny kolébky v zemi, pevně dotáhnout povolené šrouby na ukotvení

Dřevěná kolébka – odstranit kůly od uřezaných stromů z prostoru pádu

Šplhací síť – pevně dotáhnout povolené šrouby na lanových spojkách (po obou stranách)

26) Dětské hřiště – vnitroblok Slívova

Vahadlová houpačka – zatmelit a ošetřit prasklinu na břevně houpačky

– nosné stojny břevna houpačky nejsou stabilní, je potřeba je pořádně ukotvit do země

Návštěvní řád - obnovit poškozený návštěvní řád (plechová cedule se zaoblenými rohy)

28) Dětské hřiště – Slatinská - skautská základna

Houpačka malé hnízdo - zkrátit, upravit délku závěsu houpačky hnízda, z důvodu aktuální platné bezpečnostní normy ČSN EN 1176-2 (pokud to konstrukce umožňuje)


(Minimální volný prostor mezi houpačkou a horní hranicí dopadové plochy musí být $\geq 400\text{mm}$, měřeno od spodu tuhé části sedadla v jeho nejnepříznivější poloze. Volný prostor pod sedátkem houpačky je měřen od horní hranice upraveného materiálu dopadové plochy.)

Kolotoč – opravit ukotvení kolotoče (buď poškozené uložení kolotoče na ložisku, nebo ukotvení v zemi)

Vahadlová houpačka – odstranit, přemístit branku z prostoru pádu herních prvků

29) Dětské hřiště – Juliánovské náměstí

Návštěvní řád – vyvěsit návštěvní řád dětského hřiště (plechová cedule se zaoblenými rohy)



Číslo hřiště	Adresa	Typ hřiště	Číslo lokality	Číslo hřiště
1	02	Dětské hřiště	Boatingova 7 – 11	2
2	03	Dětské hřiště	Dožičkova	3
3	04	Dětské hřiště	Kráského 2 – 6	4
4	05	Dětské hřiště	Kráského 26	5
5	07	Dětské hřiště	M. Kudeřkova 2, 4, 7	6
6	08	Dětské hřiště	Ondřejkova nám.	7
7	10	Dětské hřiště	Vnitroblok Kráského	8
8	11	Dětské hřiště	Vnitroblok M. Kudeřkové	9
9	12	Dětské hřiště	Bubenečtina	10
10	13	Dětské hřiště	Komárkova 30 – 36	11
11	14	Dětské hřiště	Komárkova 40 – 44	12
12	15	Dětské hřiště	Šlivovala – Škopálkova	13
13	17	Dětské hřiště	Karlovkova nám.	14
14	19	Dětské hřiště	Šamalova – Jiráskova	15
15	20	Dětské hřiště	Šamalova – Štěrbaňská	16
16	21	Dětské hřiště	Nepora	17
17	22	Dětské hřiště	Tyršův park	18
18	23	Dětské hřiště	Areál BZZUKOT - Litelská	19
19	25	Dětské hřiště	Staniční vlna – u zastávky	20
20	26	Dětské hřiště	Vnitroblok Šlivovala	21
21	27	Dětské hřiště	Bělohorská – u páho vrběna	22
22	28	Dětské hřiště	Slavinská – skautská základna	23
23	34	Dětské hřiště	Juliánovské náměstí	24

Číslo hřiště	Adresa	Typ hřiště	Číslo lokality	Číslo hřiště
1	09	Fitness hřiště	Otačova Ševčíka	2
2	12	Workoutové hřiště	Park – Tyršův nám.	3
3	23	Skateboardové hřiště	BZZUKOT - Litelská	4
4	23	Parkourové hřiště	BZZUKOT - Litelská	5
5	23	Fitness hřiště	BZZUKOT - Litelská	6
6	24	Sportovní hřiště	Bílá hora	7
7	30	Vicerečtové hřiště	Rathenikova	8
8	29	Vicerečtové hřiště	Šamalova – Pastrnkova	9
9	31	Vicerečtové hřiště	Boettingova	10
10	32	Vicerečtové hřiště	Slavinská – skautská základna	11

200 m

1 : 9 000