

## Doložka 008 – POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK

Sjednává se pojištění poškození nebo zničení budov a dalších předmětů pojištění, v budově uložených, v souvislosti se zatečením v důsledku níže uvedených pojistných nebezpečí:

- přívalový déšť
- tání sněhové nebo ledové vrstvy
- nedostatečným odtokem svodů dešťové vody

**Přívalovým deštěm** se rozumí dešťové srážky v místě pojištění s minimální intenzitou 23,1 mm/1m<sup>2</sup>/1h), v jejichž důsledku dojde k zatečení nebo zaplavení nebo vznikne v důsledku přívalového deště značné zatížení/zahlcení kanalizačních sítí. Rozhodujícím údajem je zpráva Českého hydrometeorologického úřadu.

**Táním sněhové nebo ledové vrstvy** se rozumí poškození předmětů pojištění vodou, která vznikla v důsledku tání sněhové nebo ledové pokrývky a jejím následným zatečením do pojištěné budovy.

**Nedostatečným odtokem svodů dešťové vody** se rozumí poškození předmětů pojištění vodou, která zatéká do pojištěné budovy v důsledku nedostačující kapacity dešťových svodů způsobené přívalovým deštěm nebo zamrznutím sněhové nebo ledové vrstvy a následné nepropustnosti dešťových svodů.

**Zatečením** se rozumí vniknutí vody z atmosférických srážek (déšť, sníh, led) do vnitřního uzavřeného prostoru pojištěné budovy. Uzavřeným prostorem se rozumí prostor uzavřený ze všech stran zdmi, střešou, podlahou, dveřmi nebo okny, který musí být v takovém stavu, aby do něj za normálních okolností nezatékalo.

Pojištění se nevztahuje na poškození předmětů pojištění, které vznikne:

- v důsledku dešťových srážek, jejichž úhrn na 1m<sup>2</sup> je menší než 23,1mm/1hod,
- v případech, kdy vnější plášť budovy, zastřešení nebo jiné vnější součásti nemovitosti jeví známky poškození nebo neplní dostatečně svou běžnou funkci,
- zatečením do pojištěné nemovitosti nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory, které by měly být řádně uzavřeny nebo zabezpečeny proti zatékání,
- jakýmkoliv postupným zatékáním, působením vlhkosti, hub nebo plísní
- v důsledku nedostatečné údržby nebo poškození dešťových svodů, které mělo za následek jejich nedostatečnou kapacitu nebo zhoršenou funkci,



VIENNA INSURANCE GROUP

## Doložka 002

### POŠKOZENÍ FASÁDY BUDOV PTACTVEM, HLODAVCI NEBO HMYZEM

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na škody na zateplení fasád v důsledku poškození ptactvem, hlodavci nebo hmyzem.

Zateplením fasády se rozumí vnější tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou izolací z polystyrenu nebo minerální vlny a konečnou povrchovou omítkou nebo nátěrem.

Pojištník je povinen doložit pojišťovně vyčíslení výdávky a složeného zámku vody, a to:  
- posídní vyúčtování dotazované vody,  
- aktuální cenu vody,  
- fotografie stavu vodoměru s doplnitelnou časovou cihnou (např. aktuální výška územního úskru)

Pojištní plnění bude vypočteno jako součin ceny vody a rozdílu ve stavu vodoměru po havárii, stavu vodoměru po posídním vyúčtování a průměrné spotřebě za dobu od posledního odčtu do doby před havárií.

