





## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny a omítek  
Objekt: Veltelská budova čp. 212, CE 02-26-03/012  
Část:  
JKSO  
Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha  
Zhotovitel: AURINKO s.r.o.  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	
<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>	
<b>740</b>	<b>Elektromontáže - zkoušky a revize</b>	
<b>743</b>	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>	
<b>744</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>	
<b>745</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových</b>	
<b>747</b>	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>	
<b>748</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>	
<b>762</b>	<b>Konstrukce lesařské</b>	
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	
<b>764</b>	<b>Konstrukce kempářské</b>	
<b>765</b>	<b>Krytina skládaná</b>	
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>	
<b>773</b>	<b>Podlahy z lištno teraca</b>	
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	
<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátery</b>	
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>	
<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zaskívání</b>	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>	
<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.monit.pracích</b>	
	<b>Celkem</b>	





# ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny a omítek  
 Objekt: Velitelská budova čp. 212, CE 02-26-03/012  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha  
 Zhotovitel: AURINKO-D.V. s.r.o.  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svláté a kompletní konstrukce</b>					
1	K	011	315272312	Zdivo štítové tl 300 mm z nesvítivých přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,000			21,0
2	K	011	315351105	Zřízení oboustranného bednění štítových	m <sup>2</sup>	6,000			21,0
3	K	011	315351106	Odstanění oboustranného bednění zdí štítových	m <sup>2</sup>	6,000			21,0
4	K	011	317143612	Přídávky nosní z převlékací Ytong ve zdích tl 300 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000			21,0
5	K	011	317941123	Odstanění oboustranných volostřaných bednění na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 s cihelnou výplní	l	0,042			21,0
6	M	MAT	130109320	<b>ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm</b> <i>Hmotnost: 14,60 kg/m</i>	t	<b>0,042</b>			<b>21,0</b>
7	M	MAT	596100120	<b>cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20</b> <i>Spotřeba: 333 kus/m<sup>3</sup></i>	tie kus	<b>0,008</b>			<b>21,0</b>
8	K	011	317998121	Tepelná izolace ztužujících věnců výšky do 200 mm deska tepelně izolační dřevovláknitá s polystyrenem LIGNOPOR tl 50 mm	m <sup>2</sup>	2,300			21,0
9	K	011	331231126	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnostj P 25 na MC 10	m <sup>3</sup>	0,100			21,0
10	K	011	345311611	Zidky štítového zdiva z betonu prostého tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,300			21,0
11	K	011	346244341	Obezdvíka pozdrnice z plných přitěsných cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m <sup>2</sup>	1,000			21,0
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
12	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,700			21,0
13	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m <sup>2</sup>	8,000			21,0
14	K	011	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m <sup>2</sup>	8,000			21,0
15	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 <i>tyč ocelová žebírková D 10 mm, celkem dl. 46 m</i> <i>tyč ocelová žebírková D 6 mm, tloušťky á 30 cm, celkem 35 m</i>	t	0,037			21,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
16	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	28,000			21,0
17	K	011	612131111	Polymercementový spojovací nástek vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	25,000			21,0
18	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	25,000			21,0
19	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	27,200			21,0
20	K	011	612231003	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z polystyrénových desek tloušťky do 80 mm	m <sup>2</sup>	2,200			21,0
21	M	MAT	283758330	<b>deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm</b> <i>lambda=0,039 [W / m K]</i>	m <sup>2</sup>	<b>2,244</b>			<b>21,0</b>
22	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	249,000			21,0
23	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m <sup>2</sup>	1,000			21,0





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1,000			21,0
25	K	014	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	1,000			21,0
26	K	011	619991001	Teplotní podlahy před mečířskými a hranicemi geotextilií včetně pozdějšího odkrytí	m2	68,000			21,0
27	K	011	622131111	Polymerní cementový spárovací materiál vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,600			21,0
28	K	011	622131121	Polymerní cementový spárovací materiál vnějších stěn nanášený měrně	m2	32,000			21,0
29	K	011	622142001	Polymerní cementový spárovací materiál vnějších stěn do tenkovrstve hmoty	m2	32,000			21,0
30	K	011	622321131	Polymerní cementový spárovací materiál vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,000			21,0
31	K	014	631312141	Polymerní cementový spárovací materiál vnějších stěn prostým	m3	0,010			21,0
32	K	011	632450123	Výstavba vnitřní podlahy podlahy 40 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	0,900			21,0
33	K	011	632450132	Výstavba vnitřní podlahy podlahy 70 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	20,000			21,0
				<i>Práce v podlaží</i>					
34	K	011	642942111	Práce v podlaží ocelové zárubeň do 2,5 m2 na MC	kus	1,000			21,0
35	M	MAT	653311060	<b>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>			<b>21,0</b>
				<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
36	K	003	941311111	Odstranění střešní krytiny metalokobaltovou křídou do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000			21,0
37	K	003	941311211	Odstranění střešní krytiny metalokobaltovou křídou do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m za první a ZKD	m2	930,000			21,0
38	K	003	941311811	Odstranění střešní krytiny metalokobaltovou křídou do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000			21,0
39	K	011	952901111	Výstavba vnitřní podlahy podlahy 40 mm ze suchých směsí provedení v pásu	soubor	1,000			21,0
40	K	013	962032230	Práce v podlaží ocelové zárubeň do 1 m3	m3	0,500			21,0
41	K	013	962032231	Práce v podlaží ocelové zárubeň přes 1 m3	m3	0,100			21,0
42	K	013	962032631	Práce v podlaží ocelové zárubeň nad přechodem z úhelu na MV nebo MVC	m3	0,300			21,0
43	K	013	962081131	Bourání výplně otvorů ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	0,500			21,0
44	K	013	965042121	Bourání podlahových dlažeb nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,010			21,0
45	K	013	965081611	Ošekání soklíků rovných	m	0,900			21,0
46	K	013	968062245	Vybourání dřevěných rámu okna z úrodných včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,020			21,0
47	K	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,200			21,0
48	K	013	968072455	Vybourání kování dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600			21,0
49	K	013	975073111	Jednostranné podchytní střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m ocelovými stojkami nebo dřevěnými hranoly	m	12,000			21,0
				<b>Přesun sutě</b>					
50	K	013	997013012	Vyklízení uhlé sutě a ostatního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	4,000			21,0
				<i>stará pálená střešní krytina, zvětralá malta, dřevo, sklo, kabely apod.</i>					
51	K	013	997013112	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	46,098			21,0
52	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	46,098			21,0





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	K	013	997013501	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	17,779			21,0
54	K	013	997013509	Výhledy a výhledy z hromadných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	1 831,160			21,0
55	K	013	997013803	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	11,160			21,0
56	K	013	997013811	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	19,321			21,0
57	K	013	997013813	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	11,154			21,0
58	K	013	997013821	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	11,144			21,0
	<b>D</b>		<b>098</b>	<b>Přesun hmot</b>					
59	K	011	999911000	Práce při výměně kabelů v rámci 1 km se složením	l	11,390			21,0
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>D</b>		<b>736</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>					
60	K	731	735410911	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kus	1,000			21,0
61	K	731	735411811	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kus	1,000			21,0
	<b>D</b>		<b>740</b>	<b>Elektromontáže - zkoušky a revize</b>					
62	K	741	740991100	Revizní zpráva	kus	1,000			21,0
	<b>D</b>		<b>743</b>	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>					
63	K	741	743112212	Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1413/1	m	6,000			21,0
64	M	MAT	345711500	Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1413/1	m	6,000			21,0
65	K	741	743312111	Montáž kabelů do dutých stěn	m	1,400			21,0
66	K	741	743312112	Montáž kabelů do dutých stěn	m	1,400			21,0
67	K	741	743411321	Montáž kabelů do dutých stěn	kus	1,000			21,0
68	K	741	743411322	Montáž kabelů do dutých stěn	kus	1,000			21,0
69	K	741	743412111	Montáž kabelů do dutých stěn	kus	1,000			21,0
70	M	MAT	345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	1,000			21,0
71	K	741	743414112	Montáž kabelů do dutých stěn	kus	1,000			21,0
72	M	MAT	345826900	svorkovnice pro krabice do sádrokartonových stěn	kus	1,000			21,0
	<b>D</b>		<b>744</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>					
73	K	741	744411221	Montáž kabelů do dutých stěn	m	11,200			21,0
74	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	6,200			21,0
75	K	741	744411230	Montáž kabelů do dutých stěn	m	0,300			21,0
76	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	0,300			21,0
77	K	741	744431100	Montáž kabelů do dutých stěn	m	21,500			21,0
78	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	16,800			21,0
79	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	6,700			21,0
	<b>D</b>		<b>748</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových</b>					





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	K	741	745411910-D	Demontáž kabelů Al do 1 kV do 0,10 kg pod úroveň stěny jmenovitě neuvedený	m	1,500			21,0
81	K	741	745411910-F	Demontáž kabelů Al do 1 kV do 0,10 kg pod úroveň stěny jmenovitě neuvedený	m	5,000			21,0
82	K	741	745411910-F	Demontáž kabelů Al do 1 kV do 0,10 kg pod úroveň stěny jmenovitě neuvedený	m	21,500			21,0
		<b>D</b>	<b>747</b>	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>					
83	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
84	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>345355130</b>	<b>spínač jednopólový 10A Swing bílý</b>	<b>kus</b>	<b>7,000</b>			<b>21,0</b>
85	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
86	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
87	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>345355140</b>	<b>spínač dvupólový 10A Swing bílý</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>			<b>21,0</b>
88	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
89	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
90	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>345551010</b>	<b>zásuvka 1násobná 16A Swing bílý</b>	<b>kus</b>	<b>6,000</b>			<b>21,0</b>
91	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>345551210</b>	<b>zásuvka 2násobná 16A Swing bílá</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>			<b>21,0</b>
92	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	8,000			21,0
93	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
94	K	741	747335110	Instalace spínačů jedno- nebo dvupólových pro střední napětí nebo vlnkové	kus	1,000			21,0
		<b>D</b>	<b>748</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>					
95	K	741	348212750	Instalace svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	1,000			21,0
98	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>348212750</b>	<b>svítidlo bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>			<b>21,0</b>
				osvětlení chodby, toalet, či pro					
97	K	741	348212750	Instalace svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	2,000			21,0
98	K	741	348212750	Instalace svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	1,000			21,0
99	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>348212750</b>	<b>svítidlo bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>			<b>21,0</b>
				osvětlení chodby, toalet, či pro					
100	K	741	748121110-F	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	1,000			21,0
101	K	741	748121110-F	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	1,000			21,0
102	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>348182100</b>	<b>svítidlo zářivkové stropní pod kuchyňskou linku TL3013-18 s vestavěným vypínačem, IP 20, 1x18 W</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>			<b>21,0</b>
103	K	741	748121110-F	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	1,000			21,0
104	K	741	748121110-F	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	11,000			21,0
105	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>348144530</b>	<b>svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové s kovovou leštěnou mřížkou, 2x36W, IP 20</b>	<b>kus</b>	<b>9,000</b>			<b>21,0</b>
				2x G13, či předřadník, přímo-nepřímé osvětlení					
106	K	741	748121110-F	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	2,000			21,0
107	K	741	748121114-D	Demontáž svítidel bytové stropní nebo nástěnné žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	8,000			21,0
108	K	741	748121211-D	Demontáž svítidel bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000			21,0
		<b>D</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesářské</b>					
109	K	762	762083122	Impregnace feziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,225			21,0
110	K	762	762085104	Oprava spojů jednotlivých prvků stávajícího krovu kotevními železy, příložkami, táhly apod.	kus	5,000			21,0
111	K	762	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	55,000			21,0





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	K	762	762000000	hlavní dřevěný kofrový pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm <sup>2</sup>	m	23,800			21,0
113	M	MAT	605120110	<b>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</b> Kámen 12x16 cm dl. 2x 6,0 m Pásek 10x14 cm dl. 2x 1,25 m Dřevěná střešní vaznicemi 12x16 cm dl. 4,5 m Kladiva 8x16 cm dl. 4,8 m	m3	0,413			21,0
114	K	762	762000000	hlavní dřevěný kofrový pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 206 cm <sup>2</sup>	m	2,500			21,0
115	M	MAT	605120110	<b>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</b> Kámen 15x18 cm dl. 2x 1,6 m Pásek 10x18 cm dl. 2x 2,65 m	m3	0,239			21,0
116	K	762	762000000	hlavní dřevěný kofrový pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm <sup>2</sup>	m	4,000			21,0
117	M	MAT	605120110	<b>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</b> Kámen 20x16 cm dl. 2x 1,0 m Dřevěná střešní vaznicemi 15x20 cm dl. 2x 1,0 m	m3	0,124			21,0
118	K	762	762000000	hlavní dřevěný kofrový pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm <sup>2</sup>	m	10,400			21,0
119	M	MAT	605120110	<b>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</b> Kámen 10x20 cm dl. 10,1 m a rovněž požehadek	m3	0,449			21,0
120	K	762	762000000	hlavní dřevěný kofrový pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 15,000	m2	15,000			21,0
121	M	MAT	611911200	<b>palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B</b>	m2	18,000			21,0
122	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z prken	m2	1,000			21,0
123	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z dřevěných vaznic 60° úhlově vzdálenosti do 360 mm	m2	164,000			21,0
124	M	MAT	605141140	<b>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m</b>	m3	1,850			21,0
125	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z hraněného řeziva do 60°	m	1,00,000			21,0
126	M	MAT	605141140	<b>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3- 5 m</b>	m3	0,560			21,0
127	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z hraněného řeziva vzdálenosti do 0,50 m	m2	165,000			21,0
128	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z hraněného řeziva z obložení štítů z prken	m2	7,700			21,0
129	K	762	762000000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latěvání, světlíky, klíny apod.	m3	2,225			21,0
130	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z dvojitě vrstvené z desek OSB tl 2x16 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	44,500			21,0
131	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z prken tloušťky do 32 mm	m2	44,500			21,0
132	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z prken tloušťky včetně podložky tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	89,000			21,0
133	K	762	762000000	Spojovací prostředky pro pokládku dřevěných podlah	m2	44,500			21,0
134	K	762	762000000	Dřevěná střešní vaznicemi z prken tl 35 mm	m2	52,000			21,0
135	K	762	998762102	Přesun hmot tonažní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	3,120			21,0
	<b>D</b>	<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>					
136	K	763	763131512	SDK podhled deska 1x12,5 Tl 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	69,300			21,0
137	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	69,300			21,0
138	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	69,300			21,0
139	M	MAT	283292100	<b>zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m</b> Parotěsná zábrana zpevněná mlíčkou s hlavní funkcí jako větrověsná zábrana.	m2	76,230			21,0





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	W	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	t	1,141			21,0
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klampířské</b>					
141	K	764	765120001	Montáž dřevěčné lišty do suti	m	30,000			21,0
142	K	764	765120012	Demontáž nepovrchové plechové suti v krytině skládané	m	11,200			21,0
143	K	764	765120001	Demontáž povrchové suti	m	22,700			21,0
144	K	764	765120001	Demontáž svodu do suti	m	11,600			21,0
145	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	0,250			21,0
146	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	0,700			21,0
147	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	21,500			21,0
148	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	kus	3,000			21,0
149	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	11,800			21,0
150	K	764	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	t	0,068			21,0
	<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Krytina skládaná</b>					
151	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m2	165,000			21,0
152	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m2	165,000			21,0
153	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	11,300			21,0
154	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	11,300			21,0
155	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m2	165,000			21,0
<b>156</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592444650</b>	<b>taška Alpská Classic Protector základní 1/1 33,5x42cm cihlově červená</b> <i>Spotřeba: 10 kusů/m</i>	<b>kus</b>	<b>1 050,000</b>			<b>21,0</b>
157	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	21,500			21,0
<b>158</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592440350</b>	<b>pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m</b> <i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>	<b>kus</b>	<b>4,500</b>			<b>21,0</b>
159	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	21,500			21,0
<b>160</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592440330</b>	<b>mřížka větrací dl. 100 cm</b> <i>Spotřeba: 1 kus/1 m</i>	<b>m</b>	<b>22,500</b>			<b>21,0</b>
161	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	21,500			21,0
<b>162</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592444270</b>	<b>okapnice plochová - dl. 105 cm RAL 8017</b> <i>Spotřeba: 1 kus/1,8 m</i>	<b>kus</b>	<b>12,500</b>			<b>21,0</b>
163	K	765	765120001	Práce na tvorbě hrází z tvrdé plechokartonové krytiny v objektech v do 6 m	m	11,300			21,0
164	M	MAT	592440260	<b>pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m</b> <i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>	<b>kus</b>	<b>2,260</b>			<b>21,0</b>
<b>165</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592444720</b>	<b>taška Alpská Classic Protector hřebenač s jednou přichytkou cihlově červený</b> <i>Spotřeba: cca 2,5 kus/m</i>	<b>kus</b>	<b>16,000</b>			<b>21,0</b>
<b>166</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592444830</b>	<b>taška Alpská Classic Protector hřebenač hromosvodový s jednou přichytkou cihlově červený</b> <i>Spotřeba: cca 1 kus/0,8 m</i>	<b>kus</b>	<b>12,000</b>			<b>21,0</b>
167	K	765	765121342	Montáž krytiny betonové štitové hrany na sucho závětrnou lištou rš 330 mm RAL 8017	m	30,000			21,0





P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	K	766	766121404	Montáž krytiny betonové připevnění střešních tašek u závětrných listů a v ploše střešního	m	50,000			21,0
166	K	766	766121405	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	165,000			21,0
170	K	766	7661214011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, hromosvodové) drážkové na sucho	kus	20,000			21,0
171	M	MAT	592444790	<b>taška Alpská Classic Protector odvětrávací cihlové červená</b> <i>Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy</i>	kus	16,000			21,0
172	M	MAT	592444820	<b>taška Alpská Classic Protector hromosvodová cihlové červená</b> <i>Spotřeba: cca 1 kus/m</i>	kus	4,000			21,0
173	K	766	7661214011	Montáž protisměrového háku pro betonovou krytinu	kus	70,000			21,0
174	M	MAT	592444060	<b>protisměrový hák standard RAL 8004</b> <i>Spotřeba: 1,2 - 5 kusů/200 m2 plochy a sklonu střechy</i>	kus	70,000			21,0
175	K	766	7661214011	Montáž protisměrové tyčové kotevce křížem kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	100,000			21,0
176	M	MAT	592444320	<b>folie difúzní Bramac PRO Plus Resistant - 1 role 75 m2</b> <i>Spotřeba: 1 role/75 m2</i>	kus	2,420			21,0
177	K	766	7661214011	Přítlačení kotevce na podklad pojistně hydroizolační folie za sklon přes 30°	m2	100,000			21,0
178	K	766	7661214011	Přítlačení kotevce na podklad pojistně hydroizolační folie za sklon přes 30°	m2	7,122			21,0
	<b>D</b>	<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
179	K	766	7661214011	Osazení truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	92,000			21,0
180	K	766	7661214011	Osazení truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	92,000			21,0
181	K	766	7661214011	Osazení truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	92,000			21,0
182	K	766	7661214011	Osazení truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	92,000			21,0
183	K	766	7661214011	Osazení parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	000			21,0
184	K	766	7661214011	Osazení parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	000			21,0
185	K	766	7661214011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	020			21,0
186	M	MAT	611101080	<b>okno dřevěné jednokřídlové vertikálně posuvné EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 85 x 120 cm odstín ořech</b> <i>okno musí být vyrobeno z dřeva a osazené na zděvu za stavební otvor. Kromě standardního kování musí být posuvné okno z místnosti DÚ navíc zajištěno v otevřené a zavřené poloze včetně bezpečnostní zábranky proti otevření z chodby a dále musí být z téže strany opatřeno ještě madlem pro snadné vysouvání okna - obdobně jako u stávajícího okna.</i>	kus	1,000			21,0
187	K	766	766601022	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých otevíravých, sklápěcích do zděva	kus	1,000			21,0
188	M	MAT	611101030	<b>okno dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 70 x 70 cm odstín ořech</b>	kus	1,000			21,0
189	K	766	766601022	Montáž dvojných křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			21,0
190	M	MAT	611640840	<b>dveře vnitřní plně dýhované ELEGANT COMFORT 10 1křídlo 80x197 ořech americký</b> <i>např. SAPEL i epod</i>	kus	1,000			21,0
191	K	766	766601022	Montáž dvojných křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné zárubně z hoblovaných fošen	kus	2,000			21,0
192	M	MAT	611731130	<b>dveře dřevěné vchodové plně palubkové 90x120 cm</b>	kus	2,000			21,0






P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Atypický výrobek - rám ze dřevěných svlátek z vnější strany pobitý dřevěnými palubkami (sviste)</i>					
193	K	766	766005721	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000		21,0	
194	M	MAT	549260620	<b>zámek stavební zadírací vložkový s převodem L HB</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>		<b>21,0</b>	
195	M	MAT	549641500	<b>vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče</b> <i>Vložka CHERRY KEY apod., bezpečnostní třída min. 3</i>	kus	2,000		21,0	
196	M	MAT	549141000	<b>kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klíka R 802 Cr</b>	kus	1,000		<b>21,0</b>	
197	K	766	766005721	Montáž dveřního kování - vrchní zástrčka	kus	1,000		21,0	
198	M	MAT	549163400	<b>zástrč (petlice) s okem na uzamčení visacím zámkem</b>	kus	2,000		<b>21,0</b>	
199	K	766	766005721	Demonice dveří - vložky zámkové	kus	1,000		21,0	
200	K	766	766005721	Montáž dveří - bezpečnostních ložek pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000		21,0	
201	M	MAT	611822520	<b>zárubaň ze stavebních fošen přismovaných (středové) šířky 150 mm pro dveře 1křídlové 90x120 cm</b>	kus	2,000		21,0	
202	K	766	766005721	Mýřování rámu a zástrček dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000		21,0	
203	K	766	7660094111	Řezání parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000		21,0	
204	M	MAT	611444000	<b>parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 18 x 2 x 100 cm RAL 8017</b>	m	0,950		<b>21,0</b>	
205	M	MAT	611444150	<b>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</b>	kus	1,000		<b>21,0</b>	
206	K	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000		21,0	
207	M	MAT	611444030	<b>parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 35 x 2 x 100 cm RAL 8017</b>	m	1,180		<b>21,0</b>	
208	M	MAT	611444150	<b>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</b>	kus	1,000		<b>21,0</b>	
209	K	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000		21,0	
210	M	MAT	611444050	<b>parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 50 x 2 x 100 cm RAL 8017</b>	m	1,450		<b>21,0</b>	
211	M	MAT	611444150	<b>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</b>	kus	1,000		<b>21,0</b>	
212	M	MAT	423928720	<b>konzole kovová pro podepření parapetu, montovaná do zdiva</b>	kus	2,000		<b>21,0</b>	
213	K	766	766005721	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,000		21,0	
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
214	K	767	767000701	Demonice atypických a zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (ocelové mříže)	kg	20,000		21,0	
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
215	K	771	771000301	Demonice podlah z dlaždic keramických lepených	m <sup>2</sup>	1,700		21,0	
216	K	771	771000302	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,700		21,0	
217	M	MAT	597611350	<b>dlaždice keramické RAKO - protiskluzová (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>0,770</b>		<b>21,0</b>	
218	K	771	771001115	Podlahy - spárování keramické dlažby spárovací hmotou	m	38,000		21,0	
219	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,019		<b>21,0</b>	
	<b>D</b>		<b>773</b>	<b>Podlahy z litého teraca</b>					
220	K	773	773221211	Obklady barevným litým teracem stupňů rovných	m <sup>2</sup>	0,300		21,0	
221	K	773	773223100	Obklady barevným litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m <sup>2</sup>	0,300		21,0	
222	K	773	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	0,035		21,0	
	<b>D</b>		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
223	K	776	776201814	Demonáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m <sup>2</sup>	44,500		21,0	
224	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	44,500		21,0	





P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	48,950			21,0
				<i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>					
226	M	776	776031111	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupnic	m	5,600			21,0
227	M	778	778031111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	900			21,0
228	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	0,979			21,0
				<i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>					
229	M	776	776031111	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	1,700			21,0
230	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	0,550			21,0
				<i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>					
231	M	776	776031111	Odstranění soklíků z lišt pryžových nebo plastových	m	0,000			21,0
232	M	776	776031111	Montáž obyčejných soklíků výšky do 80 mm	m	1,000			21,0
233	M	MAT	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	27,640			21,0
234	M	MAT	284110070	lišta speciální soklová PVC 10310 15 x 50 mm role 50 m	m	37,740			21,0
235	M	776	776031111	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	1,000			21,0
236	M	MAT	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	0,918			21,0
237	M	776	776031111	Montáž schodišťových hran lepených	m	500			21,0
238	M	MAT	283421600	hrana schodová z PVC TEK 30/36/3 mm č. 19 392	m	4,890			21,0
				<i>30x36x3 hrana z kvalitním lemem Strair Edge Nosings</i>					
239	M	776	776031111	Přesun hran soklíků pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	m	11,000			21,0
		<b>D</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
240	M	783	783020101	Zábědel jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,500			21,0
241	M	783	783020102	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,000			21,0
242	M	783	783020104	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,000			21,0
243	M	783	783020105	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,000			21,0
244	M	783	783020107	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	500			21,0
245	M	783	783020109	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	23,000			21,0
246	M	783	783020205	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	1,000			21,0
247	M	783	783020104	Penetrační akrylátový nátěr štukových omítek	m2	14,000			21,0
248	K	783	783027105	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	36,000			21,0
		<b>D</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
249	K	784	784121001	Odstranění malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,000			21,0
250	K	784	784110101	Dondškování spár a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,500			21,0
251	M	MAT	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	1,575			21,0
252	K	784	784110111	Dondškování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,300			21,0
253	M	MAT	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	3,075			21,0
254	K	784	784181121	Průběková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,000			21,0
255	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	347,300			21,0
		<b>D</b>	<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zaskívání</b>					
256	K	787	787911110	Odmaštění skel saponáty	m2	0,600			21,0
257	K	787	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	0,600			21,0
258	M	MAT	634790190	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SMC AX (12), čirá, 82%, role 1,524 m	m2	0,618			21,0
		<b>D</b>	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					
259	K	921	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	16,000			21,0
260	K	921	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	19,000			21,0
<b>261</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>354410770</b>	<b>drát průměr 8 mm AlMgSi</b> <i>Hmotnost: 0,135 kg/m</i>	<b>kg</b>	<b>2,565</b>			<b>21,0</b>
262	K	921	210220201-D	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000			21,0
263	K	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000			21,0
<b>264</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>354418850</b>	<b>svorka spojovací 88 pro lano D8-10 mm</b>	<b>kus</b>	<b>12,000</b>			<b>21,0</b>
265	K	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000			21,0
<b>266</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>354419050</b>	<b>svorka připojovací 80c k připojení okapových žlabů</b>	<b>kus</b>	<b>3,000</b>			<b>21,0</b>
267	K	921	210220303-D	Demontáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000			21,0
268	K	921	210220211	Měření zemních odporů zemniče s vyhotovením revizní zprávy	kus	3,000			21,0
	<b>D</b>		<b>48-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
269	K	946	460680011	Vysekání rýh pro montáž kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm	m	13,000			21,0
270	K	946	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	18,000			21,0
				<b>Celkem</b>					

