

RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo smlouvy: 01PU-004407

Evidenční číslo: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky „**Rámcová dohoda na stavební práce-odstranění reklamních zařízení v oblasti 2.**“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Rámcová dohoda**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel: 241 084 407 (dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Společnost SILNICE.CZ+DEMSTAV group

SILNICE CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov

IČO: 267 92 711

DIČ: CZ26792711

zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 25437

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako vedoucí společník společnosti SILNICE.CZ+DEMSTAV group

a

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1 máje 23, 753 01 Hranice I-Město
IČO: 27844935
DIČ: CZ27844935
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 43307
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

jako společník společnosti **SILNICE.CZ+DEMSTAV group**

(dále jen „Zhotovitel“)

(ŘSD a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2 Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejíž název je uveden výše (dále jen "**Veřejná zakázka**") zadávanou ŘSD v režimu ZZVZ.
- 1.3 Rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním zhotovitelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.
- 1.4 ŘSD prohlašuje, že:
 - 1.4.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a
 - 1.4.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je jí oprávněno uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 1.5.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn Rámcovou dohodou uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.5.2 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

- pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje ŘSD o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
- 1.5.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);
 - 1.5.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
 - 1.5.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a
 - 1.5.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- 1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
 - 1.6.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
 - 1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení Rámcové dohody.

II. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

- 2.1 Předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb ŘSD.
- 2.2 Předmětem Rámcové dohody je závazek ŘSD za řádně a včas předané) Plnění zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou v souladu s čl. V. Rámcové dohody.
- 2.3 Rámcová dohoda nezakládá povinnost ŘSD činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění prostě jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané Plnění obvykle užívá.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licenci) tak, aby mělo ŘSD veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému

užívání Plnění a nakládání s Plněním. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými technickými normami.

- 2.7 Zhotovitel je povinen ŘSD dodat a odevzdat spolu s Plněním veškeré doklady a dokumenty vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a k řádnému nakládání s Plněním (dále jen „**Dokumentace**“). Dokumentace musí být ŘSD předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen na základě této Rámcové dohody dodat ŘSD spolu s Plněním zejména následující Dokumentaci: a) Fotodokumentaci dokumentující stav před zahájením prací, průběh odstranění reklamního zařízení. Fotodokumentaci nemovitostí dotčených stavebními pracemi, uskladnění nebo likvidace reklamního zařízení; b) Písemnou dokumentaci dokládající provozní staničení a GPS souřadnice místa reklamního zařízení, oznámení vlastníkovu nemovitostí, na níž je umístěno reklamních zařízení, oznámení vlastníkovu nemovitostí, které budou použity jako přístupové cesta k reklamnímu zařízení. Dokumentaci požadovanou zadavatele specifikuje Příloha č. 1 Rámcové dohody v bodu 13).
- 2.8 Zhotovitel je povinen zajistit komplexní provedení poptávaných stavebních prací. Je také povinen na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování těchto stavebních prací.

III. UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

- 3.1 Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy ŘSD odeslané Zhotoviteli k poskytnutí Plnění (dále též jako „**dílčí objednávka**“), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odesláním potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „**dílčí smlouva**“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Smlouvy.
- 3.2 Zástupci ŘSD oprávnění vystavovat dílčí objednávky jsou vedoucí SSÚD. Seznam vedoucích jednotlivých SSÚD včetně kontaktů je uveden v Příloze č. 7. Jednotlivé dílčí objednávky jsou oprávnění vystavovat vedoucí SSÚD jmenovaní v příloze č.7.
- 3.3 ŘSD se zavazuje zaslat Zhotoviteli dílčí objednávku elektronicky jedním z následujících způsobů:
- 3.3.1 Elektronickým nástrojem dle § 213 ZZVZ
 - 3.3.2 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele;
 - 3.3.3 do datové schránky Zhotovitele.
- 3.4 Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:
- 3.4.1 popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody;

- 3.4.2 vymezení a popis požadovaného Plnění;
 - 3.4.3 místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;
 - 3.4.4 termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky její přijetí ŘSD potvrdit. Zhotovitel se zavazuje oznámit přijetí dílčí objednávky ŘSD elektronicky jedním z následujících způsobů:
- 3.5.1 Elektronickým nástrojem dle § 213 ZZVZ
 - 3.5.2 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD;
 - 3.5.3 do datové schránky ŘSD.
- 3.6 Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat ŘSD poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.
- 3.7 V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve čl. 3.5 Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Zhotovitelem 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Zhotoviteli.
- 3.8 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky ŘSD beze změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) dílčí objednávky Dodavatelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu ŘSD je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této Rámcové dohodě).
- 3.9 V případě, že bude dílčí objednávka ŘSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel povinen na tuto skutečnost ŘSD písemně upozornit doručením datové zprávy na e-mailovou adresu ŘSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo doručením datové zprávy do datové schránky ŘSD, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odstavci 3.5 Rámcové dohody. V případě, že je dílčí objednávka skutečně stížena vadou platí, že ŘSD je po informování Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.5 Rámcové dohody) nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Dodavatele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany ŘSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Dodavateli. Při postupu dle předcházející věty se čl. 3.7 Rámcové dohody uplatní obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od doručení se použije následující pracovní den od doručení Dodavateli.

IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místo dodání

Práce budou prováděny v lokalitách ve správě příslušných středisek správy a údržby dálnic uvedených v bodu 1 tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Nestanoví-li příslušná potvrzená dílčí objednávka jinak, zavazuje se Zhotovitel dodat dokumentaci Plnění na následující adresu ŘSD: Práčská 3338/3 Praha 10 Záběhlice, PSČ: 106 00.

4.2 Termín dodání

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce.

4.3 Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve čl. 4.2 Rámcové dohody dodat ŘSD Plnění včetně veškeré Dokumentace.

4.4 Oprávněná osoba ŘSD potvrdí Zhotoviteli předání Plnění podpisem předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokladu (dále jednotně jako „**Předávací protokol**“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 4 Smlouvy. Součástí Předávacího protokolu bude podrobný rozpis provedených prací, vztahený k jednotlivým objektům.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 ŘSD se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 Rámcové dohody („**Položkový rozpočet Plnění**“). Cena Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým množstvím dané položky Plnění (dále jako „**Cena Plnění**“). Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 31 169 350,65 Kč (slovy: třicetjednamilionů jednošedesátdevět tisíc třístapadesát korun českých a šedesátpěthalířů) bez DPH.

5.2 Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy jsou konečné a závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Plnění, např. správní poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu, na DIO a na vyhotovení Dokumentace.

5.3 Veškeré Ceny Plnění jsou uvedeny v korunách českých.

5.4 ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění na základě dílčí smlouvy. Právo vystavení daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) tak vzniká Zhotoviteli vždy po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy potvrzeném sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové dohody.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD.
- 5.6 Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a příslušné dílčí objednávky (dílčí smlouvy), k níž se Faktura vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a ust. § 435 NOZ.
- 5.7 Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) kalendářních dní po dni doručení Faktury ŘSD.
- 5.8 Zhotovitel je povinen zaslat ŘSD Fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na kontaktní adresu SSÚD, jehož vedoucí jako zástupce ŘSD vystavil dílčí objednávku.
- 5.9 ŘSD neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Rámcové dohody.
- 5.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „**Nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat ŘSD do 3 (tří) kalendářních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí ŘSD Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude ŘSD uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 5.11 ŘSD je oprávněno Fakturu ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátit a nehradit ji, jestliže:
- 5.11.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje o Ceně Plnění;
- 5.11.2 Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- 5.11.3 Zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
- 5.12 Vrácením Faktury Zhotoviteli se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně stanovený den její splatnosti. Zhotovitel je povinen vystavit novou Fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručení opravené Faktury ŘSD a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.
- 5.13 Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu ŘSD ve prospěch účtu Zhotovitele.

VI.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:
- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Plnění v souladu se všemi podmínkami a požadavky ŘSD uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě;

- 6.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Plnění v souladu se Zadávací dokumentací a s nabídkou Zhotovitele, kterou je Zhotovitel vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu;
- 6.1.3 Při provádění Plnění je Zhotovitel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;
- 6.1.4 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy ŘSD a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které ŘSD Zhotoviteli poskytlo, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany ŘSD; Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na pracovních schůzkách;
- 6.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že předávané Plnění nebude zatíženo jakýmkoli právními vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro ŘSD vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky a náklady takového porušení práv třetích osob;
- 6.1.6 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění nebude zatíženo jakýmkoli faktickými vadami;
- 6.1.7 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit ŘSD veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Zhotovitel nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit ŘSD změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;
- 6.1.8 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv Zhotovitelem;
- 6.1.9 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;
- 6.1.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat ŘSD součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění; za takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná součinnost dalším Zhotovitelům ŘSD v souvislosti s prováděním Plnění;
- 6.1.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu ŘSD. Zhotovitel není oprávněn jednostranně

započítat své peněžité pohledávky vůči ŘSD vyplývající z Rámcové dohody a dílčí smlouvy proti peněžítým pohledávkám ŘSD vůči Zhotoviteli;

- 6.1.12 Zhotovitel je povinen i opakovaně předložit ŘSD na jeho žádost bez zbytečného odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná oprávnění nezbytná k provádění Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací; Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je ŘSD oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen nedostatek bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Zhotovitel je povinen předložit ŘSD uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti ŘSD.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové dohody a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nejméně ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předat kopii pojistné smlouvy nebo odpovídajícího pojistného dokladu ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření Rámcové dohody a dále pak na vyžádání ŘSD vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti ŘSD. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Zhotovitel povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků.
- 6.3 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv vyžadováno. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně

uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat ŘSD, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s ŘSD. ŘSD je oprávněno odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody.

6.4 Práva a povinnosti ŘSD:

- 6.4.1 ŘSD se zavazuje informovat Zhotovitele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
- 6.4.2 ŘSD se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení a předání Plnění;
- 6.4.3 Poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k provedení Plnění, jestliže Zhotovitel takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
- 6.4.4 Zabezpečit účast zaměstnanců ŘSD či jiných určených osob na pracovních schůzkách;
- 6.4.5 ŘSD není povinno převzít Plnění, pokud vykazuje vady; za nepřevzaté Plnění není ŘSD povinno zaplatit Zhotoviteli jakoukoliv úplatu (Cenu Plnění), postupuje se přitom dle čl. XI Rámcové dohody.

VII.

REGISTR SMLUV

- 7.1 Zhotovitel poskytuje ŘSD souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv uzavřených na jejím základě v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody a dílčích smluv v registru smluv zajistí ŘSD. Předmětem uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka ŘSD, tak její akceptace ze strany Zhotovitele, a to včetně všech případně uzavřených dodatků. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.
- 7.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 7.3 V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy.
- 7.4 ŘSD je povinno informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí

smlouvy v registru smluv vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění.

VIII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
- 8.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.
- 8.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Rámcové dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, elektronickým nástrojem dle § 231 ZZVZ či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení Smlouvy týkajícím se identifikace Smluvních stran. V rámci dílčí objednávky (dílčí smlouvy) je ŘSD oprávněno uvést pro plnění této konkrétní dílčí objednávky (dílčí smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této Smlouvě.
- 8.4 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Smlouvy prostřednictvím dodatku.
- 8.5 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody se považují za doručená:
 - 8.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;
 - 8.5.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;
 - 8.5.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
 - 8.5.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní strana odešle oznámení dle čl. VIII. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevzme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů nepřevzme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho odeslání Smluvní stranou;
 - 8.5.5 okamžikem doručení do schránky druhé smluvní strany v elektronickém nástroji dle § 213 ZZVZ

IX.

PODDODAVATELÉ

- 9.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 3 Rámcové dohody (dále společně jako „**poddodavatelé**“).
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit ŘSD změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 9.3 a 9.4 Rámcové dohody.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si ŘSD vyhradilo v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti využití poddodavatele.
- 9.4 V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu předem písemně oznámit ŘSD a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu, ve kterém Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stávajícím poddodavatelem, kterého má nahradit. Před odsouhlasením změny ze strany ŘSD není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. ŘSD je povinno poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu ŘSD změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.
- 9.5 V případě, že Zhotovitel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích osob, zůstává vůči ŘSD plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření poddodavatelé smlouvy na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

X.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PLNĚNÍ

- 10.1 Vlastnické právo k Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.
- 10.2 Nebezpečí škody na Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

XI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

- 11.1 ŘSD se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění včetně příslušenství ihned při jeho převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není ŘSD povinno Plnění převzít. ŘSD v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady

(zjevných vad) a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se ŘSD i přes existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinno uvést (reklamovat) zjevné vady v Předávacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že ŘSD zjistí vady Plnění až po jeho převzetí a chce uplatnit u Zhotovitele nárok z odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, je povinno tyto vady reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dodávané Plnění záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 NOZ v délce 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců. Záruka za jakost Plnění počíná běžet dnem převzetí Plnění ze strany ŘSD.
- 11.3 ŘSD se zavazuje vady Plnění reklamovat u Zhotovitele v písemné (listinné nebo elektronické) formě reklamačního listu nebo jiného písemného zápisu o reklamaci, ve kterém ŘSD uvede vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo Faktury, pokud již byla Zhotovitelem vystavena.
- 11.4 Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva ŘSD nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) přiměřenou slevu z Ceny Plnění.
- 11.5 Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, (b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněno od Smlouvy odstoupit.
- 11.6 Jestliže je vada Plnění vadou právní, je ŘSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou nebo (b) slevu z Ceny Plnění, nebo je (c) oprávněno od Smlouvy odstoupit.
- 11.7 ŘSD je povinno sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli.
- 11.8 Smluvní strany se mohou na žádost ŘSD písemně dohodnout na jiném způsobu řešení reklamace, než je stanoven ve čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody.
- 11.9 Zhotovitel se zavazuje reklamaci vady Plnění vyřídit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany ŘSD stanovena lhůta delší.

XII.

NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.

- 12.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či jiné újmy v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
- 12.3 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
- 12.3.1 v případě prodlení Zhotovitele s dodáním Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. Rámcové dohody, je ŘSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Plnění poskytovaného na základě dílčí smlouvy, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;
 - 12.3.2 v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění v termínu stanoveném dle čl. 11.9 Rámcové dohody, vzniká ŘSD vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;
 - 12.3.3 v případě porušení povinnosti Zhotovitele k poskytnutím součinnosti ve smyslu čl. 6.1.10 Rámcové dohody vzniká ŘSD vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ;
 - 12.3.4 v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ŘSD v termínu stanoveném dle čl. 6.2 Rámcové dohody vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;
- 12.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení výzvy druhé Smluvní strany k jejich úhradě.
- 12.6 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zproští, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „**Okolnost vylučující odpovědnost**“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tři) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy překonat.

XIII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 13.1 Je-li součástí plnění na základě této Rámcové dohody dodání Plnění nebo Dokumentace obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „**Autorské dílo**“), postupuje se při užití Plnění nebo Dokumentace podle tohoto článku Rámcové dohody.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje ŘSD oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“). Zhotovitel poskytuje ŘSD Licenci k užívání Autorského díla s účinností od okamžiku předání Plnění nebo Dokumentace nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla ŘSD k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
- 13.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;
- 13.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
- 13.2.3 ŘSD je oprávněno výsledky činnosti dle Rámcové dohody a dílčích smluv (Autorská díla) užit v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
- 13.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena ŘSD s právem podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
- 13.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného Autorského díla;
- 13.2.6 Zhotovitel společně s Licencí poskytuje ŘSD právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
- 13.2.7 Licenci není ŘSD povinno využít, a to a ani zčásti;
- 13.2.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně Plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorského díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence;
- 13.3 V případě, že výsledkem dodaného Plnění na základě Rámcové dohody bude Plnění mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), zavazuje se Zhotovitel poskytnout ŘSD k takovému plnění ke dni dodání takového Plnění, resp. ke dni předání Dokumentace, Licenci k užití průmyslového vlastnictví v rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové Licence (licenční odměna) je již zahrnuta v ceně Plnění. Úprava článku 13.2.1 až 13.2.8 Rámcové dohody se použije přiměřeně;
- 13.4 Zhotovitel uzavřením Rámcové dohody opravňuje ŘSD a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy ke všem formám užití Plnění a Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které ŘSD potřebuje k řádnému užívání Plnění;

- 13.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Rámcové dohody nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové dohody.
- 13.6 Zhotovitel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s dodaným Plněním dohody zajišťující ŘSD možnost užívání dodaného Plnění včetně Dokumentace v souladu s Rámcovou dohodou.
- 13.7 Zhotovitel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá ŘSD dle tohoto článku Rámcové dohody je již zahrnuta v ceně Plnění.

XIV.

DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 14.1 Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Rámcové dohody a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu¹).
- 14.2 Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody. Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany Dodavatele a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody.
- 14.3 Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti nebo dosažením Ceny Plnění ve výši 39 605 000 Kč. Výši této hranice Ceny plnění tvoří součet vyfakturovaných cen za provedená a předaná Plnění.
- 14.4 Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) odstoupením od Smlouvy nebo (c) výpovědí.
- 14.5 Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo (b) odstoupením od Smlouvy.
- 14.6 ŘSD si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že:
- 14.6.1 Zhotovitel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;
- 14.6.2 Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

- 14.6.3 Zhotovitel je v prodlení s předáním Plnění v termínu dle čl. 4.2 Rámcové dohody a příslušné dílčí smlouvy delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
- 14.6.4 Zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě stanovené dle čl. 11.9 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
- 14.6.5 Probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- 14.6.6 Vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 14.6.7 Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 14.6.8 Proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
- 14.6.9 Zhotovitel poruší svoji povinnost stanovenou ve čl. 6.1.11 nebo čl. 6.1.12 Rámcové dohody.
- 14.7 Zhotovitel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících případech:
- 14.7.1 ŘSD poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;
- 14.7.2 ŘSD je v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury za dodané Plnění po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Faktura nebyla Zhotoviteli vrácena k opravě jako vadná a Zhotovitel za dobu prodlení ŘSD na možnost odstoupení alespoň jednou písemně upozornil.
- 14.8 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.
- 14.9 Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv.
- 14.10 ŘSD je oprávněno Rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 2 (dva)

kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Rámcová dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 15.2 Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcové dohodě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
- 15.3 Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 15.4 Smluvní strany podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 NOZ.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v Rámcové dohodě.
- 15.6 Zhotovitel na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.
- 15.7 Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
- 15.8 Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě.
- 15.9 Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a

souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

- 15.10 Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění ŘSD uvedené v Zadávací dokumentaci.
- 15.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových stránkách ŘSD a na profilu ŘSD, pokud ŘSD k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy.
- 15.12 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Specifikace Plnění;
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění;
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů;
 - Příloha č. 4 - Předávací protokol – vzor;
 - Příloha č. 5 – Dílčí objednávka – vzor
 - Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů-vzor
 - Příloha č. 7- Seznam zástupců Zadavatele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rámcové dohody na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

- 1) Předmětem veřejných zakázek realizovaných na základě Rámcové dohody na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2 (dále jen „Rámcová dohoda“) je zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel“), nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, u kterých bude ŘSD ČR dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), silničním správním úřadem ve smyslu § 40 zákona o pozemních komunikacích vyzváno k jejich zakrytí a odstranění podle § 25 a § 31 zákona o pozemních komunikacích. Hranice ochranného pásma dálnice je podle § 30 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích ve vzdálenosti 250 m od dotčené dálnice, mimo souvisle zastavěnou oblast.

Reklamní zařízení, která budou na základě Rámcové dohody odstraňována, patří do kategorie tzv. staveb pro reklamu podle § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Tyto stavby pro reklamu jsou umístěny maximálně ve výše uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou úseky dálnic a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) uvedenými v Tabulce č. 1.

Objednatel v okamžiku realizace zadávacího řízení, na jehož základě bude uzavřena Rámcová dohoda, není schopen stanovit konkrétní lokality plnění (resp. místa plnění), neboť prozatím neví, jaká konkrétní reklamní zařízení budou na základě Rámcové dohody Zhotovitelem zakryta a následně odstraněna. Smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody (dále jen „Dílčí smlouva“) budou vždy reagovat na jednotlivá rozhodnutí Silničního správního úřadu.

Jakmile Silniční správní úřad rozhodne o odstranění konkrétního reklamního zařízení, vydá výzvu k odstranění reklamního zařízení (dále jen „Výzva“), která bude adresována Objednateli, přičemž z Výzvy bude pro Objednatele vyplývat povinnost zajistit odstranění konkrétního reklamního zařízení. Jakmile Objednatel takovou Výzvu od Silničního správního úřadu obdrží, obrátí se na Zhotovitele, s nímž bude uzavřena Dílčí smlouva dle Rámcové dohody. Na základě Dílčí smlouvy dojde následně k zakrytí a k odstranění konkrétního reklamního zařízení.

Objednatel nemůže predikovat, v jakém časovém horizontu a jaká konkrétní reklamní zařízení budou odstraňována, neboť to zaleží pouze na Silničním správním úřadu. Tento proces ostatně vyplývá z § 25 a § 31 zákona o pozemních komunikacích.

Zároveň ani Silniční správní úřad ani Objednatel nejsou schopni predikovat, která

konkrétní reklamní zařízení odstraní jejich vlastníky sám a která budou muset být odstraněna na základě Rámcové dohody.

Tabulka č. 1

SSÚD	Úseky údržby
2 Bernartice	D1 44,800 - 93,900
3 Velký Beranov	D1 93,900 - 141,500
4 Domašov	D1 141,500 - 188,740
5 Kocourovec	D35 262,873 - 298,602 D46 34,008 - 39,000
6 Chrlice	D1 188,740 - 218,840 D2 -0,400 - 11,315 D52 - 9,349 - 26,244
7 Podivín	D2 11,315 - 60,471
20 Ivanovice	D1 218,840 - 272,218 D46 0,000 - 34,008

- 2) Zahájení činnosti proběhne na základě výzvy, resp. dílčí objednávky, ŘSD ČR, která bude zaslána Zhotoviteli způsobem dle Rámcové dohody, která bude Zhotovitelem postupem dle Rámcové dohody odsouhlasena, resp. schválena.

V každé Dílčí smlouvě bude určen zástupce Objednatele.

Každá Dílčí smlouva bude mimo zástupce Objednavatele specifikovat:

- konkrétní lokalitu činnosti (konkrétní úsek dálnice),
- konkrétní objekty (jedno nebo více reklamních zařízení), které budou zakryty a následně odstraněny, vč. souřadnic GPS objektů a dotčené parcely,
- adresu místa, kde budou objekty (reklamní zařízení) nebo jejich části předány Objednateli k uskladnění nebo odborné firmě k likvidaci. Tyto lokality se budou od sebe lišit, a proto budou tyto činnosti řešeny jednotlivě,

Lokality, resp. místa pro uskladnění a likvidaci budou určeny Dílčí smlouvou, a to na základě toho, kde se bude reklamní zařízení, které bude Zhotovitelem zakryto a odstraňováno, nacházet. Tento postup byl Objednatelem zvolen z důvodu zajištění účelu (tj. uskladnění nebo likvidace), z důvodů kapacitních a dále z důvodu řešení dojezdových vzdáleností od jednotlivých míst plnění.

- informace o tom, zda součástí činností bude skladování (lokalita skladování bude určena Dílčí smlouvou a náklady na skladování ponese Objednavatel) a následný převoz k likvidaci,
- případně jiná specifika řešení konkrétního objektu (reklamního zařízení).

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami položkového rozpočtu.

Přílohou Dílčí smlouvy bude Výzva Silničního správního úřadu k zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení.

Výzva Silničního správního úřadu je pro Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je pověřen odpovědnou osobou ve věcech technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

- zadávat Dílčí smlouvy na odstranění jednotlivých reklamních zařízení,
- odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese dálnice,
- podpis předávacího protokolu dle Rámcové dohody,
- je kontaktní osobou pro řešení uskladnění reklamních zařízení nebo jejich částí a kontaktní osobou pro předání informace o zahájení a ukončení prací,
- provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od podpisu Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění oprávněn (nikoliv však povinen) seznámit se s místem plnění, tj. s místem kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí smlouvy.

5) Práce na zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovu nemovitosti nacházející se v ochranném pásmu dálnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. Oznámení bude obsahovat specifikaci činností spojených s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;
- v zakrytí reklamy (ne celého reklamního zařízení);

- v odstranění reklamního zařízení a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;
 - Předání pro uskladnění reklamního zařízení – součástí Dílčí smlouvy bude definována adresa místa k předání pro uskladnění (viz bod 2 této Specifikace plnění);
 - v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci – součástí Dílčí smlouvy bude adresa místa, které bude ekologickou likvidací zajišťovat (viz bod 2 této Specifikace plnění);
 - v pořízení podrobné fotodokumentace a zdokladování celého procesu dle následujících bodů.
- 6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Dodavatel je povinen zajistit přednostně takový přístup, aby vznikl co nejmenší počet škod. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení vlastníkovi nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
- 7) Zakrytím reklamy se rozumí neprůhledné, úplné překrytí činné plochy reklamy (ne celého zařízení), a to způsobem, který je uveden v položkovém rozpočtu u každého typu reklamního zařízení. Zhotovitel odpovídá za řádné a úplné zakrytí reklamy, a to až do okamžiku, kdy bude započato s odstraňováním reklamního zařízení.
- 8) Demontáží reklamního zařízení se rozumí:
- demontáž reklamní plochy a rozebrání na jednotlivé části, pokud možno se zachováním jejich funkčnosti,
 - demontáž příhradových konstrukcí nebo snesení nosné konstrukce, a u reklamních zařízení typu 003, 004 a 005 následné rozebrání konstrukce reklamního zařízení na části určené k přímé likvidaci,
 - odstranění betonových základů,
 - zpětný zásyp zeminou,
 - terénní, případně vegetační úpravy pracoviště,
 - v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou tyto odborně způsobilou osobou odpojeny - demontovány. Elektrická přípojka bude odborně odpojena v místě reklamního zařízení a zabezpečena takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- Osvětlovací prvky se mohou vyskytovat na reklamních zařízeních typu 003 a 004 dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody – Položkový rozpočet plnění.

Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být prováděny odborně způsobilými osobami.

Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny z lokality demolice na uskladnění nebo ekologickou likvidaci. Lokality uskladnění a ekologické likvidace jsou odlišné a budou definovány v Dílčí smlouvě. V případě, že bude po Zhotoviteli požadováno nejprve odvezení na uskladnění a po uplynutí definovaného časového intervalu (maximálně do 21 dní od uskladnění) odvezení k likvidaci, bude toto jasně specifikováno s Dílčí smlouvě.

Vlastní demontáži reklamních zařízení, včetně konstrukcí a odstranění základů jsou myšleny následující položky:

- 94490.01 dočasné zakrytí reklamy plachtou (zaplachtování)
- 96615A bourání konstrukcí z prostého betonu
- 96618A.01 demontáž konstrukcí kovových
- 96718A vybourání částí konstrukcí kovových
- 96616A bourání konstrukcí ze železobetonu

Další položky rozpočtu nejsou pro tuto veřejnou zakázku považovány za vlastní demontážní práce a mohou být prováděny poddodavateli.

Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Zadavateli vyúčtován, jelikož odstraňované reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob, kterým bude přeúčtován.

Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek vztažených k jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

V případě, že u některých objektů není vůbec počítáno s uskladňováním, není tato položka v rozpočtu vůbec uvedena.

- 9) Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a rozměry reklamních zařízení a je součástí této Specifikace plnění.

Popsané činnosti v projektové dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných na stavbě dálnice nebo v jejím ochranném pásmu.

„Billboardem“ nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

- 10) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a Položkovém rozpočtu plnění, použijí se položky z typového reklamního zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní vyhotovení rozpočtu:

- určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně řešený typ
- 11) Lokalita skladování, vč. případných nákladů s tím spojených, bude zajištěno Objednatelem.
 - 12) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti a není možné je slučovat.
 - 13) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení, nejsou-li určené k přímé likvidaci.
 - 14) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil, odevzdá Zhotovitel zástupci Objednatele. Postup a forma předání a převzetí bude určen v Dílčí smlouvě. Přesné místo uskladnění nebo likvidace reklamního zařízení nebo materiálu určí Dílčí smlouva. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.
 - 15) V případě, že součástí Dílčí smlouvy bude likvidace demontovaného reklamního zařízení nebo materiálu, bude zástupcem Objednavatele určeno místo k likvidaci.
 - 16) Zhotovitel je povinen dle Rámcové dohody ke každému reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.

V rámci **pořízení fotodokumentace** je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

- a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem přístupu a zahájení prací k realizaci zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení (týká se jak nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa dálnice);
- b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / brána...atd.).
- c) reklamu ze všech stran před jejím zakrytím – vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové fotografie – bude sloužit k zdokumentování technického stavu reklamního zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, je nutné zdokumentovat i toto;
- d) reklamu po zakrytí ze všech stran – vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové fotografie – slouží k doložení zákonného postupu dle zákona o pozemních komunikacích a Rámcové dohody;
- e) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi pořízením fotodokumentace

podle bodu c) výše a zahájením prací uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;

f) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

fotodokumentace objektu bude provedena vždy po provedení klíčových činností uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.

- zařízení staveniště
- elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)
- odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně zaslepení kabelu)
- reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch
- objekt po demontáži nosné konstrukce
- místo po vybourání podzemní stavby
- místo po zasypání vykopané jámy
- zrušení staveniště;

g) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

h) umístění reklamního zařízení na sklad – pohled na uložené reklamní zařízení na skladu;

i) předání reklamního zařízení k likvidaci – pohled na reklamní zařízení umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků Objednatele, může být v případě nejasností využita jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikaci jednotlivých objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

- identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení bude součástí Dílčí smlouvy);
- GPS souřadnice místa reklamního zařízení;
- označení komunikace;
- určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, budovy ... atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

- a) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;
- b) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle bodu 4) výše;
- c) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu k likvidaci
- d) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu;
- e) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako evidence vzdálenosti přepravy - obsahuje údaje o vzdálenosti a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat Objednateli (viz výše).

- 17) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen „DIO“). V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno v provozní směrnici 11/17 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích“, která je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>). Při práci na dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD ČR.

Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

- 18) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá schválení zástupce Objednatele, kterým je vedoucí SSÚD, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení nachází. V případě omezování provozu může příslušný vedoucí SSÚD nařídit provádění prací za nižších intenzit provozu (v době mezi 18:00 – 6:00 hodinou nebo o víkendech). V případě zhoršené viditelnosti (tj. práce v noci) s příslušným zajištěním BOZP na pracovišti (práce za nižších intenzit jsou předpokládány u všech zařízení, kde by mohlo dojít k odstraňování z tělesa dálnice, tedy všech mimo reklamního zařízení typu 005, jehož demontáž se z tělesa dálnice nepředpokládá). Předpokládaný podíl prací vykonávaných za nižších intenzit provozu je 50 %. Toto opatření se týká reklamních zařízení typu 001,002a, 002b a 004 a je vyznačeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 Rámcové smlouvy. Příslušný vedoucí SSÚD může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.
- 19) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném školení BOZP podle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 4/2007 s názvem „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ (dále jen „Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007“), zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, příkaz generálního ředitele č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic (dále jen „Příkaz GŘ č. 23/2014“). Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz, oddíl Technické předpisy. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
- 20) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě reklamního zařízení. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu činností podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- 21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO

20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

- 22) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy Silničního správního úřadu na zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou Objednatel pověřeni k zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět zakrývání a odstraňování reklamního zařízení.

Příloha č. 1

V dne: jméno a adresa (spolu)vlastníka nemovitosti
Naše zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti, na které je umístěno reklamní zařízení

Vážení,

ŘSD ČR bylo, na základě výzvy , jako příslušného silničního správního úřadu, č.j.: ze dne: , pověřeno k bezodkladnému zakrytí reklamy, odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které se nachází na Vaší nemovitosti : stavby č.p., č.e./pozemku p.č. v katastrálním území , obci , nacházející se v silničním ochranném pásmu dálnice/silnice I. třídy č. (dále jen „Nemovitost“).

K této činnosti byla smluvně pověřena f. na základě smlouvy č.: uzavřené dne .

V souladu s ust. § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne v čas hodin vstoupí pověřeni pracovníci na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem provedení zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a provozováno.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti použita následující technika: .

Závěrem si Vás dovoluujeme upozornit na skutečnost, že pokud vlastník reklamního zařízení zřizovaného nebo provozovaného bez povolení není znám, proběhne v souladu s § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zakrytí a následné odstranění a likvidace reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady vlastníka reklamního zařízení. V případě, že vlastník reklamního zařízení není znám, na náklady vlastníka Nemovitosti. Z tohoto důvodu bude pověřenými pracovníky provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaší Nemovitost a dále veškerých zásahů na Vaší Nemovitosti.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplňte jméno, telefon, e-mail a adresu kontaktního pracovníka.

Příloha: mapa – přístup na Nemovitost

S pozdravem

V Doplnit dne: Doplnit

jméno a adresa (spolu)vlastníka nemovitosti

Naše zn.: Doplnit

Vyřizuje: Doplnit

Tel.: Doplnit

e-mail: Doplnit

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti na které je umístěno reklamní zařízení

Vážení,

ŘSD ČR bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému zakrytí reklamy, odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit, na nemovitosti třetích osob: Doplnit: stavby č.p., č.e./pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit. Proto, aby mohla být reklama zakryta a reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e./pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit (dále jen „Nemovitost“).

K této činnosti byla smluvně pověřena f. Doplnit na základě smlouvy č.: Doplnit uzavřené dne Doplnit.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí pověřeni pracovníci na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu k reklamnímu zařízení, provedení zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny. Z tohoto důvodu bude pověřenými pracovníky provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplňte jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka.

Příloha:

výzva silničního správního úřadu

mapa – přístup na Nemovitost

S pozdravem

Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Aspe

Příloha č. 2 Rámcové dohody - Položkový rozpočet plnění

Soupis objektů s DPH

Stavba:17-310-2 - Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Odbytová cena: 31 169 350,65

OC+DPH: 37 714 914,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Billboard 4,00 x 3,00 (m)	874 188,00	183 579,48	1 057 767,48
002a	Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný	401 553,60	84 326,26	485 879,86
002b	Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný	241 400,00	50 694,00	292 094,00
003	Megaboard 30,0 x 10,0 (m)	3 650 403,60	766 584,76	4 416 988,36
004	Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup	23 002 849,60	4 830 598,42	27 833 448,02
005	Figurální reklamní plocha	2 998 955,85	629 780,73	3 628 736,58

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

17-310-2
001
001

Odstanění reklamních zařízení v oblasti 2
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)

Počet kusů rek. zařízení

kus

intenzity dopravy
běžné
období nižších intenzit

0,5
0,5

Sklad
Sběrný dvůr

50 km
50 km

Př. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
	0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvu definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.l. 1 ks	KUS	9,000		
	0			Všeobecné konstrukce a práce				
2A Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
	9			Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNĚ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplastování reklamní krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m ² kořenová pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks	M2	54,000		
	9			Ostatní konstrukce a práce				
2B Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
	9			Ostatní konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNĚ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplastování reklamní krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m ² kořenová pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks	M2	54,000		
	9			Ostatní konstrukce a práce				
3+4 A Odstanění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
	0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUPŮ CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následně uvedeno pro původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitostí. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. kpl	KPL	1,000		
	2			POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
5	2018_OTSKP	02720-DIO		DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeřazování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací pásky, úpravy SSZ; -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.l. 1 kpl	KPL	3,000		
	3			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
6	2018_OTSKP	014102.01		beton dle pol.č.96615 dl. x š x hl. x 2,5 x počet ks 31,5	T	31,500		
	0			Všeobecné konstrukce a práce				
	1			Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSTUP JAKÁ A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zástyp po vybraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, naložení, uložení a dovozu dle pol.č.96615 12,600	M3	12,600		
	3			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M				
8	2018_OTSKP	18214		urovnění plochy po zasypání původního základu 3*5 počet ks 67,5	M2	67,500		
	1			Zemní práce				
	9			Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje postelky ze skládky. dl. x š x hl v počet kusů 3,5*0,8*1,0 = 5,3 * počet kusů 7,875	M3	12,600		
	2			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH				
10	2018_OTSKP	96618A.01		Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m ² dle typ. výkresu kompletní panely s jakýmkoli rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000 * počet kusů 54	m2	54,000		
	1			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA				
11	2018_OTSKP	96618B.01		Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	225,000		
	1			VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH				
12	2018_OTSKP	96718A		vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel 1160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech (4,2*2*2,9)*0,30*4*21,12*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů 1,566	T	1,566		
	1			VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA				
13	2018_OTSKP	96718B		Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděná v tkm	tkm	78,300		
	9			Ostatní konstrukce a práce				
3+4 B Odstanění a uskladnění OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
	0			Všeobecné konstrukce a práce				
	9			POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
14	2018_OTSKP	02720-DION		DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeřazování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací pásky, úpravy SSZ; -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.l. 1 kpl	KPL	5,000		
	3			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
15	2018_OTSKP	014102.01		beton dle pol.č.96615N dl. x š x hl. x 2,5 x počet ks 31,5	T	31,500		

		0		Všeobecné konstrukce a práce			
		1		Zemní práce			
18	2018_OTSKP	17481N		ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zášyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615N 12,600	M3	12,600	
17	2018_OTSKP	18214N		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnění plochy po zaspění původního základu 3,0*5,0=15,0*13=195,0 [A] 3*5 počet ks 67,5	M2	67,500	
		1		Zemní práce			
		9		Ostatní konstrukce a práce			
18	2018_OTSKP	96615N		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahnuje podatek za skládku dl. x š. x hl.v počet kusů 3,3*0,8*1,0 = 5,3 * počet kusů 12,6	M3	12,600	
19	2018_OTSKP	96618A.01N		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklád dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000 * počet kusů 54	m2	54,000	
20	2018_OTSKP	96618B.01N		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklád dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	225,000	
21	2018_OTSKP	96718AN		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklád dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2*2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů reld. Zařízení 1,566	T	1,566	
22	2018_OTSKP	96718BN		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklád dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v km	tkm	78,300	
		9		Ostatní konstrukce a práce			
		5		Likvidace			
		1		Zemní práce			
23	2018_OTSKP	16171.01		NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Následní vybouraných ocelových konstrukcí na sklád, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2*2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů 3,132	T	3,132	
24	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Následní demontovaných typových reklamních panelů 4,0x3,0 m na sklád, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000*počet kusů 108	m2	108,000	
		1		Zemní práce			
		9		Ostatní konstrukce a práce			
25	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v km	tkm	156,600	
26	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	450,000	
		9		Ostatní konstrukce a práce			
		6		Dokumentace			
		9		Všeobecné konstrukce a práce			
27	2018_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic m.l. 1 ks 9	KUS	9,000	
		9		Všeobecné konstrukce a práce			

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 002a
číslo a název rozpočtu: 002a

Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný

Počet kusů rek.zařízení ██████████ kus
Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

intenzity dopravy
běžné
období nižších intenzit 0,5
0,5

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1								
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastnické nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.l. 1 ks 4	KUS	4,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2A Zakrytí BEŽNÉ INTENZITY								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamní krycí plachty, polyetylen, bílá, min. 200g/m ² kotvená pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. počet ks 5,0 * 3,0 * ks 30	M2	30,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2B Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamní krycí plachty, polyetylen, bílá, min. 200g/m ² kotvená pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. počet ks 5,0 * 3,0 * ks 30	M2	30,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3+4 A Odstranění a uskladnění - BEŽNÉ INTENZITY								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUPU CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znemožnění nemovitosti Využití této položky bude vždy definováno v DÍK smlouvě. m.l. 1 kol 1	KPL	1,000		
		1		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svítlákové dopravní značení, dopravní zařízení a svítlákové signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvzvětné vozíky se spojčím i nespojčím zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v DÍK smlouvě. m.l. 1 kol 2	KPL	2,000		
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 18	T	18,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSNYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zábýp po vybouráních základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, nakládky, naložení a dovozu dle pol.č.96615 7,200	M3	7,200		
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POUVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnění plochy po zasypání důvodního základu 3,0*6"počet kusů 36	M2	36,000		
		1		Zemní práce				
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku dl. x š. x hl. v počet kusů 4,5*0,8*1,0 " počet kusů 7,2	M3	7,200		
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výřezu kompletní panely s jehovými rameny 5 x 3 m 5,0*3,0"počet kusů 30	m2	30,000		
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedné se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	100,000		
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výřezu kompletní panely s jehovými rameny 5 x 3 m 5,0*3,0"počet kusů 0,522	T	0,522		
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uvažována v km Ostatní konstrukce a práce	tkm	26,100		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3+4 B Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
14	2018_OTSKP	02720-DION		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svítlákové dopravní značení, dopravní zařízení a svítlákové signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvzvětné vozíky se spojčím i nespojčím zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v DÍK smlouvě. m.l. 1 kol 2	KPL	2,000		
15	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615N 18	T	18,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				

		1		Zemní práce			
16	2018_OTSKP	17481N		ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zášyp po vybouraných zámkách z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákladu, natřžení, naložení a dovozu dle pol.č. 96815N 7,2	M3	7,200	
17	2018_OTSKP	18214N		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 3,0*6*počet kusů 36	M2	36,000	
		1		Zemní práce			
		9		Ostatní konstrukce a práce			
18	2018_OTSKP	96815N		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl.v počet kusů 4,5*0,8*1,0 * počet kusů 7,2	M3	7,200	
19	2018_OTSKP	96818A.01N		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m ² dle typ. výřezu kompletní panely s jeřabím rámem 5 x 3 m 5,0*3,0*počet kusů 30	m2	30,000	
20	2018_OTSKP	96818B.01NOC		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	100,000	
21	2018_OTSKP	96718ANOC		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon Ir. D 30 2*12,8*2,15*0,001=0,055 [B] plech ((5,2*2,9)/0,32+5,2*1,12)/7,85*0,001=0,073 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] palní plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,261 0,261*počet kusů 0,522	T	0,522	
22	2018_OTSKP	96718BN		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v km	tkm	26,100	
		9		Ostatní konstrukce a práce			
		5		Lávky			
		1		Zemní práce			
23	2018_OTSKP	16171.01		NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skládku dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon Ir. D 30 2*12,8*2,15*0,001=0,055 [B] plech ((5,2*2,9)/0,32+5,2*1,12)/7,85*0,001=0,073 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] palní plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,261 0,261*počet kusů 1,044	T	1,044	
24	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výřezu kompletní panely s jeřabím rámem 5 x 3 m 5,0*3,0*15,000*počet kusů 60	m2	60,000	
		1		Zemní práce			
		9		Ostatní konstrukce a práce			
25	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v km	tkm	52,200	
26	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	200,000	
		9		Ostatní konstrukce a práce			
		6		Dokumentace			
		0		Všeobecné konstrukce a práce			
27	2018_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic m.l. 1 ks 4	KUS	4,000	
		0		Všeobecné konstrukce a práce			
				Celkem bez DPH			

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 002b
číslo a název rozpočtu: 002b

Odstavení reklamních zařízení v oblasti 2
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný

Počet kusů rek. zařízení [redacted] kus
Sklad [redacted] kus
Sběrný dvůr 50 km
50 km

intenzivní doprava 0,5
běžné 0,5
období nižších intenzit 0,5

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oznámení	0		Všeobecné konstrukce a práce				
				OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ				
1	2018_OTSKP	02940.01		Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstavením reklamního zařízení m.l. 1 ks 2	KUS	2,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	Zakrytí- BÉŽNÉ INTENZITY	9		Ostatní konstrukce a práce				
				DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ).				
2	2018_OTSKP	94490.01		Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kovenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišeném od demontáže. dl. x š. 5,0*3,0*2" počet kusů 30	M2	30,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	Zakrytí- OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT	9		Ostatní konstrukce a práce				
				DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ).				
3	2018_OTSKP	94490.01N		Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kovenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišeném od demontáže. dl. x š. 5,0*3,0*2" počet kusů 30	M2	30,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3+4A	Odstavení a usazení BÉŽNÉ INTENZITY	0		Všeobecné konstrukce a práce				
				POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
4	2018_OTSKP	03710		Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek. zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvození po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.l. 1 ks 0	KPL	0,000		
				POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
5	2018_OTSKP	02720-DIO		DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: -Přechodné svítelné i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývající páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy - výstražná a předzvěstná vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.l. 1 ks 1	KPL	1,000		
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 13,5	T	13,500		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zášyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobně kvalitní jako okolní zemina) vč. naložení, natřetí, naložení a dovozu dle pol.č.96615 5,400	M3	5,400		
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA PŮVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnění plochy po zasypání původního základu 3,0*6,0=18,000 " počet kusů 18	M2	18,000		
		1		Zemní práce				
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku dl. x š. x hl. 4,5*1,2*1,0=5,400"počet kusů 5,4	M3	5,400		
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. uložení a dovozu na skládku dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jehlovým rámem 5 x 3 m 5,0*3,0*2,0" počet kusů 30	m2	30,000		
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na skládku dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m) měrná jednotka - km	KM	50,000		
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na skládku dle dispozic Zástupce Objednatel truska D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon lr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*(15,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] paňal plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345" počet kusů 0,345	T	0,345		
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na skládku dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděná v tkm 0,345	tkm	17,250		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3+4 B	Odstavení a usazení OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT	0		Všeobecné konstrukce a práce				
				POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
14	2018_OTSKP	02720-DION		DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: -Přechodné svítelné i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývající páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy - výstražná a předzvěstná vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.l. 1 ks 1	KPL	1,000		
15	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615N 13,5	T	13,500		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				

16	2018_OTSKP	17481N	ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zášyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, naložení, naložení a dovozu dle poř.č. 96615N 5,400	M3	5,400		
17	2018_OTSKP	18214N	UPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 3,0*6,0=18,000 * počet kusů 18 Zemní práce	M2	18,000		
		1					
		9	Ostatní konstrukce a práce				
18	2018_OTSKP	96615N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje spočítání za skládku dl. x š. x hl. 4,5*1,2*1,0=5,400*počet kusů 5,4	M3	5,400		
19	2018_OTSKP	96618A.01N	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka - m2 dle typ. výřezu: kompletní panely s jehlovým rámelem 5 x 3 m 5,0*3,0*2,0* počet kusů 30	m2	30,000		
20	2018_OTSKP	96618B.01N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m) Měrná jednotka - km	KM	50,000		
21	2018_OTSKP	96718AN	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon tr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] patní plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345* počet kusů 0,345	T	0,345		
22	2018_OTSKP	96718BN	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm Ostatní konstrukce a práce	tkm	17,250		
		9					
5 Likvidace							
		1	Zemní práce				
23	2018_OTSKP	16171.01	NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon tr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] patní plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345*počet kusů 0,89	T	0,690		
24	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výřezu: kompletní panely s jehlovým rámelem 5 x 3 m 5,0*3,0=15,000*2* počet kusů 60	m2	60,000		
		1					
		9	Zemní práce Ostatní konstrukce a práce				
25	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	34,500		
26	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů do sběrného dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m) Měrná jednotka - km	KM	100,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce				
6 Dořizovací							
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
27	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyřizování dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic m.l. 1 ks 2	KUS	2,000		
		0	Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 003
číslo a název rozpočtu: 003

Odstanění reklamních zařízení v oblasti 2
reklamní zařízení - Megaboard 30,0 x 10,0 (m)
reklamní zařízení - Megaboard 30,0 x 10,0 (m)

Počet kusů rek.zařízení: kus

intenzity dopravy
bez rozšíření

1

Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastnické nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím (nebo odstraněním reklamního zařízení) m.l. 1 ks 9	KUS	9,000		
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamní krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvená pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. x h. 30,0*10,0* počet kusů 2700	M2	2 700,000		
9								
Ostatní konstrukce a práce								
3+4A Odstanění a uskladnění								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v DÍLČÍ smlouvě. m. l. ks 9	KPL	9,000		
0								
POPLATKY ZA SKLÁDKU								
4	2018_OTSKP	014102.01		beton dle pol. 6.96615 1351,35	T	1 351,350		
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
5	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. případného odstranění ornice s oddělením uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol. 742223.01- odhad 5% 100*3*0,05* počet kusů 14,4	M3	14,400		
0								
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM								
6	2018_OTSKP	17411.01		zpětný zásep rýh s následným rozprostřením ornice dle pol. 6.13273.01 14,4	M3	14,400		
0								
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ								
7	2018_OTSKP	17481		zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobně kvalitě jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol. 6.96615 ks patek x dl. x š. x hl. 540,54	M3	540,540		
0								
UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ								
8	2018_OTSKP	18130		úrovňování terénu po zásepů demontované kabelové trasy dle pol. 6.13273.01 5%(odhad) 100*3*0,05* počet kusů 135	M2	135,000		
0								
UPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M								
9	2018_OTSKP	18214		úrovňování plochy po zasypání původního základu 15,0*6,0* počet kusů 810	M2	810,000		
1								
Zemní práce								
7								
Přidružená stavební výroba								
10	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborné způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m.l. ks 9	KUS	9,000		
0								
DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN								
11	2018_OTSKP	742223.01		vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a poletku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení Zástupce Objednatel Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel předpoklad 100 m u 5 % billboardů 45	M	45,000		
0								
DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ								
12	2018_OTSKP	743233		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 11* počet kusů billboardů 99	KUS	99,000		
0								
DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M								
13	2018_OTSKP	743235.01		Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 11* počet kusů billboardů 99	KUS	99,000		
7								
Přidružená stavební výroba								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
14	2018_OTSKP	96615A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sůd a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku ks x dl. x š. x hl. 11*2,6*1,0*2,1=60,060* počet kusů 540,54	M3	540,540		
0								
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH								
15	2018_OTSKP	96618A.01		Demontáž typových reklamních panelů 30,0 x 10,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Márná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámeč 30 x 10 m 30*10=300,000* počet kusů 2700	m2	2 700,000		
0								
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA								
16	2018_OTSKP	96618B.01		Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 30 x 10 m. márná jednotka - km	KM	450,000		
0								
VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH								
17	2018_OTSKP	96718A		vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel IPE 360 11*13,16*57,1*0,001=0,260 [A] patní plech P20 420/800 11*0,42*0,80*160*0,001=0,591 [B] zesílení kotvení P15 11*1,2*120*0,001=1,584 [C] svařenec P10 100/100 11*3,15*0,4*80*0,001=1,109 [D] pootočná lůžka 28*11*0,001+28*15*0,001=0,728 [E] tl. D 512/5 4*103*2,99*0,001=1,232 [F] Jekl 80/60Z 7,5*5,19*0,001=0,039 [G] plech tl. 1 mm 2*7,5*0,001=0,015 [H] spojovací prvky 80*0,001=0,080 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,638 122,742	T	122,742		
9								
Ostatní konstrukce a práce								
5 Likvidace								
1								
Zemní práce								

18	2018_OTSKP	18171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 30,0x10,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výkresu kompletní panel s jehlovým rámem 30 x 10 m 30*10=300.000*počet kusů 2700 Zemní práce Ostatní konstrukce a práce	m2	2 700,000		
		1					
		8					
19	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	6 137,100		
20	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 30 x 10 m. měrná jednotka - tkm	tKM	450,000		
		8					
		8	Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace							
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
21	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽÁDKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyholování dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního startičení a GPS souřadnic m.j. ks Všeobecné konstrukce a práce	KUS	9,000		
		0					

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2

Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Celkem počet kusů

kus
6
40

Intenzita dopravy

běžné období nižších intenzit

0,5

0,5

číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:004
004reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloupSklad
Sběrný dvůr50 km
50 km

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oznámení	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastnickovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m. l. ks 46 000 Všeobecné konstrukce a práce	KUS	46,000		
2	Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY	9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplechování reklamní krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2 počet kusů+9,6*8,2*2 počet kusů 1854,72 Ostatní konstrukce a práce	M2	1 854,720		
2	Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplechování reklamní krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2 počet kusů+9,6*8,2*2 počet kusů 1854,72 Ostatní konstrukce a práce	M2	1 854,720		
3+4	Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY	0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznamení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes které je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m. l. ks 12	KPL	12,000		
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZĚNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: -Přechodné svítidlo i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvzvětné vozíky se spojky i nespojky a zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi. -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m. l. ks 12	KPL	12,000		
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č.96616 2875 Všeobecné konstrukce a práce	T	2 875,000		
7	2018_OTSKP	13273.01		Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I a ponecháním pro zpětný zásep vč. příslušného odstranění ornice s oddělením uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 742233.01 5% (odhad) 100*0,4*0,8*0,05 počet kusů 39,8	M3	36,800		
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSEPV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep rýhy a následným rozroztřením ornice dle pol.č.13273.01	M3	36,800		
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSEPV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vyloupaných základech z nakupevaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nakupevaných, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3	1 150,000		
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ určení terénu po zásevu demontované kabelové trasy dle pol.č.13273.01 100*3,0 počet kusů (odhad 5%) 345	M2	345,000		
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnění plochy po zasypaní původního základu 10,0*10,0=100,000 počet kusů 2300 Zemní práce	M2	2 300,000		
12	2018_OTSKP	1742K11.01		Přidružená stavební výroba ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborné způsobou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m. l. ks	KUS	23,000		
13	2018_OTSKP	742233.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. fólie vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M	115,000		
14	2018_OTSKP	743233.01		předpoklad 100 * 5% (odhad) počet kusů DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vbouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14,000 počet kusů 322	KUS	322,000		
15	2018_OTSKP	743235.01		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odvození v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vbouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14 * počet kusů 322 Přidružená stavební výroba	KUS	322,000		
16	2018_OTSKP	96616		Ostatní konstrukce a práce BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vyzkoušenou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000 počet kusů 1150	M3	1 150,000		
17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu - panely s jakýmkoli rámečkem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2 počet kusů + 9,6*8,2*2 počet kusů 1854,72	m2	1 854,720		
18	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel. jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy dvojité bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM	1 150,000		

19	2018_OTSKP	967181	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,9*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,65*0,86*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochodí látka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,8*7,5*0,001=0,069 [H] kotelny P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů 228,666 Ostatní konstrukce a práce	T	228,666
9 3+4B Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT					
20	2018_OTSKP	02720-DION	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravné inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: -Přechodné svazky i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Odobnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zásovků páskou, úpravy SSZ -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražná a předvěstní vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v DÍŠÍ smlouvě. m.l. ks 17	KPL	23,000
21	2018_OTSKP	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č. 96616 N 2975 Všeobecné konstrukce a práce	T	2 875,000
22	2018_OTSKP	13273.01N	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 3M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I s porochním pro zpětný zásep vč. příslušného odstranění ornice s oddělením uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 74223.01 N 5% (odhad) 100*0,4*0,8*0,05* počet kusů 96 s	M3	36,800
23	2018_OTSKP	17411.01N	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpevněný zásep rýh a následným rozroztřením ornice dle pol.č. 13273.01 N	M3	36,800
24	2018_OTSKP	17481N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybourání základů z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobně kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natřžení, naložení a dovozu dle pol.č. 96616N	M3	1 150,000
25	2018_OTSKP	18130N	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovnění terénu po zásepů demontované kabelové trasy dle pol.č. 13273.01 100*3,0* počet kusů (odhad 5 %) 345	M2	345,000
26	2018_OTSKP	18214N	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M urovnění ploch po zavazání původního základů 10,0*10,0=100,000 * počet kusů 2300 Zemní práce	M2	2 300,000
27	2018_OTSKP	742K11.01N	Přidružená stavební výroba ODOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborné způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m.l. ks	KUS	23,000
28	2018_OTSKP	742223.01N	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. fólie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M	115,000
29	2018_OTSKP	743233N	DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14,000 *počet kusů 322	KUS	322,000
30	2018_OTSKP	743235.01N	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž, očištění vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14 * počet kusů 322 Přidružená stavební výroba	KUS	322,000
31	2018_OTSKP	96616N	Ostatní konstrukce a práce BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje pojetek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000* počet kusů 1150	M3	1 150,000
32	2018_OTSKP	96618A.01N	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlasené technologické postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu panely s jehlovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2* počet kusů + 9,6*8,2*2*počet kusů 1854,72	m2	1 854,720
33	2018_OTSKP	96618B.01N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) (měrná jednotka - km	KM	1 150,000
34	2018_OTSKP	967181N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,9*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,65*0,86*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochodí látka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,8*7,5*0,001=0,069 [H] kotelny P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů 228,666 Ostatní konstrukce a práce	T	228,666
9 5A Likvidace - BEŽNÉ INTENZITY					
35	2018_OTSKP	16171.02	Zemní práce NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výkresu panely s jehlovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2*počet kusů + 9,6*8,2*2*počet kusů 3709,44 Zemní práce	m2	3 709,440
36	2018_OTSKP	96718B	Ostatní konstrukce a práce VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděná v km	km	11 433,300
37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) (měrná jednotka - km	KM	2 300,000
9 5B Likvidace - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT					

		9	Ostatní konstrukce a práce				
38	2018_OTSKP	96718BN	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v km Ostatní konstrukce a práce	km	11 433,300		

		6	Dokumentace				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
39	2018_OTSKP	02840	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic m.j. ka Všeobecné konstrukce a práce	KUS	46,000		

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 005
číslo a název rozpočtu: 005

Odstanění reklamních zařízení v oblasti 2
reklamní zařízení - Figurální reklamní plocha
reklamní zařízení - Figurální reklamní plocha

Počet kusů

kus

Sklad

50 km

Sběrný dvůr

50 km

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS	3,000		
		0		m.l. ks Všeobecné konstrukce a práce				
2 Zakrytí								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže.	M2	600,000		
		9		nepravidelný tvar - odhad 200 = 200,000*počet kusů 600 Ostatní konstrukce a práce				
3+4 Odstanění a uskladnění								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL	3,000		
		0		m.l. ks Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 360 Všeobecné konstrukce a práce	T	360,000		
		1		Zemní práce				
5	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyv po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615	M3	144,000		
6	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 25,0*10,0=250,000 * počet kusů 750 Zemní práce	M2	750,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
7	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku ks x dl. x š. x hl. 6*2,0*2,0*2,0=48,000* počet kusů 144 Ostatní konstrukce a práce	M3	144,000		
8	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 200,0 m2, vč. zabalení, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu - reklamní plocha - celková plocha 200 m2 200=200,000*počet kusů 600 Ostatní konstrukce a práce	m2	600,000		
9	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklád dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení měrná jednotka - km	KM	150,000		
10	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele svařenec P15 380/600 (11,3*12,1+14,3)*1,96*120*0,001=8,867 [A] svařenec P10 240/240 (2*2,65+4*3,08)*0,96*80*0,001=1,353 [B] svařenec P15 210/350 3*7,11*12*120*0,001=2,863 [C] kloub P10 6*0,2*80*0,001=0,096 [D] U 80 4*8,65*8,64*0,001=0,299 [E] tr. 35/2,5 (8*2,7+10*2,0)*2,0*0,001=0,083 [F] spojovací prvky 50*0,001=0,050 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,611*počet kusů 40,833 Ostatní konstrukce a práce	T	40,833		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
5 Likvidace								
		1		Zemní práce				
11	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních ploch na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele dle typ. výkresu - reklamní plocha - celková plocha 200 m2 200=200,000*počet kusů 600 Zemní práce	m2	600,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
12	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	2 041,650		
13	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení měrná jednotka - km	KM	150,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
14	2018_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.l. ks Všeobecné konstrukce a práce	KUS	3,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH

Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

a) Zhotovitel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných poddodavatelů.

b) ~~Zhotovitel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících poddodavatelů:~~

1. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

2. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

3. jméno/název: [doplň dodavatel]
se sídlem: [doplň dodavatel]
IČO: [doplň dodavatel]
rozsah plnění: [doplň dodavatel]

Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

(dále jen „**ŘSD**“),

a

jméno/název: [doplň Zhotovitel]

se sídlem: [doplň Zhotovitel]

IČO: [doplň Zhotovitel]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno]
množství / rozsah: [[bude doplněno]
specifikace Plnění: [bude doplněno]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]
3. ŘSD uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro ŘSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Zhotovitele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

[název Zhotovitele]

[jméno zástupce Zhotovitele]

Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR

Číslo související rámcové dohody: (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky:

Ze dne:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

2. **Místo dodání:**

3. **Termín dodání:**

4. **Kontaktní osoba objednatele:**

5. **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** /

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.

Další informace pro Zhotovitele: [bude doplněno]

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [bude doplněno]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smlouva o zpracování osobních údajů tvoří samostatnou přílohu rámcové dohody.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

[smlouvu]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[bude doplněno]

e-mail:

[bude doplněno]

tel:

[bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

[doplní zpracovatel]

IČO:

[doplní zpracovatel]

DIČ:

[doplní zpracovatel]

zápis v obchodním rejstříku:

[doplní zpracovatel]

právní forma:

[doplní zpracovatel]

bankovní spojení:

[doplní zpracovatel]

zastoupen:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správce v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ve stejný okamžik jako Hlavní smlouva a níže uvedené podpisy Správce a Zpracovatele jsou v tomto smyslu pouze deklaratorní.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]
(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

Příloha č. 7

Seznam zástupců Zadavatele

SSÚD	Adresa	Vedoucí	e-mail	Tel. číslo	Úseky údržby
2 Bernartice	Bernartice 7, 257 65 Čechtice				D1 44,800 - 93,900
3 Velký Beranov	588 21, Velký Beranov				D1 93,900 - 141,500
4 Domašov	664 83 Domašov u Brna				D1 141,500 - 188,740
5 Kocourovec	783 56 Dolnoplazy				D35 262,873 - 298,602 D46 34,008 - 39,000
6 Chrlice	Rebešovická ul., 643 00 Brno- Chrlice				D1 188,740 - 218,840 D2 -0,400 - 11,315 D52 - 9,349 - 26,244
7 Podivín	Bratislavská ul., 691 45 Podivín				D2 11,315 - 60,471
20 Ivanovice	Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané				D1 218,840 - 272,218 D46 0,000 - 34,008