

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/ 71

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení

č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přeaslavice 783 54 Přeaslavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	KONVEKTOMAT 2011CB	
Evidenční číslo	810002	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA	Cena s DPH
Materiál:					
topné těleso	6				
odvápňovač	8				
el. motor ventilátoru	1				
jistič 32A	2				
čidlo odpadní páry	1				
el. změkčovač vody	1				
Práce:					
demontáž a montáž krytů, výměna topných těles konvektomatu, odvápňování konvektomatu, výměna jističů, čidla páry, el. změkčovač vody. Přezkoušení	28				

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	47 680,00 Kč	DPH	10 017,80 Kč	Celkem s DPH	57 697,80 Kč
----------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------

06-04-2021

podpisukovník [REDACTED]

[REDACTED]
V
ho zařízení
Hradiště
10301069
3 203 553

31-03-2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/71

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přáslavice 783 54 Přáslavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VYHŘÍJIVA 740/2-N	
Evidenční číslo	1386	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso vypínač kolečko	2 1 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demonťáž a montáž krytů, výměna topných těles, vypínače a koleček	8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2 420,00 Kč

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	6 910,00 Kč	DPH	1 451,10 Kč	Celkem s DPH	8 361,10 Kč
06-04-2021	podplukovník [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	provozovna zařízení Pod Svahy 1004 Uherské Hradiště 686 01 tel.: 603203553	31-03-2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE
č. 21710/2018-4423/11
ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423**

Zákazník:	VÚ 4423 Přáslavice 783 54 Přáslavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VYHŘÍVA 740/3-N	
Evidenční číslo	1328	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operaci	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: těleso topné vypínač termostat flexošňůra vypouštěcí ventil knoflík termostaru	3 1 1 1 3 3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demonťáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, vypínače, termostatu, flexošňůry, vypouštěcího ventilu, knoflíku termostatu, svařování nerez.	16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	10 950,00 Kč	DPH	2 299,50 Kč	Celkem s DPH	13 249,50 Kč
-----------------------	---------------------	------------	--------------------	---------------------	---------------------

06-04-2021

podpí

[REDACTED] cháček

prode
Pod
IČO:
tel.:[REDACTED]
ho zaříze
Hradiš
60301069
603203553

31-03

2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/11

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přáslavice 783 54 Přáslavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VÝD.EL.EKG-3	
Evidenční číslo	442300000059812004	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznanník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA 10%	Cena s DPH
Materiál: topné těleso vypínač flexošňúra	3 3 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demontáž a montáž krytů, výměna topných těles, vypínače, flexošňúry	8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	6 890,00 Kč	DPH	1 446,90 Kč	Celkem s DPH	8 336,90 Kč
----------------	-------------	-----	-------------	--------------	-------------

06-04-2021 podpis [REDACTED] [REDACTED] acháček

prodej [REDACTED] [REDACTED] ov
Pod [REDACTED] keho zařízení 31-03-2021
Uh. Hradiště
IČO: [REDACTED] 751 030 369
tel. [REDACTED] 603 203 553

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/11

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přáslavice 783 54 Přáslavice [REDAKCE]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VÝD VYHŘ 3XGN1/I	
Evidenční číslo	566435/9508	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDAKCE]	Cena s DPH
Materiál:					
plastová rukojeť	2				
plastový kryt	2				
flexošňůra	1				
ventil vodovodní	3				
knoflík termostatu	3				
termostat	3				
kolečko s brzdou	2				
kolečko	2				
Práce:					
demontáž a montáž krytů, výměna plastové rukojeti, krytu, flexošňůra, ventilu vodovodního, knoflíku na termostatu, termostat, kolečka, přezkoušení	20				

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	16 160,00 Kč	DPH	3 393,60 Kč	Celkem s DPH	19 553,60 Kč
-----------------------	---------------------	------------	--------------------	---------------------	---------------------

06-04-2021
podplukovník Ing. [REDAKCE] ek

Vladimír Stojnov
podplukovník
Uherské Hradiště
IČO: 510301069
tel.: 603 203 553
31-03-2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/71

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přeaslavice 783 54 Přeaslavice [REDACTED]	Vladimir Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VÝD. VYHŘ. 3XGN1/1	
Evidenční číslo	06.11.2013	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznávník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso vypínač flexošňůra ventil vodovodní knoflík termostatu termostat	3 1 1 3 3 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demontáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, vypínače, termostatu, knoflíků termostatu, ventilu vodovodního, svařování nerez. přezkoušení	16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	10 720,00 Kč	DPH	2 251,20 Kč
----------------	--------------	-----	-------------

Celkem s DPH	12 971,20 Kč
--------------	--------------

06-04-2021

podpis [REDACTED] cháček

V [REDACTED] nov
prodej a [REDACTED]
Pod svahy [REDACTED]
IČO: 100 [REDACTED]
tel: 572 [REDACTED]

ského zařízení
Uh. Hradiště
2510301069
603 203 553

31-03-2021

ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ HODIN DANÉ PRÁCE

č. 21710/2018-4423/71

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přešlavičice 783 54 Přešlavičice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	VOZÍK VÝD VYHŘ. 3XGNI/L	
Evidenční číslo	557	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso vypínač knoflík termostatu termostat ventil vodovodní	3 1 3 3 3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demontáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, knoflíků termostatů, termostatů, ventil vodovodní, svařování nerez. přezkoušení	18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Předpokládaná cena opravy bude:

Celkem bez DPH	12 930,00 Kč	DPH	2 715,30 Kč	Celkem s DPH	15 645,30 Kč
----------------	--------------	-----	-------------	--------------	--------------

06-04-2021
podpis [REDACTED] děk

Vladimír Stojnov
prodej a [REDACTED] ského zařízení
Pod sv [REDACTED] Uh. Hradiště
IČO: 1 [REDACTED] 603203553
tel.: 57 [REDACTED] 603 203 553
31-03-2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/11

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přáslavice 783 54 Přáslavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	KOTEL VARELE-B 85/900	
Evidenční číslo	000 12938	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operaci	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso výpustný kohout	2 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Práce: demonťáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, výpustního kohoutu, přezkoušení	8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Předpokládaná cena opravy bude:

s DPH

Celkem bez DPH	7 030,00 Kč	DPH	1 476,30 Kč	Celkem s DPH	8 506,30 Kč
----------------	-------------	-----	-------------	--------------	-------------

06-04-2021

podpis [REDACTED] Ducháček

Vladimír Stojnov

prodávatel velkokuchyňského zařízení
Pod Svahy 1004 Uherské Hradiště
IČO 2610301069
tel. 603203553

31-03-2021

**ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ
HODIN DANÉ PRÁCE**

č. 21710/2018-4423/71

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přešlavice 783 54 Přešlavice [REDACTED]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	KOTEL VAREL E-B 85/900	
Evidenční číslo	00000 128	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDACTED]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso tlakový spínač	2 1		[REDACTED]		
Práce: demontáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, tlakového spínače, přezkoušení	8		[REDACTED]		

Předpokládaná cena opravy bude:

Celkem bez DPH	6 490,00 Kč	DPH	1 362,90 Kč	s DPH	Celkem s DPH	7 852,90 Kč
----------------	-------------	-----	-------------	-------	--------------	-------------

06-04-2021

podpis [REDACTED] [REDACTED]

Vl
predej a s
Pod svah
IČO: 100
tel: 572

nov
ského zařízení
Uh. Hradiště
2510301069
603 203 553

31-03-2021

ZÁPIS O DEFEKTACI A NACENĚNÍ POŽADOVANÉ OPRAVY VČETNĚ ND, A ROZPOČTŮ HODIN DANÉ PRÁCE

č. 21710/2018-4423/47

ve smyslu čl. 3 Rámcové dohody na opravu velkokuchyňského zařízení
č. SpMO 21710/2018-4423

Zákazník:	VÚ 4423 Přešlavič 783 54 Přešlavič [REDAKCE]	Vladimír Stojnov Pod Svahy 1004 686 01 Uherské Hradiště tel.: 603203553
Typ techniky	MYČKA NÁDRTI41	
Evidenční číslo	63000002	
Předaná výstroj a dokumentace	Záznamník a strojní karta	

Materiál / označení operací	Množství / Čas	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH	SLEVA [REDAKCE]	Cena s DPH
Materiál: topné těleso bojleru elektroventil pružina dveří- zvedací čidlo teploty stykač	2 1 2 1 1	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Práce: demonťáž a montáž krytů, výměna vadných topných těles, elektroventilu, pružiny na zvedání dveří, čidla teploty, stykače. svařování nerez. Přezkoušení	48	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Předpokládaná cena opravy bude:

Celkem bez DPH 45 400,00 Kč

DPH 9 534,00 Kč

s DPH

Celkem s DPH 54 934,00 Kč

06-04-2021

podpis [REDAKCE] VÚ Přešlavič

Vladimír Stojnov 31-03-2021
prodej a servis velkokuchyňského zařízení
Pod svahy Uherské Hradiště
IČO: 100 000 000 510301069
tel: 572 500 000 603 203 553