

RÁMCOVÁ DOHODA
Čj. MO 92087/2021-2298


I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem:	Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Zastoupená:	velitel VÚ 2298 Chrudim plukovník Mgr. Róbert Dziak, MMS
Se sídlem na adrese:	Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:	
Telefonické a faxové spojení:	
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech smluvních:	
Telefonické a faxové spojení:	
e-mail:	
Adresa pro doručování korespondence:	Vojenský útvar 2298 Chrudim, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

(dále jen „objednatel“)

Würth spol. s r.o.

Se sídlem:	Nepřevázka 137, 293 01 Mladá Boleslav 1
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 15062
IČ:	480360021
DIČ:	CZ48036021
Zastoupená:	Josef Pryczek, Key Account Manager
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	
Kontaktní osoba:	
Telefonické a faxové spojení:	
e-mail:	
Adresa pro doručování korespondence:	č.p. 137, 293 01 Nepřevázka

(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 1746, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) pod ID N006/21/V00006731 tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II. Účel dohody

- 2.1 Účelem této dohody je nákup spotřebního materiálu na ČOT k zabezpečení běžných činností čtyř oprav. Jedná se především o údržbu a opravy techniky, výrobní činnost, zajištění chodu elektro a zámečnické dílny.

III. Předmět dohody

- 3.1 Předmětem dohody je:
- a) závazek prodávajícího na své nebezpečí a na svůj náklad pořídit s náležitou odbornou péčí pro kupujícího zboží specifikované v příloze č. 1 k této dohodě ve sjednaných termínech, řádně a svědomitě a v souladu s předpisy, vztahujícími se na jeho výkon.
 - b) závazek kupujícího řádně zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu ve výši a způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
- 3.2 Kalkulace ceny zboží je uvedena v čl. IV a v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly na plnění postupným poskytováním dílčích plnění na základě Výzev k poskytnutí dílčího plnění, které budou prodávajícímu předávat zástupci kupujícího oprávnění k jednání ve věcech smluvních (dále jen „zástupce kupujícího“) a to dle dílčích výzev.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět dohody není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za poskytnutí zboží, specifikované v čl. 3. 1. této dohody, a to do výše: **500 000,00 Kč včetně DPH** (slovy: pětsettisíc korun českých). Smluvní strany se dohodly na ceně za jednotlivé měrné jednotky zboží a to ve výši cen uvedených za jednotlivé položky zboží v příloze č. 1 této dohody.
- 4.2 Nejvyšší možná cena zboží bez DPH činí 413 223,14 Kč, sazba DPH 21 % činí 86 776,86 Kč.
- 4.3 Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že předpokládaná cena plnění dle čl. 4. 1. této dohody je stanovena jako maximální. Konečná celková cena plnění se bude odvíjet od výše cen za skutečně provedená jednotlivá (dílčí) plnění (jejich součet), přičemž na případný rozdíl mezi předpokládanou maximální cenou plnění a součtem cen za skutečně provedená jednotlivá (dílčí) plnění dle této dohody prodávajícímu nevzniká nárok.
- 4.4 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody (náklady na dopravu, materiál, balné, atd.). Prodávající se zavazuje po dobu platnosti smlouvy účtovat ceny dle ceníku, které jsou po dobu platnosti dohody neměnné a nepřekročitelné vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
- 4.5 Typ a množství spotřebního materiálu budou upraveny v jednotlivých výzvách dle potřeby zadavatele.
- 4.6 Úplata (cena) za nákup spotřebního materiálu se skládá z dílčích úplat (cen) za provedení jednotlivých dílčích plnění, přičemž úplata (cena) za každé dílčí plnění bude stanovena až po jeho provedení za skutečně dodané zboží, a to dle cenové kalkulace, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součástí této dohody.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Tato dohoda se uzavírá na 24 měsíců od podpisu dohody poslední smluvní stranou a zveřejněním v Registru smluv **nebo vyčerpáním finančního limitu ve výši s DPH.**
- 5.2 Místem plnění: Vojenský útvar 2298 Chrudim, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
- 5.3 Dodavatel se zavazuje dodat zboží nejpozději **do 10 pracovních dnů** od odeslání Výzvy k plnění objednatelem prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
- 5.4 Dodání spotřebního materiálu prodávajícím kupujícímu do jeho sídla bude prováděno v termínu a místě dodání uvedeném ve výzvě k plnění, popřípadě po telefonické domluvě s osobou odpovědnou ve věcech technických. Dodání zboží požadujeme v pracovních dnech po-čt od 07:00 do 15:00 hodin a v pátek od 7:00 do 11:30 hodin.
- 5.5 Odběr a přejímka zboží budou prováděny v místě dle odstavce 5. 2. na základě výzvy k plnění. Přeprava předmětu plnění bude prováděna na náklady prodávajícího.

VI. Podmínky poskytnutí plnění

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení nákupu a následně k převzetí zboží zástupce oprávněné jednat ve věcech technických.
- 6.2 Plnění této dohody v rozsahu předmětu dohody vymezeného v čl. III. této dohody, bude prováděno na základě dílčích výzev k plnění, zasílaných prodávajícímu dle aktuálních potřeb kupujícího (dále jen „Výzva k plnění“). Výzva k plnění bude obsahovat specifikaci a množství požadovaného zboží, dobu platnosti dané výzvy k plnění a celkovou cenu za objednané zboží.
- 6.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu řádnou kontrolu dodávaného zboží. Přejímající není povinen převzít zboží, které vykazuje nedostatky nebo odporuje této smlouvě. O převzetí předávaného zboží, sepíše a podepíše prodávající a přejímající zápis o předání zboží vypracovaný prodávajícím (dodací list). V případě nepřevzetí zboží se do zápisu uvedou důvody jeho nepřevzetí. Prodávající je v tomto případě povinen dodat bezvadné zboží náhradním plněním. Prodávající je povinen oznámit písemně (telefonicky) přejímajícímu připravenost k předání zboží a umožnit mu řádnou kontrolu. Kupující si vyhrazuje právo změny přejímajícího. Tuto změnu prodávajícímu oznámí písemně dva dny před samotnou změnou.
- 6.4 Zboží bude dodáno v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 07:00 do 15:00 a v pátek od 7:00 do 11:30 hodin a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.
- 6.5 Termín a hodinu předání zboží je prodávající povinen projednat s kontaktním zaměstnancem, kterým je přejímající, a to nejpozději 2 dny předem.
- 6.6 Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím (přejímajícím). Přejímající po převzetí zboží v místě převzetí potvrdí prodávajícímu přijímací doklad, kterým je Předávací protokol (dodací list). Přejímající převezme po fyzické kontrole zboží bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
- 6.7 **Požadujeme možnost objednání i materiálu mimo spotřební koš (materiál stejného druhu).**
- 6.8 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nezkažené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí předmětu plnění kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na této faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 7.2 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu o předání a převzetí zboží přebírajícím (dodací list), do 10 pracovních dnů vždy po jednotlivém plnění (dodání zboží), odešle kupujícímu daňový doklad prostřednictvím jedné z následujících možností:
- E-mail: [REDACTED]
 - V případě, že nebude možné vystavit fakturu v elektronické podobě, zašle na adresu:
Ekonomické oddělení
Vojenský útvar 2298
Obce Ležáků 14
537 01 Chrudim
- 7.3 Kupující zaplatí smluvní cenu do **30 dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 7.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v článku číslo I. této dohody.
- 7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v měsíci prosinci a lednu si smluvní strany ujednaly v souladu s § 1963 OZ prodlouženou lhůtu splatnosti o dalších 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.6 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- „Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6.
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.“
 „Konečný příjemce: Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim“;
 - číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
 - kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle bodu IV. této dohody;
 - zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem – spisová značka nebo zápis v jiném rejstříku vedeném příslušným orgánem veřejné moci.
- 7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.8 Budou-li u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.9 K faktuře musí být připojen originál Dodacího listu.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Prodávající je povinen při plnění této dohody postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této dohody.
- 8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem zápisu o předání zboží (dodacího listu). Za nebezpečí škody na poskytovaném zboží až do jeho předání přejímajícímu odpovídá prodávající.

- 8.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hrát pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady plnění a reklamace

- 9.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 9.2 Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
- 9.4 Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. 9. 3. této dohody nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 9.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním zboží dílčí výzvy k plnění v termínu uvedeném v článku V. této dohody a na základě dílčí výzvy k plnění, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dílčí objednávky za každý započatý den prodlení od dohodnuté doby dílčího plnění, a to až do úplného splnění závazku (podpisem „Dodacího listu“ přejímajícím) dle dílčí objednávky nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od dohody dle odst. 11. 1. této dohody se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% sjednané ceny za zboží, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.2 V případě podstatného porušení této dohody ve smyslu 2002 odst. 1 OZ se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.
- 10.3 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné při převzetí zboží (nebo v záruční době) podle podmínek uvedených v čl. IX., smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové ceny za dílčí objednávku za každý započatý den prodlení a to až do podpisu přejímajícím reklamačního protokolu („Protokolu o odstranění vady a předání zboží“) a předání bezchybného zboží. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. IX. této dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 1,0 % z celkové ceny za zboží uvedené v dílčí objednávce a to až do uhrazení faktury.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** V této dohodě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při dodání zboží.
- 11.4** Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této dohody s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.
- 11.5** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.
- 11.6** Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této dohody. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této dohody.
- 11.7** Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.8** Prodávající podpisem této dohody uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v této dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Prodávající se zavazuje takto získaná data využívat výhradě pro účely této dohody, nepředávat mimosmluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit.
- 11.9** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody včetně jednotlivých objednávek dílčímu plnění, bude realizována písemně v elektronické podobě cestou NEN včetně elektronických podpisů. Ostatní písemná komunikace mezi smluvními stranami bude realizována prostřednictvím datové schránky, e-mail, faxem nebo poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody.
- 11.10** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - c) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení ve smyslu 2002 odst. 1 OZ.
 - d) jednostranným odstoupením od této dohody kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. IX.;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od této dohody, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení

- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této dohody ze strany prodávajícího ve smyslu 2002 odst. 1 OZ se vedle případů stanovených touto dohodou rozumí:
- a) prodlení s dodáním zboží o více než 7 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží podle přílohy č. 1 této dohody;
 - c) prodlení s odstraněním vad zboží o více než 14 kalendářních dnů

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této dohody, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.2** Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění dohody v Registru smluv k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Pro účely zveřejnění smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. V případě, že dohoda nesplňuje podmínky pro uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, pak dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.3** Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
- 13.4** Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu dohody nepovažují. V případě změny zástupce kupujícího nebo prodávajícího oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek k dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 13.5** Smluvní strany se dohodly (není-li v dohodě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této dohody. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto dohodou a smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Uvedené neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6** Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této dohody ve smyslu ustanovení §1765 a § 1766 OZ
- 13.7** V případě odstoupení od této dohody či její výpovědi zůstávají v účinnosti ustanovení této dohody týkající se smluvních pokut a dalších smluvních sankcí.
- 13.8** Neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoli práv vyplývajících z této dohody nebude vykládáno ani jako vzdání se těchto práv a ani nebude mít za následek zánik nároků z této dohody.
- 13.9** Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dohody dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.10** Dohoda je vyhotovena v jediném výtisku předkládaném prostřednictvím elektronických prostředků.

V Chrudimi, dne

Za objednatele:

.....
plukovník Mgr. Róbert Dziak, MMS
velitel VÚ 2298
(podpis a razítko objednatele)

V Nepřevázce, dne

Za poskytovatele:

Digitálně podepsal Josef
Pryczek
Datum: 2021.04.01
09:25:26+02'00'
.....
Jozef Pryczek
Key Account Manager
(podpis a razítko poskytovatele)

Cenová kalkulace – popisná specifikace

P.č	Název komodity	Podrobný popis komodity	MJ	Cena za 1 ks (bez DPH)	Cena za 1 ks (v Kč s DPH)
1	VLOŽKA ZÁVITOVÁ M6	Závitová vložka z nerezové oceli odolná vůči teple a korozi. Závit M6. Balení po 10 kusech.	bal		
2	VLOŽKA ZÁVITOVÁ M8	Závitová vložka z nerezové oceli odolná vůči teple a korozi. Závit M8. Balení po 10 kusech.	bal		
3	VLOŽKA ZÁVITOVÁ M10	Závitová vložka z nerezové oceli odolná vůči teple a korozi. Závit M10. Balení po 10 kusech.	bal		
4	OCHRANNÉ RUKAVICE	Ochranné rukavice pro pohodlné nošení. Vyhovující normám: EN 388, EN 420. Materiál výstelky: Polyester/spandex. Povrch materiálu: Nitrilová pěna. Balení po 12 kusech.	bal		
5	NITRILOVÉ RUKAVICE	Lehké bavlněné rukavice potažené nitrilem na dlani a prstech a pružným nápletem na zápěstí. Balení po 12 kusech.	bal		
6	RUKAVICE PRACOVNÍ POGUMOVANÉ	Pracovní polyesterové rukavice potažené latexem na dlani a prstech a pružným nápletem na zápěstí. Balení po 12 kusech.	bal		
7	ODLAMOVACÍ NŮŽ	Odlamovací nůž s plastovou rukojetí pro čepele šířky 18 mm a délky 110 mm. S jezdcem a uzamknutím posuvu čepele.	ks		
8	NÁHRADNÍ PLANŽETY DO ODLAMOVACÍHO NOŽE	Náhradní odlamovací čepele do odlamovacího nože (kompatibilní s položkou č. 7) v balení 10ks. Šířka 18mm.	bal		
9	VRTÁK 1 MM	Vrták do železa průměr 1mm	ks		
10	VRTÁK 1,5 MM	Vrták do železa průměr 1,5mm	ks		
11	VRTÁK 2 MM	Vrták do železa průměr 2mm	ks		
12	VRTÁK 2,5 MM	Vrták do železa průměr 2,5mm	ks		
13	VRTÁK 3 MM	Vrták do železa průměr 3mm	ks		
14	VRTÁK 3,5 MM	Vrták do železa průměr 3,5mm	ks		
15	VRTÁK 4 MM	Vrták do železa průměr 4mm	ks		
16	VRTÁK 4,5 MM	Vrták do železa průměr 4,5mm	ks		
17	VRTÁK 5 MM	Vrták do železa průměr 5mm	ks		
18	VRTÁK 5,5 MM	Vrták do železa průměr 5,5mm	ks		
19	VRTÁK 6 MM	Vrták do železa průměr 6mm	ks		
20	VRTÁK 6,5 MM	Vrták do železa průměr 6,5mm	ks		
21	VRTÁK 7 MM	Vrták do železa průměr 7mm	ks		
22	VRTÁK 7,5 MM	Vrták do železa průměr 7,5mm	ks		
23	VRTÁK 8 MM	Vrták do železa průměr 8mm	ks		
24	VRTÁK 8,5 MM	Vrták do železa průměr 8,5mm	ks		
25	VRTÁK 9 MM	Vrták do železa průměr 9mm	ks		
26	VRTÁK 9,5 MM	Vrták do železa průměr 9,5mm	ks		
27	VRTÁK 10 MM	Vrták do železa průměr 10mm	ks		
28	VRTÁK 10,5 MM	Vrták do železa průměr 10,5mm	ks		
29	VRTÁK 11 MM	Vrták do železa průměr 11mm	ks		
30	VRTÁK 11,5 MM	Vrták do železa průměr 11,5mm	ks		
31	VRTÁK 12 MM	Vrták do železa průměr 12mm	ks		
32	VRTÁK 12,5 MM	Vrták do železa průměr 12,5mm	ks		
33	VRTÁK 13 MM	Vrták do železa průměr 13mm	ks		

34	ČISTICÍ UTĚRKA, ABSORPČNÍ	Použití: na všechny druhy kapaliny, např. nemrznoucí přípravky, vodu na mytí, oleje apod. Rozměry utěrky: 38x45 cm. Balení po 100 ks.	bal	
35	ČISTICÍ PAPIR	Role čistícího papíru. Vysoká absorpční schopnost. 3 vrstvy. rozměr 38x36. V roli minimálně 500 útržků. Bal. 2 role	bal	
36	ČISTICÍ UTĚRKA TEX-WIPE	Čistící utěrka v roli. Čistí bez zanechávání vláken, vysoká absorpce. Odolnost vůči roztržení. Rozměr 32x38. V roli minimálně 500 útržků.	ks	
37	UTĚRKA(PAPÍROVÁ ROLE)	Papírové utěrky v roli 2- vrstvé min. rozměr 38x36. V roli 1000 útržků. Perforované a 100% recyklovaný papír. Balení 2 ks.	bal	
38	MYCÍ PASTA NA RUCE	Požadujeme 80 L mycí pasty určené k mytí rukou, šetrná k pokožce, zvlhčující pokožku, pasta s neutrálním PH. V balení 4000 - 4500 [ml], s dávkovací pumpou i bez	l	
39	OCHRANÝ KRÉM NA RUCE	Požadujeme 20 l Ochranného krému na ruce jako prevence proti znečištění látkami nerozpustnými ve vodě. Krém musí být omyvatelný. V Balení (krém) 1000 - 1500 [ml].	l	
40	VYHLEDÁVAČ NETĚSNOST	Požadujeme 8 l vyhledávače netěsností. Umožňuje vyhledávat netěsnosti v tlakových systémech. Balení 400-450 ml	l	
41	ŘEZNÝ KOTOUČ 150x2,5x22,2	Řezný kotouč o průměru 150 mm a tloušťce 2,5 mm pro úhlové brusky k řezání běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60R-BF-41. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal	
42	ŘEZNÝ KOTOUČ 150x1,6x22,2	Řezný kotouč o průměru 150 mm a tloušťce 1,6 mm pro úhlové brusky k řezání běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60R-BF-41. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal	
43	ŘEZNÝ KOTOUČ 125x1x22,2	Řezný kotouč o průměru 125 mm a tloušťce 1 mm pro úhlové brusky k řezání nerezových i běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60R-BF-41. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal	
44	řezný kotouč 125x2x22,2	Řezný kotouč o průměru 125 mm a tloušťce 2 mm pro úhlové brusky k řezání nerezových i běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60R-BF-41. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal	

45	BRUSNÝ KOTOUČ 125x6x22,2	Brusný kotouč o průměru 125 mm a tloušťce 6 mm pro úhlové brusky k broušení nerezových i běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60 (P-S)-BF. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal		
46	LAMEMOVÝ KOTOUČ 125x22,2 P40	Brusný lamelový kotouč o průměru 125 mm. Zrnitost: 40. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
47	LAMEMOVÝ KOTOUČ 125x22,2 P60	Brusný lamelový kotouč o průměru 125 mm. Zrnitost: 60. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
48	LAMEMOVÝ KOTOUČ 125x22,2 P80	Brusný lamelový kotouč o průměru 125 mm. Zrnitost: 80. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
49	LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZOVOU OCEL, 150x22,2, K 40	Brusný lamelový kotouč o průměru 150 mm. Zrnitost: 40. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
50	LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZOVOU OCEL 150x22,2, K 80	Brusný lamelový kotouč o průměru 150 mm. Zrnitost: 80. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
51	LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZOVOU OCEL, 150x22,2, K 120	Brusný lamelový kotouč o průměru 150 mm. Zrnitost: 120. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		

52	BRUSNÝ KOTOUČ NA OCEL 125x4x22,2	Brusný kotouč 125 ze syntetické pryskyřice vyztužené skelným vláknem, s dlouhou životností. Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy EN 12413. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal		
53	BRUSNÝ KOTOUČ NA OCEL 150x8x22,2	Brusný kotouč 150 ze syntetické pryskyřice vyztužené skelným vláknem, s dlouhou životností. Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy EN 12413. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal		
54	ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL 230x2x22,2	Řezný kotouč o průměru 230 mm a tloušťce 2 mm pro úhlové brusky k řezání nerezových i běžných ocelí. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Konstrukce kotouče podle označení A60R-BF-41. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 25 ks.	bal		
55	LAMEMOVÝ KOTOUČ 125x22,2 P120	Brusný lamelový kotouč o průměru 125 mm. Zrnitost: 120. Kotouč musí splňovat min. následující požadavky: kvalitu kotouče musí zaručovat evropská norma EN 12413, označen registrovanou ochrannou známkou. Otvor pro uchycení 22.2 [mm]. Balení po 10 ks.	bal		
56	MATKA M5	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M5, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
57	MATKA M6	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M6, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
58	MATKA M8	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M8, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
59	Matka M10	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M10, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
60	Matka M12	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M12, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
61	MATKA SAMOJISTNÁ samojistná M5	Matice 6-HR pozinkovaná, samojistící, závit M5, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
62	MATKA SAMOJISTNÁ M6	Matice 6-HR pozinkovaná, samojistící, závit M6, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
63	MATKA SAMOJISTNÁ M8	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M8, samojistící, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
64	MATKA SAMOJISTNÁ M10	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M10, samojistící, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
65	MATKA SAMOJISTNÁ M12	Matice 6-HR pozinkovaná, závit M12, samojistící, třída pevnosti 8. Balení po 100 ks.	bal		
66	ŠROUB M5x50	Šroub 6-HR, M5x50 pozinkovaný, třída pevnosti min. 8.8. Se závitěm po celé délce šroubu. Balení po 200 ks.	bal		
67	ŠROUB M6x80	Šroub 6-HR, M6x80 pozinkovaný, třída pevnosti min. 8.8. Se závitěm po celé délce šroubu. Balení po 100 ks.	bal		
68	ŠROUB M8x100	Šroub 6-HR, M8x100 pozinkovaný, třída pevnosti min. 8.8. Se závitěm po celé délce šroubu. Balení po 50 ks.	bal		
69	ŠROUB M10x120	Šroub 6-HR, M10x120 pozinkovaný, třída pevnosti min. 8.8. Se závitěm po celé délce šroubu. Balení po 50 ks.	bal		

70	ŠROUB M12x140	Šroub 6-HR, M12x140 pozinkovaný, třída pevnosti min. 8.8. Se závitem po celé délce šroubu. Balení po 25 ks.	bal	
71	ZÁVITNÍK M3 I, II, III	Sada závitníků M3 se stoupáním 0,5 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
72	ZÁVITNÍK M4 I, II, III	Sada závitníků M4 se stoupáním 0,7 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
73	ZÁVITNÍK M5 I, II, III	Sada závitníků M5 se stoupáním 0,8 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
74	ZÁVITNÍK M6 I, II, III	Sada závitníků M6 se stoupáním 1 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
75	ZÁVITNÍK M8 I, II, III	Sada závitníků M8 se stoupáním 1,25 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
76	ZÁVITNÍK M10 I,II, III	Sada závitníků M10 se stoupáním 1,5 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
77	ZÁVITNÍK M12 I,II, III	Sada závitníků M12 se stoupáním 1,75 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
78	ZÁVITNÍK M14 I,II, III	Sada závitníků M14 se stoupáním 2 mm. I závitník prořezávací. II závitník střední. III Závitník dokončovací. Závitníky z nástrojové oceli.	sada	
79	ZÁVITOVÉ OČKO M3	Závitové očko M3 se stoupáním 0,5mm pro vnější závit.	ks	
80	ZÁVITOVÉ OČKO M4	Závitové očko M4 se stoupáním 0,7mm pro vnější závit.	ks	
81	ZÁVITOVÉ OČKO M5	Závitové očko M5 se stoupáním 0,8mm pro vnější závit.	ks	
82	ZÁVITOVÉ OČKO M6	Závitové očko M6 se stoupáním 1 mm pro vnější závit.	ks	
83	ZÁVITOVÉ OČKO M8	Závitové očko M8 se stoupáním 1,25 mm pro vnější závit.	ks	
84	ZÁVITOVÉ OČKO M10	Závitové očko M10 se stoupáním 1,5 mm pro vnější závit.	ks	
85	ZÁVITOVÉ OČKO M12	Závitové očko M12 se stoupáním 1,75 mm pro vnější závit.	ks	
86	ZÁVITOVÉ OČKO M14	Závitové očko M5 se stoupáním 2 mm pro vnější závit.	ks	
87	PŘÍSTROJOVÁ SVORKOVNICE	Svorkovnice lámací (čokoláda) 12 kontaktů 1,5-4 mm ² . Balení po 10 ks.	bal	
88	PŘÍSTROJOVÁ SVORKOVNICE	Svorkovnice lámací (čokoláda) 12 kontaktů 1-2,5 mm ² . Balení po 10 ks.	bal	
89	SADA DUTINEK LISOVACÍ NA VODIČE	Dutinky lisovací na vodiče . Sada musí obsahovat minimálně dutinky s rozměry a počty kusů : 2x0,75 mm ² -50 ks 2x1,00 mm ² -50 ks 2x1,5 mm ² -50ks	sada	
90	SADA DUTINEK LISOVACÍ NA VODIČE	Dutinky lisovací na vodiče . Sada musí obsahovat minimálně dutinky s rozměry a počty kusů : 2x2,5 mm ² -20 ks 2x4,0 mm ² -20ks 2x6,0 mm ² -10ks.	sada	

91	DUTINKY LISOVACÍ NA VODIČE	Dutinky lisovací na vodiče průřez : 1,5 mm ² . Balení 800ks	bal	
92	DUTINKY LISOVACÍ NA VODIČE	Dutinky lisovací na vodiče průřez : 2,5 mm ² . Balení 500ks	bal	
93	LEPICÍ PÁSKA	Lepicí páska 50 M, 50 mm. Materiál: polyesterová tkanina. Vysoká lepidlost. Balení 10 ks	bal	
94	IZOLAČNÍ PÁSKA ELEKTRIKÁŘSKÁ PVC	Izolační páska široká 15 mm v návinu 10 m. v barvách : zeleno žlutá, světle modrá, hnědá, černá, šedá. Balení 10ks	bal	
95	IZOLAČNÍ PÁSKA ELEKTRIKÁŘSKÁ VULKANIZAČNÍ	Izolační páska elektrikářská vulkanizační široká 19mm v návinu 10 m.	ks	
96	NÁSTRČNÝ KONEKTOR	Průřez 1,5-2,5 mm ² . Balení 100ks	bal	
97	NÁSTRČNÝ KONEKTOR	Průřez 0,5-1,5 mm ² . Balení 100ks	bal	
98	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 16 mm před smrštěním, středně stěnná. Minimální délka 3m.	ks	
99	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 10 mm před smrštěním, středně stěnná. Minimální délka 5m.	ks	
100	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 24 mm před smrštěním, tenko stěnná. Minimální délka 5m.	ks	
101	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 12 mm tenko stěnná. Minimální délka 5m.	ks	
102	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 6 mm , tenko stěnná. Minimální délka 1m.	ks	
103	TEPLEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA S LEPIDLEM STŘEDNĚSILNÁ	Teplem smršťovací bužírka. Průměr před smrštěním 3 mm , tenko stěnná. Minimální délka 1m.	ks	
104	PÁJKA	Cínová pájka trubičková(cínový drát) 1mm bez olova. -balení:250g	ks	
105	PÁJKA	Cínová pájka trubičková (cínový drát) 1mm Sn60Pb40 s tavidlem. - balení: 250g	ks	
106	FILTR 3M 6059 ABEK1	Náhradní filtr 3M 6059 ABEK1 k polomasce 3M. Tento filtr ABEK1 3M chrání před organickými, anorganickými a kyselými plyny, čpavku a podobných derivátů. V balení 8 kusů.	bal	
107	ČISTIČ BRZD	Požadujeme 50 l čističe brzd. Odstraňuje saze, maziva, brzdový prach a zbytky olejů. Nenaleptává laky, plasty, těsnění a pryž. -balení: 400-500 ml.	l	
108	MULTIFUNKČNÍ SPREJ	Požadujeme 40 l Multifunkční ho spreje pro široké použití. Pro mazání pohyblivých částí(panty, zámky, řetězů).Obnovení kluzných vlastností zarezlých spojů. Čistí plastové a kovové díly. Uvolňuje zarezlé spoje. -balení: 350-400ml	l	
109	TĚSNÍCÍ HMOTA	Požadujeme 10 l Lepicí a těsnicí hmoty pro použití v automobilovém průmyslu. Odolná vůči motorovému a převodovému oleji, chladičům a nemrznoucím směsím. Odolná vůči vysokým teplotám. -min. pevnost v tahu: 2.2 N/mm ² -dielektrická pevnost: minimum 16 kV/mm dle normy ASTM D-149 -balení: 200-300 ml	l	

110	ODREZOVAČ	Požadujeme 20 l Odrezovače odstraňuje korozi, chrání proti dalšímu vzniku koroze. Pro uvolnění závitových spojů a zajištění stálého chodu spojů. -balení: 350-400ml	l	
111	MĚDĚNÝ SPREJ	Požadujeme 15 l Vysoce přilnavé mazací a antikorozní měděné pasty, která je odolná vysokým teplotám a tlakům. Zabraňuje připečení pevných těsnění, ochrana kontaktů, trysky svářečských pistolí MIG. -balení: 300-350ml(sprej)	l	
112	UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ	Požadujeme 12,5 l Uvolňovače zoxidovaných spojů a nánosů rzi ve spreji. Vhodný pro šroubové spoje, rzi mastných nánosů a olejů na vnějších plochách. Prostředek chránící proti korozi a s mazacími vlastnostmi. Balení (sprej) 250- 300 [ml], Stříkací hlavice musí umožňovat bodový i plošný nástřik.	l	
113	TEKUTÝ TEFLON	Požadujeme 7,5 l Suchého kluzného laku PTFE . Suché mazání, nechytá prach a nečistoty. -tepelná odolnost v rozsahu -180 až +260 °C -odolnost vůči vodě, kyselinám a zásadám --balení: 300-350ml	l	
114	POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ	Požadujeme 1,25kg Pojištění šroubu odolné vůči vibracím, rozpouštědlům, olejům a palivu. -demontování běžným nářadím -balení: 50-100 g -teplota zpracování: 5 až 35 °C -Min. moment odtrhu: 20-25 Nm -postupový točivý moment: 10-15 Nm	kg	
115	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA RUCI	Požadujeme 17,5 l Čisticího gelového prostředku pro mytí silně znečištěných rukou od olejů, vazelin a dalších nečistot. Balení:500-550ml.	l	
116	PASTA NA BRZDOVÉ VÁLCE	Požadujeme 4,5 kg Pasty na brzdové válce kompatibilní s brzdovou kapalinou DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, Chrání proti korozi. -balení: 150-200 g	kg	
117	MONTÁŽNÍ PASTA NA BRZDY	Požadujeme 7,5 l Mazacího prostředku ve spreji odolného proti vysokým teplotám a tlakům. Prostředek vhodný na obložení kotoučových brzd, ložisek, šroubů výfukového potrubí. Mazací prostředek zabraňující zamrzání, zadírání, oděru, opotřebení, korozi. Prostředek odolný vůči vodě a zásaditým roztokům. Balení (sprej) 300 - 350 [ml]	l	
118	SILIKONOVÝ SPREJ	Požadujeme 12,5 l Silikonového spreje pro dlouhodobou ochranu exteriérových a interiérových plastů, pryže a kovových dílů. teplotní podmínky: -5 až 40 °C balení: 500 - 550ml (sprej)	l	
119	ROZPOUŠTĚČ NA VSTŘIKOVAČE	"Požadujeme 10 l Čističe zarezlých a zoxidovaných vstřikovacích trysek, vstřikovačů a zapalovacích svíček motoru. balení:250-300ml(sprej)"	l	

120	MAZACÍ PASTA NA BRZDY SE ŠTĚTCEM	Požadujeme 10 l Pasty určené pro pohyblivé díly (plochy) brzd, pracovních válečků a pístů, šetrná k manžetám a těsnicím gumičkám, pasta chránící proti korozi, balení (pasta) 200-300ml.	l		
121	VULKANIZAČNÍ CEMENT	Požadujeme 3,75 l Vulkanizačního cementu se štětcem na opravu pneumatik. -balení:200-250 ml -Hustota: min. 0,74 g/cm ³	l		
122	VTEŘINOVÉ LEPIDLO	Požadujeme 0,3 kg Vteřinového lepidla pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů během několika sekund. -minimální pevnost spoje 8N/mm ² -teplota sprac.5-35°C -balení 20-30g	kg		
123	NÝT TRH.4x5 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 4 mm a délce 5 mm. Balení 500ks.	bal		
124	NÝT TRH.4X7 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 4 mm a délce 7 mm. Balení 500ks.	bal		
125	NÝT TRH.4X10 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 4 mm a délce 10 mm. Balení 500ks.	bal		
126	NÝT TRH.4X20 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 4 mm a délce 20 mm. Balení 500ks.	bal		
127	NÝT TRH.5X6-H AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 5 mm a délce 6 mm. Balení 500ks.	bal		
128	NÝT TRH.5X8-H AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 5 mm a délce 8 mm. Balení 500ks.	bal		
129	NÝT TRH.5X10 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 5 mm a délce 10 mm. Balení 500ks.	bal		
130	NÝT TRHACÍ 5X20 AL/ST	Trhací nýty AL/ST průměru 5 mm a délce 20 mm. Balení 500ks.	bal		
131	TĚSNĚNÍ CU SADA	Sada těsnících měděných kroužků tvaru A. Kroužky vloženy do přenosného kufru. Kufr musí být opatřený přihrádkami pro oddělení jednotlivých rozměrů kroužku. Sada musí obsahovat minimálně kroužky s rozměry a počty kusů: - 6x10x1 - 100 ks - 8x12x1 - 100 ks - 8x14x1 - 100 ks - 10x14x1 - 100 ks - 10x16x1 - 100 ks - 12x16x1,5 - 100 ks - 12x18x1,5 - 100 ks - 14x18x1,5 - 100 ks - 14x20x1,5 - 100 ks - 18x24x1,5 - 50 ks - 20x26x1,5 - 50 ks - 22x27x1,5 - 50 ks - 26x32x2 - 50 ks - 30x36x2 - 25 ks - 32x38x2 - 25 ks	sada		

132	TĚSNĚNÍ AL SADA	Sada těsnících hliníkových kroužků tvaru A. Kroužky vloženy do přenosného kufru. Kufr musí být opatřený přihrádkami pro oddělení jednotlivých rozměrů kroužku. Sada musí obsahovat minimálně kroužky s rozměry a počty kusů: - 6x10x1 - 50 ks - 8x12x1 - 50 ks - 8x14x1 - 50 ks - 10x14x1 - 25 ks - 10x16x1 - 25 ks - 12x18x1,5 - 25 ks - 14x18x1,5 - 25 ks - 14x20x1,5 - 25 ks - 16x22x1,5 - 25 ks - 18x24x1,5 - 25 ks - 20x26x1,5 - 25 ks - 22x27x1,5 - 25 ks - 24x30x2 - 25 ks - 26x32x2 - 25 ks	sada		
133	PRŮVLAK 0,8MM M6; MB15	Průvlak 0,8 mm MB M6/6/25 pro svařovací hořáky MB15 MIG/MAG. Balení po 5 ks.	bal		
134	HUBICE SVAŘ.NW12;MB15	Hubice NW 12 pro svařovací hořák MB 15, kónická. Balení po 3 ks..	bal		
135	VRUT DO DŘEVA 4x40 ZAPUŠTĚNÁ HLAVA	Vrut do dřeva se zápuštnou hlavou. -rozměry: 4x40 -délka závitu: celý -bit:PZ2 -balení 500 ks	bal		
136	VRUT DO DŘEVA 4,5x60 ZAPUŠTĚNÁ HLAVA	Vrut do dřeva se zápuštnou hlavou. -rozměry: 4,5x60 délka závitu: celý bit:PZ2 -balení 250 ks	bal		
137	VRUT KONSTRUKČNÍ 6x120 TALÍŘOVÁ HLAVA	Samořezný vrut do dřeva 6x120 mm s talířovou hlavou -kalený -průměr hlavy 14mm -balení 100 ks	bal		
138	VRUT KONSTRUKČNÍ 6x160 TALÍŘOVÁ HLAVA	Samořezný vrut do dřeva 6x160 mm s talířovou hlavou -kalený -průměr hlavy 14mm -balení 50 ks	bal		
139	VRUT DO DŘEVA 8x160 6H	Vrut do dřeva ze 6-HR hlavou -rozměry:8x160mm. Balení 50 ks	bal		
140	HMOŽDINKY 10x160	Hmoždinka do plných materiálů. Balení 100 ks	bal		
141	LEPEŇÁKY 25mm	Hřebík lepenkový (do krytiny) z oceli s velkou hlavou. S průměrem 2,5 mm a délkou 16 mm. Balení 2,5 kg	bal		
142	HŘEBÍK 80 mm	Hřebík stavební z oceli s průměrem 3,15 mm a délkou 80 mm. Balení 5 kg	bal		
143	HŘEBÍK 160 mm	Hřebík stavební z oceli s průměrem 6,3 mm a délkou 160 mm. Balení 5 kg	bal		