

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávána postupy podle zákona, ale postupy dle Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016 (dále jen „Směrnice“), a dle Dodatku č. 1 Směrnice, schváleného Radou města Jeseník dne 12.10.2018, ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona:

„Modernizace hardwaru a softwaru Městského úřadu Jeseník“

| Zadavatel | |
|-------------------------------|---|
| název | Město Jeseník |
| sídlo | Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník |
| IČ | 003 02 724 |
| Zastoupený | Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou, starostkou |
| Uchazeč | |
| obchodní firma/název | VISITECH a. s. |
| sídlo | Košinova 655/59, 612 00 Brno Královo Pole |
| IČ | 255 43 415 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku | Vedeným u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 6323 |
| statutární orgán | Pavel Kocour, předseda představenstva Zdeněk Kocour, člen představenstva |
| osoba zmocněná | Ing. Pavel Meletzký, MBA, ředitel oblasti |
| telefon, mobil | +420 [REDACTED] |
| fax | +420 [REDACTED] |
| e-mail kontaktní osoby | [REDACTED] |
| ID datové schránky | wi6h4by |
| bankovní spojení a číslo účtu | [REDACTED] |

| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Číslo položky | Název položky | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Samostatně DPH | | Celková nabídková cena v Kč s DPH |
| | | | 15% | 21% | |
| 1. (součet položek 1.1 a 1.2) | Celková nabídková cena dodávky SW | 460 530,00 | 0,00 | 96 711,30 | 557 241,30 |
| 1.1 | Nabídková cena za Operační systémy | 367 730,00 | 0,00 | 77 223,30 | 444 953,30 |
| 1.2 | Nabídková cena za Virtualizační SW | 92 800,00 | 0,00 | 19 488,00 | 112 288,00 |
| 2. (součet položek 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | Celková nabídková cena dodávky HW | 1 214 970,00 | 0,00 | 255 143,70 | 1 470 113,70 |
| 2.1 | Nabídková cena za Servery Cluster | 441 710,00 | 0,00 | 92 759,10 | 534 469,10 |
| 2.2 | Nabídková cena za Backup Server | 201 160,00 | 0,00 | 42 243,60 | 243 403,60 |
| 2.3 | Nabídková cena za Switche | 356 660,00 | 0,00 | 74 898,60 | 431 558,60 |
| 2.4 | Nabídková cena za Diskové pole | 215 440,00 | 0,00 | 45 242,40 | 260 682,40 |
| 3. | Cena za provedení Implementace | 70 000,00 | 0,00 | 14 700,00 | 84 700,00 |
| 4. | Cena za dodání a vytvoření Dokumentace | 10 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
| 5. | Cena za provedení Školení | 17 000,00 | 0,00 | 3 570,00 | 20 570,00 |
| 6. | Celková cena za poskytování Služeb podpory za dobu 60 měsíců | 126 000,00 | 0,00 | 26 460,00 | 152 460,00 |
| 6.1 | Cena za kalendářní měsíc poskytování Služeb podpory | 2 100,00 | 0,00 | 441,00 | 2 541,00 |
| Celková nabídková cena (součet položek 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6) | | 1 898 500,00 | 0,00 | 398 685,00 | 2 297 185,00 |

| Položky technické specifikace předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace: | Obchodní označení a typ nabízeného plnění | Splnění požadavků nabízeným plněním: ANO/NE |
|---|--|---|
| 1. Software - Operační systémy | Microsoft Windows Server 2019 50 Users CAL English/French/Italian/German/ Spanish/Japanese LTU Microsoft Windows Server 2019 licence pro 16 jader Standard Edition (English) Microsoft Windows Server 2019 50 Users CAL English/French/Italian/German/ Spanish/Japanese LTU Microsoft Windows Server 2019 10 Users CAL English/French/Italian/German/ Spanish/Japanese LTU | ANO |
| | VMware vSphere Essentials Plus | ANO |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| 2. Software - Virtualizační software | Bundle licence (pro max. 6 procesorů) | |
| 3. Hardware - Sery Cluster | <p>HPE server ProLiant DL360 Gen10 - virtualizační cluster</p> <p>HPE ProLiant DL360 Gen10 – konfigurovatelný NC server</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> disková kapacita 8x SFF (2,5"), volitelně navíc 2x NVMe/Dual-uFF <input type="checkbox"/> 2 x socket pro instalaci až 2 procesorů <input type="checkbox"/> 24 DIMM slotů (12 per procesor) <input type="checkbox"/> HPE Smart Array S100i SW RAID <input type="checkbox"/> bez síťové karty (NC) <input type="checkbox"/> grafický adaptér (integrovaný) Matrix G200 <input type="checkbox"/> 1x low-profile x8 PCIe, 1x x16 PCIe, 1x FlexibleLOM I/O slot <input type="checkbox"/> 5x (1x přední, 2x interní, 2x zadní) USB 3.0 port, volitelně sériový port <input type="checkbox"/> iLO 5 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) <input type="checkbox"/> bez napájecích zdrojů (max. 2) <input type="checkbox"/> 5x standardní větrák (+ další 2 s druhým procesorem), volitelně high-performance větráky <input type="checkbox"/> rackmount (1U) <input type="checkbox"/> 3-letá záruka NBD onsite <input type="checkbox"/> 16-jádrový Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz/100W) FIO procesorový kit <input type="checkbox"/> 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered paměťový kit <input type="checkbox"/> HPE Ethernet 10/25Gb 2-portový 631-SFP28 adaptér (Broadcom BCM57414), PCIe 3.0 x8, konektor 2x SFP28 <input type="checkbox"/> 366FLR – 4-portový 10/100/1000 Mbit/s Ethernet FlexibleLOM adaptér (Intel I350 Ethernet Controller) <input type="checkbox"/> 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen napájecí zdroj <input type="checkbox"/> HPE Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence <input type="checkbox"/> Rameno pro management kabeláže - pro 1U Easy Install Rail kit <input type="checkbox"/> Easy Install kolejnice pro montáž serveru do racku <input type="checkbox"/> kryt předního panelu <input type="checkbox"/> zámeček pro Gen10 bezel <input type="checkbox"/> HPE iLO Advanced Non Blade Support <input type="checkbox"/> HPE DL360 Gen10 Support | ANO |
| 4. Hardware - Backup Server | <p>HPE server ProLiant DL385 Gen10 – backup</p> <p>HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 12 LFF – konfigurovatelný server</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> disková klec na 12x LFF (3,5") pevný disk <input type="checkbox"/> 2 x HPE socket pro instalaci procesorů AMD EPYC 7000 <input type="checkbox"/> 32 DIMM slotů pro instalaci RDIMM, LRDIMM DDR4 paměti <input type="checkbox"/> OCP slot pro ethernet adaptér <input type="checkbox"/> grafický adaptér (integrovaný) <input type="checkbox"/> 1x x16 PCIe 4.0, 2x x8 PCIe 4.0 <input type="checkbox"/> 5x USB 3.1 port (1x přední, 2x interní, 2x zadní), 1x MicroSD <input type="checkbox"/> iLO 5 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) <input type="checkbox"/> 6x hot-plug performance větráky (redundantní) <input type="checkbox"/> bez napájecích zdrojů <input type="checkbox"/> rackmount (2U) <input type="checkbox"/> 3-letá záruka on-site <input type="checkbox"/> 16-jádrový AMD EPYC 7282 (2.8GHz/120W) FIO procesorový kit <input type="checkbox"/> 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart paměťový kit | ANO |


| | | |
|----------------------------|--|-----|
| | <input type="checkbox"/> HPE DL385 G10+ 2SFF NVMe/SAS SC Cage Kit <input type="checkbox"/> 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD pevný disk <input type="checkbox"/> HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Digitally Signed Firmware 512e pevný disk <input type="checkbox"/> Baterie s držákem pro Smart Array řadiče <input type="checkbox"/> Smart Array P816i/4 GB FBWC – 4x x4 interně Mini-SAS, 12 Gbit/s SAS RAID kontrolér; AROC slot, 4 GB flash read/write cache; RAID 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 <input type="checkbox"/> BCM 57414 10/25GbE 2p SFP28 OCP3 Adptr <input type="checkbox"/> 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen napájecí zdroj <input type="checkbox"/> HPE Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence <input type="checkbox"/> 3-letá telefonická servisní podpora software s pokrytím 24x7 a právem na nové verze <input type="checkbox"/> HPE DL38X Gen10+ MiniSAS 3POS Cbl <input type="checkbox"/> kryt předního panelu <input type="checkbox"/> zámeček pro Gen10 bezel <input type="checkbox"/> HPE DL38X Gen10+ 2U LFF EI Rail Kit <input type="checkbox"/> HPE DL38X Gen10+ 2U CMA for Rail Kit <input type="checkbox"/> HPE 25Gb SFP28 to SFP28 3m DAC <input type="checkbox"/> HPE 5Y Foundation Care NBD SVC | |
| 5. Hardware – Switche | HPE LAN switch SN2010M <input type="checkbox"/> HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 Switch <input type="checkbox"/> HPE SN2100M Rack Installation Kit <input type="checkbox"/> HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver <input type="checkbox"/> HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver <input type="checkbox"/> HPE X240 100G QSFP28 1m DAC Cable <input type="checkbox"/> HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl <input type="checkbox"/> HPE 5Y Foundation Care NBD SVC | ANO |
| 6. Hardware - Diskové pole | HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable HPE Foundation Care 24x7 SVC | ANO |

Níže uvedeným podpisem stvrzuji, že podávám tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

Prohlašuji místopřísežně, že:

- a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník výběrového řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník výběrového řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem uvedenou ve Výzvě v rozsahu zadávací dokumentace.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

| | | |
|--------|---|---|
| datum | |  |
| místo | V Ostravě | |
| podpis | Ing. Pavel Meletzký, MBA Ředitel oblasti Na základě plné moci | |
| | | otisk razítka |