

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy prodávajícího: **150/21**

číslo smlouvy kupujícího:

Článek I.

Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČO 44792247

DIČ CZ44792247

zastoupený: _____ -jednatelem společnosti

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. Pardubice, č.ú.:

zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „prodávající“

a

Kupující:

TS ŽAMBERK s.r.o.

sídlem Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk

IČ: 25998218

DIČ: CZ25998218

zastoupený: _____ -jednatelem společnosti

zápis v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99183

dále jen „kupující“

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks sypače SYKO 2H

1 ks sněhové radlice RSV 21

(technická specifikace viz. příloha č. 1 ke KS č. 150/21)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
SYKO 2H	282 650,00	59 356,50	342 006,50
RSV 21	94 350,00	19 813,50	114 163,50
Celkem za celou dodávku	377 000,00	79 170,00	456 170,00

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena neobsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek IV. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím neprodleně po předání a převzetí zboží. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost faktury se sjednává do 21 dnů ode dne jejího vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodloužení.
3. Faktura bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti.
4. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení prodávajícího s platbou bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně, která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V.**Doba plnění a dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 22 týdnů od podpisu KS za předpokladu přistavení vozidla k montáži minimálně 6 týdnů před konečnou realizací zakázky.
2. Podávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
5. Nepřevezme-li kupující vozidlo ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady související se skladováním, ostrahou a nutnou údržbou tohoto vozidla (dále jen skladovací náklady). Výše skladovacích nákladů činí paušálně za každý i započatý den prodlení 1000 Kč bez DPH. Kupující je povinen tyto náklady uhradit nejpozději do 10ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury (výzvy k jejich zaplacení).
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě prodávajícího to je: v areálu KOBIT, spol. s r.o.; Konecchlumského 1100; 506 01 Jičín.

Článek VI.**Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od kupujícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny předepsané podmínky týkající se údržby a na zařízení nebyla provedena nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit splnění těchto podmínek např. řádně vyplněnou servisní knížkou či zápisy ze servisních zásahů.
5. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující prokazatelně písemně oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě, kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT, spol. s r. o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, tel.: 493 546 430, fax.: 493 522 974).
6. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
7. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
8. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající odpovídá.
9. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Rozhodné právo

Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

Článek X. Vyšší moc

1. Vyšší moc se řídí platným právním řádem ČR.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

Článek XI. Ostatní ustanovení

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
3. Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě

považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně. Toto ujednání platí pouze při splnění podmínky, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a prodávající obdrží 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany e dohodly, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit.
5. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelům a to bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy.
6. Dále prohlašujeme, že daná smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.
8. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
9. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Přílohy: - Příloha č. 1 ke KS – technická specifikace

V Jičíně dne 25.3.....2021

Za KOBIT, spol. s r.o.



.....
jednatel společnosti

V Žamberku dne2021

Za TS Žamberk s.r.o.

.....

Příloha č. 1 ke KS 150/21**Sněhová radlice řady RSV 21**

Čelně nesená sněhová radlice řady RSV je spolehlivá a málo náročná na údržbu. Slouží k odstraňování sněhové vrstvy až do výšky 400 mm, hydraulické přetáčení dovoluje zvolit jeden z tvarů radlice „V“, „I“ nebo „Y“. Konstrukce těchto radlic umožňuje vyhrnování sněhu z křižovatek a z jiných těžko přístupných míst.

Technická specifikace:**Vybavení dodávané radlice:**

- uklízečí šíře cca 2.100 mm
- tvar radlice „V“, „I“ nebo „Y“
- upevňovací deska na Ladog
- hydraulické přetáčení
- odpružený štít radlice
- pryžový břit
- pracovní rychlost do 40 km/h

Sypací nástavba SYKO-2

Nástavba sypače je určena k montáži na nákladní automobily odpovídající nosnosti pro posyp vozovek inertním materiálem, suchou popřípadě zvlčenou solí. Konstrukce sypače umožňuje stavebnicově vybavovat sypač jednotlivými skupinami a tím modifikovat vybavení sypače dle potřeby zákazníka.

Vynášení materiálu je řešeno pomocí šneku. Toto provedení umožňuje kontinuální podávání a tím i stejnoměrnou dávku v celém posypovém obrazci.

Pohon vynášecího (dávkovacího) dopravníku, rozmetadla popř. dávkovacího čerpadla solanky je řešen pomocí hydromotorů. Ovládání je řešeno zajištěno elektronicky ovládanými rozvaděči.

Sypací nástavba je poháněna od hydraulického obvodu podvozku (provedení H)

Ovládání nástavby je prováděno obsluhou z ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče. Ovládací panel obsahuje regulační prvky pro ovládání velikosti dávky, šířky posypu, změny asymetrie posypu otáčením rozmetadla, zapnutí majáku atd.. Panel je vybaven kontrolními prvky pro optickou kontrolu provozu nástavby (indikace posypu, režimy práce) a při automatickém režimu i znázornění sumarizačních údajů (vysypané množství za směnu, množství od nasazení sypače do provozu, ujeté km apod.).

Provoz se zkrápěním posypového materiálu je umožněn vybavením nástavby plastovými nádržemi (na přání), které jsou umístěny na obou bocích nástavby, čerpadlem na solný roztok a plastovým rozvodem vyvedeným na talíř rozmetadla. Čerpadlo je elektronicky chráněno proti běhu naprázdno. Nádrže jsou vybaveny signalizačním zařízením k vypnutí čerpadla při nedostatku solanky a dále k vypnutí solankové stanice při plnění. Při zapnutí režimu „zkrápěná sůl“ se automaticky snižuje množství soli o nastavený poměr (standardně je nastavován 1 : 3, ale lze ho měnit z ovládacího panelu).

Protikoroziční ochrana je zajištěna otryskáním svařence sypače před povrchovou úpravou, několikvrstevným lakováním speciálními laky a použitím nerezových a plastových komponentů na exponovaných místech. Veškeré plastové díly jsou z mrazuvzdorného materiálu.

Kontrolní systém zajišťuje pomocí čidel průběžné sledování činnosti důležitých funkcí nastavby případně jejich signalizaci případné závady na ovl. panelu. Systém zajišťuje při poruše čidel zpětných vazeb nastavení systému do středních hodnot. To umožní nouzový provoz nastavby do doby odstranění závady.

Standardní vybavení nastavby:

- základní provedení nastavby (korba s vynášecím zařízením)
- zadní rozmetadlo výškově stavitelné
- ruční elektronická regulace (ovládání bez automatického udržování dávky se změnou rychlosti)
- Odstavné stojany
- Odklopná střecha
- Ochranná síta 100/100

Technické parametry nastavby

Typ nastavby	SYKO – 2
Geometrický objem korby	2 m³
Vynášení materiálu-podávání	šnek
Dávkování - sůl (inert)	5 - 50 g/m ² (50-200 g/m ²)
Základní poměr solanky a soli při režimu zkrápěná sůl	1 : 3 - lze ho měnit (možnost samostatného použití solanky)
Základní šířka rozhozů	2 - 8 m
Tlačítko test	Ano
Pracovní rychlost	5 - 60 km/h
Řízení	❖ Ruční – elektroproporcionální řízení
Napájení	12/24 V
Snímání rychlosti - pro automatické řízení	impulsy rychlosti od podvozku
Revizní režim	30 km/h (simulovaná rychlost)