

| | |
|--|---|
| <p>Odběratel: Schola Humanitas Ukrajinská 379 436 01 Litvínov 1</p> <p>IČ: 00832375 DIČ: CZ00832375 Telefon: 476 765 131 Mobil: 773 769 493 E-mail: schola@humanitas.cz www.humanitas.cz</p> <p>Objednávka č.: 20210043 Forma úhrady: příkazem Datum objednávky: 9. 4. 2021</p> | <p>Tel.: Fax:</p> |
| | <p>Dodavatel: HAVE 2000 s.r.o. Háj u Duchcova, Hanzlíčkova 286</p> |
| <p>Typ příslibu: Žádný Částka: 86 581,00 vč. DPH</p> | <p>IČ: 28 703 464 DIČ:</p> |
| <p>Označení dodávky</p> | |
| <p>Objednáváme u Vás Výměna pojezdové brány na CBS. Objednávka nepřekročí částku 86 581,00 vč. DPH.</p> <p>Vystavil: Jaroslav Císařovský</p> <p>p. Ing. Lucie Pazourková ekonom tel.: e-mail:</p> | |
| <p>Převzal:</p> | <p>Razítko:</p> |

| Funkce | Datum schválení/vytvoření | Oprávněná osoba |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Správce rozpočtu/účetní | 9. 4. 2021 | Lucie Pazourková |
| Příkazce operace | 9. 4. 2021 | Mílan Štoviček |
| Žadatel | 9. 4. 2021 | Jaroslav Císařovský |



HAVE 2000 s.r.o. Hanzlíčkova 286 IČ : 28703464
Háj u Duchcova DIČ : CZ28703464

Obchod : 417 822 653

Fax: 417 838 247

Kontakt:

e-mail:

Servis : servis@have.cz

web: www.have.cz

VRATA-BRÁNY-DVEŘE-PLOTY-OKNA



Cenová nabídka č.: 428b/2020/MA

vypracována dne: 15.3.2021

Zákazník: Schola Humanitas
Vážený pan

Ukrajinská 379, 43601 Litvínov

Vážený pane,
na základě předloženého zadání si Vám dovoluujeme nabídnout níže specifikované zámečnické výrobky.

Nabídka byla vypracována na základě předloženého zadání místa realizace v Litvínově.

Obecný popis nabízených prvků :

Popis vjezdové posuvné samonosné brány HAVE 01

Výrobce firma HAVE


Vjezdová posuvná samonosná brána je svařenec z jeklových profilů usazený na konstrukčním samonosném profilu. Tento svařenec je určen pro osazení výplně zákazníkem nebo pro doplnění výplně firmou HAVE (za příplatek).

Celá konstrukce použitých profilů a systému zavěšení (celkem 3 typy) je kalkulována dle hmotnosti našroubované výplně.

Usazení brány je na nosných konících přišroubovaných k ocelové frémě, která je zabetonována dle podkladů HAVE.

Zavěšení (jištění brány proti pádu a vedení) pomocí stojanu, ten je taktéž přišroubován k ocelové zabetonované frémě. Stojan je samonosný element nenavazující na oplocení.

Povrchová úprava je v základní nabídkové ceně proti korozi žárové zinkování všech prvků nad tzv. nulou (nad terénem), nosná fréma a prvky pro zabetonování jsou pouze metalizovány zinkem "s horní částí".



Samonosné brány standardně vybavujeme zadním napínákem – pro možnost následného jednoduchého seřízení svépomocí

Kalkulace:

| poz. | popis | ks | cena/jed. | částka |
|------|--|----|-------------|-------------|
| 1 | Vjezdová brána Vjezdová posuvná samonosná brána pro průjezd 4200 mm výška rámu nad dokončený terén cca 2500 mm předpokládaný průjezd dle zásuvného prostoru - cca 6000 mm hlavní rám z jeklových profilů vynášené samonosnými profily Comunello Vodící stojan pro samonosnou bránu, výška 2500 mm, vč. vodících rolen, provedení pozink | 1 | 4 450,00 Kč | 4 450,00 Kč |

| | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------------|
| | Nosné podkladní profily pod nosné koníky a vodící stojan | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| | Dojezdová sestava pro těleso brány, pozink | 1 | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| | Nosný rám posuvné brány, jeklová konstrukce, samonosný profil typu "M" Comunello za tepla tvářený k rámu šroubován set včetně nosník koníků, odpočinkového kolečka a záslepky vodící "U" profil pro vodící rolny povrchová úprava žárové zinkování svařence součástí napínák CG40 | 1 | 17 035,00 Kč | 17 035,00 Kč |
| | Výplň do vjezdové brány svisle vařený 4Hr14 s osovou roztečí cca 120 mm povrchová úprava žárové zinkování společně s rámem | 1 | 12 420,00 Kč | 12 420,00 Kč |
| 2 | Montáž sady posuvné brány s pohonem a příslušenstvím dopravní náklady spojené s dodávkou a montáží brány do zajištěné stavební přípravy | 1 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 3 | Stavební práce související s dodávkou brány a obsahující: vyřezání asfaltové plochy pro betonový základ výkop komunikace a zeminy usazení nosné frémy, šalování a betonování prostým betonem cca 1,5 m3 horní plocha betonu hlazena bez zalití živici (asfaltem) proříznutí drážky pro kabeláž v komunikaci a zpětné zalití demontáž betonových ploch podél oplocení do vzdálenosti cca 6 m od hrany sloupku odebrání zeminy podél plotu pro srovnání plochy prostoru zásunu brány pro stav otevřeno zašterkování lože a zpětné uložení betonových bloků (na případné poškození nebo prasknutí betonových bloků není brán zřetel...) vodorovný a svislý přesun hmot dopravní náklady odvoz a skládkování suti a zeminy ostatní režije | 1 | 33 950,00 Kč | 33 950,00 Kč |
| Celkem bez DPH brutto: | | | | 79 505,00 Kč |
| Sleva na dobavku ve výši: | | | 10,00% | -7 950,50 Kč |
| Celková nabídková cena bez DPH: | | | | 71 554,50 Kč |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Termín plnění zakázky je stanoven od podpisu SoD nebo obdržení závazné objednávky do 6-8 týdnů

Záruky na dobavku a montáž jsou poskytovány v délce 24 měsíců

Platební podmínky dohodou

Platnost nabídky do 1 měsíce od data vystavení

Pevně věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci

S pozdravem za firmu HAVE