

133/2021

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## KOREPO spol. s r. o.

IČ 24730319, DIČ: CZ24730319

se sídlem České mládeže 1096, 460 06 Liberec

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 29520

jejímž jménem jedná [redacted] jednatel

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

## Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel Odboru majetkové správy, na základě pověření

[redacted]  
na straně druhé jako „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

### smlouvu o dílo

#### I.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele uvedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

#### II.

##### Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě svých nabídek pro objednatele následující dílo:
  - Oprava vstupu a chodníku u hlavního vchodu v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ Chrastava.
2. Dílčí parametry díla jsou stanoveny v cenové nabídce č. 20-730 ze dne 4. 12. 2021, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

#### III.

##### Místo plnění

Místem plnění je budova ÚKZÚZ na adrese Bílokostelecká 208, 463 31 Chrastava, která je ve vlastnictví objednatele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav  
Doručeno: 24.03.2021 08:33  
Listy: 1 Přílohy: 2  
li/sv: 16 Druh příloh:

UKZUZ 051150/2021



ukzues7d2beb08

#### **IV. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Zahájení prací – nejdříve 29. 3. 2021
2. Předání díla – nejpozději do 30. 6. 2021

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

#### **V. Cena za dílo, platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 147 600,- Kč, tj. v částce 178 596,- Kč včetně DPH.
2. Cenu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli fakturou po předání díla bez vad a nedodělků, a to dle skutečně provedených prací zhotovitelem v jednotkových cenách stanovených v příloze k této smlouvě.
3. Faktura vystavená zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnosti faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
6. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

#### **VI. Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený dle čl. IV. pod bodem 2.
2. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně 2 dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu objednatele. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné. Součástí předávacího protokolu budou doklady ke všem předepsaným zkouškám a revizím.

## VII.

### Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla:
  - a. jednu uzamykatelnou místnost,
  - b. napojení na elektrickou energii a vodu,
  - c. toalety pro pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO na předaném pracovišti, a to po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla.

## VIII.

### Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné normy a další závazné předpisy. Práce musí být zároveň provedeny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům výrobce dodávaného materiálu a byla tak zachována plná záruka poskytována tímto výrobcem.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Pokud však výrobci jednotlivých součástí díla nabízejí delší záruční lhůtu, platí pro tyto součásti díla výrobcem stanovena záruční doba.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky nebo emailem. Zhotovitel je poté povinen na své náklady dostavit se do 2 dnů od uplatnění vady na místo plnění k identifikaci vady a jejímu případnému odstranění, to neplatí v případech předvídaných v odst. 7. tohoto článku.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání díla, poskytne zhotovitel přiměřenou slevu z ceny díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne zhotovitel neprodleně objednateli bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a zhotovitel vadu na místě neodstraní, dohodne si se zástupcem objednatele jiný termín odstranění.
6. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného dodavatele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktur (daňového dokladu) vystavených v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. bod. 2, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

3. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.

## X.

### Ukončení smlouvy


1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
- dohodou smluvních stran nebo
  - odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – cenová nabídka č. č. 20-730 ze dne 4. 12. 2021.
- Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v registru smluv.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Liberci



jednatel

V Brně 29. 03. 2021




Ředitel Odboru majetkové správy  
ČR-ÚKZÚZ




# Cenový návrh č. 20-730 ze dne 04.12.2020

v rozsahu 4 stran

---

**Nabízející:** KOREPO spol. s r.o.  
Se sídlem: České mládeže 1096, 463 12 Liberec  
**Korespondenční  
adresa:** areál GALL s.r.o., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8  
Vedený: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 29520  
Zastoupený: 

IČO: 24730319  
DIČ: CZ 24730319  
Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 2602036309/0800  
Telefon:   
E-mail: [info@korepo.cz](mailto:info@korepo.cz)

**Poptávající:** Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Chrastavě  
Se sídlem: Bílákostelecká 208, 463 31 Chrastava, ČR  
Zastoupený:  (věci poptání a převzetí díla)  
Telefon:   
E-mail: 

**Poptávaný/á:**  
objekt ÚKZÚZ  
lokalita Chrastava  
konstrukce exteriérová žb. deska  
rozsah cca 40 m<sup>2</sup>

## A) Technické řešení díla

I. Odstranění stávající dlažby, zahradních obrubníků a příprava podkladní konstrukce

II. Dodávka a montáž zahradních obrubníků

III. Exteriérová žb. deska průměrné tloušťky 150 mm vč. silničního kartáčovaného povrchu a uzavíracího nátěru

- D + M oddělovací nesvařované LDPE folie
- D + M ocelové KARI výztuže 5/100/100 mm vč. přesahů a podložek
- D + M betonové směsi C30/37 XF4 vč. nutnosti čerpání
- M kartáčovaného povrchu
- D + M uzavíracího transparentního nátěru
- prořez smršťovacích spár

## B) Cena díla (bez DPH):

Pol.	Konstrukce	Jednotky	Rozsah	Jednotková cena	Cena za položku
I.	Odstranění dlažby, obrubníků, příprava podkladu	m <sup>2</sup>	40	1.950,-	78.000,-
II.	Dodávka a montáž obrubníků	bm	30	1.020,-	30.600,-
III.	Exteriérová žb. deska průměrné tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	40	975,-	39.000,-
<b>Cena celkem v Kč (bez DPH)</b>					<b>147.600,-</b>

## C) Obecné podmínky plnění díla

**C1) Podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím (vč. zajištěné příjezdové komunikace):**

stabilní, rovná, se stávající venkovní dlažbou

**C2) Zatížení konstrukce:**

odpovídající podloží a poptávané konstrukci

**C3) Celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla:**

příprava, izolace, betonáž: + 5 °C až + 20 °C, bez srážek

**C4) Upozornění:**

nabízející nezodpovídá za poškození realizovaných a zrajících konstrukcí působením deště či sněhu, slunečního záření, záporných teplot či proudění vzduchu

### **C5) Odpovědnost za vznikající noční hluk**

poptávající zajistí pro provádění prací v době mezi 22:00 a 6:00 hod souhlasné stanovisko od institucí, společností a osob dotčených hlukem, které umožní zdárnou realizaci konstrukcí KOREPO i v době nočního klidu. Nepodaří-li se poptávajícímu obstarat potřebné doklady, zajistí při realizaci mezi 22:00 – 6:00 hod přítomnost kompetentní osoby, která na sebe převezme odpovědnost za rušení nočního klidu po ev. příjezdu státní či městské policie.

### **C6) Kvalita díla:**

tvrdovsyp, beton pro přejímku následných povrchů či následně neošetřený beton - rovinnost dle DIN 18 202, tabulka 3, řádek 3 (v 95ti % plochy, s napojením na okolní konstrukce); nabízející upozorňuje, že rozměrovou stálost a prvotní i následné neolamování hran řezaných a vyplněných smršťovacích spár, neoddělování event. výplně od stěn spár, nepřítomnost kavern po hrubých zrnech tvrdovsypu, lokálně vystupující event. drátkové výztuže, smršťovacích trhlin a sítě mikrotrhlin v rámci dilatačních polí a dokonalou stejnobarevnost, čistitelnost, nenasákavost a bezprašnost povrchu podlahové konstrukce zajišťuje pouze bezespará syntetická podlahová povrchová úprava - výše uvedené typy případných poruch jsou standardní vlastností poptávané konstrukce a nevztahuje se na ně záruka

### **C7a) Kontrola dávkovaného množství ev. ocelové či PP rozptýlené výztuže:**

nabízející upozorňuje, že z jeho strany jediným akceptovatelným možným místem kontroly množství dávkované rozptýlené výztuže jest místo dávkování rozptýlené výztuže a jediným prokazatelným parametrem množství zadávkované rozptýlené výztuže jsou nabízejícím i poptávajícím oboustranně odkontrolovaná zadávkovaná balení rozptýlené výztuže, přičemž poptávajícímu bude umožněna fyzická kontrola po celou dobu přípravy směsi s rozptýlenou výztuží; zkoušky post (jakýmkoliv způsobem v nezatuhnutém či zatuhnutém stavu na místě ukládky směsi) jsou neakceptovatelné; dále nabízející upozorňuje, že směs s rozptýlenou výztuží bude s ohledem na její výrobu a zpracování vykazovat nerovnoměrné rozptýlení rozptýlené výztuže

### **C7b) Kontrola množství vystupující ev. ocelové rozptýlené výztuže:**

nabízející upozorňuje, že vystupující vlákna z povrchu drátkobetonové desky jsou z technologického důvodu nevyhnutelnou skutečností a v počtu do 3 ks/m<sup>2</sup> jsou akceptovatelným standardem; případnou přemíru ocelových vláken je možno z povrchu desky mechanicky odstranit a vzniklé kaverny zapravit cementovým či epoxidovým tmelem

### **C8) Poskytované záruky:**

činí **36 měsíců** od předání a převzetí díla

### **C9) Fakturace díla:**

dle skutečně provedených jednotek, se splatností faktury 30 dní od předání a převzetí díla

### **C10) Provádění díla / platnost nabídky:**

v jedné etapě, do konce 06/2021, po nastolení vhodných aplikačních podmínek, po vystavení objednávky s odkazem na číslo a datum tohoto cenového návrhu

**C11) Poznámky:**

C11a) při provádění prací může dojít k úniku hluku, výparů a úkapů ze syntetických materiálů a cementového šlehu a prachu - nabízející nezodpovídá za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených - event. přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci; poptávající umožní na své náklady nabízejícímu v prostoru stavby omytí autodomývačů, čerpadla a ostatních strojů a nástrojů zhotovitele od zbytků bet. směsi

C11b) použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem



Jednatel a provozní ředitel

