

**Rámcová dohoda
na dodání lyžařských vosků zn. SWIX
pro ASO DUKLA Liberec
č. 8/46/117/2016-1373**

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Ing. Jaroslav PRIŠČÁK, Ph.D.
se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
160 41 Praha 6
kontaktní osoba: Ing. Jiří Hikl
telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: + 420 [redacted]
[redacted]
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 6304881/0710
adresa pro doručování korespondence:
Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní přihrádka 59
160 41 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

SPRINT spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22694

sídlo: Bečovská 1083/3, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČO: 49706004 **DIČ:** CZ49706004
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Weishautel, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 31506070/0100
kontaktní osoba: Šárka Weishautelová
tel.: [redacted]
[redacted]

datová schránka fj9pxq

(dále jen „prodávající“)

(dále též společně jako „smluvní strany“) podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II. Účel dohody

Účelem dohody je pořízení lyžařských vosků zn. SWIX pro zabezpečení přípravy vrcholových sportovců ASO DUKLA při přípravě na MS 2017 Lahti, Světové poháry, Tour de Ski v sezoně 2016/2017.

III. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je:
 - a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto dohodou vosky zn. SWIX v jakosti stanovené výrobcem vosků a souvisejících obecně platných právních předpisů, podle „Specifikace zboží“, která je přílohou č. 1 dohody v místě plnění včetně všech nákladů souvisejících s dodáním předmětu dohody, jež jsou součástí nabídkové ceny. (dále jen „zboží“),
 - b) závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité a v originálním balení.
2. Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách zboží, které jsou stanoveny v příloze č. 2 dohody.
2. Cena uvedena v čl. IV. odst. 1. dohody je cenou nejvýše přípustnou za zboží a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním povinností dle této dohody (náklady na dopravu, balení aj).
3. Celkový finanční objem kupující předpokládá maximálně do výše: 500 000,00 Kč s DPH (slovy: pětsettisíc korun českých).
4. Ceny stanovené podle dohody se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této dohodě.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je ASO DUKLA lyžování, Jeronýmova 522, 460 07 Liberec.

VI. Doba plnění

1. Prodávající je povinen plnit předmět dohody dle čl. III. ode dne podpisu dohody poslední smluvní stranou do 31.5 2017, nebo do vyčerpání finančního limitu dle čl. IV. odst. 3. dohody, nastane-li tato skutečnost dříve.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží na základě jednotlivých výzev k plnění vystavených kupujícím.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající akceptuje výzvu k plnění jejím potvrzením v Tendermarketu. Po potvrzení výzvy k plnění oběma stranami se tato stává právně závaznou.
2. Převzetí zboží bude provedeno fyzicky kupujícím, kterého pro tento úkon zastupují kontaktní osoby uvedené v odst. 3 tohoto článku. Po předání zboží prodávající již neručí za případné poškození předmětu plnění dohody.
3. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 08.00 do 15.00 hod. (mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech) po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s kontaktní osobou, kterou je:
a) 
4. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. dohody je považována za splněnou dodáním zboží kupujícímu v místě plnění dle čl. V. dohody na základě každé jednotlivé výzvy k plnění.
5. O dodání zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol nebo dodací list s uvedením data dodání zboží. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. VI. odst. 1. dohody. V předávacím protokolu resp. dodacím listě ve třech vyhotoveních uvede zboží s jeho přesným označením, čitelné jméno a podpis, kupující uvede též své čitelné jméno a podpis.
6. Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) předávací (přepravní) doklady (předávací protokol, dodací list).
7. Prodávající je povinen předat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
8. Kupující nepřevzme zboží, které vykazuje zjevné vady v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním. Povinnost prodávajícího dle čl. VI. odst. 1. dohody tím není dotčena.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávajícímu vzniká nárok na fakturaci po dodání požadovaného zboží dle výzvy k plnění kupujícího.
2. Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) ve 2 výtiscích (originál + kopie) po dodání zboží kupujícímu, kterou kupující potvrdí svým podpisem a razítkem.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) číslo výzvy k plnění a dohody
 - c) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu prodávajícího, na který má být uhrazena
 - f) soupis dodaného zboží
 - g) celkovou fakturovanou částku
4. K faktuře musí být připojen originál přejímajícího dokladu.
5. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu kupujícího. V případě doručení faktury po 5. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost takové faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této dohody. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
6. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:

Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní přihrádka 59
160 41 Praha 6
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit do data její splatnosti. Prodávající fakturu opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Tímto se rozumí, že prodávající obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcí daně.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen při plnění dohody postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této dohody a pokyny kupujícího.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího předáním zboží dle čl. VII. dohody.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1. OZ předáním zboží dle čl. VII. dohody.

X.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této dohody po dobu 24 měsíců (*min. dle pokynů stanovených výrobcem*) ode dne předání zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle čl. VI. odst. 1. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodaného zboží uvedeného v každé jednotlivé výzvě k plnění za každý i započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. VI. odst. 1. dohody z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. X. odst. 2. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností prodávajícího uvedené v čl. X. odst. 2. nebo čl. X. odst. 3. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.
6. Pokuty a úroky z prodlení dle této dohody jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této dohody.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
6. Prodávající podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
7. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
8. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody a ani tuto dohodu jako celek.
9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

XIII.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že dohoda zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - c) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od dohody kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od dohody, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - f) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti související s předmětem této dohody;
 - g) písemnou výpovědí bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 5 dnů,
- b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady v době uvedené v čl. X. odst. 3. dohody a to delší než 5 dnů.

XIV. Závěrečná ujednání

- 1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o 7 stranách;
- 2. Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu dohody se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
- 3. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou. V případě zhotovení dohody v listinné podobě nabývá platnosti dnem jejího fyzického podpisu poslední smluvní stranou.
- 4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 „Specifikace zboží“

počet stran - 11


Příloha č. 2 „Spotřební koš“

počet stran - 2

V Praze dne 30. 11. 2016

V Praze dne 29. 11. 2016

Ředitel
Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Ing. Jaroslav PRIŠČÁK, Ph.D.





Pod

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

VOSKY ZN. SWIX

od norské firmy SPORT AS, Servicebox-N2626, Lillehammer, Norway

Určení

Pro sportovce ASC DUKLA – ASO DUKLA lyžování družstva Běhu, Severské kombinace, Alpských disciplín, Akrobatického lyžování, různé (saně). Vosky budou použity pro tréninkovou činnost, předzávodní a závodní činnost při reprezentaci České republiky na Mistrovství světa a Evropy a světových pohárech dále v rámci rezortní reprezentace Armády České republiky a CISM.

Destinace používání

Rakouské Alpy, Slovinské Alpy, Italské Alpy, Francouzské Alpy, Norsko, Finsko, Švédsko, Ruská federace, Kazachstán, Chile, Jižní Korea, Japonsko, Severní Amerika, Krkonoše, Jizerské hory, Krušné Hory, Beskydy, Jeseníky, Žďárská vrchovina. (dle sněhových podmínek)

Způsoby použití – přípravy vosků na skluznice lyží

Nákup různých vosků je velmi důležitý z hlediska jejich používání na různých typech sněhu (přírodní, technický) popř. kombinace těchto sněhů.

Nikdy nelze odhadnout dopředu, jaké typy vosků budou používány, nebo zda dojde k použití kombinace různých typů vosku různých značek, (překrývání vosků).

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VOSKŮ

1. FC80LC - vosk Swix Cera F HVC 50ml, +10°C/-2°C

Závodní tekutý vosk, který se používá jako poslední vrstva. Použití na nový a starý sníh. HVC® Warm funguje nejlépe při vysoké vlhkosti a teplotách nad 0°C a tepleji. Používá se jako poslední vrstva na práškové vosky Cera-F. Lze taktéž efektivně použít na HFX a LFX. Teplotní rozsah -2 °C až +10 °C, Obsah 50 ml.

2. FC60LC vosk Swix Cera F HVC 50ml, +2°C/-10°C

Tekutý vosk SWIX FC60L modrý HVC COLD 50ml. Teplotní rozsah od -10°C až +2°C
Závodní tekutý vosk, který se používá jako poslední vrstva. Lyže jsou 100% připraveny k závodu ihned po nanesení vosku. HVC COLD funguje nejlépe při vysoké vlhkosti nad 70% na nový a starý sníh. Používá se jako poslední vrstva na práškové vosky Cera F. Lze taktéž efektivně použít i na vosky HFX a LFX. Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - tekuté vosky.

3. FC06X - vosk Swix Cera F POWDER 30g, -1°C/-10°C

Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Teplotní rozsah od -1°C až -10°C. Práškový vosk na nový a jemnozrnný sníh, avšak velmi výkonný i na přeměněném sněhu. Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Tyto vosky představují kombinaci vlastností, které zaručují velmi vysoký stupeň čistoty, velmi nízké povrchové napětí, lubrikační schopnost omezující tření, výjimečnou odpudivost vody, vysokou odolnost vůči nečistotám a olejům, chemickou inertnost a tepelnou stabilitu. Odolnost proti znečištění

nečistotami ve sněhu znamená rychlejší skluz po delší dobu oproti běžným parafinovým voskům.

4. FC07X - vosk Swix Cera F POWDER 30g, +2°C/-6°C

Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Teplotní rozsah od -6°C až +2°C. Práškový vosk vyvinutý do běžných zimních podmínek okolo bodu mrazu a chladnějších teplot. Tento vosk vám bude perfektně fungovat od chladnějších teplot. Tyto vosky představují kombinaci vlastností, které zaručují velmi vysoký stupeň čistoty, velmi nízké povrchové napětí, lubrikační schopnost omezující tření, výjimečnou odpudivost vody, vysokou odolnost vůči nečistotám a olejům, chemickou inertnost a tepelnou stabilitu. Odolnost proti znečištění nečistotami ve sněhu znamená rychlejší skluz po delší dobu oproti běžným parafinovým voskům.

5. FC08X - vosk Swix Cera F POWDER 30g, -3°C/+4°C

Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Teplotní rozsah od -3°C až +4°C. Práškový vosk vhodný do všech sněhových podmínek okolo bodu mrazu. Tyto vosky představují kombinaci vlastností, které zaručují velmi vysoký stupeň čistoty, velmi nízké povrchové napětí, lubrikační schopnost omezující tření, výjimečnou odpudivost vody, vysokou odolnost vůči nečistotám a olejům, chemickou inertnost a tepelnou stabilitu. Odolnost proti znečištění nečistotami ve sněhu znamená rychlejší skluz po delší dobu oproti běžným parafinovým voskům.

6. FC10X - vosk Swix Cera F POWDER 30g, 0°C/+15°C

Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Teplotní rozsah od 0°C až +15°C. Použití ve vlhkých podmínkách od 0°C a vyšších teplotách. Často používán v jarním období při tajícím sněhu nebo při padajícím vlhkém sněhu. Funguje spolehlivě ve všech sněhových podmínkách. Tyto vosky představují kombinaci vlastností, které zaručují velmi vysoký stupeň čistoty, velmi nízké povrchové napětí, lubrikační schopnost omezující tření, výjimečnou odpudivost vody, vysokou odolnost vůči nečistotám a olejům, chemickou inertnost a tepelnou stabilitu. Odolnost proti znečištění nečistotami ve sněhu znamená rychlejší skluz po delší dobu oproti běžným parafinovým voskům.

7. FC0078 - vosk Swix Cera F POWDER 30g, +1°C/-10°C

Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - práškové vosky. Speciální závodní práškový vosk na přeměněný, starý sníh. Teplotní rozsah od -10°C až +10°C. Vyšší bod tání zaručuje nižší absorpci nečistot a lepší skluz na delších trasách. Tyto vosky představují kombinaci vlastností, které zaručují velmi vysoký stupeň čistoty, velmi nízké povrchové napětí, lubrikační schopnost omezující tření, výjimečnou odpudivost vody, vysokou odolnost vůči nečistotám a olejům, chemickou inertnost a tepelnou stabilitu. Odolnost proti znečištění nečistotami ve sněhu znamená rychlejší skluz po delší dobu oproti běžným parafinovým voskům.

8. HF07X-18 - vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -2°C/-8°C

Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. Teplotní rozsah od -2°C až -8°C. Vosk s vylepšeným složením, které prokazatelně zaručuje vysokou výkonnost, bleskovou akceleraci, použití v širokém teplotním rozsahu, odolávají nečistotám. Ideální pro vlhké podmínky. Univerzální vosk vhodný do běžných zimních podmínek pod bodem mrazu. Díky jeho tvrdosti se s ním dobře pracuje a dosahuje kvalitního výsledku. Lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F.

9. HF08X-18 - vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -4°C/+4°C

Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. Teplotní rozsah od -4°C až +4°C. Jeho měkkost a vysoký obsah fluoru poskytuje vysokou výkonnost okolo bodu mrazu. Tyto vosky jsou svým způsobem jedinečné, jelikož poskytují bleskovou akceleraci, lze je použít v širokém teplotním rozsahu a odolávají nečistotám. Vosky HFX jsou vynikající jako samostatné i v kombinaci s CERA F jako vrchní vrstvou. Vosky HFX jsou ideální pro vlhké podmínky.

10. HF10BWX-18 - vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, 0°C/+10°C

Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. Teplotní rozsah od 0°C až +10°C. Pevný lubrikant BW redukuje tření na znečištěném sněhu. Upravená tvrdost zvyšuje odolnost vosku a snižuje absorpci nečistot. Vynikající výsledky na umělém sněhu stejně jako na přírodním přeměněném starším sněhu, obzvláště pokud je používán samostatně. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty). Nové aditivum má výrazně nižší koeficient tření v porovnání s předchozími aditivy.

11. HF08BWX-18 - vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -4°C/+4°C

Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. Teplotní rozsah od -4°C až +4°C. Pevný lubrikant BW redukuje tření v chladných podmínkách a na znečištěném sněhu. Upravená tvrdost zvyšuje odolnost vosku a snižuje absorpci nečistot. Vynikající výsledky na umělém sněhu stejně jako na přírodním přeměněném starším sněhu, obzvláště pokud je používán samostatně. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty). Nové aditivum má výrazně nižší koeficient tření.

12. FC6AC vosk Swix Cera F COLD ROCKET spray 70ml., +2°C/-10°C

Tekutý vosk SWIX FC8A červený WARM ROCKET SPRAY 70ml. Teplotní rozsah od -2°C až +10°C. Tekutý fluorokarbonový vosk, který se používá jako vrchní vrstva do teplejších podmínek. Rocket Warm funguje nejlépe na přeměněném a jemnozrnném sněhu. Používá se na prášek Cera F nebo dohromady s práškem. Lze též efektivně použít na vosky HFX a LFX. Levnější než HVC. Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - tekuté vosky. CERA NOVA RACING kategorie 1.

13. FC8AC vosk Swix Cera F WARM ROCKET spray 70ml., +10°C/-2°C

Tekutý fluorokarbonový vosk, který se používá jako vrchní vrstva do teplejších podmínek. Rocket Warm funguje nejlépe na přeměněném a jemnozrnném sněhu. Teplotní rozsah od -2°C až +10°C. Funguje nejlépe na přeměněném a jemnozrnném sněhu. Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - tekuté vosky. CERA NOVA RACING kategorie 1.

14. FC6XS vosk Swix Cera F SOLID COLD TURBO 20g., +2°C/-15°C

Pevný vosk SWIX FC6XS modrý COLD TURBO 20g. Teplotní rozsah od -15°C až +2°C. 100% fluorokarbon, pevný vosk. Solid Cold Turbo. Vylepšený pro použití ve všech sněhových podmínkách. Lze použít samostatně nebo jako poslední "zrychlovací" vrstva.

Pevné vosky TURBO - Cera F TURBO je 100% Cera F práškový vosk slinutý do 20g kostky. Vosky Turbo se používají na kratší závody od 1km do 5km a sprinty.

15. FC8XS vosk Swix Cera F SOLID WARM TURBO tuhý 20g., -2°C/+15°C
Pevný vosk SWIX FC8XS červený WARM TURBO 20g. Teplotní rozsah od -2°C až +15°C. 100% fluorokarbon, pevný vosk. Na jemnozrnný sníh. Široký rozsah pokrývající většinu běžných zimních sněhových podmínek. Lze použít samostatně nebo jako poslední "zrychlovací" vrstva. Vosky SWIX CERA F 100% fluorokarbon - pevné vosky. CERA NOVA RACING kategorie 1. Pevné vosky TURBO - Cera F TURBO je 100% Cera F práškový vosk slinutý do 20g kostky. Vosky Turbo se používají na kratší závody od 1km do 5km a sprinty.

16. HF04BWX-18 vosk Swix skluz. vysoko fluor., 180g, -12°C/-32°C
Parafin SWIX HF4BWX zelený 180g HF04BWX-18. Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Nový studený vosk do extrémně chladných podmínek s pevným lubrikantem BW redukujícím suché tření na velmi studeném sněhu. HF04BWX lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F, např. FC04X.

17. HF05BWX-18 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -8°C/-14°C
Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. CERA NOVA RACING kategorie 2. Parafin SWIX HF5BWX tyrkysový 180g HF05BWX-18. Teplotní rozsah od -8°C až -14°C. F05BWX lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty). Nové aditivum má výrazně nižší koeficient tření v porovnání s předchozími aditivy.

18. HF06BWX-18 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -5°C/-10°C
Parafin SWIX HF6BWX modrý 180g HF06BWX-18. Teplotní rozsah od -5°C až -10°C. Pevný lubrikant BW redukuje tření v chladných podmínkách a na znečištěném sněhu. Jde o velmi oblíbený vosk jak ve sjezdovém, tak běžeckém lyžování a funguje perfektně na umělém sněhu, který je smíchaný se starším přeměněným přírodním sněhem. HF06BWX lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F, např. FC06X. Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. CERA NOVA RACING kategorie 2. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty). Nové aditivum má výrazně nižší koeficient tření.

19. HF07BWX-18 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -2°C/-8°C
Parafin SWIX HF7BWX fialový 180g HF07BWX-18. Teplotní rozsah od -2°C až -8°C. Univerzální vosk vhodný do běžných zimních podmínek pod bodem mrazu. Pevný lubrikant BW redukuje tření v chladných podmínkách a na znečištěném sněhu. HF07BWX lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F, např. FC07X. Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. CERA NOVA RACING kategorie 2. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty).

20. HF04X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -12°C/-32°C

Parafin SWIX HF4X zelený 900g HF04X-900. Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Nový studený vosk s nano technologií specificky vyvinutý do podmínek suchého tření. Výhoda fluoru při těchto teplotách se nejvíce projeví při vysoké vlhkosti vzduchu, tzn. nad 80%. HF04X lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 3.

21. HF05X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -8°C/-14°C

Parafin SWIX HF5BW tyrkysový 900g HF05BW-900. Teplotní rozsah od -8°C až -14°C. F05BW lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFBWX s vysokým obsahem fluorokarbonu s aditivem BW. CERA NOVA RACING kategorie 2. Vosky Swix HFBWX (Black Wolf) obsahují jako aditivum pevné lubrikanty, jejichž výhody se projevují především na hrubozrnném sněhu, znečištěném sněhu, umělém sněhu a při suchém tření (velmi nízké teploty).

22. HF06X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -5°C/-10°C

Parafin SWIX HF6X modrý 900g HF06X-900. Teplotní rozsah od -5°C až -10°C. Funguje perfektně na umělém sněhu, který je smíchaný se starším přeměněným přírodním sněhem. HF06X lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 3. Obsahují vysoké procento fluorokarbonových aditiv s nízkým bodem tání.

23. HF07X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -2°C/-8°C

Parafin SWIX HF7X fialový 900g HF07X-900. Teplotní rozsah od -2°C až -8°C. Univerzální vosk vhodný do běžných zimních podmínek pod bodem mrazu. HF07X lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 3. Obsahují vysoké procento fluorokarbonových aditiv s nízkým bodem tání.

24. HF08X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -4°C/+4°C

Parafin SWIX HF8X červený 900g HF08X-900. Teplotní rozsah od -4°C až +4°C. Jeho měkkost a vysoký obsah fluoru poskytuje vysokou výkonnost okolo bodu mrazu. HF08X lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 3. obsahují vysoké procento fluorokarbonových aditiv s nízkým bodem tání. Vosky HFX jsou ideální pro vlhké podmínky.

25. HF10X-900 vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, 0°C/+10°C

Parafin SWIX HF10X žlutý 900g HF10X-900. Teplotní rozsah od 0°C až +10°C. HF10X lze použít samostatně jako závodní vosk nebo jako základ pod práškový vosk Cera F. Vosky SWIX HFX s vysokým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 3. Obsahují vysoké procento fluorokarbonových aditiv s nízkým bodem tání. Vosky HFX jsou ideální pro vlhké podmínky.

26. LF04X-900 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -12°C/-32°C

Parafin SWIX LF4X zelený 900g LF04X-900. Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Vysoce výkonný na umělém sněhu. Vynikající odolnost. V teplejších podmínkách a při vysoké vlhkosti vzduchu je používán jako základový vosk pro práškový Cera F. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorovaný hydrokarbonový vosk s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

27. LF05X-900 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -8°C/-14°C

Parafin SWIX LF5X tyrkysový 900g LF05X-900. Teplotní rozsah od -8°C až -14°C. LF05X lze použít samostatně jako závodní vosk, avšak často je používán jako základový vosk pro práškový Cera F. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

28. LF06X-900 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -5°C/-10°C

Parafin SWIX LF6X modrý 900g LF06X-900. Teplotní rozsah od -5°C až -10°C. Tento vosk je vysoce flexibilní. Lze jej použít jako základ pod práškový Cera F, jako závodní nebo základový vosk na studené lyže. LF06X je vysoce odolný a výkonný na umělém sněhu. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

29. LF07X-900 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -2°C/-8°C

Parafin SWIX LF7X fialový 900g LF07X-900. Teplotní rozsah od -2°C až -8°C. Vosk s vylepšeným složením vhodný do běžných zimních podmínek pod bodem mrazu. Lze použít jako závodní vosk při nízké vlhkosti vzduchu. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

30. LF08X-900 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -4°C/+4°C

Parafin SWIX LF8X červený 900g LF08X-900. Teplotní rozsah od -4°C až +4°C. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

31. LF3X vosk Swix skluz.nízko fluor.LF COLD POWDER, 30g, -12°C/-32°C

Parafin SWIX LF3X COLD POWDER zelený prášek 30g. Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Velmi tvrdý práškový vosk s vysokým obsahem fluorokarbonových složek. Používá se na velmi jemnozrnný a velmi studený sníh. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

32. CH04X-900 vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -12°C/-32°C

Vosk SWIX CH4X zelený 900g (CH04X-900). Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Nový hydrokarbonový studený vosk do extrémně chladných podmínek, který lze perfektně využít samostatně jako závodní vosk při nízké vlhkosti vzduchu. Vysoce výkonný na umělém sněhu. V teplejších podmínkách a při vysoké vlhkosti vzduchu je používán jako základový vosk pro práškový Cera F. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Tato kategorie vosků neobsahuje fluorokarbon. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky.

33. CH05X-900 vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -8°C/-14°C

Parafin SWIX CH5X tyrkysový 900g CH05X-900. Teplotní rozsah od -8°C až -14°C. CH05X lze použít samostatně jako závodní vosk, avšak často je používán jako základový vosk pro práškový Cera F. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky, pro teplejší podmínky jsou využitelné jako základní vrstva pro Cera F.

34. CH06X-900 vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -5°C/-10°C

Parafin SWIX CH6X modrý 900g CH06X-900. Teplotní rozsah od -5°C až -10°C. CH06X je vysoce odolný a výkonný na většině sněhových podmínek včetně umělého a ledovcového sněhu. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky. Vosky pro teplejší podmínky jsou využitelné jako základní vrstva pro Cera F.

35. CH07X-900 vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -2°C/-8°C

Parafin SWIX CH7X fialový 900 g. Teplotní rozsah od -2°C až -8°C. Vosk s vylepšeným složením vhodný do běžných zimních podmínek pod bodem mrazu. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky. Vosky pro teplejší podmínky jsou využitelné jako základní vrstva pro Cera F.

36. CH08X-900 vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -4°C/+4°C

Parafin SWIX CH8X červený 900g CH08X-900. Teplotní rozsah od -4°C až +4°C. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky. Vosky pro teplejší podmínky jsou využitelné jako základní vrstva pro Cera F.

37. CH3X vosk Swix skluz.uhlov.CH COLD POWDER, 30g, -12°C/-32°C

Parafin SWIX CH3X COLD POWDER zelený prášek 30g. Teplotní rozsah od -12°C až -32°C. Tento speciální prášek ze syntetického hydrokarbonu se přidává k jiným voskům, zvyšuje jejich odolnost a chrání skluznici před poškrábáním. Na zvláště abrazivní sníh, jakým je například čerstvě vyrobený umělý sníh. Vosky SWIX CHX s obsahem hydrokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 5. Jedná se o 100% vysoce výkonné parafinované vosky. Vosky pro chladnější podmínky jsou samy o sobě velmi kvalitní, vosky pro teplejší podmínky jsou využitelné jako základní vrstva pro Cera F.

38. BP077-900 vosk Swix základový, baseprep cold, 5x180g

Parafin SWIX BP77 BASEPREP COLD 5x180g BP077-900. Tvrdší vosk na přípravu skluznic lyží na sjezd, obří slalom a slalom do všech podmínek. Vosky na přípravu skluznice se používají jako základ před aplikací denního vosku.

39. BP088-900 vosk Swix základový, baseprep, 5x180g, 0°C/-10°C

Parafin SWIX BP88 BASEPREP 5x180g BP088-900. Vosk do běžných zimních podmínek. 0°C až -10°C. Všestranný vosk na přípravu skluznic většiny lyží a snowboardů. Používá se na nové skluznice a jako cestovní vosk. SWIX BP - vosky na přípravu skluznice se používají jako základ před aplikací denního vosku.

40. LF05X – 18 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -8°C/-14°C

Parafin SWIX LF5X tyrkysový 180g LF05X-18. Teplotní rozsah od -8°C až -14°C. LF05X lze použít samostatně jako závodní vosk, avšak často je používán jako základový vosk pro práškový Cera F. Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových přísad o nízkém bodu tání.

41. LF06X- 18 vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -5°C/-10°C

Parafin SWIX LF6X modrý 180g LF06X-18. Teplotní rozsah od -5°C až -10°C. Tento vosk je vysoce flexibilní. Lze jej použít jako základ pod práškový Cera F, jako závodní nebo základový vosk na studené lyže. LF06X je vysoce odolný a výkonný na umělém sněhu.

Vosky SWIX LFX s nízkým obsahem fluorokarbonu. CERA NOVA RACING kategorie 4. Fluorované hydrokarbonové vosky s nízkým obsahem fluorových příměsí o nízkém bodu tání.

SPECIFIKACE SERVISNÍHO MATERIÁLU

1. T0150B utěrka Fiberlene Swix 200m

Čističí a zažehlovací utěrka. Extra velká role - 200 m. Používá se k čištění skluznic. Čistí v kombinaci s čističi vosků. Lze použít i mezi lyže a žehličku při zažehlování parafinů. Brání spálení skluznice a nasává špínu ze skluznice.

2. I84-150C smývač fluorových skluzných vosků Swix, roztok 150ml

Čistič fluorových skluzných vosků ve spreji. Zlepšuje skluz a udržuje skluznici. Funguje jako skluzný vosk, nepoškozuje strukturu skluznice.

3. I84C smývač fluorových skluzných vosků Swix, roztok 500ml

Smývač SWIX I84 Glide Wax Cleaner roztok 500ml. Čistič fluorových skluzných vosků Cera Nova. Zlepšuje skluz a udržuje skluznici. Zaručí více vosku ve skluznici. Postupně zrychlí skluznici. Zároveň funguje jako skluzný vosk. Nepředstavuje žádné mechanické čištění. Nepoškozuje strukturu skluznice jako by mohlo čištění horkým voskem.

4. T0021 korek Swix kombi+plst' pro Cera F

Korek SWIX T21 přírodní s plstí T0021. Kombinace plsti a přírodního korku. Pro aplikaci Cera F.

5. T0023 korek Swix kombi+plst' pro Cera F

Korek SWIX s plstí na snowboard T0023. Kombinace plsti a korku na snowboard. Pro aplikaci Cera F a pastových vosků.

6. T0823D škrabka Swix plexi 3mm

Plexi škrabka na stahování parafinů.

7. T0824D škrabka Swix plexi 4mm

Plexi škrabka na stahování parafinů.

8. T0264 fibertex Swix jemný oranžový, 3ks 110x150mm

Utěrka SWIX Fibertex je nylonová tkanina, do které jsou pomocí pryskyřice zapuštěny malé abrazivní částičky. Fibertex se používá na odstranění ostnů, přičemž brusný papír se používá k odstranění materiálu ze skluznice.

9. T0266 fibertex Swix jemný bílý, 3ks 110x150mm

Extrajemný Fibertex X-fine. Bílý. K odstranění polyetylenových chloupků po broušení kamenem.

Utěrka SWIX Fibertex je nylonová tkanina, do které jsou pomocí pryskyřice zapuštěny malé abrazivní částičky. Fibertex se používá na odstranění ostnů, přičemž brusný papír se používá k odstranění materiálu ze skluznice.

10. T0266N fibertex Swix jemný purpurový, 3ks 110x150mm

Hrubý Fibertex Coarse. Purpurový. Na poškrábané a poškozené skluznice. Dokončuje se T0264 a T0266. Utěrka SWIX Fibertex je nylonová tkanina, do které jsou pomocí pryskyřice zapuštěny malé abrazivní částičky. Fibertex se používá na odstranění ostnů, přičemž brusný papír se používá k odstranění materiálu ze skluznice.

11. T1716B tyčinky víceúčelové Swix polystick, černé, 10ks

Tyčinky víceúčelové Swix Polystick 6 mm k opravě skluznice.

12. T0016M kartáč roto Swix koňská žíně 100mm

Kartáč SWIX kančí štětiny T0016P. Kartáč ze štětín divočáka, 100 mm. Speciální kartáč na voskování sjezdovek.

13. T0016P kartáč roto Swix kančí štětiny 100mm

Rotační kartáč SWIX kančí štětiny T0016P. Kartáč ze štětín divočáka, 100 mm. Speciální kartáč na voskování sjezdovek.

14. T0017W kartáč roto Swix nylon 100mm

Kartáče Swix jsou určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití akrylové škrabky.

15. T0019S kartáč roto Swix ocelový 100mm

Kartáče Swix jsou určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití akrylové škrabky.

16. T0179O kartáč Swix ocel, oválný

Kartáč Swix T0179O oválný, ocelový. Používá se jako první voskovací kartáč po škrábání. 5 až 6 tahů.

17. T0179B kartáč Swix ocel

Hranatý ocelový kartáč. Průměr 0,18mm. Používá se jako voskovací kartáč po škrábání, 5-6 tahů. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

18. T0158O kartáč Swix bronz, oválný

Hranatý ocelový kartáč. Průměr 0,18mm. Používá se jako voskovací kartáč po škrábání, 5-6 tahů. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

19. T0162O kartáč Swix bronz střední, oválný

Oválný střední bronzový kartáč. Průměr 0.15mm. Tento kartáč je používán jako po škrábání, 10 tahů. Druhá možnost je použít na vyčištění skluznice před voskováním. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

20. T0160O kartáč Swix nylon, oválný

Leštící kartáče z nylonu jsou určeny k odstraňování všech druhů vosků ze struktury skluznic lyží.

21. T0194O kartáč Swix nylon černý, oválný

Kartáč oválný SWIX T194O černý nylon T0194O. Oválný kartáč z tuhého černého nylonu. Průměr 0.4mm. První kartáč na Cera F. 10 tahů. Na vykartáčování (ne odstranění) práškového Cera F po zažehlení (a před druhým zažehlením FC7X a FC8X). 4-5 tahů. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

22. T0157O kartáč Swix koňské žíně, oválný

Kartáč oválný SWIX T157O černý koňské žíně T0157O. Oválný kartáč z koňských žíní, průměr 0,15mm. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

23. T0161O kartáč Swix nylon, oválný

Kartáč oválný SWIX T161O nylon T0161O. Nylonový víceúčelový kartáč. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

24. TA15N vodítko/držák pilníku World Cup Swix-úhel 1,5°

SWIX držák/vodítko pilníku na úpravu hran 1,5° WORLD CUP TA15N. Velmi přesný a lehký. Hliník. Žádné díly na výměnu. Nejpresnější vodítko pilníků na úpravu hran skluznice na trhu.

25. TA688 vodítko pilníku Swix World Cup-úhel 88°

SWIX vodítko pilníku na úpravu hran a boků z nerez oceli - World Cup 88° TA688.

26. T0102X100B pilník Swix ocelový střední 100mm, chrom

Nerezová ocel. Extrémně ostrý kvalitní pilník pro přesné nastavení geometrie hran. Ocelový střední 100 mm.

27. T0103X100B pilník Swix ocelový jemný 100mm, chrom

Nerezová ocel. Extrémně ostrý kvalitní pilník pro přesné nastavení geometrie hran.

28. T0108X pilník Swix 30cm/12

SWIX pilník s chromem T0108X. Rozměry: 30 cm. Pilník s chromem. S pancéřovým tělem. Pilník na počáteční úpravy, ubírání materiálu ze skluznice. Vynikající na odstranění materiálu po opravách skluznice.

29. T0992 kámen Swix Gummy

SWIX kámen Gummy T0992. Skvělý na odstranění rzi a ostnů. Také se hodí na "otupení" špičky a paty lyže.

30. T71220A žehlička Swix elektrická Alpine, digitální 220V

SWIX T71 voskovací žehlička SJEZDOVKY WORLD CUP T71220A . 220 V, 1000 W. Topné těleso s 50% textury vpředu. Lépe klouže při práci s běžnými vosky na větších skluznicích. Zkosené vpředu i vzadu. Zaoblené rohy pro hladkou aplikaci. 25mm silná deska topného tělesa zaručuje stabilní teplotu a optimální kontrolu při aplikaci Cera F. Nastavení teploty od 80°C do 180°C. Snadné nastavení teploty pomocí LED tlačítek. Tištěné těleso se skládá z nerezové podložky, na kterou se nejprve nanese základní vrstva izolační glazury, na ní vlastní topný článek s kontaktní a propojovací drahou a tyto vrstvy se překryjí vrchní ochrannou vrstvou.

31. T70-H2 stůl voskovací Swix-držák na žehličku

Stůl voskovací na úpravu lyží.

32. R0386 páska na ochranu skluznice, 50mm, Swix

Dlouhé pásky Swix na lyže na carvingové a skokanské lyže. Páska Swix na ochranu skluznice.

33. R196-M rukavice pracovní, Swix

Ochrana rukou při úpravách lyží a snowboardů.

34. T01640 kartáč SWIX nylon černý, oválný

Kartáč oválný SWIX T1640 nylon T01610. Nylonový víceúčelový kartáč. Kartáče SWIX určeny k odstraňování vosků ze struktury (vzorku skluznice) skluznic lyží a snowboardů po použití plexi škrabky.

35. T104X pilník SWIX 15 cm 20T pcm, chrom

SWIX jemný pilník T104X. Rozměry: 15 cm. 20 tpcm. S chromem. Na dokončovací práce. Kratší s větším počtem zubů na centimetr (TPCm) pro začištění. Velmi odolný pilník s vynikajícím zářezem.

36. T0149-20 pilník SWIX 15 cm, 20Tpcm. chrom

SWIX ekonomický svěrák JAW T0149-20. Ekonomický trojdílný svěrák s fixací do čelistí. 20 mm šířka. 35-90 mm. 60 a 90 stupňů pro práci na bocích hran. Lehký a kompaktní.

37. TAA400N pilník diamantový Swix, střední, 100 mm

SWIX střední pilník 100 mm TAA400N. Rozměry: 100mm. Střední pilník, 400 grit, druhý kamenů, které musíte mít, pokud chcete udržet svoje hrany hladké a ostré. S tímto pilníkem již dosáhnete velmi hladkého a vyleštěného povrchu.

38. T0825D Škrabka Swix plexi 5mm

Škrabka SWIX T825 5mm T0825D. Plexi škrabka na stahování parafinů.

39. T0020 Korek Swix přírodní

Korek SWIX T20 přírodní T0020. Přírodní korek. Primárně lze použít na skluzné vosky.

40. T0093 Teploměr digitální Swix

Teploměr SWIX T93 digitální T0093. Digitální teploměr na sníh. S krátkou sondou (75mm), přesnost s tolerancí 0,8°C, odolný proti vodě, měření za sekundu, tlačítko ON/OFF, možnost měření v °C.

V Praze 29. 11. 2016

30 -11- 2016

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1373

PRAHA

-04-

SWIX spol. s r.o.

Výpočtová tabulka lyžařských vosků a servisního materiálu zn. SWIX pro výpočet nabídkové ceny - Spotřební koš

Firma: SPRINT spol. s r.o.
 Sídlo: Bečovská 1083/3, Praha 10-Uhřetěves
 IČ: 49706004
 Účet: 31506071 / 0100
 Osoba k jednání: Šárka Weisshautelová
 Telefon: 602120108
 E-mail: sarkaw@sprintcz.cz

Poř. č.	Katalogové číslo		Cena za 1 ks bez DPH	DPH 21%	Cena za 1 ks s DPH
1	FC80LC	vosk Swix Cera F HVC 50ml, +10°C/-2°C	2 770,00	581,70	3 351,70
2	FC60LC	vosk Swix Cera F HVC 50ml, +2°C/-10°C	2 770,00	581,70	3 351,70
3	FC06X	vosk Swix Cera F POWDER 30g, -1°C/-10°C	2 210,00	464,10	2 674,10
4	FC07X	vosk Swix Cera F POWDER 30g, +2°C/-6°C	2 210,00	464,10	2 674,10
5	FC08X	vosk Swix Cera F POWDER 30g, -3°C/+4°C	2 210,00	464,10	2 674,10
6	FC10X	vosk Swix Cera F POWDER 30g, 0°C/+15°C	2 210,00	464,10	2 674,10
7	FC0078	vosk Swix Cera F POWDER 30g, +1°C/-10°C	2 210,00	464,10	2 674,10
8	HF07X-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -2°C/-8°C	2 350,00	493,50	2 843,50
9	HF08X-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -4°C/+4°C	2 350,00	493,50	2 843,50
10	HF10BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, 0°C/+10°C	2 350,00	493,50	2 843,50
11	HF08BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -4°C/+4°C	2 350,00	493,50	2 843,50
12	FC6AC	vosk Swix Cera F COLD ROCKET spray 70ml., +2°C/-10°C	1 040,00	218,40	1 258,40
13	FC8AC	vosk Swix Cera F WARM ROCKET spray 70ml., +10°C/-2°C	1 040,00	218,40	1 258,40
14	FC6XS	vosk Swix Cera F SOLID COLD TURBO 20g., +2°C/-15°C	1 500,00	315,00	1 815,00
15	FC8XS	vosk Swix Cera F SOLID WARM TURBO tuhý 20g., -	1 500,00	315,00	1 815,00
16	HF04BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -12°C/-32°C	2 350,00	493,50	2 843,50
17	HF05BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -8°C/-14°C	2 350,00	493,50	2 843,50
18	HF06BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -5°C/-10°C	2 350,00	493,50	2 843,50
19	HF07BX-18	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 180g, -2°C/-8°C	2 350,00	493,50	2 843,50
20	HF04X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -12°C/-32°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
21	HF05X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -8°C/-14°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
22	HF06X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -5°C/-10°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
23	HF07X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -2°C/-8°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
24	HF08X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, -4°C/+4°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
25	HF10X-900	vosk Swix skluz.vysoko fluor., 900g, 0°C/+10°C	11 680,00	2 452,80	14 132,80
26	LF04X-900	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF, 900g, -12°C/-32°C	2 120,00	445,20	2 565,20
27	LF05X-900	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF, 900g, -8°C/-14°C	2 120,00	445,20	2 565,20
28	LF06X-900	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF, 900g, -5°C/-10°C	2 120,00	445,20	2 565,20
29	LF07X-900	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF, 900g, -2°C/-8°C	2 120,00	445,20	2 565,20
30	LF08X-900	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF, 900g, -4°C/+4°C	2 120,00	445,20	2 565,20
31	LF3X	vosk Swix skluz.nizko fluor.LF COLD POWDER, 30g, -12°C/-	380,00	79,80	459,80
32	CH04X-900	vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -12°C/-32°C	890,00	186,90	1 076,90
33	CH05X-900	vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -8°C/-14°C	890,00	186,90	1 076,90
34	CH06X-900	vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -5°C/-10°C	890,00	186,90	1 076,90
35	CH07X-900	vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -2°C/-8°C	890,00	186,90	1 076,90
36	CH08X-900	vosk Swix skluz.uhlov.CH, 900g, -4°C/+4°C	890,00	186,90	1 076,90
37	CH3X	vosk Swix skluz.uhlov.CH COLD POWDER, 30g, -12°C/-	225,00	47,25	272,25
38	BP077-900	vosk Swix základový, baseprep cold, 5x180g	780,00	163,80	943,80
39	BP088-900	vosk Swix základový, baseprep, 5x180g, 0°C/-10°C	780,00	163,80	943,80
40	T0150B	utěrka Fiberlene Swix 200m	850,00	178,50	1 028,50
41	I84-150C	smývač fluorových skluzných vosků Swix, roztok 150ml	225,00	47,25	272,25
42	I84C	smývač fluorových skluzných vosků Swix, roztok 500ml	580,00	121,80	701,80
43	T0021	korek Swix kombi+plst' pro Cera F	105,00	22,05	127,05
44	T0023	korek Swix kombi+plst' pro Cera F	150,00	31,50	181,50
45	T0823D	škrabka Swix plexi 3mm	73,00	15,33	88,33
46	T0824D	škrabka Swix plexi 4mm	86,00	18,06	104,06
47	T0264	fibertex Swix jemný oranžový, 3ks 110x150mm	150,00	31,50	181,50
48	T0266	fibertex Swix jemný bílý, 3ks 110x150mm	150,00	31,50	181,50
49	T0266N	fibertex Swix jemný purpurový, 3ks 110x150mm	150,00	31,50	181,50
50	T1716B	tyčinky víceúčelové Swix polystick, černé, 10ks	225,00	47,25	272,25
51	T0016M	kartáč roto Swix koňská žíně 100mm	690,00	144,90	834,90
52	T0016P	kartáč roto Swix kančí stětiny 100mm	1 360,00	285,60	1 645,60
53	T0017W	kartáč roto Swix nylon 100mm	740,00	155,40	895,40
54	T0019S	kartáč roto Swix ocelový 100mm	2 000,00	420,00	2 420,00
55	T0179O	kartáč Swix ocel, oválný	990,00	207,90	1 197,90
56	T0179B	kartáč Swix ocel	410,00	86,10	496,10
57	T0158O	kartáč Swix bronz, oválný	585,00	122,85	707,85
58	T0162O	kartáč Swix bronz střední, oválný	600,00	126,00	726,00
59	T0160O	kartáč Swix nylon, oválný	420,00	88,20	508,20
60	T0194O	kartáč Swix nylon černý, oválný	450,00	94,50	544,50
61	T0157O	kartáč Swix koňské žíně, oválný	475,00	99,75	574,75
62	T0161O	kartáč Swix nylon, oválný	315,00	66,15	381,15
63	TA15N	vodítko/držák pilníku World Cup Swix-úhel 1,5°	950,00	199,50	1 149,50

64	TA688	vodítko pilníku Swix World Cup-úhel 88°	840,00	176,40	1 016,40
65	T0102X100B	pilník Swix ocelový střední 100mm, chrom	1 600,00	336,00	1 936,00
66	T0103X100B	pilník Swix ocelový jemný 100mm, chrom	1 600,00	336,00	1 936,00
67	T0108X	pilník Swix 30cm/12	1 140,00	239,40	1 379,40
68	T0992	kámen Swix Gummy	180,00	37,80	217,80
69	T71220A	žehlička Swix elektrická Alpine, digitální 220V	3 490,00	732,90	4 222,90
70	T70-H2	stůl voskovací Swix-držák na žehličku	370,00	77,70	447,70
71	R0386	páska na ochranu skluznice, 50mm, Swix	190,00	39,90	229,90
72	R196-M	rukavice pracovní, Swix	185,00	38,85	223,85
73	LF05X - 18	vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -8°C/-14°C	495,00	103,95	598,95
74	LF06X- 18	vosk Swix skluz.nízko fluor.LF, 900g, -5°C/-10°C	495,00	103,95	598,95
75	T01640	kartáč SWIX nylon černý, oválný	620,00	130,20	750,20
76	T104X	pilník SWIX 15 cm 20T pcm, chrom	190,00	39,90	229,90
77	T0149-20	pilník SWIX 15 cm, 20Tpcm, chrom	1 780,00	373,80	2 153,80
78	TAA400N	pilník diamantový Swix, střední, 100 mm	400,00	84,00	484,00
79	T0825D	Škrabka Swix plexi 5mm	104,00	21,84	125,84
80	T0020	Korek Swix přírodní	68,00	14,28	82,28
81	T0093	Teploměr digitální Swix	810,00	170,10	980,10

Tuto částku vložte do Tendermerketu "Předmět zakázky"

187611,71

Tabulku pro výpočet ceny si stáhněte do svého PC, vyplňte Vaše nacionálie, ceny bez DPH (zelená políčka). Vyplněnou tabulku přiložte ke své nabídce jako přílohu dodavatele. Bez vyplněné tabulky a ceníku bude účastník VŘ ze soutěže vyřazen. Nákupy se budou odvíjet na základě dílčích objednávek.

Požadujeme dodat vosky a servisní materiál zn. SWIX nové, nepoužívané, pouze v originálním provedení a originálním balení od firmy SWIX od norské firmy SPORT AS, Servicebox-N2626, Lillehammer, Norway. Do výsledné ceny započítejte všechny Vaše náklady (např. dopravu), Vámi nabídnutá cena bude konečná, nepřekročitelná.

30-11-2016

1. Prošel 29. 11. 2016

VOJENSKÉ ZÁŘÍZENÍ 1373

PRAHA