

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

*Číslo SAP Číslo
interní*

Schvalování akce

Název

AN - Přístupová síť

VPI - metalické kabelové přístupové sítě 1-kolové schvalování

VPIC Podkopná Lhota_III/4893:opěrná zeď

NO-OS Zlínsko

Budoucí uživatel

Zpracovatel

Předkladatel

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva 1.1 Základní údaje Identifikační údaje

Název:	VPIC Podkopná Lhota_III/4893:opěrná zed'
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - Metal, kab přístupová síť
Typ investice:	
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.000 km	Průměrný náklad na: kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,000 km	kmp mk
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.013 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	bj.
100400 Páry zakončené v účast, rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0BD	
101 100 Počet bytových jednotek v bytových domech	Obj	
100500_Počet rodinných domů	ORD	
100600 Počet bytových jednotek v rodinných domech	Obj	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Podkopná Lhota_III/4893:opěrná zed'

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od: UR - vydané

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace:

Pravděpodobně v 4/2021.

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k převímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

Akce řeší přeložku telefonních kabelů v obci Podkopná Lhota. Vdané lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací a opěrné zidky na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

2.1 Vstupní podklady:

2.2 Navrhované řešení:

- ### 2.3 Popis tras

VVN: ne El.

VVN: ne El.

trakce: ne Vodní

toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Konce SYSPRO budou označeny Minimarkerem 3M . typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

CSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření KI) Dokumentace

(skutečného provedenia bude zagracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a komunikací.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

[illegible]

Pracovník ochrany sítě CETIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpracovatel CTN -

xx

Vypracoval - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Investor:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant -xx

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon
č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. _____

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo _____ SAP _____ Název projektu: _____ Stav: _____

Navazující akce - vložené:

Interní číslo _____ SAP _____ Název projektu: _____ Stav: _____

4. Vyjádření a záznamy - viz. příloha

5. Přílohy

Název příloh	Stupeň
K1 - Katastrální mapa.pdf	SD
PÍ - Polohopisný plán.dsn	SD
S1.S2 - Kabelové schéma.dgn	SD
Informace o parcele.pdf	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD
Situace stavby garáže	SD
Podklady dokumentace Telefónica	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	xxxxxxxxxx
Obec:	Podkopná Lhota 1585611]-?
; Katastrální území:	Podkooná Lhota I7238431
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	116
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
! Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

xxxxxx

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

; Typ

| Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Zlíma

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.09.2018 09:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8°
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresy

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

			- SDĚLOVACÍ KABEL
—			—> SILOVÉ KABELY NN
	—		SILOVÉ KABELY VN
			PLYNOVOD
—			~ KANALIZACE
" -	—> —	----- >	VOOVOD
	-----	—14	TEPLOVOD

Nadzemní trasa zrušeno bez náhrady.
Objekt D.p.50 napojen zemií trasou

Ro/vtřd«C odkopán
a pAatunui do vidAlenotu
min. B.5m od obruui»*.

*2-
/
/

V míst* kAizo vjezdu bude vedeni odkopáno
o ochránnho d&lenou trubkou SVSPRQ-5r

m - %	F ³ fl Γ ³ ©
-------	---

5 --- -----

PROJEKTOVANÁ
HAI SDĚLOVACÍ
KABEL SILOVÉ
KABELY NN SILOVÉ
KABELY VN
PLYVVOD
KANALIZACE
VODOVOD
TEPLOVOD

CJ CQ

@1-1	SF ³ D g^a ©
------	----------------------------------

neiHSi.

■■ PROJEKTOVÁ TRASA -
SOĚLOVACI KAREL

feaíasiTáOmí úzamsí xxx Líh®!!®

jyd
 dí

Nadzemní trasa zrušeno bez náhrady.
 Objekt a.p.50 nepoje: zemní trasou

Rozvodů* odkopěn a přesunut do vzdálenosti

V mlát* kříže vjezdu bude vedení odkopáno o ochranného dělenou trubkou SYSPR0-5r

Stůvojci sloup EON zrušit a nahrazen novým.
 Vedení CETIN zrušeno.

CCLň® LOSTýs

02.2	SF 5 ©
------	--------------

hifagftiréiiBli iffiatnmír lPodffeocsxrait
 lLtooUa

K.V.Z. Spol. S r.O. Mokrá 388, 780 01 Zlín, IČO 00548178	
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK (VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS STAVBA: VP1C Podkopná Lhota.III/48S3:oděrná zed SITUACE STAVBY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ	1ÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-2668/1H DATUM: 05/2018 MERÍTKO: 1 : 500
INVESTOR: Ředitelství silnic Zlínského kroje, příspěv kovů organizace	@2-2

crz0é

STAVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ NOVÉ
ZAŘÍZENÍ UPRAVOVANÉ
ZAŘÍZENÍ PODMÍNĚNÍ
STAVBA NAVAZUJÍCÍ
STAVBA

REZ-6

Specifikace nákladů_VPIC Podkopná Lhota_III/4893:opěrná zeď

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.03

Položková databáze: 2021.03

Název stavby: VPIC Podkopná Lhota_III/4893:opěrná zeď

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	16 509,90 Kč
MONTÁŽ	70 986,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 625,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	8 640,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	10 940,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 117 789,04 KčSTAVEBNÍ ČINNOST 107 062,06 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 10 726,98 Kč

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost Název položky		
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	20.0 m	371,80 Kč 5
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.0 ks	205,60 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	8.0 m	615,20 Kč
955552 S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	24.0 m	385,44 Kč
955577 S	S Rýha v chodníku 35/50-70	8.0 m	4 333,52 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	24.0 m	3 718,32 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	5.0 m	1 735,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	13.0 m	144.82 Kč
MONTÁŽ			
955095 S	Demontáž objektu samostatného InCa	1.0 ks	1 983,09 Kč
955087 S	Demontáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čty	1.0 ks	991,54 Kč
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	433.0 m	11 829,56 Kč
955010 S	Demontáž úložné trubky	10.0 m	105,00 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	7.0 m	225.82 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	14.0 m	311,64 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	21.0 m	390.39 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	42.0 m	2 082,78 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	10.0 m	36,70 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.0 ks	966,78 Kč 7
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	210.0 ks	807,80 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	210.0 ks	5 205,90 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	6.0 ks	520,56 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.0 ks	644,52 Kč
955301 S	Montáž objektu samostatného InCa	1.0 ks	2 245,90 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1860.0 JV	1 860,00 Kč
	aktualizace CTN	1.0 ks	1 130,41 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	4.0 hod.	2 838,08 Kč
953167 S	Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Montážní plošina	10.0 m	159.40 Kč
		6200.0 JV	6 200,00 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné		
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	216.0 ks	5 354,64 Kč
	finanční rezerva		
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči		

955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	2 156,58 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3831.60 JV	3 831,60 Kč
	kolaudace		
955630 S	Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1105,63 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	7.00 ks	2 061,01 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
956510 S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks	146,08 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	219.00 ks	3 795,27 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	1 487,40 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	780,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 060,64 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření smi. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3000.00 JV	3 000,00 Kč
	náhrada vbř odhadovaná		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč
Limitka materiálu			
		Množství	Celková cena
Číslo SAP Stavební činnost Název položky MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	21.00 ks	798,42 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	21.00 m	92,82 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m	114,50 Kč
302532 S	Mini Markér 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	461,64 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn lkg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	60.00 ks	1 222,20 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	45,49 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	10.00 m	4 616,30 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 564,12 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	10.00 m	408,70 Kč
309814 S	Zemnic tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	536,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný			
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15

Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Slušovice 27. srpna
2019

Spisový znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn Číslo jednání: 2/2019

Oprávněná úředně osoba: xxxxxxxxxxxx

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín

■ ROZHODNUTÍ

nabylo právní moci
dns: Za Stavební
úřad

.....i.....
„

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.5.2019 podala právnická osoba

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín v zastoupení Rušar mosty s.r.o., IČO 29362393, Majdalenky 19, 638 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle ust. §§ 79 a 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

označené jako

"Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď"

na pozemcích **pare. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st. II, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st. 10, 19/1, 18/1** v katastrálním území **Podkopná Lhota**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

• Stavba obsahuje:

- SO 001 Přípravné práce
- SO 101 Stavební úprava silnice III/4893
- SO 102 Stavební úprava přípojem MK, sjezdů
- SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Stavební úprava propustku
- SO 202 Parkovací stání
- SO 250 Opěrná zeď A
- SO 251 Opěrná zeď B
- SO 252 Opěrná zeď C
- SO 300 Dešťová kanalizace

SO 430 Přeložka vedení NN
SO 431 Přeložka vedení VO
SO 460 Přeložka CET1N
SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu

■ **Druh, účel a umístění stavby:**

Základní technicky ponis stavb

Stavba řeší rekonstrukci opěrné zdi v délce cca 73 m. Zeď je řešena jako monolitická železobetonová hlubině založená. Součástí rekonstrukce opěrné zdi bude rekonstrukce propustku toku Kopná v ploše otvoru 1,5x 13 m (rámy Beneš nebo IZM 1.5/2.0 m), rekonstrukce silnice v délce cca 240 m (6 m mezi obrubami), úprava autobusové zastávky v délce 2x12 m, nápojem místních komunikací a sjezdů 12 ks, parkovací stání pro osobní auto 2,5 x 9,0 m, nová římsa š. 750 mm na stávající opěrné zdi A v délce cca 72 m, nová opěrná zídka C výšky cca 500 mm z palisád v délce cca 13 m a přeložky inženýrských sítí (telefonní kabel, vedení NN, VO, MR).

SO 001 Přípravné [ráče

Přípravné práce souvisejí s odstraněním stávajícího hospodářského stavení na par.č. st. 12 v k.ú. Podkopná Lhota. Předmětný objekt se skládá ze tří podlaží. Sklep bude pod silnicí vyplněn betonem.

SO 101 Stavební úprava silnice m/4893

Silnice leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Délka úpravy silnice bude cca 240 m. V celé délce bude silnice rozšířena na šířku zpěvném mezi obrubami 6 m. Obruby budou mít základní výšku nášlapu 150 mm. U sjezdů bude výška snížena na 50 mm. U nástupišť bude výška obruby 200 mm. Příčný sklon vozovky je navržen střechovitý +/- 2,5%. Podélný sklon vozovky je min. 0,5% a max. 8,4%. Výškové lomy jsou zaobleny v poloměru R = 1000 m. Směrové oblouky jsou bez přechodnic o poloměrech 82 až 100 m. V úseku komunikace jsou navrženy úpravy stávajících zastávek BUS. Odvodnění komunikace bude provedeno novou dešťovou kanalizací vedenou u obrub. Pláň bude odvodněna drenáží do dešťových vpustí. Povrch komunikace bude živичný z ACO 11 tl. 50 mm. Bude

provedeno: odvodnění komunikace, frézování stávajícího povrchu max. 30 mm. lokální vysrávky v místě trhlin (frézování 50 mm a nová vrstva ACP 16+ tl.50 mm). V místě stavby nové opěrné zdi „B“ bude obnovena celá konstrukce vozovky dle TP 170 D I-N-2 -VI -Plil s navýšením tl. obrusné vrstvy na 50 mm. Předpokládáme zde nutnost úpravy aktivní zóny v tloušťce 300 až 400 mm. U obrub bude položena betonová silniční přídlažba š. 250 mm. **SO 102 Stavební úprava připojení MK. sjezdu**

Součástí stavebního objektu budou veškeré obruby a terénní úpravy za obrubou. Silniční obruby leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota a sousedních pozemcích. Napojení MK budou provedena z živичného povrchu ACO 11 tl. 50 mm. Sjezdy budou provedeny ze zesílené betonové zámkové dlažby tl.80 mm do lože drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a SC fr. 0/32, C8/I0 tl. 150 mm + ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm. Obrubníky ve sjezdu budou přejížděné výšky max. 50 mm. Ostatní obrubníky lemující komunikaci budou výšky 150 mm. Za obrubou bude terénní úprava převážně ohumšováním tl.150 mm s osemem, nebo v případě úzkého odrazného proužku mezi obrubou a římsou betonová zámková dlažba tl. 60 mm v drti frakce 4/8 tl. 40 mm vše na zásypu vhodnou zeminu. Součástí stavebního objektu budou nezbytná opatření pro zachycení dešťové vody stékající z místních komunikací a sjezdů na silnici III/4893 včetně napojení na novou dešťovou kanalizaci.

SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek

Objekt leží na par. č. 1220/8 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Tento stavební objekt řeší nové nástupní hrany výšky 160 mm v délce 12 m. U zastávky na pravé straně bude proveden i „chodník“ s přístřeškem. U levého nástupiště bude zachován stávající betonový překlad toku bez dotčení. Nástupiště budou bezbariérová a opatřená předpisovou slepeckou úpravou. Skladba nástupiště bude ze zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a lože ŠD fr. 0/32 tl. 150mm.

SO 180 Dopravné inženýrská opatření

Objekt DIO zahrnuje vyznačení objížděné trasy po okolních komunikacích a dopravní značení

uzavírky silnice v místě stavby.

SO 201 Stavební úprava propustku

Objekt leží na par. č. 1251/4 a 1251/38 v k.ú. Podkopná Lhota. Stavební objekt řeší prodloužení stávajícího propustku pod silnicí, rekonstrukci jeho původní části a úpravy toku v nejblížeším okolí propustku. Stávající propustek bude tvořen železobetonovými rámy světlosti 1,5 m a světlé výšky 2,0 m. Délka stávajícího propustku je 10 m. Propustek je kolmý s šikmým vedením osy toku. Čela jsou proto kolmá na osu toku. Křídla jsou rovnoběžná s osou komunikace, ale i šikmá. Stávající propustek bude sanován, opatřen novou hydroizolací a svrškem. Na výtoku se propustek prodlouží o 3 m prefabrikovanými IZM rámy 1,5/2,0. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím mostního typu výšky 1,1 m. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.

SO 202 Parkovací stání

Objekt leží na par. č. 22 a 12 v k.ú. Podkopná Lhota. Stání je proto navrženo z železobetonové monolitické desky uložené na nové opěrné zdi a sloupech. Sloupy bude nutné založit hlubině. Na desce bude kotvena ŽB římsa se zábradlím (ocelové mostní). Vedle stání bude ŽB schodiště na zahradu.

SO 250 Opěrná zeď A

Objekt leží na par. č. 1220/1 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď „A“ je v majetku správce toku Lesy ČR s.p. Bude provedena nová železobetonová římsa a osadí se nové ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m. Šířka nové monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.

SO 251 Opěrná zeď B

Objekt leží na par. č. 22, 12, 23/1, 23/2, 1251/4 a 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Nová opěrná zeď „B“ je koncipována jako tížní a vzhledem k strmému sklonu podloží bude založena na mikropilotách. Na železobetonové zdi bude kotvena monolitická římsa a ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m. Rub zdi bude odvodněn drenáží s výtokem na terén v lici zdi.

V blízkosti sloupů NN (ve vzdálenosti 1 m) bude výkop pažený larsenami. Šířka nové monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.

SO 252 O němá 28<SC

Objekt leží na par. č. 24/2 a 1254/23 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď „C“ slouží jako opora garáže podél silnice. Zídka je navržena z prefabrikovaných betonových palisád osazených do betonového lože. Zeď bude nízká, takže bude bez římsy a zábradlí. Palisády jsou navrženy profilu 200/175/1500. Výška zídky je do 0,5 m. Rub i líc zdi bude odvodněn drenáží se svodem do dešťové kanalizace.

SO 300 Dešťová kanalizace ' investor ÚSZK i -

Objekt je navržen na pozemcích par. č. 1220/1, 1254/4, 1253/4, 1251/38, 22, 1251/29, 1251/4, 1254/22, 1254/25, 1268/14 a 1251/29 v k.ú. Podkopná Lhota. Dešťová kanalizace odvodní plochu silnice, říms, nástupišť, sjezdů a okolních pozemků, které nejsou jinak odvodněny než samospádem na silnici. Tato kanalizace je navržena tak, aby vodu svedla přímo do místního potoka. V celé délce úpravy silnice jsou navrženy 3 úseky kanalizace se samostatnými výtoky do toku. Samotná kanalizace sestává ze šachet dešťových vpustí DN 45(K500, revizních šachet DN 45CM-500 a potrubí DN 300. Šachty jsou umístěny do krajnice silnice co nejbližší k ohrubě. Do šachet budou zaústěny i případné drenáže DN 100 a odvodnění sjezdů nebo místních komunikací.

SO 430 Přeložka vedení NN

Objekt leží na pozemcích par. č. 22, 1254/4, 1254/21 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. Přeložka vedení NN je vyvolána stavbou opěrné zdi „B“. Přeložka se týká dvou sloupů 97 a 98 a vzdušného vedení mezi těmito a sousedními sloupy 96, 98A, 99. Vedení vede podél komunikace v právo. Nové sloupy 97, 98 budou umístěny na pozemku par. č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota. Nové vedení NN bude vzdušné, kromě přípojky domu č.p. 39. Po dobu stavby bude i tato přípojka provizorně vzdušně, aby nebránila stavbě opěrné zdi. Součástí přeložky je soukromé vedení od elektroměru v domě č.p. 39 na pozemku par. č. st. II v k.ú. Podkopná Lhota na jeho zahradu pod parkovací stání. Nové vodiče budou typu NF A2X 4x120 a NFA2X 4x16. Nové sloupy budou betonové JB o délce 12 metrů. Vzdálenost sloupů od komunikace je navržena 4 m.

SO 431 Přeložka vedení VO

Objekt leží na pozemku par. č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okol. parcelách. V

souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vedení VO a svítidla umístěná na těchto sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99, ale použita stávající svítidla na bodech 97, 98.

SO 460 Přeložka CETIN

Objekt leží na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušné i na okolních parcelách.

V souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vzdušné vedení CETIN umístěné na těchto sloupech.

SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu

Objekt leží na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušné i na okolních parcelách.

V souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vzdušné vedení místního rozhlasu umístěné na těchto sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99.

Umístění stavby na pozemcích, druh pozemků, vymezení území dotčeného vlivy stavby;

Jedná se o pozemky parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27(ostatní plocha), parc.č. 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39 (vodní plocha), parc.č. 1220/8, 1268/14, 1253/4 (ostatní plocha), parc.č. 1251/38 (vodní plocha), parc.č. 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19 (ostatní plocha), parc.č. 22 (zahrada), parc.č. 1254/21 (ostatní plocha), parc.č. st.II (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 21/1 (zahrada), parc.č. st. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 23/2 (zahrada), parc.č. 1258 (ostatní plocha), parc.č. 21/2, 23/1, 24/2 (zahrada), parc.č. 1254/23 (ostatní plocha), parc.č. 19/2 (zahrada), parc.č.st. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 19/1, 18/1 (zahrada) v katastrálním území Podkopná Lhota.

Stavba a podmínky pro umístění stavby a pro projektovou přípravu stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinacním situačním výkresem, který vypracoval Ing. Tomáš Knobloch a ověřil Ing. Jaromír Rušar ČKAIT 1000264. Tato situace obsahuje zakreslení současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením požadovaného umístění stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebního objektu SO 001 Přípravné práce, SO 101 Stavební úprava silnice III/4893, SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů, SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek, SO 180 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Stavební úprava propustku, SO 202 Parkovací stání, SO 250 Opěrná zeď A, SO 251 Opěrná zeď B, SO 252 Opěrná zeď C, SO 300 Dešťová kanalizace bude vypracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny podmínky vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, stanoviska dotčených orgánů a dalších subjektů podaná v rámci územního řízení, a to viz. Odůvodnění - Stanoviska doložená k územnímu řízení.

Právo uskutečnit stavbu v části stavebního objektu **SO 101 Stavební úprava silnice III/4893, SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů, SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek, SO 180 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Stavební úprava propustku, SO 202 Parkovací stání, SO 250 Opěrná zeď A, SO 251 Opěrná zeď B, SO 252 Opěrná zeď C, SO 300 Dešťová kanalizace** vzniká žadateli teprve po nabytí právní moci stavebního povolení, které vydá na základě žádosti stavebníka Odbor dopravy a silničního hospodářství a Odbor životního prostředí Městského úřadu Vizovice.

Stavba a podmínky pro provedení části stavby

stavebních objektů **SO 001 Přípravné práce, SO 430 Přeložka vedení NN, SO 431 Přeložka vedení VO, SO 460 Přeložka CETIN SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu**, které v souladu s ust. § 103 stavebního zákona lze realizovat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

1. Stavba výše uvedených stavebních objektů bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Knobloch a ověřil Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba výše uvedených stavebních objektů bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Právo uskutečnit stavbu výše uvedených stavebních objektů vzniká žadateli teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Žadatel je povinný při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba výše uvedených stavebních objektů bude prováděna **stavebním** podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Dodavatel bude **stavebními** úřadu oznámen nejpozději před zahájením stavebních prací.
5. Se stavební sutí a vykopanou přebytkovou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Doklady o tom budou předloženy na základě případné výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
6. Při provádění stavby výše uvedených stavebních objektů je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob a životního prostředí.
7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálů tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být vyhrazeno.
8. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do předchozího řádného či náležitého stavu.
9. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
10. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.
11. Při provádění stavby výše uvedených stavebních objektů je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
12. Provádění stavby výše uvedených stavebních objektů bude zohledňovat hledisko plynulosti a komplexnosti.
13. Při stavbě výše uvedených stavebních objektů budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
14. Při provedení stavby výše uvedených stavebních objektů budou respektovány podmínky a stanoviska dotčených orgánů podané v rámci územního řízení, a to:
 - Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 16.7.2018, zn. L4570- 16264309;
 - Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 12.7.2018, č.j. Eli8502-16263706;
 - Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 9.7.2018 č.j. 650255/18;
 - Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 14.2.2019, č.j. 5001855496;
 - Vyjádření společnosti SATTURN Holešov spol.s.r.o. Ze dne 28.6.2018;
 - Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 3.7.2018 č.j. KUZL 44803/2018;
 - Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, ze dne 22.8.2018 nz. ARUB/4558/18;
 - Vyjádření KŘ Policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, DI, ze dne 6.8.2018, č.j.: KRPZ-

73814-1/ČJ-2018-150506;

- Závazné stanovisko Městského úřadu ve Vizovicích, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.10.2018, č.j. MUVIZ 017209/2018;
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 26.7.2018, č.j. HSZL 3675-2/SPD-2018;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 20.7.2018, č.j. KHSZL 16386/2018;

Stanovisko Povodí Moravy ze dne 30.7.2018, č.j. PM-14706/2018/5203/Žu;

- Lesy ČR, s.p._správa toků-oblast povodí Moravy ze dne 22.10.2018 č.j.LCR957/005063/2018;
- Moravský rybářský svaz z.s. Pobočný spolek Zlín, ze dne 16.7.2018;

Koordinované závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Vizovice ze dne 29.4.2019, č.j. MUVIZ 001126/2019/MM;

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany ZPF stavebník nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:

- Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou být použity výhradně pro přestavbu stávající opěrné zdi a úpravu přiléhající komunikace v Podkopné Lhotě pro stavbu „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“ na parcelách č. 19/1 - zahrada, 19/2 - zahrada, 22 - zahrada, 23/1 - zahrada, 23/2 - zahrada a 24/2 - zahrada v k.ú. Podkopná Lhota na pozemku zemědělského půdního fondu, kultura omá půda, jiné funkční využití není přípustné.
- Hranice odnímaných zemědělských pozemků budou v terénu zřetelné vyznačeny tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů (viz § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí zem. půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
- Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
- Před vlastním zahájením skrývkových prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických příměsí a nečistot (sklo, plasty, kameny, zbytky kořenů apod.). Poté bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v průměrné mocnosti min. 0,20 m. Předpokládaná plocha skrývky činí 140 m², odhadovaná kubatura omice v nenakypřeném stavu činí 28 m³. Omice z pozemků 22 a 23/2 v k.ú. Podkopná Lhota bude využita na zbývajících nezastavovaných plochách dotčených parcel vlastníků, v souladu s projektovou dokumentací stavby. Na zbývajících pozemcích se omice již nenachází, proto je u skrývky omice u těchto pozemků udělena výjimka z povinnosti skrývky omice dle § 8 odst.1 písm.a) zákona. Využití omice pro zúrodnění pozemku a její rozproštění zabezpečí na svůj náklad stavebník. O veškeré manipulaci s omicí povede stavebník prokazatelnou a přehlednou evidenci.
- **Pro potřebu zahájení řízení o povinnosti platby odvodů je stavebník (dále jen povinný) povinen nejpozději 15 dnů předem, oznámit písemně odboru životního prostředí MěÚ Vizovice, zahájení realizace záměru nebo jeho další etapy.**
- Na plochu vyňatou ze zeměd. půdního fondu pro stavbu „Silnice III/4893 : Podkopná Lhota, opěrná zeď“ v Podkopné Lhotě se v souladu s § 11 odst. 1, 2 zákona **nepředepisuje** odvod za trvalé odnětí půdy v souladu s § 11a, odst.(1) zákona, písm.b) zákona.

Stano v í podmínky pro užívání stavby:

stavební objekt **SO 001 Přípravné práce** - nepodléhají vydání kolaudačního souhlasu a lze je užívat již po jejich dokončení a provedení příslušných zkoušek a měření. **stavební objekty - SO 430 Přeložka vedení NN, SO 431 Přeložka vedení VO, SO 460 Přeložka CETIN, SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu** - dle § 119 stavebního zákona lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860 , K Majáku 5001, 761 23 Zlín v zastoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odůvodnění:

Dne 13.5.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích oznámil dně 13.6.2019 pod spis. zn. MUS-437/2019-SU/Hyn a č. j. 1/2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15-ti dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a upozornil, že po uplynutí této lhůty k nim nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu

poskytl všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, nejpozději do uplynutí této lhůty seznámili s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili, popřípadě navrhli jejich doplnění.

Stavební úřad vyhodnotil při zahájení územního řízení i v jeho průběhu okruh účastníků řízení, jenž je vymezen v ust. § 85 stavebního zákona.

Podle ustanovení § 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení:

- (1) a) žadatel,
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- (2) a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

Stavební úřad v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení žadatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., a jako správce s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje - pozemky par.č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou. Dále pak Obec Podkopná Lhota jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a zároveň jako vlastníka pozemků parc. č. 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, Lesy ČR - právo hospodařit s majetkem státu — pozemky parc.č. 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, Úřad pro zastupování ve věcech majetkových-příslušnost hospodařit s majetkem státu - pozemky parc.č. 1220/8, 1268/14 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, dále pak xxxxxxxxjako vlastník pozemků parc.č. 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st.II, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, dále pak xxxxxxxx jako vlastník pozemků parc.č. 23/1, 24/2, 1254/23 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, xxxxx, věcné břemeno užívání pozemků parc.č. 23/1, 24/2 v k.ú. Podkopná Lhota, které budou dotčeny stavbou, xxxxxjako vlastníci pozemku parc.č. 19/2, v k.ú. Podkopná Lhota, který bude dotčen stavbou, xxxxxxxxx jako vlastník pozemku parc.č. st.10 v k.ú. Podkopná Lhota, který bude stavbou dotčen, xxxxxxxx jako vlastníci pozemku parc.č. 19/1 v k.ú. Podkopná Lhota, který bude stavbou dotčen, xxxxxxx jako vlastník pozemku parc.č. 18/1 v k. ú. Podkopná Lhota, který bude stavbou dotčen, xxxxxxx jako vlastník pozemků parc.č 14, 19/3 v k.ú. Podkopná Lhota, který bude dotčen stavbou (výměna elektrického vedení staré za nové).

Dále pak byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci dalších pozemků, které budou dotčeny stavbou a vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčenými stavbou, jejichž vlastnické právo může být tímto územním rozhodnutím dotčeno. Jsou to osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich, parc.č. st.17, 283/4, 1254/28, 1242/23, 283/3, st. 135, 283/6, 283/2, st. 136, 1254/3, st.227/1, 1242/10, 294/7, 294/4, 21/3, 1254/20, 1289, st. 314, 18/2, 17, 18/3, st. 8/2, 1285, st.8/3, 1253/2, 1220/7, 13, 1220/6, st. 401, 281/10, st. 315, st. 169, 16/12, 28/1, 26/6, 26/1, 26/5, st. 171, st. 228, st. 13/3, 19/3, 1253/3, 1251/36, 1254/25, 123/1, 1251/34, 1251/48, 19/2 v k.ú. Podkopná Lhota.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích takto stanovený okruh účastníků doplnil o jednotlivé vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, správce toků a dotčené orgány. Jsou to Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, GridServices, s.r.o., Bmo-Zábrdovice, E.ON Distribuce, a.s., SATTURN Holešov spol. s.r.o., Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Zlín, tř.T.Bati 1276,760 01 Zlín, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Vizovice, odbor ŽP - vodoprávní úřad, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje' Krajské ředitelství Policie ZK, DL

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků dalších pozemků ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena s ohledem na poměrně velké odstupy nemovitostí od umísťované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti,

kteřé by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámeč. Protože předmětem územního rozhodnutí jsou rovněž stavební objekty SO 001 Přípravné práce, SO 430 Přeložka vedení NN, SO 431 Přeložka vedení VO, SO 460 Přeložka CETIN SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, lze ji realizovat již po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Proto stavební úřad ve výrokové části rozhodnutí současně stanovil podmínky pro realizaci záměru.

Jelikož se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (ust. § 144 správního řádu), oznámení o zahájení řízení (a další úkony v řízení) bylo doručováno v souladu s ust. § 87 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, t.j. žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dále dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrh v a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stanoviska doložená k územnímu řízení:

- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 16.7.2018, zn. L4570- 16264309;
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 12.7.2018, č.j. H18502-16263706;
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 9.7.2018 č.j. 650255/18;
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 14.2.2019, č.j. 5001855496;
- Vyjádření společnosti SATTURN Holešov spol.s.r.o. Ze dne 28.6.2018;
- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 3.7.2018 č.j. KUZL 44803/2018;
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, ze dne 22.8.2018 nz. ARUB/4558/18;
- Vyjádření KŘ Policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, DL, ze dne 6.8.2018, č.j.: KRPZ-73 814-1 /Č J-2018-150506;
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívám komunikace Odboru dopravy a **silničního** hospodářství Městského úřadu Vizovice ze dne 18.2.2019 č.j.: MUVIZ001663/2019;
- Závazné stanovisko Městského úřadu ve Vizovicích, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.10.2018, č.j. MUVIZ 017209/2018;
- Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitostí k pozemní komunikaci Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice ze dne 2.5.2019 č j ■ MUVIZ004061/2019;

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 26.7.2018, č.j. HSZL 3675-2/SPD-2018;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 20.7.2018, č.j. KHSZL 16386/2018;
- Stanovisko Povodí Moravy ze dne 30.7.2018, č.j. PM-14706/2018/5203/Žu;
- Lesy ČR, s.p. správa toků-oblast povodí Moravy ze dne 22.10.2018 č.j.LCR957/005063/2018;
- Moravský rybářský svaz z.s. Pobočný spolek Zlín, ze dne 16.7.2018;
- Koordinované závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Vizovice ze dne 29.4.2019, č.j. MUVIZ 001126/2019/MM;
Opravné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice ze dne 13.8.2019 č.j.: MUVIZ012959/2019;
- Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitostí k pozemní komunikaci Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice ze dne 12.8.2019 č.j.: MUVIZ012328/2019;
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice ze dne 12.8.2019 č.j.: MUVIZ012327/2019;

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, posoudil, zda záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích zajistil plnění předložených vyjádření správců sítí technické a dopravní infrastruktury a plnění závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a dalších subjektů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podle platného územního plánu Obce Podkopná Lhota s účinností ode dne 4.8.2012 záměr zasahuje na plochy individuálního bydlení (BI), na plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD), plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) a vodních toků a ploch (WT). Záměr je v souladu s požadavky ustanovení §19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona, splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle §18 odst. 4 stavebního zákona. Je možné konstatovat, že umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a posuzovaný záměr je přípustný.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto řízení byla vypracována oprávněnou osobou.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí, a proto za použití ustanovení právních předpisů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu, t.j. u Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slušovicích.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá^ platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmem, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli resp. jeho zástupci.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Úžením rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

XXXXXXXXXXXXX

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Spisový znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn

Číslo jednání: 2/2019

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

zastupující žadatel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

účastník dle ust. § 85 odst. 1 ním. b) stavebního zákona i dodeikou nebo PS' ~

Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 ním. a) stavebního zákona i dodeikou nebo DS):

Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Králové

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 -Nové Město

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Povodí Moravy, s.p. Brno

Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Zlín, tř.T.Bati 1276,760 01 Zlín Ředitelství silnic

Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 ním. b) stavebního zákona < doručováno veřejnouehláškou i :

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich, parc.č. st.17, 283/4, 1254/28, 1242/23, 283/3, st. 135, 283/6, 283/2, st. 136, 1254/3, st.227/1, 1242/10, 294/7, 294/4, 21/3, 1254/20, 1289, st. 314, 18/2, 17, 18/3, st. 8/2, 1285, st.8/3, 1253/2, 1220/7, 13, 1220/6, st. 401, 281/10, st. 315, st. 169, 16/12, 28/1, 26/6, 26/1, 26/5, st. 171, st. 228, st. 13/3, 19/3, 1253/3, 1251/36, 1254/25, 123/1, 1251/34, 1251/48, 19/2 v k.ú. Podkopná Lhota.

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a

silničního hospodářství Městský úřad Vizovice, odbor ŽP - vodoprávní úřad Krajská hygienická

stanice Zlínského kraje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Krajské ředitelství Policie ZK, DI

Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu a www.podkoonalhota.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

Poznámka:

Toto rozhodnutí je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu a www.podkoonalhota.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

Spisový znak: MUS-174/1039-SV/Hynčicová
jednání: 1/2020
Oprávněná úředně osoba: Hynčicová Ivana

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE
Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 142

Slušovice 2. března 2020 / 7
STAVEBNÍ ÚŘAD v nám. Svobody
25 76315 Slušovice

ROZHODNUTÍ

nabylo právní moci dne:

2a Stavební úřad

/

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín**

v zastoupení xxxxxxxxxxxxxx

OPRAVA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vydal dne 27.8.2019 pod spisovým znakem: MUS-437/2019-SÚ/Hynčicová, čj. 2/2019 územní rozhodnutí na stavbu "Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď" na pozemcích parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st. II, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st. 10, 19/1, 18/1 v katastrálním území Podkopná Lhota.

V písemném vyhotovení územního rozhodnutí došlo k zřejmé nesprávnosti v uvedení výčtu pozemků - není zde uveden pozemek parc.č. 21/3-zahrada o výměře 2 m² v k.ú. Podkopná Lhota.

Ve výrokové části územního rozhodnutí je uvedeno .../ "Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď" na pozemcích parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st. II, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st. 10, 19/1, 18/1 v katastrálním území Podkopná Lhota...." .Umístění stavby na pozemcích, druh pozemků, vymezení území dotčeného vlivu stavby:

Jedná se o pozemky parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27 (ostatní plocha), parc.č. 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39 (vodní plocha), parc.č. 1220/8, 1268/14, 1253/4 (ostatní plocha), parc.č. 1251/38 (vodní plocha), parc.č. 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19 (ostatní plocha), parc.č. 22 (zahrada), parc.č. 1254/21 (ostatní plocha), parc.č. st. II (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 21/1 (zahrada), parc.č. st. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 23/2 (zahrada), parc.č. 1258 (ostatní plocha), parc.č. 21/2, 23/1, 24/2 (zahrada), parc.č. 1254/23 (ostatní plocha), parc.č. 19/2 (zahrada), parc.č. st. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 19/1, 18/1 (zahrada) v katastrálním území Podkopná Lhota.

Správné má být Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď" na pozemcích parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st. II, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st. 10, 19/1, 18/1, 21/3 v katastrálním území Podkopná Lhota...."

.Umístění stavby na pozemcích, druh pozemků, vmezení území dotčeného vlivy stavby:

Jedná se o pozemky parc. č. 1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27 (ostatní plocha), parc.č. 1251/4,1251/37,1251/29, 1251/39 (vodní plocha), parc.č. 1220/8, 1268/14,1253/4 (ostatní plocha), parc.č. 1251/38 (vodní plocha), parc.č. 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19 (ostatní plocha), parc.č. 22 (zahrada), parc.č. 1254/21 (ostatní plocha), parc.č. st.II (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 21/1 (zahrada), parc.č. st. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 23/2 (zahrada), parc.č. 1258 (ostatní plocha), parc.č. 21/2, 23/1, 24/2 (zahrada), parc.č. 1254/23 (ostatní plocha), parc.č. 19/2 (zahrada), parc.č.st. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 19/1, 18/1 (zahrada), 21/3 (zahrada) v katastrálním území Podkopná Lhota.

Stavební úřad na požádání stavebníka v souladu s § 70 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, uvědomuje tímto účastníky řízení a dotčené orgány o doplnění chybějícího pozemku parc.č. 21/3-zahrada o výměře 2 m² v k.ú. Podkopná Lhota.

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.8.2019 pod spisovým znakem: MUS-437/2019-SÚ/Hyn, řj. 2/2019 územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. V příloze seznamu dotčených pozemků doloženého k žádosti nebyl uveden pozemek parc.č. 21/3 v k.ú. Podkopná Lhota. Z projektové dokumentace je však zřejmé, že pozemek parc.č. 21/3 v k.ú. Podkopná Lhota bude pozemek dotčený některými stavebními objekty. Tímto rozhodnutím stavební úřad napravuje chybu, ke které došlo při písemném vyhotovení územního rozhodnutí a chybějící pozemek parc.č. 21/3- zahrada o výměře 2 m² v k.ú. Podkopná Lhota do textu

psaní.
územního rozhodnutí doplňuje.

Pozemek parc.č. 21/3 v k.ú. Podkopná Lhota bude dotčen stavebními objekty SO 430 Přeložka vedení NN, SO 431 Přeložka vedení VO, SO 460 Přeložka CET1N, SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu.

Na základě výše uvedeného rozhodl stavební úřad o opravě rozhodnutí chyby ve

A* ____ 5

X X X X X X X X X

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

účastník dle ust. § 85 odst. 1 nism. b) stavebního zákona i dodeika nebo PS :
Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 pí sm. a) stavebního zákona (dodejkou nebo PS) :

Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Králové

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 -Nové
Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona i doručováno veřejnou vyhláškou . Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich, parc.č. st.17, 283/4, 1254/28, 1242/23, 283/3, st. 135, 283/6, 283/2, st. 136, 1254/3, st.227/1, 1242/10, 294/7, 294/4, 21/3, 1254/20, 1289, st. 314, 18/2, 17, 18/3, st. 8/2, 1285, st.8/3, 1253/2, 1220/7, 13, 1220/6, st. 401, 281/10, st. 315, st. 169, 16/12, 28/1, 26/6, 26/1, 26/5, st. 171, st. 228, st. 13/3, 19/3, 1253/3, 1251/36, 1254/25, 123/1, 1251/34, 1251/48, 19/2 v k.ú. Podkopná Lhota.

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vizovice, odbor ŽP - vodoprávní úřad

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Policie ZK, DI

Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu a www.podkopnalhota.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení mýru k případnému podání námitek.

Poznámka:

Toto rozhodnutí je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu a www.podkopnalhota.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.