

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1 2 5 9	-	2 0 2 1
poř. číslo		rok
		zkr. oáb.

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ZEMNÍHO PLYNU

Číslo smlouvy: 21022

Smluvní strany

1. Provozovatel

Obchodní firma: **Letiště Ostrava, a.s.**
 Se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
 Zastoupena: [redacted], předsedou představenstva
 a [redacted], místopředsedou představenstva
 IČ: 26827719
 DIČ: CZ26827719
 OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2764
 Bankovní spojení: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]
 ID datové schránky: z7fexxb
 Odpovědný zástupce: [redacted]
 Lokální distribuční síť: [redacted], Vedoucí oddělení Energetika a Životní prostředí
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 (dále jen „Provozovatel“)

a

2. Zákazník

Obchodní firma: **Statutární město Ostrava**
 Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, PSČ 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
 Zastoupena: [redacted] MBA primátorem
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451
 Bankovní spojení: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]
 ID datové schránky: 5zubv7w
 Pověřený technik: [redacted] Odborný pracovník pro dodávky energií a médií
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 (dále jen „Zákazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy a technickými pravidly tuto smlouvu o připojení k distribuční soustavě zemního plynu (dále také jen jako „smlouva“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je povinnost Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení – průmyslový plynovod zákazníka (dále jen „OPZ“) k lokální distribuční soustavě Provozovatele a umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“) a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

II. Termín připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k lokální distribuční soustavě po dni, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III. a umožní mu odběr zemního plynu v OM.

III. Podmínky připojení a specifikace odběrných míst

1.

Síť 709 – Letiště Ostrava, EIC: 27X-LET-OSTRAVAN

Nadřazenou sítí je 700 GasNet, s.r.o.

Název/Adresa OM: Budova č.p. 323 – jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č.st. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 618 m², jenž je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov na LV č. 493

Přesné označení OM: budova č. 323

Provozovatel připojí OPZ k lokální distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, že

- a) Charakter odběru zemního plynu v OM a způsob připojení OPZ k lokální distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
- b) Zákazník předložil Provozovateli zprávu o revizi OPZ a zprávu o tlakové zkoušce OPZ vyhotovené v souladu s obecně závazným právním předpisem, EN 1775 a TPG 704 01 nebo ČSN EN 15001-1,2 a TPG 703 01, které osvědčují způsobilost OPZ k provozu.

IV. Úhrada za měřicí zařízení

Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s instalací měřicího zařízení. vyplývající z platných právních předpisů.

V. Ostatní ujednání

1. Zákazník

- a) Bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanovených právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly
- b) Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k řádnému provozu, údržbě nebo opravám plynárenského zařízení, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným plynárenským zařízením
- c) Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
 - 1) Zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn
 - 2) Zásahů do měřicího zařízení
 - 3) Provedení změny v počtu příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů
- d) Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání zařízení, jakož i provedení odečtu stavu

- e) Oznámí Provozovateli závadu na měřícím zařízení nebo neobvyklost ve funkci měřícího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřícího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností
 - f) Písemně oznámí Provozovateli
 - 1) Zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů a to alespoň 30 dnů předem
 - 2) Změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny
2. Provozovatel
 - a) Bude na své náklady udržovat měřící zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření
 - b) Má právo na přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení v souladu s příslušnými ustanoveními energetického zákona
 - c) Je povinen oznámit Zákazníkovi neoprávněný odběr plynu.
 3. Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušování distribuce nebo dodávky zemního plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu se použijí obdobně.
 4. Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva provozovatele podle odstavce 3. tohoto článku.

VI. Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřící zařízení v případě, že
 - a) OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob; odpojení je Provozovatel povinen oznámit Zákazníkovi
 - b) Jsou splněny podmínky pro přerušování dodávky plynu z důvodu neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise
 - c) Odebírá-li Zákazník plyn bez smlouvy na dodávku plynu do OPZ
 - d) O to Zákazník požádá.
2. Jestliže na výzvu Provozovatele, učiněnou alespoň 5 pracovních dnů předem, Zákazník neumožní Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřící zařízení, je Provozovatel oprávněn oznámit tuto skutečnost Státní energetické inspekci.
3. Došlo-li k odpojení OPZ podle článku VI. odstavce 1. písm. a), b), c), Provozovatel připojí OPZ bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou (čl. III. odst. 1., písm. b), že důvody k odpojení pominuly. V případě odpojení dle čl. VI. odst. 1. písm. b) a c) musí Zákazník dále prokázat i uhrazení případných dluhů vůči Provozovateli; Zákazník je povinen nahradit Provozovateli veškeré náklady spojené s opětovným připojením OPZ.
4. O úmyslu a důvodech odpojení podle čl. VI. odst. 1. písm. b) a c) je povinen Provozovatel informovat Zákazníka nejméně 3 dny předem.

VII. Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva zaniká
 - a) Jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ podle čl. VI. odstavce 3 ani do šesti měsíců po odpojení OPZ, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě, nebo
 - b) Odpojením OPZ podle čl. VI. odst. 1. písm. d), nebo
 - c) Sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem; nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto dotčeny

- d) Výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně
- e) písemnou dohodou Smluvních stran
3. Jiným Zákazníkem se pro účely odstavce 2. písm. c) rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v energetickém zákoně.
2. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně v listinné formě. Listinnou formu lze nahradit sdělením v elektronické podobě prostřednictvím emailové komunikace na emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkajících se připojení OPZ v OM.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísní.
6. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí Provozovatel.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Zákazník ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prohlašuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města svým usnesením č. 06172/RM1822/94 ze dne 23. 3. 2021.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě.

13-04-2021

Datum podpisu dokumentu:.....

[Redacted signature]

předseda představenstva
Letiště Ostrava, a.s.

[Redacted signature]

místopředseda představenstva
Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov (p. 46)
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719 ©

- 13-04-2021

Datum podpisu dokumentu:.....

[Redacted signature]

MBA
primátor



[Redacted signature]

CHARAKTER ODBĚRU A PODMÍNKY PŘIPOJENÍ OPZ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

1. Charakter odběru zemního plynu v OM:

Předpokládaný roční odběr: 3.900 m³

2. Specifikace odběrných míst:

Název a adresa OM: Budova č.p. 323 – jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č.st. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 618 m², jenž je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov na LV č. 493

Typ plynoměru: ACD-G10, v. č. 5949384

Denní pevná rezervovaná kapacita, měření typu C [m³]: 33,91 m³

Způsob napojení: LDS Letiště Ostrava, a.s.

EIC: 27ZG709Z0000023X

3. Místo a způsob připojení k distribuční soustavě

a) Plynovod níže uvedených technických parametrů: DN 1

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: nadzemní kul. uzávěr HUP

Měřicí zařízení (přístroj): ACD-G10, v. č. 5949384

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům.

Adresa umístění přístroje: Budova č.p. 323 – jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č.st. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 618 m², jenž je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov na LV č. 493

Tlak měření (kPa): 2kPa

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr typu DN 1“

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.

c) Hranice vlastnictví

Zařízení Provozovatele končí: před HUP – nadzemní kul. uzávěr DN 1“

Zařízení Zákazníka začíná: HUP tj. nadzemním kul. uzávěrem DN 1“

Zařízení Zákazníka se napojuje na plynárenská zařízení LDS Letiště Ostrava, a.s.

4. Specifické podmínky připojení

Umístění přístroje bude ve skříni HUP, pokud to není technicky možné tak do vzdálenosti max. 15 metrů od HUP na hranici a z veřejně přístupného místa. Instalace pro připojení měřidla musí být opatřena uzavírací armaturou bezprostředně před a za připojením měřidla. Pokud je plynoměr umístěn na hranici pozemku (v oplocení), musí být nasměrován číselníkem do veřejného prostranství (ulice). Plynoměr bude s ochozem, ukotven a na STL. Před plynoměrem bude návarek s uzavíracím ventilem a ukončen ermeto spojkou průměr 6 mm a zaslepen. Za plynoměrem bude jímka pro přepočítavač. Pevná rozteč bude provedena s možností kontroly vzájemného propojení přívodního a vstupního potrubí. Před a za plynoměrem bude ukazovací manometr. Manipulační prostor pro umístění plynoměru bude minimálně 25 cm ve všech směrech od navrhnutého měřidla. Osazení dostatečně připevněné, uzamčené a dostupné i pro auto ochranné skříňky je podmínkou pro montáž plynoměru. Žadatel souhlasí s umístěním orientační tabulky o rozměru max. 150 mm x 105 mm pro označení plynárenského zařízení na své nemovitosti a to bezplatně. Plynoměr bude dodán v provedení vertikálním.

Tento dokument nenahrazuje vyjádření Provozovatele k projektové dokumentaci PZ a OPZ pro stavební povolení.

5. Jméno pověřeného technika ze strany Letiště Ostrava, a.s.: [REDACTED]

Oddělení: Energetika a Životní prostředí

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]