

Smlouva o dílo

č. j. KRPK-19960-11/ČJ-2021-1900IT

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
mezi smluvními stranami:

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

 vedoucím odboru informačních
a komunikačních technologií

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Česká národní banka Plzeň

Číslo účtu:



Kontaktní adresa:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor informačních
a komunikačních technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoba:



E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

upshp5u

a

Zhotovitel

Stand by energy s. r. o.

Zastoupený:

 jednatelem

Sídlo:

Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň

IČO:

28002041

DIČ:

CZ28002041

Bankovní ústav:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:



Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

xd434dZ

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 20927.

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je celková demontáž, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění nových ventilů řízených staničních baterií pro zařízení Benning D400 G48/30, které je umístěné v objektu Policie ČR na adrese Cheb, Valdštejnova 4, včetně následné ekologické likvidace starých vadných baterií.
2. Zhotovitel dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku, provede v souladu se zadávací dokumentací objednatele č. j. KRPK-19960-2/ČJ-2021-1900IT, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

II.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do šesti týdnů od účinnosti této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup do prostor realizace díla tak, aby byl zhotovitel schopen dílo realizovat a dokončit v duchu této smlouvy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění byla dohodnuta ve výši

Cena bez DPH	54 108,00 Kč
DPH 21 %	11 362,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	65 470,68 Kč

Slovy: šedesátpěttisícčtyřistasedmdesát korun českých 68 haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho provedením.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz) a musí obsahovat č. j. smlouvy o dílo uvedené v záhlaví této smlouvy.

7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li na faktuře některá náležitost chybět, nebo nebude-li potvrzená kopie výkazu o materiálu či kopie montážního listu nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce zhotovitele, bude objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit. Splatnost opravené faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Faktura bude hrazena převodním příkazem.

IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.
3. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
4. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány.
5. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby plně vyhovují veřejné zakázce.
6. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod., po domluvě je možno i v jiných časech nebo o víkendech a svátcích.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli před započítím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
3. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu – předávací protokol, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem. Záruka na práci je poskytována v délce minimálně 24 měsíců a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu Next Business Day po nahlášení objednatelem.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévlnného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

IX.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
3. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je existence insolvenčního řízení zhotovitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám, které při uzavírání smlouvy nebyly známé a jejich provedení je nezbytné k řádnému provedení předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen upozornit na tuto skutečnost objednatele s tím, že se po vzájemné dohodě smlouva upraví dodatkem s přihlédnutím k nezbytně nutným činnostem a účelně vynaloženým nákladům.
4. Při změně sazby daně z přidané hodnoty bude sazba účtována dle požadavku Ministerstva financí ČR.
5. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
7. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
8. Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech technických



ve věcech fakturačních



9. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněna jednat kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.
10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.


Příloha č. 1

Zadávací dokumentace objednatele č. j. KRPK-19960-2/ČJ-2021-1900IT

Příloha č. 2


Cenová nabídka zhotovitele

V Plzni dne 14.4.2021



jednatel

V Karlových Varech dne



vedoucím odboru informačních
a komunikačních technologií

Příloha č. 1

Č.j. KRPK-19960-2/ČJ-2021-1900IT

Zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky „Výměna baterií UPS Benning“ poptáváme výměnu 48 bateriových článků zařízení Benning D400 G48/30 umístěného v objektu policie na adrese Cheb, Valdštejnova 4. Předmětem veřejné zakázky je celková demontáž, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění nových ventilů řízených staničních baterií, včetně následné ekologické likvidace starých vadných baterií.

napájecí zdroj	monobloky / články			minimální požadovaná jmenovitá kapacita při 20°C	
	počet větví	mbl./čl. na větev	mbl./čl. celkem	pro vybíj. čas 10hod. a 1,8V na článek	
				1 větev (Ah)	celkem (Ah)
Benning D400 G48/30					

Technický popis požadovaných parametrů (vlastností) staničních baterií

- Staniční baterie splňující požadavky ČSN EN 60896-21, název - Staniční olověné baterie – Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek, a ČSN EN 60896-22, název - Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy – Požadavky .
- Staniční baterie s životností 12 let a více (long life) podle specifikace EUROBAT.
- Výrobní technologie AGM (absorbent glass material) s vylepšenou technologií čistého olova.
- Bezúdržbová konstrukce, nehořlavá a nevybušná kategorie baterie a obalu.
- Možnost transportu baterií jako normální zboží (ne nebezpečné).
- Provozní rozsah teplot minimálně v rozsahu 0 až +40 °C.
- Umístění baterií v současných technologických místnostech bez dalších požadavků na speciální vlastnosti a ochranu prostor (podlahy, větrání apod.).
- Uspořádání připojovacích kladných i záporných svorek shora v přední části každé jednotlivé baterie (monobloku, článku).
- Možnost instalace do stávajícího typu skříní, stojanů a boxů.
- Spojení pól – spojka šroubové.

Další požadavky

- Zadavatel požaduje, bude-li to nutné v případě nevyhovujícího stávajícího kabelového připojení (délka, průřez), výměnu příslušných kabelů nebo úpravu jednotlivých kabelových svorek (typ, průměr svorek).
- Zadavatel požaduje při zprovoznění nastavit správné hodnoty udržovacího (dobíjecího) proudu

na příslušném usměrňovači (Benning apod.) podle specifikace výrobce baterie a hodnoty okolní teploty.

- Zadavatel požaduje ekologicky zlikvidovat demontované vadné staniční baterie podle platného zákona o odpadech včetně dalších souvisejících předpisů a norem.
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklad (čestné prohlášení), že nabízená technika je nová a nepoužitá.
- Zadavatel požaduje dodat ke každému jednotlivému typu (druhu) baterie v elektronické formě dokument, který bude v českém jazyce obsahovat podrobný návod na instalaci, provoz, obsluhu, použití, charakteristiky, vyžadované technické a provozní parametry (vlastnosti), záruční podmínky, tabulku nastavení udržovacího proudu v závislosti na teplotě okolí, vybíjecí tabulky pro kapacitní zkoušky a ostatní údaje od výrobce v souladu s výše uvedeným technickým popisem parametrů (vlastností).

Profesní způsobilost a technická kvalifikace uchazeče

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001,
- systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001,

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace předložením jednotlivých dokladů a osvědčení, případně jejich kopií nebo čestným prohlášením.

Poskytovaná záruka:

minimálně 24 měsíců

Termín realizace:

Ukončení výměny včetně odvozu a likvidace demontovaných vadných staničních baterií nejpozději do šesti týdnů od účinnosti této smlouvy.

Místo plnění:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb

V případě zájmu, po předchozí telefonické domluvě, je možné provést prohlídku místa plnění.

Kontaktní osoba ve věcech technických:



Kontaktní osoba ve věcech fakturačních a smluvních:





Stand by energy s. r. o.
Železniční 2662/15
326 00 Plzeň

ICO: 28002041
DIC: CZ 28002041



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

01.04.2021



Věc: Nabídka akumulátorů HOPPECKE

1. HOPPECKE net.power 12 V 150 (C10/1,8V 163Ah)

- záruka 24 měsíců
- životnost dle EUROBAT 12+ let
- rozměry 541x125x302mm
- hmotnost 59,7 kg
- termín dodání : cca 3-4 týdny

Typ baterie, činnosti, stojany	Cena za jednot	Počet ks	Cena celkem Kč bez DPH
HOPPECKE net.power 12 V 150			
Doprava, instalace, zapojení, uvedení do provozu			
Cena celkem			54 108

Cena je uvedena v Kč bez DPH

Platební podmínky: fakturou

Splatnost faktury: dohodou

Zpětný odběr starého akumulátoru zdarma

Uvedené ceny platí při objednání do 31.5.2021

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedených tel. číslech.

S pozdravem

