

Smlouva o dílo č. V021112012D0002

Zhotovitel:
SPEDOS Vrata a.s.

Hranická 771, Krásno nad Bečvou

75701 Valašské Meziříčí

ČR

IČO: 27795152

DIČ: CZ27795152

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3194 u Krajského soudu v Ostravě.

 Zástupce ve věci smlouvy: *[podepsáno]*

na základě plné moci

 Zástupce ve věci stavby: *[podepsáno]*

Banka: ČSOB Valašské Meziříčí

Číslo účtu: 213651245/0300

Objednatel:
Svazek obcí Čistá Odra

Náměstí 3

73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 75063310

DIČ: CZ75063310

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl R 03/0, vložka 12914/2005/VV/Böh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zástupce ve věci smlouvy:

předseda svazku

 Zástupce ve věci stavby: *[podepsáno]*

Datum vystavení dokladu: 09.04.2021

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) **smlouvu o dílo**

Předmět smlouvy:	Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.	
Místo zhotovení a předání díla:	Ostravice 790, 73914 Ostravice	
Datum plnění:	Do 6 týdnů od podepsání smlouvy	
Dohoda o ceně:	Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši	
	Cena díla (bez DPH):	79 880,00 Kč
	DPH bude účtováno dle platných předpisů.	
	DPH 21%:	16 775,00 Kč
	Cena s DPH:	96 655,00 Kč
Platební podmínky:	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vystaví objednateli ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy zálohovou fakturu ve výši 40000 Kč. Objednatel se zavazuje zálohovou fakturu zaplatit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. V tomto případě konečná faktura bude ponížena o zaplacenou zálohu. Po předání a převzetí se objednatel zavazuje zaplatit konečnou fakturu ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího vystavení.	
Závěrečná ustanovení:	Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS Vrata a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS Vrata a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími. Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je stavební připravenost. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.	

Valašské Meziříčí 09.04.2021

Zhotovitel:

[podepsáno]


 SPEDOS Vrata a.s., HRANICKÁ 771
 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
 tel. 571 759 211, www.spedos.cz

Objednatel:

[podepsáno]
Svazek obcí Čistá Odra

Náměstí 3

-3-

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

DIČ: CZ75063310

Telefon: 571 759 211

Fax: 571 759 222

E-mail: obchod@spedos.cz

web: www.spedos.cz

Zhotovitel: SPEDOS Vrata a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí	Příloha č.1 - specifikace díla	Strana: 1
	nedílná součást smlouvy č. V021112012D0002	
Objednatel: Svazek obcí Čistá Odra		

Pozice 1	1 ks
Typ	Rolovací vrata Thermosped 2800x2500
Šířka otvoru	2800 mm
Výška otvoru	2500 mm
Min výška nadpraží s krytem	635 mm
Materiál nadpraží	(vyber)
Typ montáže	Venkovní navijení
Ostění ze str. montáže typ/šířka	Vlevo: pórobeton: 400 mm; Vpravo: pórobeton: 400 mm
Povrchová úprava vrat. křídla	RAL 9016 oboustranně
Pohon	Nouzové ovládání: Ruční nouzovou klikou; Nástrčný 400V, 3 fázový, 50Hz, integrované zařízení proti pádu křídla; ED: 60%; Krytí pohonu: IP54; Strana pohonu: Vlevo
Řídící jednotka	CS 310 Impuls, mikroprocesorová ŘJ s krytím IP65, integrované trojlačítko (zavření pomocí impulsu), přívodní kabel 1m s CEE zástrčkou s krytím IP44
Jištění spodní hrany	Optické senzory
Kryt bubnu	Pozinkovaná ocel
Dálkové ovládání	Dálkový ovladač 2-kanálový 434MHz: 5 ks; Rádiový přijmač: Gfa Přijma jednokanálový 434 MHz drát
Celková cena včetně montáže a dopravy:	
79 880.00 Kč bez DPH	

Poznámka::

Vrata pro montáž zvenku budovy s krytem rolety s pohonem

K

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS Vrata a.s.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: V021112012D0002

I. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS Vrata a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

II. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení se stavební připraveností dle Přílohy č. 3.

III. Platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební připraveností dle Přílohy č. 3 ke smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel předá objednateli dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Skladné je smluvními stranami dohodnuto ve výši 150,-Kč za výrobek a za každý i započatý den jeho skladování.

IV. Odpovědnost

Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní 24 měsíční záruční dobu na pohyblivé díly a elektročásti, 24 měsíců na pevné díly a 24 měsíců na stavební a montážní práce ode dne předání a převzetí díla.

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem. Stavební připravenost v době montáže musí umožnit dodržení obecně platných norem BOZP.
2. Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou nejpozději 10 dnů předem.
3. Objednatel umožní dopravu materiálů a jeho uložení na stavbu v celkovém objemu zakázky nejpozději v den zahájení montáže, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.
4. Dodatečné požadavky na dílčí etapy montáže a návozu materiálů budou předmětem samostatné objednávky. Na základě takové objednávky budou objednateli účtovány náklady nezbytně vynaložené na dodatečnou dopravu a výjezd montážní skupiny.
5. V době dodávky produktů: nakládacích můstků, vrat, dveří atd. musí být stavba volně sjízdná pro kamiony až k přiděleným skladovým plochám. Ze strany stavby bude zajištěna potřebná pomoc při skládání. Objednatel zajistí kování vrat, pohony a elektrické příslušenství proti krádeži.
6. Skladovací plochy musí být v bezprostřední blízkosti místa montáže. Pokud s ohledem na situaci v místě není možné, odpovídá za pozdější přepravu z místa uskladnění k místu montáže objednatel.
7. Montážní místa pro nakládací můstky, vrata a dveře musí být v době montáže volně přístupná a nesmějí tam překážet jiné profese. Dostupnost přípojky elektrické energie musí být do 50m od místa montáže. Montáž všech produktů musí být možné bez přerušení. V případě přerušení stavby budou z toho plynoucí vícenásledky účtovány.
8. K montáži vrat musí být k dispozici rovná zhuťná plocha, po níž lze v celé montážní zóně pojezdět pracovními plošinami a lešenými.
9. Výška čisté podlahy musí být dobře přístupná a viditelná, musí být v každém podlaží resp. v každém stavebním úseku předem definována odpovědnou osobou objednatele. Za případné změny po montáži nese odpovědnost objednatel.
10. Vrata osazeny vestavěnými dveřmi s nízkým prahem – toto provedení vyžaduje maximální rovinnost podlahy. V případě nedodržení rovinnosti může dojít k prošlápnutí prahového systému a následně trvalé deformaci profilu / vrat, za takto vzniklé škody odpovídá objednatel.
11. Stěny a stropy musí odpovídat stavebním a statickým předpokladům pro připevnění dveří a vrat všeho druhu. Odpovědnost za to nese objednatel. U stěn a stropů musí být dodržena vodorovnost a rovinnost povrchu. Nutno uvést materiály stěn a stropů. Objednatel zhotoví vhodné pomocné kotvící konstrukce dle stavební připravenosti zhotovitele. Objednatel potvrzuje únosnost konstrukce pro zavěšení vrat (ocelové konstrukce, trapezové plechy apod.). Kotevní body a váha vrat jsou uvedeny ve Stavební připravenosti, která je přílohou této Smlouvy o dílo.
12. Otevřené jámy a volně stojící tyče výztuží musí objednatel zakrýt tak, aby nemohly způsobit žádné zranění nebo přivodit pád.
13. Všechny třífázové (400V) pohony a řídicí jednotky mají nastaveno fázování v pravotočivém sledu. Objednatel je povinen zajistit u všech přípojek správné fázování. V případě jakýchkoliv víceprací nebo poškození vzniklých z důvodu nesprávného fázování v elektrických přípojkách, hradí tyto v plné výši objednatel.
14. Bezprostředně po mechanické montáži bude provedena vizuální přejímka a sepsán o tom záznam, kdy rizika následného poškození přejdou na objednatele. Zúčastněné osoby budou k tomu oprávněny.
15. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Skladné je smluvními stranami dohodnuto ve výši 150,-Kč za výrobek a za každý i započatý den jeho skladování.

16. Niže uvedené ocelové konstrukce (OK – ocelová konstrukce) a další stavební prvky nejsou součástí dodávky Spedos:

- pomocná OK pro uchycení vratových vodicích kolejnic (pokud se nejedná o pevné zdivo)
- pomocná OK pro uchycení závěsů pod stropem (pokud se nejedná o nosný strop)
- pomocnou OK pro uchycení konzolí rolovacích vrat (pokud se nejedná o pevné zdivo)
- pomocnou OK pro uchycení těsnícího límce (pokud se nejedná o pevné zdivo)
- pomocnou OK pro uchycení zárubně
- pomocnou OK pro uchycení tahových spínačů (pokud se nejedná o pevné zdivo)
- okapničku nad těsnící límce proti zatékání vody mezi stěnou haly a konstrukcí límce
- betonový základ pro nakládací můstek s rámem pro osazení
- u nakládacího můstku s montáží bez rámu není součástí vypěnění spáry mezi můstkem a jámou
- betonové základy pro kotvení naváděcích profilů (pokud se nejedná o pevný podklad)
- betonové základy pro opěrné nohy předsazené komory
- betonové základy pro usazení předsazené komory + ocelový práh na hraně haly v úrovni podlahy
- přípojky elektro zakončené zásuvkou CEE pro výrobky s el. pohonem
- vyřezání drážky pro vložení indukční smyčky
- průchodky v podlaze mezi můstkem a řídicí jednotkou
- okapničky mezi halou a napojenou komorou

17. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou v provozu, ani skryté.

18. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

20. Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním.

21. Zhotovitel je oprávněn vést Montážní deník dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

22. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.

23. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky:

- možnost napojení na el. síť 230/400 V
- zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádeži
- objednatel se zavazuje zajistit jednorázovou výpomoc při manipulaci s materiálem
- příjezd na staveniště
- příjezd a přístup na montážní pracoviště
- sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

24. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu či objekt.

25. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště.

26. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevzeme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co bylo dílo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a dílo nepřevzme, vyrozumí zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevzme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započíst své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.

27. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla – věci.

28. Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.

29. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

30. Servis:

- Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.
- Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury, nebude zhotovitel na provedeném díle zajišťovat servis.

31. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele s dodržением termínu plnění podle článku II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení objednatele s dodržением splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.


VI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami podepsány.

V... dne... 9. 4. 2027

Zhotovitel: Objednatel:

8 **SPEDOS**
SPEDOS Vrata a.s., HRANICKÁ 771
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
tel. 571 759 211, www.spedos.cz


Svazek obcí Čistá Odra
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
DIČ: CZ75063310

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ ROLOVACÍCH VRAT SPEDOS

Vrata budou namontovány místo stávajících vrat zvenku budovy na zed'.

Objednatel připraví pro vrata elektroí přívod 400V, ukončený zásuvkou v místě umístění ovládací skříně vrat – vevnitř vpravo od otvoru.

Přílohy:

Bez.

Zpracoval: _____

