



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: HM/08/2021/IROP

č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor
zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

zástupce pro věci smluvní

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

zástupce pro věci realizace
(jinde též dozor objednatele)

Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz

IČO 00072486

(DIČ CZ00072486)

bankovní spojení:

ČNB Praha

číslo účtu:

1339081/0710

ID datové schránky:

6xt5674

tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák),

mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Bláha ús,s.r.o.

se sídlem

Vraný 119, 273 73 Vraný

zástupce pro věci smluvní

Mgr. Kateřina Kloučková

zástupce pro věci technické

Ing. Zdeněk Bláha

odborné vedení provádění montáže

Aleš Vitner

IČO 27940195

DIČ 27940195

obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128074

bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:

184059823/0600

ID datové schránky:

j9hryip

Tel: 603 506 189, e-mail: dilna@regal.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)



- 2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – regály pro depozitář v Táboře**“, a to podle:
- popisů úložných systémů ve „Specifikaci mobiliáře v depozitáři Tábor v 1. NP a v 3. NP“ vč. výkresové části úložných systémů (dále jen „dokumentace“ nebo „specifikace“)
 - soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis prací“ (viz příloha č. 1 smlouvy, tj. nabídkový rozpočet),
 - zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) výše uvedeného zadávacího řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

- 3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

- 3.2.1 Předmětem plnění je **dodávka úložných systémů vč. jejich montáže pro depozitář Husitského muzea v Táboře.**

- 3.2.2 Jedná se o následující úložné systémy, tj.:

- stacionární regály,
- výsuvné rošty na obrazy, příp. zbraně,
- posuvné regály,
- regály se zásuvkami,
- regál na koberce a další obdobné (navinuté) předměty,

kteřé jsou podrobně vymezeny zadávací dokumentací v příloze č. 1 ZD (tj. specifikace), a v příloze č. 2 ZD (tj. soupis prací). „**Specifikace mobiliáře v depozitáři Tábor v 1. NP a v 3. NP**“ tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 3.3 **Součástí předmětu plnění** je rovněž:

- povinné zaměření v místě plnění díla vč. konzultace s objednatelem před zahájením výroby,
- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- finální montáž a kompletace díla v místě plnění vč. kotevní techniky a spojovacího materiálu,
- doprava na místo plnění,
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků a po ukončení prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a



právních předpisů platných v ČR (zejména doklady kontroly kvality/jakosti (atesty), doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády, návody k obsluze, k použití a údržbě apod.),

- provedení závěrečného úklidu v místě plnění díla,
- zaškolení určených pracovníků HMT k manipulaci, obsluze a údržbě díla,
- dokumentace skutečného provedení.

3.4 **Realizace díla** zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.5 Zhotovitel předá objednateli zpracovanou potřebnou dílenskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení díla, a to 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (DVD-ROM).

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění

4.1.1 Doba plnění této veřejné zakázky je stanovena následovně:

- ukončení plnění veřejné zakázky **do 19 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy na předmět plnění (dílo).

4.1.2 Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu prací, dodávek a služeb** (dále „harmonogram“). Harmonogram bude vypracovaný **v týdnech**, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb a objednateli ho **předloží zhotovitel do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Předložený harmonogram **bude obsahovat i termín předložení dílenské dokumentace** objednateli ke konzultaci.

4.1.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

4.1.4 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že zahájení předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení prací dle zápisu v deníku díla podepsaném dozorem objednatele a v souladu s čl. 4.1 smlouvy.

4.1.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy a musí být odstraněny do vzájemně písemně dohodnutého termínu uvedeného v protokolu - zápisu o předání a převzetí díla.

4.2 Místo plnění

Místem plnění VZ je objekt ředitelství Husitského muzea v Táboře na náměstí Mikuláše z Husi 44/5 v Táboře na pozemku par. č. 444/1 v k. ú. Tábor (pozn.: budova bývalého



augustiánského kláštera v Táboře, dnes sídlo Husitského muzea v Táboře, je kulturní památkou).

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

3 565 670,- Kč bez DPH

(748 791,- Kč DPH, tj. 21 %; 4 314 461,- Kč celkem vč. DPH)

Tato cena je doložena **nabídkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné a úplné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb a dle veškerých zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci ze zadávacího řízení objednatele, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

Součástí sjednané ceny jsou i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu, zajištění montážní, koordinační a kompletační činnosti a pojištění.

Pro účely činností spojených s plněním této smlouvy není objednatel plátcem DPH.

Podle § 5, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je objednatel osobou povinnou k dani, protože ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uskutečňuje ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu dle § 92a zákona o DPH bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel poskytuje svoje DIČ.

- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 5.3 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba řešit méněpráce vč. souvisejících dodávek a služeb, které nebudou realizovány, nebo dodatečné práce vč. souvisejících dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu prací, dodávek a služeb jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.



- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena dozorem objednatele v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných prací, dodávek a služeb v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny (tj. 10% pozastávka) bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.
- 6.3 Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 5.4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále též „fakturu“) na dodatečné práce, dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musejí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. **Každá faktura musí být označena číslem projektu** (viz čl. 12.1 smlouvy).
- 6.5 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.6 Faktura bude vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti tak, aby splňovala všechny náležitosti dané zákonem o DPH.
- 6.7 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti či přílohy stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ



- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem** používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení místa plnění.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka, za škody způsobené třetím osobám a za škody při provádění montážních prací.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným limitem min. ve výši ceny díla, tj. nabídkové ceny díla.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy až do doby předání díla bez vad a nedodělků. Na vyžádání objednatele pojistnou smlouvu či certifikát v originále či ověřené kopii předloží, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasu, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.4 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o provozu na pozemních



komunikacích.

- 8.5 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí místa plnění**). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění zástupci obou smluvních stran.
Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se realizace díla.
- 8.6 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, dozoru objednatele a příp. činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.7 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou dílenskou dokumentaci ve 2 paré dozoru investora.
- 8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle aktuální potřeby. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, dozoru objednatele, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, tj. osoba vykonávající funkci dozoru objednatele. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci dozoru objednatele a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do deníku díla**. **Zápisy z kontrolních dnů** budou nedílnou součástí dokumentace předané zhotovitelem objednateli při předání provedeného díla.
- 8.9 Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést potřebné zabezpečení díla (alespoň mechanické), jehož způsob provedení bude popsán v deníku díla a podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje vést **deník díla** s relevantními obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do deníku díla vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel deník díla po dokončení díla předá objednateli. Objednatel jako vlastník díla uchová deník po dobu 10 let od dokončení díla. Zápisy v deníku díla se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Deník díla bude obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci



projektu.

- 8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, pokud byl určen objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní prostředí.
- 8.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru investora a autorského dozoru, příp. výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Dozor investora nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.15 Zhotovitel je povinen zvat dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat v místě plnění. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do deníku díla. Pokud objednatel po výzvě zhotovitele práce v uvedeném termínu neprověří, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.16 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru investora a případně také autorského dozoru projektanta.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech.
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.17 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol – zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinelé drobné vady a ojedinelé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve



spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění, přičemž **základní lhůta pro odstranění vad je stanovena na 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla** a může být změněna dohodou smluvních stran, a to stanovením termínu odstranění vad v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.18 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zpracovaná potřebná dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zápisy z kontrolních dnů, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, návody k manipulaci, obsluze a údržbě díla atd.).
- 8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce, na kterém se dohodnou nebo o něm rozhodne soud. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti (tj. dle závěrů nezávislého hodnocení specialisty v oboru anebo soudního znalce, na kterém se dohodnou nebo o něm rozhodne soud) nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů).

Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.



- 8.21 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.22 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.23 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit místo plnění díla do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství použité pro provádění díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění díla.
- 8.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční doba na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,



nejméně však v délce **24 měsíců**.

- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelům uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné v **záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení odstranění vady, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelům, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna zcela nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že cenu opravy přefakturuje zhotoviteli. Cena takové opravy provedená třetí osobou však musí být obvyklá, přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či dozor investora.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutého v této smlouvě zaviněného zhotovitelem se sjednává sankce ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,



- při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých zápisem v deníku díla podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. osobou zhotovitele oprávněnou k odbornému vedení provádění montáže a dozorem objednatele, nebo dílčích termínů dohodnutých v harmonogramu (viz čl. 4.1.2 této smlouvy) se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení,
- při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.23 této smlouvy, a to byť i z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele se sjednává ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného v místě plnění díla,
- za porušení předpisů BOZP, tj. za každý takový zjištěný případ v místě plnění díla zapsaný do deníku díla, se sjednává pokuta ve výši **10.000,- Kč**,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,02 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu v plné výši.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinnou smluvní stranou.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Toto ustanovení se neuplatní pro změnu kontaktních osob a údajů, kterou je možné provést písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku.

11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem ZZVZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Změny závazku ze smlouvy se řídí pravidly v § 222 ZZVZ.

11.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.



- 11.4 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.5 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla déle než 20 kalendářních dnů od termínu uvedeného v harmonogramu předaném objednateli do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - zhotovitel je v prodlení s předložením dílenské dokumentace objednateli ke konzultaci déle než 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v harmonogramu předaném objednateli do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - přízvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo ho určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu
 - zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy a zhotovitel nezjedná nápravu v objednatelem určené, přiměřené lhůtě,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny po dobu delší než 2 měsíce.
- 11.7 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené a prokázané náklady. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

- 12.1 Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (výzva č. 21 z IROP), název projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699.
- 12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 (*Pozn.: Pokud je v souvisejících právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.*) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,



Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v místě provádění díla v průběhu jeho provádění.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.
- 12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 (*Pozn.: Pokud je v souvisejících právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.*).
- 12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice.
- 13.4 Právní poměry smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 13.5 Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním této smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se



zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob druhé smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této smlouvy a povinností z této smlouvy vyplývajících.

- 13.6 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 13.7 Tato smlouva se pořizuje v elektronické podobě a současně v listinné podobě, a to ve čtyřech listinných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.8 Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v seznamu poddodavatelů, pojištění odpovědnosti za škodu, zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.
- 13.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 - **nabídkový rozpočet,**
 - příloha č. 2 - **specifikace mobiliáře v depozitáři Tábor v 1. NP a v 3. NP.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře

Ve Vraném

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel Husitského muzea v Táboře

.....
Ing. Zdeněk Bláha
jednatel firmy Bláha ús,s.r.o.

Soupis prací, dodávek a služeb (dále též "soupis prací")

Dodávka a montáž úložných systémů pro depozitář v Táboře v 1. NP a 3. NP, a to v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře.“					
položka	název	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
soupis úložných systémů dle Specifikace mobiliáře v depozitáři Tábor, která tvoří přílohu č. 1 ZD					
1. MÍSTNOST č. 1.19					
	1.19.1 – Stacionární regál s integrovanými zásuvkami pro uložení plastik: - rozměry: š. 2700 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm - police: 18 ks 1000 x 400 mm, 6 ks 700 x 400 mm, plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg - zásuvky: š. 625 x hl. 800 mm x v. 300 mm, 4 kusy	soubor	1	21620,00	21620,00
	1.19.2 – Stacionární regál pro uložení plastik: - rozměry: š. 2000 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm - police: 12 ks 1000 x 400 mm, plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg	soubor	1	10090,00	10090,00
2. MÍSTNOST č. 1.25					
	1.25.1 – Zásuvková skříň pro uložení grafik: - Soustava dvou skříňů s rozdílnou hloubkou, zásuvky jsou v horní části skříňů v poloviční šíři – dle nákresu v příloze č. 1 ZD. Nosnost zásuvek je 50 kg. - Obvodový plášť – plný plech 1. skříň: - rozměry: š. 1500 x hl. 800 x v. 2700 mm (+ výška soklu) - výška soklu dle nabízeného systému dodavatele - počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1350 x 750 x 200 mm: 3 ks 1350 x 750 x 100 mm: 14 ks 625 x 750 x 50 mm: 28 ks 2. skříň: - rozměry: š. 1500 x hl. 1000 x v. 2700 mm (+ výška soklu) - výška soklu dle nabízeného systému dodavatele - počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1350 x 950 x 100 mm: 20 ks 625 x 950 x 50 mm: 28 ks	soubor	1	240020,00	240020,00
	1.25.2 – Stacionární regál se zásuvkami: - rozměry: 2400 x 800 x 2700 (+ výška soklu) - police: 800 x 400 mm: 12 ks 1400 x 400 mm: 6 ks - vnitřní rozměry zásuvek: 1300 x 800 x 450 mm: 1 ks 1300 x 800 x 350 mm: 1 ks 1300 x 800 x 200 mm : 2 ks 1300 x 800 x 100 mm: 2 ks	soubor	1	24910,00	24910,00
3. MÍSTNOST č. 1.26					
	1.26.1 – Regál se zásuvkami pro uložení plastik, reliéfů, plakét apod.: - rozměry: š. 2750 x hl. 650 x v. 2700 mm (+ výška soklu) - police: 1375 x 650 mm: 6 ks - počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1300 x 650 x 450 mm: 2 ks 1300 x 650 x 350 mm: 2 ks 1300 x 650 x 200 mm : 4 ks 1300 x 650 x 100 mm: 4 ks	soubor	1	33760,00	33760,00
	1.26.2 - Stacionární regál pro uložení plastik – viz regál 1.19.2: - rozměry: š. 2000 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm - police: 24 ks 1000 x 400 mm, plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg	soubor	1	17940,00	92570,00
4. MÍSTNOST č. 1.27					
	1.27.1 - Stacionární regál do L: - rozměry: š. 2300 x hl. 2800 x v. 2700 mm - police: 800 x 400 mm: 8 ks 1000 x 400 mm: 24 ks 500 x 400 mm: 8 ks	soubor	1	32640,00	32640,00
	1.27.2 - Regál se zásuvkami: - rozměry: š. 2300 x hl. 800 x v. 2700 mm (+ výška soklu) - police: 900 x 400 mm: 6 ks, nosnost 100 kg - zásuvky: 1300 x 800 x 200 mm: 2 ks 1300 x 800 x 100 mm: 16 ks 1300 x 800 x 50 mm: 14 ks - nosnost zásuvek 50 kg	soubor	1	92570,00	92570,00
5. MÍSTNOST č. 1.29					
	1.29.1 - Zásuvková skříň s pracovní deskou: - rozměry: š. 2500 x hl. 1050 x v. 840 mm (+ výška soklu) - pracovní deska 40 mm dle výběru zadavatele z nabídky dodavatele - zásuvky: 900 x 1050 x 400 mm: 1 ks 900 x 1050 x 300 mm: 1 ks 900 x 1050 x 100 mm: 1 ks 1400 x 1050 x 250 mm: 1 ks 1400 x 1050 x 200 mm: 1 ks 1400 x 1050 x 150 mm: 1 ks 1400 x 1050 x 50 mm: 4 ks - opláštění plný plech - nosnost zásuvek 50 kg	soubor	1	44330,00	44330,00
6. MÍSTNOST č. 1.42					

	1.42.1 - Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů: - počet roštů: 27 ks, š. 1500 mm x v. 2700 mm - osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz nákres v příloze č. 1 ZD	soubor	1			261190,00	261190,00
7. MÍSTNOST č. 3.03							
	3.03.1 – Zásuvková skříň: - dvě identické skříně š. 1000 x hl. 1300 x v. 1500 mm - celkem zásuvek š. x hl. x v.: 900 x 1300 x 250 mm: 6 ks 900 x 1300 x 50 mm: 30 ks - jedna zásuvka obsahuje rozdělovače zásuvek - přemístitelné přepážky s variabilním umístěním po 50 mm, celkový počet přepážek: 10 ks	soubor	1			99110,00	99110,00
	3.03.2 – Výsuvné rošty: - počet roštů: 5 ks š. 900 x v. 2700 mm - osová vzdálenost dvou roštů: 250 mm – viz nákres v příloze č. 1 ZD	soubor	1			60610,00	60610,00
8. MÍSTNOST č. 3.04							
	3.04.1 – Posuvné regály – kompaktor: - rozměry: š. 2700 x hl. 2500 x v. 3000 mm - skládá se z jednoho stacionárního regálu (číslo 1), a ze tří pojízdných vozů (číslo 2-4) - opláštění – perforovaný plech č. 1 a 2 – stacionární regál má šatní tyč, rozměry obou: š. 2500 x hl. 700 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - počet polic 2400 x 700 mm: 3 ks každý regál (celkem 6 ks) Pozn.: Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police. č. 3 – pojízdný regál se zásuvkami, rozměry š. 2500 x hl. 650 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - počet polic: 1250 x 650 mm: 8 ks - zásuvky: 1175 x 650 x 150 mm: 22 ks 1175 x 650 x 100 mm: 8 ks Pozn.: Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police. č. 4 – pojízdný zásuvkový regál, rozměry š. 2500 x hl. 650 x v. 3000 mm - zásuvky: 2400 x 650 x 100 mm: 13 ks 1175 x 650 x 100 mm: 8 ks 1175 x 650 x 150 mm: 4 ks 1175 x 650 x 300 mm: 6 ks Pozn.: Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, uberou se nejvyšší zásuvky o hl. 100 mm.	soubor	1			212360,00	212360,00
	3.04.2 – Výsuvné rošty pro uložení dlouhých zbraní: - počet roštů: 11 ks š. 1300 x v. 3000 mm - každý rošt je na spodním okraji opatřen žlabem cca 100 x 100 mm na opření patek zbraní - osová vzdálenost dvou roštů: 300 mm - součástí je 300 ks háčků na přikotvení žerdí k mříži	soubor	1			117730,00	117730,00
9. MÍSTNOST č. 3.05							
	3.05.1 – Výsuvné rošty: - počet roštů: 1400 x 3000 mm: 14 ks 1300 x 3000 mm: 1 ks - osová vzdálenost roštů: 200 mm - viz nákres v příloze č. 1 ZD	soubor	1			149010,00	149010,00
10. MÍSTNOST č. 3.06							
	3.06.1 - Regál se šatní tyčí a šoupacími dveřmi: - rozměry š. 3000 x hl. 1000 x v. 3000 mm (+ výška soklu) - 3 pole po 1000 mm - regál je opláštěný plným plechem, dveře šoupací - počet polic: 1000 x 500 mm – 32 ks, nosnost 100 kg - šatní tyč – 3000 mm – 2 ks (popřípadě 6 ks x 1000 mm, pokud to bude vyžadovat nosnost tyčí a konstrukce)	soubor	1			49880,00	49880,00
	3.06.2 - Zásuvkový regál: - rozměry š. 3500 x hl. 800 x v. 3000 mm (+ výška soklu) - opláštění perforovaný plech - zásuvky: 900 x 800 x 300 mm – 4 ks 900 x 800 x 200 mm – 4 ks 900 x 800 x 150 mm – 12 ks 900 x 800 x 100 mm – 22 ks 1400 x 800 x 300 mm – 2 ks 1400 x 800 x 200 mm – 2 ks 1400 x 800 x 150 mm – 6 ks 1400 x 800 x 300 mm – 11 ks	soubor	1			168390,00	168390,00
11. MÍSTNOST č. 3.07							
	3.07.1 - Zásuvkový regál: - rozměry š. 3000 x hl. 1000 x v. 3000 mm (+ výška soklu) – 3 pole po 1000 mm - opláštění perforovaný plech - zásuvky: 900 x 1000 x 200 mm: 8ks 900 x 1000 x 150 mm: 18 ks 900 x 1000 x 100 mm: 39 ks - police: 1000 x 1000 mm: 1 ks	soubor	1			159330,00	159330,00
12. MÍSTNOST č. 3.08							
	3.08.1 - Zásuvkový regál: - rozměry š. 3000 x hl. 800 mm x v. 3000 mm (+ výška soklu) – 3 pole po 1000 mm - opláštění perforovaný plech - zásuvky: 900 x 800 x 300 mm: 6 ks 900 x 800 x 200 mm: 12 ks 900 x 800 x 150 mm: 24 ks 900 x 800 x 100 mm: 12 ks	soubor	1			134560,00	134560,00
13. MÍSTNOST č. 3.09							

	3.09.1 - Posuvné regály – kompaktor: - rozměry š. 1900 mm x hl. 2400 mm x v. 3000 mm - skládá se z jednoho stacionárního regálu (číslo 1) a třech pojízdných vozů (č. 2-4) - opláštění – perforovaný plech Regál č. 1 a vozy č. 2 a 3 - regál se zásuvkami, rozměry: š. 1900 x hl. 600 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - počet zásuvek: 875 x 600 x 200 mm: 6 ks (vždy pro jeden vůz, resp. regál) 875 x 600 x 100 mm: 12 ks (vždy pro jeden vůz, resp. regál) - police: 950 x 600 mm: 12 ks (vždy pro jeden vůz, resp. regál), Vůz č. 4 - regál se zásuvkami, rozměry š. 1900 x hl. 600 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - počet zásuvek: 875 x 600 x 300 mm: 4 ks 875 x 600 x 200 mm: 6 ks - police: 950 x 600 mm: 12 ks Pro celý kompaktor: - celkový počet zásuvek: 875 x 600 x 300 mm: 4 ks 875 x 600 x 200 mm: 24 ks 875 x 600 x 100 mm: 36 ks celkový počet polic: 950 x 600 mm: 48 ks Pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police.	soubor	1			187600,00	187600,00
	3.09.2 - Regál se šoupacími dveřmi: - rozměry: š. 2000 x hl. 500 x v. 3000 mm (+ výška soklu) - opláštění – plný plech, zavírání – šoupací dveře - police: 1000 x 500 mm: 18 ks	soubor	1			26690,00	26690,00
14.	MÍSTNOST Č. 3.10						
	3.10.1 - Posuvné regály – kompaktor: - rozměry: š. 2500 x hl. 2000 x v. 3000 mm - skládá se z jednoho stacionárního regálu (číslo 1) a 2 vozů (č. 2 a 3) - opláštění – perforovaný plech Regál č. 1 a vůz č. 3 - se zásuvkami: - rozměry: š. 2500 x hl. 500 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - počet zásuvek: 1175 X 500 X 200 mm: 4 ks (celkem 8 ks) 1175 X 500 X 150 mm: 6 ks (celkem 12 ks) 1175 X 500 x 100 mm: 6 ks (celkem 12 ks) 1175 x 500 x 50 mm: 2 ks (celkem 4 ks) - police 1250 x 500 mm: 10 ks (celkem 20 ks) Vůz č. 2: - rozměry š. 2500 x hl. 1000 x v. 3000 mm (včetně podvozku) - police: 1250 x 500 mm: 24 ks Pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police.	soubor	1			138210,00	138210,00
	3.10.2 - Regál se šoupacími dveřmi: - rozměry: š. 3000 x hl. 500 x v. 3000 mm (+ výška soklu) - opláštění – perforovaný plech, zavírání šoupacími dveřmi - police: 1000 x 500mm: 18 ks	soubor	1			33960,00	33960,00
15.	MÍSTNOST Č. 3.13						
	3.13.1 - Posuvné regály – kompaktor: - systém tří posuvných vozů přístupných z obou stran – tento systém nemá první pevný regál - rozměry š. 4800 x hl. 1300 x v. 3000 mm – 3 vozy o š. 1600 mm - opláštění – perforovaný plech - každý vůz má ve spodní části zásuvky, v horní části police – viz náčrty v příloze č. 1 ZD - celkový počet zásuvek: 1200 x 800 x 250 mm – 1 ks 1200 x 800 x 200 mm – 10 ks 1200 x 800 x 100 mm – 17 ks 1200 x 800 x 50 mm – 65 ks - celkový počet polic: 1300 x 800 – 36 ks	soubor	1			280910,00	280910,00
16.	MÍSTNOST Č. 3.14						
	3.14.1 - Stacionární regál: - rozměry: š. 15 000 x hl. 800 x v. 1900 mm - police: 1500 x 800 mm: 30 ks - nosnost police 100 kg	soubor	1			128180,00	128180,00
	3.14.2 - Regál pro ukládání navinutého textilu a kobereců: - rozměry: š. 3200 x hl. 800 x v. 3000 mm - na každé straně 13 výsuvných ramen pro uložení tyčí s navinutým materiálem - dodávka včetně 30 ks tyčí - ve spodní části zásuvka pro uložení tyčí o hloubce 300 mm - uzavření uzamykatelnou roletou, vč. 5 klíčů; roleta bude navinuta na stropě skříně	soubor	1			80160,00	80160,00
17.	MÍSTNOST Č. 3.16						
	3.16.1 - Výsuvné rošty: - počet roštů: 10 ks š. 1150 x v. 3000 mm - osová vzdálenost roštů: 200 mm - viz náčrty v příloze č. 1 ZD	soubor	1			102260,00	102260,00
	3.16.2 - Zásuvkový regál: - rozměry š. 1500 x hl. 1100 mm x v. 1200 mm (+ výška soklu) - opláštění perforovaný plech - zásuvky: 675 x 1100 x 200 mm: 4 ks 675 x 1100 x 100 mm: 4 ks 1400 x 1100 x 50 mm: 12 ks	soubor	1			44930,00	44930,00
18.	MÍSTNOST Č. 3.17						
	3.17.1 - Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů: - počet roštů: 28 ks š. 1150 mm x v. 3000 mm - osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz náčrty v příloze č. 1 ZD	soubor	1			253810,00	253810,00
19.	MÍSTNOST Č. 3.18						
	3.18.1 - Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů: - počet roštů: 28 ks š. 1150 mm x v. 3000 mm - osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz náčrty v příloze č. 1 ZD	soubor	1			253810,00	253810,00

20.	MÍSTNOST č. 3.20				
	3.20.1 - Zásuvkový regál: - rozměry š. 1500 x hl. 1000 x v. 800 mm - zásuvky: 1400 x 800 x 150 mm: 2 ks 1400 x 800 x 100 mm: 7 ks	soubor	1	30470,00	30470,00
	CENA CELKEM bez DPH		Kč		3 565 670,00
	DPH 21%		Kč		748 791,00
	CENA CELKEM včetně DPH		Kč		4 314 461,00

poznámky k ocenění soupisu prací:	
1	soupis prací neobsahuje součtové vzorce, které si dodavatelé pro výpočet doplní sami!!!
2	v oceněném výše uvedeném soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky a služby (mj. veškeré potřebné montážní, koordinační a kompletační postupy a činnosti, veškeré materiály vč. nákladů na dopravu a pojištění) nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán dokumentací předmětné zakázky (tj. Specifikací mobiliáře v depozitáři Tábor vč. výkresové dokumentace v příloze č. 1 ZD)
3	v oceněném výše uvedeném soupisu prací budou zahrnuty rovněž další činnosti související s prováděnými pracemi a nezbytné pro řádné dokončení díla uvedené v čl. 3.3 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je v příloze č. 3 ZD
4	v oceněném výše uvedeném soupisu prací bude zahrnuta rovněž zpracovaná potřebná dilenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení - 2 paré v tištěné podobě, 1 x v elektronické podobě (DVD-ROM)
5	soupis prací vypracovala Ing. Dáša Suchánková ve spolupráci se zadavatelem podle "Specifikace mobiliáře v depozitáři Tábor" v příloze č. 1 ZD

Specifikace mobiliáře v depozitáři Tábor

Obecně:

- mobiliář bude splňovat požadavky dle závazných norem a vyhlášek – zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále ČSN EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – používání a údržba skladovacího zařízení a ČSN EN 15095+A1 Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky
- před zahájením výroby je nutné provést zaměření místností a předložit dílenskou dokumentaci jednotlivých prvků (upozornění – stěny místností nejsou rovné)
- na místě osazení nebudou prováděny výrobní činnosti – jako řezání, broušení, svařování, stříkání a natírání. Mobiliář je dodán včetně kotvícího materiálu a montáže
- největší rozměr plošného prvku je 3 m, tyčového 4 m (upozornění – prvky s rozměrem větším než 1 x 2,5 m je nutné vynášet ručně po schodišti)
- povrchová úprava je práškový lak v kombinaci odstínů RAL 7036 platinová šedá a 9018 bílá papyrus
- navržená konstrukce regálu ve výkresové části dokumentace jsou orientační, závazné jsou celkové rozměry jednotlivých prvků (např. Středové příčky zásuvkových regálů mohou být u jednotlivých dodavatelů o různé tloušťce apod. Proto se uvedené šíře zásuvek mohou lišit. Zadavatel netrvá na přesném dodržení uvedených rozměrů. Proto zadavatel požaduje předložení dílenské dokumentace)

1. Stacionární regály:

- otevřené regály pro uložení hmotnějších kusů sbírkových předmětů
- jsou tvořené nosnou ocelovou konstrukcí a polic z plného plechu.
- police: jsou přestavitelné po 50 mm bez nutnosti používat nářadí, nosnost je 100 kg. Police k sobě nemusí těsně doléhat, je přípustné mezera
- regály jsou bez bočních, zadních, stropních prvků a soklu

2. Výsuvné rošty na obrazy (popř. zbraně):

- systém zavěšených roštů
- rošty - ocelové rámy s výplní z ocelové svařované sítě s velikostí ok cca 100 x 100 mm.
- nosná konstrukce: nosníky kotvené do stěn (popř. podepřené sloupky dle konstrukčního systému a statiky s tím, že bude zachován počet roštů, jejich rozstup a přístup k jednotlivým roštům).
- nosný systém roštů – zavěšené na nosné konstrukci nebo s pojezdem po podlaze za podmínky, že nebude bráněno průjezdu a průchodu manipulačním prostorem v prostoru, kam se rošty vysouvají (např. konstrukčním systémem – kolejnicemi apod.). Přípustné je například i vedení roštů po kolech.
- nosnost jednoho roštu 50 kg

3. Posuvné regály:

- podle specifikace provedeny z plného nebo perforovaného plechu.
- první segment u stěny je ve většině případů pevný bez pojezdu a přístupný pouze z jedné strany. Středové segmenty jsou kryté z bočních stran a shora plechem, krajní segment je krytý i zezadu. "
- mezi jednotlivými segmenty jsou distanční zářezky zamezující doraz segmentů a zásuvky jsou opatřeny aretací proti vysunutí
- pojezdy segmentů jsou kotveny do stávající podlahy (beton či dřevovláknité desky).
- pojízdný segment je opatřen ovládacím prvkem pro pohon při otevírání a zavírání sestavy (dle nabídky zhotovitele)
- posuvné regály nejsou uzamykatelné.
- kolejnice posuvných regálů budou opatřeny plechovými klíny jako opatření proti zakopnutí a umožnění průjezdu manipulačních vozíků

4. Regály se zásuvkami:

- opláštění regálu provedeno z plného či perforovaného plechu (dle jednotlivé specifikace).
- zásuvky jsou plnovýsuvné, z plného plechu. Plný výsuv je zajištěn zářezkou proti vyndání zásuvky
- madlo je prolisované po celé délce čela zásuvky
- nosnost zásuvky 50 kg

5. Regál na koberce a další navinuté předměty:

- regál je opatřen výsuvnými rameny na jednotlivé svitky a lamelovou roletou s ručním pohonem.
- Regál má výsuvnou zásuvku na uložení žerdí a tyčí.
- Regál je uzamykatelný (5 klíčů).

Přehled mobiliáře:

Místnost č. 1.19

1.19.1 – Stacionární regál s integrovanými zásuvkami (4 ks) pro uložení plastik

- rozměry: š. 2700 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm

- police: 1000 x 400 mm: 18 ks,

700 x 400 mm: 6 ks

plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg

- zásuvky: š. 625 mm x hl. 800 mm x v. 300 mm: 4 ks

1.19.2 – Stacionární regál pro uložení plastik

- rozměry: š. 2000 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm

- police: 12 ks 1000 x 400 mm, plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg

Místnost č. 1.25

1.25.1 – Zásuvková skříň pro uložení grafik

- Soustava dvou skříní s rozdílnou hloubkou, zásuvky jsou v horní části skříně v poloviční šíři – dle nákresu. Nosnost zásuvek je 50 kg.

- Obvodový plášť – plný plech

1. skříň:

- rozměry: š. 1500 x hl. 800 x v. 2700 mm (+ výška soklu)

- výška soklu dle systému dodavatele

- počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1350 x 750 x 200 mm: 3 ks
1350 x 750 x 100 mm: 14 ks
625 x 750 x 50 mm: 28 ks

2. skříň:

- rozměry: š. 1500 x hl. 1000 x v. 2700 mm (+ výška soklu)

- výška soklu dle systému dodavatele

- počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1350 x 950 x 100 mm: 20 ks
625 x 950 x 50 mm: 28 ks

1.25.2 – Stacionární regál se zásuvkami

- rozměry: 2400 x 800 x 2700 (+ výška soklu)

- police: 800 x 400 mm: 12 ks

1400 x 400 mm: 6 ks

- vnitřní rozměry zásuvek: 1300 x 800 x 450 mm: 1 ks

1300 x 800 x 350 mm: 1 ks

1300 x 800 x 200 mm: 2 ks

1300 x 800 x 100 mm: 2 ks

Místnost 1.26

1.26.1 – Regál se zásuvkami pro uložení plastik, reliéfů, plaků apod.

- rozměry: 2650 x 650 x 2700 mm (+ výška soklu)

- police: 1375 x 650 mm: 6 ks

- počet a vnitřní světlé rozměry zásuvek: 1300 x 650 x 450 mm: 2 ks

1300 x 650 x 350 mm: 2 ks

1300 x 650 x 200 mm: 4 ks

1300 x 650 x 100 mm: 4 ks

1.26.2 Stacionární regál pro uložení plastik – viz regál 1.19.2

(konstrukce stejná jako u regálu 1.19.2, liší se však počet polic, kterých je 24 ks)

- rozměry: š. 2000 mm, h. 800 mm, v. 2700 mm
- police: 24 ks 1000 x 400 mm, plný plech, přestavitelnost po 50 mm, nosnost 100 kg

Místnost 1.27

1.27.1 Stacionární regál do L

- rozměry: 2300 x 2800 x 2700 mm
- police: 800 x 400 mm: 8 ks
1000 x 400 mm: 24 ks
500 x 400 mm: 8 ks

1.27.2 Regál se zásuvkami

- rozměry: 2300 x 800 x 2700 mm (+ výška soklu)
- police: 900 x 400 mm: 12 ks, nosnost 100 kg
- zásuvky: 1300 x 800 x 200 mm: 2 ks
1300 x 800 x 100 mm: 16 ks
1300 x 800 x 50 mm: 14 ks
- nosnost zásuvek 50 kg

Místnost 1.29

1.29.1 Zásuvková skříň s pracovní deskou

- rozměry: 2500 x 1050 x 840 mm (+ výška soklu)
- pracovní deska 40 mm dle výběru zadavatele z nabídky dodavatele
- zásuvky: 900 x 1050 x 400 mm: 1 ks
900 x 1050 x 300 mm: 1 ks
900 x 1050 x 100 mm: 1 ks
1400 x 1050 x 250 mm: 1 ks
1400 x 1050 x 200 mm: 1 ks
1400 x 1050 x 150 mm: 1 ks
1400 x 1050 x 50 mm: 4 ks
- Opláštění plný plech
- Nosnost zásuvek 50 kg

Místnost 1.42

1.42.1 Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů

- počet roštů: 27 ks š. 1500 mm x v. 2700 mm
- osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz nákres

Místnost 3.03

3.03.1 – Zásuvková skříň

- dvě identické skříně š. 1000 x hl. 1300 x v. 1500 mm
- celkem zásuvek: 900 x 1300 x 250 mm: 6 ks
900 x 1300 x 50 mm: 30 ks
- jedna zásuvka obsahuje rozdělovače zásuvek - přemístitelné přepážky s variabilním umístěním po 50 mm, celkový počet: 10 ks

3.03.2 – Výsuvné rošty

- počet roštů: 5 ks š. 900 x v. 2700 mm

- osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz nákres

Místnost 3.04

3.04.1 – Posuvné regály – kompaktor

- rozměry: 2700 x 2500 x 3000 mm

- skládá se z jednoho stacionárního regálu – číslo 1, a 3 pojízdných vozů (číslo 2-4)

- opláštění – perforovaný plech

Regál č.1 a vůz č. 2 – stacionární regál s šatní tyčí, rozměry: 2500 x 700 x 3000 mm (včetně podvozku)

- počet polic 2400 x 700 mm: 3 ks každý regál (celkem 6)

- Pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police

- vůz č. 1 je stacionární

č. 3 - regál se zásuvkami, rozměry 2500 x 650 x 3000 mm (včetně podvozku)

- počet polic: 1250 x 650 mm: 8 ks

- zásuvky: 1175 x 650 x 150 mm: 22 ks

1175 x 650 x 100 mm: 8 ks

- pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police

č. 4 - zásuvkový regál, rozměry 2500 x 650 x 3000 mm

- zásuvky: 2400 x 650 x 100 mm: 13 ks

1175 x 650 x 100 mm: 8 ks

1175 x 650 x 150 mm: 4 ks

1175 x 650 x 300 mm: 6 ks

- Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, uberou se nejvyšší zásuvky o hl. 100 mm

3.04.2 – Výsuvné rošty pro uložení dlouhých zbraní

- počet roštů: 11 ks š. 1300 x v. 3000 mm

- každý rošt je na spodním okraji opatřen žlabem cca 100 x 100 mm na opření patek zbraní

- osová vzdálenost dvou roštů: 300 mm

- součástí je 300 ks háků na přikotvení žerdí k mříži

Místnost 3.05

3.05.1 – Výsuvné rošty

- počet roštů: 1400 x 3000 mm: 14 ks

1300 x 3000 mm: 1 ks

- osová vzdálenost roštů: 200 mm (viz nákres)

Místnost 3.06

3.06.1 Regál se šatní tyčí a šoupacími dveřmi

- rozměry š. 3000 x hl. 1000 x v. 3000 mm (+ výška soklu) - 3 pole po 1000 mm

- regál je opláštěný plným plechem, dveře šoupací

- počet polic: 1000 x 500 mm – 32 ks, nosnost 100 kg

- šatní tyč – 3000 mm – 2 ks (popřípadě 6 x 1000 mm, pokud bude vyžadovat nosnost tyčí a konstrukce)

3.06.2 Zásuvkový regál

- rozměry š. 3500 x hl. 800 x v. 3000 mm (+ výška soklu)

- opláštění perforovaný plech
- zásuvky: 900 x 800 x 300 mm – 4 ks
- 900 x 800 x 200 mm – 4 ks
- 900 x 800 x 150 mm – 12 ks
- 900 x 800 x 100 mm – 22 ks
- 1400 x 800 x 300 mm – 2 ks
- 1400 x 800 x 200 mm – 2 ks
- 1400 x 800 x 150 mm – 6 ks
- 1400 x 800 x 300 mm – 11 ks

Místnost 3.07

3.07.1 Zásuvkový regál

- rozměry š. 3000 x hl. 1000 x v. 3000 mm (+ výška soklu) – 3 pole po 1000 mm
- opláštění perforovaný plech
- zásuvky: 900 x 1000 x 200 mm: 8ks
- 900 x 1000 x 150 mm: 18 ks
- 900 x 1000 x 100 mm: 39 ks
- police: 1000 x 1000 mm: 1 ks

Místnost 3.08

3.08.1 Zásuvkový regál

- rozměry š. 3000 x hl. 800 mm x v. 3000 mm (+ výška soklu) – 3 pole po 1000 mm
- opláštění perforovaný plech
- zásuvky: 900 x 800 x 300 mm: 6 ks
- 900 x 800 x 200 mm: 12 ks
- 900 x 800 x 150 mm: 24 ks
- 900 x 800 x 100 mm: 12 ks

Místnost 3.09

3.09.1. Posuvné regály – kompaktor

- rozměry 1900 mm x 2400 mm x 3000 mm
- skládá se z jednoho stacionárního regálu (číslo 1) a třech posuvných vozů (č. 2-4)
- opláštění – perforovaný plech

regál č.1 a vozy 2 a 3

- regál se zásuvkami, rozměry: 1900 x 600 x 3000 mm (včetně podvozku)
- počet zásuvek: 875 x 600 x 200 mm: 6 ks
- 875 x 600 x 100 mm: 12 ks (pro jeden vůz)
- police: 950 x 600 mm: 12 ks (pro jeden vůz)

vůz č. 4

- regál se zásuvkami, rozměry 1900 x 600 x 3000 mm (včetně podvozku)
- počet zásuvek: 875 x 600 x 300 mm: 4 ks
- 875 x 600 x 200 mm: 6 ks
- police: 950 x 600 mm: 12 ks

Pro celý kompaktor: celkový počet zásuvek: 875 x 600 x 300 mm: 4 ks
 875 x 600 x 200 mm: 24 ks
 875 x 600 x 100 mm: 36 ks

celkový počet polic: 950 x 600 mm: 48 ks

Pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police

3.09.2 Regál se šoupacími dveřmi

- rozměry: š. 2000 x hl. 500 x v.3000 mm (+ výška soklu)
- opláštění – plný plech, zavírání – šoupací dveře
- police: 1000 x 500 mm: 18 ks

Místnost 3.10

3.10.1 Posuvné regály – kompaktor

- rozměry: 2500 x 2000 x 3000 mm
- skládá se z jednoho stacionárního regálu (číslo 1) a 2 vozů (č. 2 a 3)
- opláštění – perforovaný plech

regál č.1 a vůz č.3 regál se zásuvkami

- rozměry: š. 2500 x hl. 500 x v. 3000 mm (včetně podvozku)
- počet zásuvek:
 - 1175 X 500 X 200 mm: 4 ks (celkem 8 ks)
 - 1175 X 500 X 150 mm: 6 ks (celkem 12 ks)
 - 1175 X 500 x 100 mm: 6 ks (celkem 12 ks)
 - 1175 x 500 x 50 mm: 2 ks (celkem 4 ks)
- police 1250 x 500 mm: 10 ks (celkem 20 ks)

vůz č.2 regál

- rozměry 2500 x 1000 x 3000 mm (včetně podvozku)
- police: 1250 x 500 mm: 24 ks

Pozn. Pokud bude výška podvozku větší, než je předpoklad zadavatele, zmenší se prostor pro police

3.10.2 Regál se šoupacími dveřmi

- rozměry: š. 3000 x hl. 500 x v.3000 mm (+ výška soklu)
- opláštění – perforovaný plech, zavírání šoupacími dveřmi
- police: 1000 x 500 mm: 18 ks

Místnost 3.13

3.13.1.Posuvné regály – kompaktor

- systém tří posuvných vozů přístupných z obou stran – tento systém nemá první pevný regál
- rozměry š. 4800 x hl. 1300 x v. 3000 mm – 3 vozy o š. 1600 mm
- opláštění – perforovaný plech
- každý vůz má ve spodní části zásuvky, v horní části police – viz grafická část ZD
- celkový počet zásuvek:
 - 1200 x 800 x 250 mm – 1 ks
 - 1200 x 800 x 200 mm – 10 ks
 - 1200 x 800 x 100 mm – 17 ks
 - 1200 x 800 x 50 mm - 65 ks
- celkový počet polic: 1300 x 800 – 36 ks

Místnost 3.16

3.16.1 Výsuvné rošty

- počet roštů: 1150 x 3000 mm: 10 ks
- osová vzdálenost roštů: 200 mm (viz nákres)

3.16.2 Zásuvkový regál

- rozměry š. 1500 x hl. 1100 mm x v. 1200 mm (+ výška soklu)

- opláštění perforovaný plech
- zásuvky: 675 x 1100 x 200 mm: 4 ks
675 x 1100 x 100 mm: 4 ks
1400 x 1100 x 50 mm: 12 ks

Místnost 3.17

3.17.1 Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů

- počet roštů: 28 ks š. 1150 mm x v. 3000 mm
- osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz nákres

Místnost 3.18

3.18.1 Výsuvné rošty pro zavěšení obrazů

- počet roštů: 28 ks š. 1150 mm x v. 3000 mm
- osová vzdálenost dvou roštů: 200 mm – viz nákres

Místnost 3.20

3.20.1 Zásuvkový regál

- rozměry š. 1500 x hl. 1000 x v. 800 mm
- zásuvky: 1400 x 800 x 150 mm: 2 ks
1400 x 800 x 100 mm: 7 ks

Chodby 3.14

3.14.1 stacionární regál

- rozměry: š. 15 000 x hl. 800 x v. 1900 mm
- police: 1500 x 800 mm: 30 ks
- nosnost police 100 kg

3.14.2 Regál pro ukládání navinutého textilu a koberců

- rozměry: š. 3200 x hl. 800 x v. 3000 mm
- na každé straně 13 výsuvných ramen pro uložení tyčí s navinutým materiálem
- dodávka včetně 30 ks tyčí
- ve spodní části zásuvka pro uložení tyčí o hloubce 300 mm
- uzavření uzamykatelnou roletou, vč. 5 klíčů. Roleta bude navinuta na stropě skříně