

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

## ČÍSLO OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍHO - 7538-023-17-ZK

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku	číslo objednávky kupujícího	026/930/2017
---	-----------------------------	--------------

### KUPUJÍCÍ

Adresa dle výpisu z OR : TS a.s. 17. listopadu 910 738 01 Frýdek-Místek	Zastoupený (oprávněný k podpisu) : Ing. Jaromír Kohut předseda představenstva
	ve věcech dodávky (přebírající osoba) : Bc. Michal Rylko místopředseda představenstva
IČ : 60793716	Telefon : 558 434 209
DIČ : CZ60793716	Fax :
číslo v SAP : 200210	Mobilní telefon : 731 196 587
Zápis v OR : KS v Ostravě, oddíl B, vložky 1076	E-mail : michal.rylko@tsfm.cz
Adresa pro doručování: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek	

### PRODÁVAJÍCÍ

Adresa dle výpisu z OR : ZAPA beton a.s. Václavská 495 142 00 Praha 4	Zastoupený (oprávněný k podpisu) : Ing. Zdeněk Kolomazník
IČ : 25137026	Mobilní telefon : 602 501 147
DIČ : CZ 25137026	E-mail : zdenek.kolomaznik@zapa.cz
Číslo účtu : 801811022/2700	:
Zápis v OR : MS v Praze, odd. B, vl. 4785	:
Adresa pro doručování: ZAPA beton a.s., Záhlavnická 1284, 768 24 Hulín	

### BETONÁRNA - KONTAKTY PRO EXPEDICI

Betonárna	Výkon	Dispečer	Telefon	E-mail	vzdálenost na stavbu
Frýdek - Místek	max. 70 m <sup>3</sup> /hod.	Pavel Krčmařík	602 559 864	frydekmistek@zapa.cz	
Ostrava - Hrabová	max. 38 m <sup>3</sup> /hod.	David Nálepa	606 732 629	hrabova@zapa.cz	
Odpovědný technolog	Ing. Antonín Šťastný, 778 712 335, antonin.stastny@zapa.cz				

### NÁZEV STAVBY

### DOBA PLNĚNÍ (od – do)

### MNOŽSTVÍ (cca m<sup>3</sup>)

Stavby kupujícího ve Frýdku – Místku a okolí	2.2.2017 - 31.12.2017	500
--	-----------------------	-----

Předmětem této smluvní objednávky (dále jen smlouva) je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu po dobu platnosti smlouvy dále specifikované výrobky a služby, jmenovitě vyrobit a dopravit do místa plnění čerstvé betony (vyjma dopravy betonu konzistence suché[S], tuhé[P] a zvlhlé[Z]), dále vyrobit a v místě výroby dodat potěry, cementové směsi a speciální výrobky, to vše v rozsahu sortimentu uváděného v platných cenících prodávajícího a závazek kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu.

## 1. CENOVÉ PODMÍNKY:








### 1.1. CENA VÝROBKŮ:








Ceny všech tříd vyráběného a na stavbu dodávaného čerstvého betonu, potěrů, cementových směsí a speciálních výrobků (dále jen výrobky) se řídí ceníkem příslušné provozovny prodávajícího, platným v době realizace dodávky předmětného výrobku.

Kupující se dohodl s prodávajícím na dodávkách betonu, dopravy a služeb s tím spojených dle průběžných požadavků jednotlivých staveb, přičemž prodávající kupujícímu poskytne slevu z ceny betonů, které nejsou specifikované v tabulce níže, a to ve výši 27 % z cen čerstvých betonů uvedených na straně 2 ceníku příslušné provozovny, platného v době realizace konkrétní dodávky, rovněž tak z cen cementových potěrů vyráběných dle PN 03/2005, uvedených na straně 4 ceníku příslušné provozovny, platného v době realizace konkrétní dodávky. Ceníky příslušných provozoven jsou zveřejněny na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz).

Poskytnutí slevy z ceníkové ceny je vázáno na podmínku, že za trvání tohoto smluvního vztahu se kupující nedopustí podstatného porušení dle čl. 2 této smluvní objednávky.

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

CENY VÝROBKŮ						
Druh výrobku	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	kamenivo Dmax	w/c max	další požadavky a vlastnosti	Cena výrobku Kč/m <sup>3</sup>
	XD	S1	0-22 0-16			1 200
	XD	S1	0-8			1 230
	XF4	S3	0-22 0-16	0,45		1 700
			0-22		 směsi kameniva stmelené cementem (KSC I)	890
			0-22		 kamenivo stmelené cementem	890
<b>klasifikace konzistence</b>	podle sednutí kužele - S1 (10-40mm), S2 (50-90mm), S3 (100-150mm), S4 (160-210mm), S5 (>220mm)					
<b>vodní součinitel w/c</b>	uvedený vodní součinitel je v souladu s ČSN 206, tab. F.1 (předpokládaná životnost 50let)					

LEGENDA	
	Pevnostní třída betonu v tlaku, charakteristická pevnost v tlaku 20 MPa.
	Směs stmelená cementem (ČSN EN 14227-1)
	Stupeň vlivu prostředí - bez nebezpečí koroze nebo narušení
	Stupeň vlivu prostředí – střídavé působení mrazu a rozmrazování
	Klasifikace konzistence – sednutí kužele
	Maximální zrnitost – Dmax. Maximální frakce použitého kameniva 22 mm
	Maximální vodní součinitel, w/c - maximální hodnota 0,45 dle ČSN 206
	směs hutněná válcováním

## 1.2. CENA DOPRAVY:

Cena dopravy se řídí ceníkem příslušné provozovny prodávajícího, aktuálním v době realizace předmětné dodávky. Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu vozidla zpět na betonárnu. Při vykládce delší než 30 minut bude prodávající účtovat za každou započatou čtvrt hodinu **185 Kč/vozidlo**, při vykládce nad 90 minut bude prodávající účtovat za každou započatou čtvrt hodinu **500 Kč/vozidlo**, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla. Prodávající bude účtovat cenu dopravy za plné vytižení vozidla dle podmínek uvedených v ceníku příslušné provozovny i v případě dodávky menšího množství výrobku nárokováného kupujícím.

Kupující souhlasí, že v případě znemožnění přístupu na staveniště po trase dopravy, která s ním byla dohodnuta při uzavření této smluvní objednávky, případně nebudou-li souhlasit údaje ohledně umístění stavby, bude cena dopravy změněna v závislosti na navýšení nákladů na dopravu při využití náhradní nebo upravené trasy.

Pokud kupující použije k dopravě výrobků vlastní prostředky, jsou řidiči kupujícího povinni v souladu s technickými a dodacími podmínkami prokázat se při odběru čerstvého betonu plnou mocí kupujícího, která bude obsahovat jméno a příjmení řidiče, SPZ příslušného vozidla, text plné moci, jméno a příjmení zmocnítele, razítko a podpis kupujícího; nebude-li předem předán prodávajícímu seznam řidičů a vozidel oprávněných k odběru čerstvého betonu jménem kupujícího. Kupující je ve všech uvedených případech povinen sdělit prodávajícímu přesný název a místo stavby, na kterou je konkrétní dodávka betonu určena.

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

## 1.3. CENA ČERPÁNÍ:

CENY ZA POUŽITÍ ČERPADEL										
VÝLOŽNÍK do dosahu (VÝŠKA/DÉLKA)	16/12m	24/20m	28/24m	32/28m	34/30m	36/32m	38/34m	42/38m	46/42m	52/48m
použití čerpadla <i>Kč/hod</i>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>2 150</b>	<b>2 250</b>	<b>2 450</b>	<b>2 550</b>	<b>2 650</b>	<b>2 750</b>	<b>2 950</b>	<b>3 500</b>
příplatek za přečerpání betonu <i>Kč/m<sup>3</sup></i>								<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
příplatek za čerpání drátkobetonu <i>Kč/m<sup>3</sup></i>						<b>0</b>				
přídavné hadice <i>Kč/m/den</i>						<b>125</b>				
přídavné potrubí <i>Kč/m/den</i>						<b>100</b>				
použití chemického rozjezdu čerpadla <i>Kč/dávka</i>						<b>590</b>				
jízda stroje (tam a zpět) <i>Kč/km</i>						<b>49</b>				
přistavení čerpadla na betonárnu <i>Kč/den</i>						<b>1 900</b>				

K ceně za použití čerpadla účtujeme 30 minut mytí stroje po návratu na stanoviště.  
 Použití čerpadla je účtováno po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka až do jeho odjezdu.  
 Za odvoz zbytkového betonu v násypce – likvidace – účtujeme 500 Kč.  
 Při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než -5°C, síla větru může dosahovat maximálně 50 km/hod.  
 Ceny speciálních čerpadel dle platného ceníku.

## 1.4. OSTATNÍ CENOVÉ PODMÍNKY

PŘÍPLATKY					
betonáž v sobotu	<b>5%</b>		zimní příplatek	<b>100 Kč/m<sup>3</sup></b>	od 15.11 do 15.3 vždy a při teplotě +5°C a nižší
betonáž v neděli	<b>5%</b>				
betonáž ve svátcích	<b>5%</b>		při použití zpomalujících přísad	<b>50 Kč/m<sup>3</sup></b>	
betonáž v nočních hodinách 18:00 – 06:00 hod	<b>5%</b>		při použití urychlujících přísad (platí pro betony bez příměsí)	<b>150 Kč/m<sup>3</sup></b>	pouze na základě sjednání s OZ

Ceny nespecifikované v této smluvní objednávce (ceny výrobků, kameniva, služeb a příplatků) je prodávající oprávněn účtovat v souladu s ceníkem příslušné provozovny prodávajícího aktuálně platným v době realizace konkrétní dodávky.

## 2. PLATEBNÍ A JINÉ PODMÍNKY:

- Kupující se zavazuje zajistit řádné převzetí dodávek objednaných na stavbu a jejich zaplacení.
- Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě marného výjezdu čerpadla a autodomíchávačů na předem sjednanou betonáž, budou prodávajícím kupujícímu vyúčtovány skutečně vynaložené náklady – příprava strojů, spotřeba pohonných hmot apod., v případě opakovaného marného výjezdu na konkrétní stavbu může být kupujícímu účtován též ušlý zisk prodávajícího, v případě vrácení výrobku zpět na betonárnu, budou kupujícímu účtovány náklady na likvidaci výrobku **v paušální výši 1 500 Kč/m<sup>3</sup>**. V případě opakovaného posunutí zahájení betonáže čerpadlem o více jak 60 minut, může být kupujícímu účtováno použití čerpadla od času původní objednávky.
- Zrušení objednávky, změny termínu nebo objemu dodávky, musí být kupujícím neprodleně a v dostatečném časovém předstihu oznámeny dispečerovi příslušné betonárny. Výrobky již naložené je kupující povinen uhradit. Objednávku čerpadla je kupující oprávněn zrušit nejpozději 12 hod před jeho plánovaným nasazením. V případě nesplnění lhůty pro zrušení objednávky čerpadla uhradí kupující prodávajícímu jednorázovou pokutu za pozdě zrušenou objednávku čerpadla **ve výši 4 000 Kč** v každém jednotlivém případě. Tato pokuta se netýká zrušení objednávky, ke kterému dojde v případě zásahu vyšší moci.
- Ke všem uváděným cenám je nutno připočíst DPH dle platných právních předpisů.
- Kupující prohlašuje, že má zajištěno průběžné financování dodávek, které jsou předmětem plnění této smluvní objednávky. Daňové doklady - faktury budou propláceny **do 21 dnů** od data jejich vystavení, přičemž se počítá s dodací lhůtou od vystavení do 3 pracovních dní.
- Daňový doklad-faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle zákona č.235/2004 Sb., včetně soupisu předmětných dodacích listů. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je dodací list potvrzený oprávněným zástupcem kupujícího. Dodací list není přílohou daňového dokladu-faktury.
- V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za poskytnuté plnění má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení.

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

- 2.8. V případě výhrad k oprávněně vystaveným daňovým dokladům – fakturám je kupující povinen tyto písemně reklamovat, případně vrátit nejpozději do 14 dnů po jejich obdržení, přičemž se počítá s dodací lhůtou od vystavení do 3 pracovních dní. Vrácením daňového dokladu se neupravuje ani neprodlužuje lhůta splatnosti.
- 2.9. Veškeré garance kvality dodávek a výše slevy objednávkou stanovené nebo vyplývající z cen sjednaných v této smluvní objednávce platí po celou dobu plnění předmětu této smluvní objednávky pouze v případě, že kupující bude nárokovat dodávky betonu a veškeré služby s tím spojené (doprava, čerpání apod.) na předem dohodnutou, konkrétní stavbu, nebo její část výhradně od prodávajícího.
- 2.10. V případě prodlení se zaplacením jednotlivých daňových dokladů – faktur, má prodávající právo k okamžitému zastavení dodávek kupujícímu, případně k odstoupení od smluvního vztahu a k doučtování všech poskytnutých slev.
- 2.11. Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smluvního vztahu též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo když na ní bude vydáno rozhodnutí o úpadku, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit od smluvního vztahu v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční řízení.
- 2.12. Kupující a prodávající se dohodli na maximálním kreditním limitu pro odběry betonů a služeb s tím spojených na fakturu, který nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že výše kreditního limitu se vztahuje ke kupujícímu, tzn. k subjektu s IČ, nikoliv ke stavbě. Pokud kupující přesáhne výši kreditního limitu vázaného ke stavbě a tou dobou bude odebírat beton i na jinou stavbu, budou blokovány odběry i pro jiné jeho stavby a to do doby úhrady min. třetiny výše vyčerpaného kreditního limitu. V době zablokování dodávek na fakturu může kupující beton a služby od prodávajícího odebírat za sjednané cenové podmínky, avšak pouze oproti hotovostním platbám, nebo platbám na zálohovou fakturu. Kupující na základě výše uvedeného bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zastavit všechny dodávky betonu kupujícímu a to i ve vztahu k dalším sjednaným stavbám, které nejsou předmětem tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené ujednání nemá za následek zánik povinnosti kupujícího hradit prodávajícímu své závazky ve lhůtě splatnosti a též nemají za následek zánik práva prodávajícího vymáhat úhradu dodaného betonu a služeb s tím spojených od kupujícího společně s úroky z prodlení ve smyslu tohoto smluvního vztahu.

### 3. JAKOST A ZÁRUKY

- 3.1. Jakost dodávaných betonů prodávající dokladuje certifikátem systému řízení výroby a prohlášením o shodě. Na vyžádání může prodávající bezplatně poskytnout kupujícímu protokoly o zkouškách – atesty, a to v rozsahu, jež stanovuje platná norma, a které provádí nezávislá zkušebna. V případě, že kupující požaduje zkoušky přímo ze své dodávky, musí tyto zkoušky před betonáží objednat u dispečera betonárny. Jedná se o zkoušky na tělesech zhotovených na betonárně. Proávající je oprávněn nevydat kupujícímu protokoly o zkouškách – atesty, a to z titulu nezaplacení plné kupní ceny.
- 3.2. Na výrobky poskytuje prodávající záruku po dobu 24 měsíců od data jeho předání kupujícímu, a to za předpokladu odborného zpracování na stavbě. Po dobu trvání záruky budou mít dodané výrobky vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a obchodní smlouvou. Podmínkou záruky je, že kupující bude užívat výrobek k účelům určeným projektem, účelům uvedeným v předmětné poptávce a smluvním dokumentu, přičemž výrobek bude uložen a ošetřen dle platných technických norem.
- 3.3. Požádá-li kupující o jiný typ zkoušky, než které stanovuje platná norma (např. zkoušky dle TKP, ZTKP, nebo jiných norem a předpisů), nebo o větší četnost běžných zkoušek, případně o zkoušky prováděné na stavbě, musí je u prodávajícího zvlášť objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu přeúčtovány. Povinností kupujícího je tyto zkoušky objednané nad rámec druhu i četnosti stanovené platnou normou uhradit, a to ve lhůtě splatnosti. Za objednávku se považuje i objednávka ústní, která bude zástupcem kupujícího (např. stavbyvedoucím) uskutečněna na příslušné provozovně, případně centrálním dispečinku prodávajícího.
- 3.4. Kupující bere na vědomí, že předmětem dodávky jsou výhradně čerstvé betony, potěry, cementové směsi a zdící malty (dále jen výrobky) vyráběné dle platných ČSN a podnikových norem, jež jsou uvedeny v cenících jednotlivých betonáren prodávajícího. V případě požadavku kupujícího na dodávky betonu dle TKP, případně ZTKP staveb pozemních komunikací musí o takovou výrobu kupující prokazatelně požádat, a to s dostatečným předstihem. V případě, že smluvní vztah bude určovat dodávky betonu dle TKP, případně ZTKP, musí kupující vždy předat zadání průkazních zkoušek, tj. přesně specifikovat vlastnosti betonu, vyžádat si předání průkazní zkoušky a zajistit zpětnou informaci prodávajícímu o odsouhlasení receptury ŘSD ČR. Takováto schválená receptura pak bude kupujícímu dodána dle pravidel daných TKP, případně ZTKP. Požadavky na výrobu výrobků dle jiných norem, než které jsou uvedeny v platných cenících, nebo dle zákaznické receptury musí být prokazatelně písemně a s dostatečným předstihem předány prodávajícímu s požadavkem na vytvoření průkazní zkoušky, případně certifikátu. Průkazní zkoušku dle jasně zadaných parametrů vlastností betonu, pak prodávající předá zadavateli k odsouhlasení. Veškeré vzniklé náklady hradí kupující. V jiném případě, budou kupujícímu dodávány betony dle platných ČSN. Stvrzením DL kupující potvrzuje svůj souhlas s dodáním výrobku dle uvedené normy, či TKP a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 3.5. Proávající používá platné ČSN (jmenované v cenících prodávajícího) neřeší problematiku „pohledovosti betonu“, proto doporučujeme v případě tohoto požadavku před zahájením betonáže konzultovat dodávky s technologem prodávajícího.

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

Technolog doporučí optimální složení betonu, přičemž je nutné brát zřetel na to, že kvalita ztvrdlého betonu v konstrukci je vždy výrazně ovlivněna kupujícím (zejména způsobem ukládání, zpracování a ošetřování betonu, kvalitou bednění a odbedňovacích prostředků, krytím výztuže, atd. (viz. např. Technická pravidla ČBS 03 – Pohledový beton z června 2009). Na případné reklamace kvality betonu vzniklé z výše uvedených příčin nemůže prodávající brát zřetel. Proávající odpovídá pouze za dodržení parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu specifikovaných kupujícím, zejména konzistenci, obsah vzduchu, maximální frakci kameniva, pevnostní třídu, případně doplňující požadavky.

- 3.6. V případě dodávek speciálních výrobků prodávajícího je kupující povinen se seznámit s Technickými listy těchto výrobků, které jsou zveřejněny na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz), případně je možno si je vyžádat na betonárně, u obchodního zástupce nebo technologa. Pravidly a postupy, uvedenými v Technických listech, je kupující povinen se řídit a respektovat je.
- 3.7. Při dodávkách suchých a zavlhlých směsí je při jejich zpracování kupující povinen řídit se pokyny pro zpracování suchých a zavlhlých betonů a potěrů, které jsou veřejně dostupné v Technologickém okénku na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz), u dispečerů všech betonáren prodávajícího a na vyžádání u všech obchodních zástupců.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1. Kupující je obchodní společností založenou mimo jiné i za účelem správy a údržby majetku statutárního města Frýdku-Místku, kdy mezi tyto činnosti spadá i údržba a opravy komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, případně i jejich výstavba. Předmět smlouvy je kupujícím pořizován za účelem materiálového zabezpečení nezbytného pro plnění výše uvedených činností.
- 4.2. Kupující provedl výběr dodavatele v souladu s jeho vnitropodnikovými organizačními předpisy, na základě kterých byly v rámci průzkumu trhu zjištěny jednotkové ceny předmětného plnění v místě a čase obvyklé a následně přidělil plnění této veřejné zakázky malého rozsahu dodavateli, který v rámci tohoto průzkumu trhu předložil nejnižší nabídkové jednotkové ceny vybraných druhů betonových směsí, které kupující spotřebovává v největší míře.
- 4.3. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že kupující je právnickou osobou, v níž má převážnou majetkovou účast obec s rozšířenou působností (statutární město Frýdek-Místek, 100 % majetkový podíl) a v důsledku toho mají smluvní strany s účinností od 1. 7. 2016 povinnost tuto smlouvu podle § 2, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit prostřednictvím registru smluv.
- 4.4. V zájmu splnění povinností uvedených výše v odstavci 4.3 se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu (případně její dodatky) prostřednictvím registru smluv uveřejní kupující a prodávající mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.
- 4.5. Kupující a prodávající jsou povinni podle § 101 odst. 3 zákona 262/2006 Sb (zákoník práce) se vzájemně informovat o rizicích práce. Proávající tak činí v této smluvní objednávce. Kupující je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby byli současně chráněni zaměstnanci prodávajícího a tím zajištěno bezpečně, nezávadně a zdraví neohrožující pracovní prostředí v místě práce prodávajícího. Místo práce musí být dle §3 odst. 2 zák. 309/2006 Sb písemně předáno.
- 4.6. Proávající tímto předává kupujícímu předpokládaná rizika vznikající při přepravě a čerpání betonu (viz §101 odst. 3 zák. 262/2006 zák. práce. Při výše uvedené činnosti se mohou vyskytovat tato rizika:
  - přimáčknutí osob patkami vozidla (vysunování patek při stabilizaci vozidla)
  - sražení pracovníka hadicí nebo ramenem (nebezpečí pádu pracovníka z výšky)
  - pád břemene (zákaz pohybu cizích osob v pracovním prostoru stroje, povinné nošení přileb)
  - úraz el. proudem při dotyku ramene venkovních rozvodů VN linky (předání pracoviště, práce v ochranných pásmech)
  - zasažení (zavalení) osob při převrácení vozidla nebo při najíždění - couvání vozidla (zákaz pohybu osob v pracovním prostoru stroje)
  - riziko zasažení pracovníků odlétajícími částicemi betonu (vybavení pracovníků OOPP - brýle, štít při obsluze ramene čerpadla)
- 4.7. V případě, že na stavbě nebudou dodrženy podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro bezpečnost práce, je prodávající oprávněn odmítnout splnění dodávky a současně požadovat zaplacení ceny plnění a náhradu nákladů vynaložených na jeho likvidaci a dopravu. Stejně nároky má prodávající v případě, že se výrobek vrátí ze stavby zpět na betonárnu z důvodu nepřipravenosti stavby, špatného výpočtu či chybného upřesnění množství. Kupující se zavazuje uhradit náhradu nákladů likvidace výrobku v paušální výši 1 500 Kč/m<sup>3</sup>.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není vázán dohodnutými lhůtami pro dodávky výrobků dle této smlouvy v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení, pokud je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jim předejít, stejně tak i v případě zásahu vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, prodávající neodpovídá

# SMLUVNÍ OBJEDNÁVKA

- kupujícímu či jeho subdodavatelům za vzniklou škodu a není povinen hradit sjednanou smluvní pokutu. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit.
- 4.9. Všechny neshody nebo spory plynoucí z plnění této smluvní objednávky budou urovnány vstřícným úsilím obou stran. Pokud o dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy po vyčerpání všech rozumných snah toto písemně sdělí druhé straně.
- 4.10. Kupující výslovně prohlašuje, že je seznámen s Technickými a dodacími podmínkami prodávajícího. TDP jsou na vyžádání a volně k dispozici na obchodním oddělení prodávajícího, centrálním dispečinku, na všech jeho provozovnách a na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz). Smluvní objednávka je svými ustanoveními předřazena těmto Technickým a dodacím podmínkám.
- 4.11. Veškeré změny nebo úpravy této smlouvy mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě obou stran formou písemného dodatku.
- 4.12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž prodávající i kupující obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.13. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a její účinnost a platnost končí dnem uvedeným v hlavičce smlouvy - Doba plnění.

## PODPISOVÁ DOLOŽKA

### ZA PRODÁVAJÍCÍHO:

jméno, příjmení / pozice Ing. Zdeněk Kolomazník / obch. zástupce

V Hranicích dne 2.2.2017

Razítko a podpis oprávněné osoby:

.....



[www.zapa.cz/specialni-produkty/](http://www.zapa.cz/specialni-produkty/)  
[www.facebook.com/zapa.cz](http://www.facebook.com/zapa.cz)

### ZA KUPUJÍCÍHO:

jméno, příjmení / pozice Ing. Jaromír Kohut / předseda představenstva

Ve Frýdku-Místku dne 2.2.2017

Razítko a podpis oprávněné osoby:

.....

Přílohy: Ceník provozovny ZAPA beton a.s., Frýdek-Místek platný od 1.1.2017