

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63521021

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

KSO:
Místo: OR Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 994 843,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 994 843,00	4 198 917,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 193 760,03
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63521021

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19 994 843,00

24 193 760,03

ZRN Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

VON Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt:

ZRN - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

KSO:

Místo: OR Ostrava

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 246 843,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 246 843,00	21,00%	4 041 837,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 288 680,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt: **ZRN - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 246 843,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 123 643,00
5 - Komunikace pozemní	19 123 643,00
VRN - Doprava	123 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt:

ZRN - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	5907010010	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "d" Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISŮ, montáž upevňovačel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	32,000			Sborník UOŽI 01 2021
2	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d" Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISŮ, montáž upevňovačel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	32,000			Sborník UOŽI 01 2021
3	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISŮ, montáž upevňovačel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	30,000			Sborník UOŽI 01 2021
4	K	5907015005	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
5	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
6	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
7	K	5907015230	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. UIC60 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	120,000			Sborník UOŽI 01 2021
8	K	5907015245	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. R65 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
9	K	5907015265	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. S49 rozdělení "d" Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	120,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60 Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě keráčení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovačel. Položku nelze použít pro posun z odvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
11	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65 Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě keráčení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovačel. Položku nelze použít pro posun z odvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
12	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49 Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě keráčení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovačel. Položku nelze použít pro posun z odvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. Poznámka k položce □ Meřt kolejnice=m	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
13	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. Poznámka k položce □ Řez=kus	kus	79,000			Sborník UOŽI 01 2021
14	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. Poznámka k položce □ Řez=kus	kus	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. Poznámka k položce □ Řez=kus	kus	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
16	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. Poznámka k položce □ Řez=kus	kus	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
17	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stoiné kolejnice. Poznámka k položce □ Vrt=kus	kus	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
18	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stoiné kolejnice. Poznámka k položce □ Vrt=kus	kus	120,000			Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5908030010	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60 Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obrousění kolejnic, úprava spáry, vuvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž stýku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	8,000			Sborník UOŽI 01 2021
20	K	5908030020	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65 Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obrousění kolejnic, úprava spáry, vuvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž stýku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	8,000			Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obrousění kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž stýku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
21	K	5908030030	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49	styk	8,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obrousění kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž stýku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
22	K	5908070230	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji bez protažení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "e"	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel v koleji bez protažení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
23	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů šrouby svérkové rozdělení "d"	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů šrouby svérkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
24	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů šrouby svérkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
25	K	5908070420	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů vrtule rozdělení "d"	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protažením závitů vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
26	K	5908075010	Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce bez protažení závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce bez protažení závitů šrouby svérkové výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
27	K	5908075020	Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce bez protažení závitů šrouby svérkové výhybka II. generace	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce bez protažení závitů šrouby svérkové výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotahování součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
28	K	5908085010	Ojedinelá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky)	kus	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.					
29	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	719,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.					
30	K	5908087010	Ojedinelá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky)	kus	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.					
31	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	398,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.					
32	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	79,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
33	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
34	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
35	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
36	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
37	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
38	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
39	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	12,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdivů, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
40	K	5910015010	Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svařovacího výkonu v celém profilu kolejnice, obrousění pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
41	K	5910015020	Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svařovacího výkonu v celém profilu kolejnice, obrousění pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
42	K	5910015210	Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60	svar	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svařovacího výkonu v celém profilu kolejnice, obrousění pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
43	K	5910015220	Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svařovacího výkonu v celém profilu kolejnice, obrousění pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
44	K	5910015230	Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	24,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odtavovací stýkové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svařovacího výkonu v celém profilu kolejnice, obrousění pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
45	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
46	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
47	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
48	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
49	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
50	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	320,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					
51	K	5910020210	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60	svar	8,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezprázcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stýku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybek a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž sopek. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Rozvinitá délka výhybek=m</i>					
101	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybek a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž sopek. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Rozvinitá délka výhybek=m</i>					
102	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybek a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž sopek. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Rozvinitá délka výhybek=m</i>					
103	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybek a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž sopek. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Rozvinitá délka výhybek=m</i>					
104	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejniče. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr kolejniče=m</i>					
105	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	239,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejniče. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr kolejniče=m</i>					
106	K	5910060110	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejniče. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr kolejniče=m</i>					
107	K	5910060120	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejniče. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr kolejniče=m</i>					
108	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skuzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejniče souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejniče a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavků objednatelů, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.					
109	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skuzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejniče souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejniče a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavků objednatelů, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.					
110	K	5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skuzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejniče souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejniče a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavků objednatelů, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.					
111	K	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skuzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejniče souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejniče a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavků objednatelů, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.					
112	K	5910065010	Odstranění převalků izolovaného styku lepeného	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejniče IS odbroušením po demontáži sopek a profilové vložky, u LISŮ podle schváleného technologického postupu. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Styk=kus</i>					
113	K	5910065020	Odstranění převalků izolovaného styku montovaného	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejniče IS odbroušením po demontáži sopek a profilové vložky, u LISŮ podle schváleného technologického postupu. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Styk=kus</i>					
114	K	5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	1 200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnič výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro ruční nebo strojní broušení, frézování a hoblování, pro opracování celé šíře požadované plochy a minimální hloubku uběru materiálu 0,25mm a max. 1 mm. Broušení mimo tyto kritéria se oceňuje položkami opravného broušení. 2. U ručního broušení cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, která se oceňuje položkou z VRN.					
115	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr jazyka=m</i>					
116	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1 200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr jazyka=m</i>					
117	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr jazyka=m</i>					
118	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	400,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr jazyka=m</i>					
119	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1 600,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr opornice=m</i>					
120	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1 600,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr opornice=m</i>					
121	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	1 200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr opornice=m</i>					
122	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr opornice=m</i>					
123	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejniče šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1 600,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejniče šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr výhybkové kolejniče =m</i>					
124	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejniče šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1 200,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejniče šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce</i> □ <i>Metr výhybkové kolejniče =m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	Cenová soustava
125	K	5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	800,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr výhybkové kolejnice =m					
126	K	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	400,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr výhybkové kolejnice =m					
127	K	5910075310	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	8,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr hrotnice PHS=m					
128	K	5910075320	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	8,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr hrotnice PHS=m					
129	K	5910075350	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	8,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr hrotnice PHS=m					
130	K	5910075360	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	8,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a oesmetre dílů vřívky.					
	P		Poznámka k položce D Metr hrotnice PHS=m					
131	K	5910080010	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm	kus	24,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
132	K	5910080020	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm	kus	22,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
133	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	64,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
134	K	5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	72,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
135	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	40,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
136	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	40,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
137	K	5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	12,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
138	K	5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	12,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
139	K	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm	kus	12,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
140	K	5910080820	Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm	kus	12,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
141	K	5910085010	Navazání hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	600,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání hlavy kolejnice tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
142	K	5910085020	Navazání hlavy kolejnice tv. R65	cm2	480,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
143	K	5910085030	Navazání hlavy kolejnice tv. S49	cm2	400,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
144	K	5910085040	Navazání hlavy kolejnice tv. T	cm2	400,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání hlavy kolejnice tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
145	K	5910090010	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky do 10 mm	kus	1,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
146	K	5910090020	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
147	K	5910090030	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
148	K	5910090050	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	4,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
149	K	5910090060	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	4,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					
150	K	5910090070	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000) Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	P		Poznámka k položce D Srdcovka=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c	Cenová soustava
173	K	5910090520	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
174	K	5910090530	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	3,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
175	K	5910090550	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
176	K	5910090560	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
177	K	5910090570	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
178	K	5910090610	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
179	K	5910090620	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
180	K	5910090630	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
181	K	5910095010	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navazání u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
182	K	5910095020	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navazání u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
183	K	5910095030	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navazání u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
184	K	5910100010	Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu navazáním a PT nebo MT po vybrúsení a navazání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.				
185	K	5910105020	Navazání lokální vady opornice	cm2	400,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybrúsení a navazání a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stolčky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.				
186	K	5910110010	Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, upnutí, navazání a kontrolu náváru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.				
187	K	5910110020	Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm	m	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, upnutí, navazání a kontrolu náváru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.				
188	K	5910110030	Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm	m	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, upnutí, navazání a kontrolu náváru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.				
189	K	5910110110	Navazání přídržnice tvar obrácené"Т" (plech) opotřebení do 10 mm	m	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání přídržnice tvar obrácené"Т" (plech) opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, upnutí, navazání a kontrolu náváru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.				
190	K	5910110120	Navazání přídržnice tvar obrácené"Т" (plech) opotřebení přes 10 mm	m	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Navazání přídržnice tvar obrácené"Т" (plech) opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazání dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, upnutí, navazání a kontrolu náváru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.				
191	K	5910115010	Oprava deformací rovnáním mechanického styku	kus	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava deformací rovnáním mechanického styku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovadel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.				
192	K	5910115020	Oprava deformací rovnáním svaru	kus	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava deformací rovnáním svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovadel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.				
193	K	5910125010	Úprava geometrie jazyka po výměně	m	40,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.				
194	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu	m	40,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.				
195	K	5910125030	Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem	m	40,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.				
196	K	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji	kus	24,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
197	K	5910134020	Výměna pražcové kotvy ve výhybce	kus	16,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
198	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	16,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení vřizisku na dočravní prostředek.				
199	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	16,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení vřizisku na dočravní prostředek.				
200	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	24,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
201	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	24,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
202	K	5910137010	Kontrola pražcové kotvy v koleji	kus	80,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
203	K	5910137020	Kontrola pražcové kotvy ve výhybce	kus	40,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Kontrola pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
204	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části nebo PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stolček a jejich ošetření mazivem.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
205	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.			
206	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.			
207	K	5911001120	Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.			
208	K	5911001130	Čištění a mazání výhybky křížovatkové s pohyblivým hrotem srdcovky	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Čištění a mazání výhybky křížovatkové s pohyblivým hrotem srdcovky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.			
209	K	5911013010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž opěrek a stýků.			
210	K	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž opěrek a stýků.			
211	K	5911013030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž opěrek a stýků.			
212	K	5911059010	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
213	K	5911059020	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
214	K	5911059030	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
215	K	5911059210	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
216	K	5911059220	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
217	K	5911059230	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. Poznámka k položce D Délka jazyka=m			
218	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy R65	t	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
219	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy S49	t	8,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
220	K	5911113030	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy T	t	3,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejníc soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
221	K	5911113110	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60	t	3,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
222	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
223	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
224	K	5911113210	Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy UIC60	t	3,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
225	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	3,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
226	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	3,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejníc, zřízení svazu, demontáž a montáž stýků. Poznámka k položce D Hmotnost srdcovky=t			
227	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů			
228	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů			
229	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů			
230	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory			
231	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 4 otvory	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 4 otvory			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Doprava								
232	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cest v nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce D Měrou jednotkou je kus stroje					
233	K	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cest v nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce D Měrou jednotkou je kus stroje					
234	K	9901000900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cest v nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce D Měrou jednotkou je kus stroje					
235	K	9901001000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cest v nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce D Měrou jednotkou je kus stroje					
236	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	8,000			Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cest v nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce D Měrou jednotkou je t ošetrovaného materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt:

VON - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

KSO:

Místo: OR Ostrava

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	748 000,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt: **VON - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Objekt:

VON - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021

Místo: ORŮ Ostrava

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, ORŮ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/hod	120,000			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců					
P			Poznámka k položce D					
P			Základna pro výpočet - dotyčné práce					
2	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25					
P			Poznámka k položce D					
P			Základna pro výpočet - dotyčné práce					
3	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,150			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50					
P			Poznámka k položce D					
P			Základna pro výpočet - dotyčné práce					
4	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích					
5	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci					
6	K	021311001	Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů elektronicky	kus	100,000			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů elektronicky - V ceně jsou započteny náklady na změření profilu kolejnice, jazyka, opornice nebo srdcovky snímačem, zpracování a předání elektronických dat.					
7	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	10 000,000			Sborník UOŽI 01 2021
PP			Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava požizení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1459261

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f23028b-6d42-445a-af77-4307723a9f9a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2021 07:57:08



61e45b3a-86c7-42bc-bc92-7a45dc4b66f6