

Kupní smlouva

Č. j.
Číslo smlouvy kupujícího 868/E-0.2.5.4/21
Číslo smlouvy prodávajícího 001

Smluvní strany

Kupující	Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Sídlo	Kamenná 71, PSČ 262 31 Milín
IČO	70565813
DIČ	CZ70565813
Zastoupený	Ing. Tomáš Dropa, MBA
Zmocněnec pro věcná jednání	[redacted] e-mail [redacted] tel.: [redacted]
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Příbram
Číslo účtu	[redacted]

a

Prodávající	DOLÁK s.r.o.
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
Sídlo	Evropská 126 Dubno
IČO	25622633
DIČ	CZ25622633
Zastoupený	[redacted]
Zmocněnec pro věcná jednání	[redacted] e-mail [redacted] tel.: [redacted]
Bankovní spojení	Oberbank
Číslo účtu	[redacted]

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledku realizovaného zadávacího řízení zahájeného dne 5. března 2021 (systémové číslo NEN: N006/21/V00004904). Zadávací řízení bylo realizováno centrálním zadavatelem na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky (číslo smlouvy centrálního zadavatele 12/01/0085).

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá **1 vozidlo podle specifikace v příloze** (dále jen „vozidlo“) a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlu. Kupující se zavazuje vozidlo převzít a zaplatit prodávajícímu cenu podle článku III.
2. Součástí dodávky vozidla je provozní dokumentace v českém jazyce, technický průkaz, návod k obsluze, záruční a servisní knížka.

III.Cena

1. Celková cena za dodání vozidla a jeho dopravu je 559 000 Kč bez DPH (slovy pětsetpadesátdevět tisíc korun českých nula haléřů), cena s DPH je 676 390 Kč (slovy šestsetšedesátšest tisíc třístadevadesát korun českých nula haléřů).
2. Tato celková cena je konečná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a obsahuje veškeré náklady s tím související vč. předání a převzetí vozidla.
3. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.Platební podmínky

1. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím. Proávající vystaví na základě předávacího protokolu, popř. dodacího listu, fakturu do 10 dnů od předání a převzetí vozidla.
2. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a číslo smlouvy kupujícího.
4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny.
5. Cena bude uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání ceny z bankovního účtu kupujícího.
6. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady vozidla ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady vozidla uhradit cenu vozidla. Okamžikem odstranění vady vozidla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu celkové ceny vozidla.

V.Předání a převzetí vozidla

1. Místem plnění je sídlo kupujícího.
2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí vozidla do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Kupující určí po dohodě s prodávajícím konkrétní termín předání a převzetí vozidla. V případě, že prodávající neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí termín předání a převzetí vozidla kupující.
3. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol, popř. dodací list, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. V dokumentu bude uvedeno, zda je vozidlo bez vad. Pokud se vyskytnou vady, které nemají přímý důsledek na funkčnost, bude v protokolu uvedena lhůta a způsob jejich odstranění. Proávající se zavazuje odstranit takové vady v souladu s předávacím protokolem, popř. dodacím listem.

4. Kupující není povinen převzít vozidlo, které má vady. Nepřevzme-li je kupující z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být kupujícím specifikovány v zápisu o nepřevzetí a tyto vady je prodávající povinen odstranit do 20 dnů. Po uplynutí lhůty k odstranění vad postupují smluvní strany podle odstavce 3.
5. Kupující nabývá vlastnické právo k věci jejím převzetím.

VI. Vady vozidla

1. Prodávající se zavazuje předat vozidlo bez vad.
2. Práva z vadného plnění má kupující v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Má-li být vada vozidla odstraněna, je prodávající povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím.
4. Prodávající poskytuje na vozidlo jím poskytnuté na základě smlouvy záruku za jakost na dobu 5let/250 000 km od předání vozidla kupujícímu na základě předávacího protokolu, popř. dodacího listu.
5. Při odstraňování vad (záručních opravách) je prodávající povinen používat pouze originální značkové náhradní díly konkrétního typu vozidla.

VII. Sankční ustanovení

1. Prodávající, který bude v prodlení s plněním podle smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla prodávajícímu doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
2. Kupující, který bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla kupujícímu doručena písemná výzva k jeho zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení prodávajícího, které přesáhne 30 dnů.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny, které přesáhne 30 dnů.
6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha – Specifikace vozidla
4. Kupující se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za kupujícího
V Praze dne 19.4.2021

Za prodávajícího
V Příbrami dne 19.4.2021

SUJCHBO, v.v.i.
Ing. Tomáš Dropa, MBA

DOLAK s.r.o.

Příloha – Specifikace vozidla

Tovární značka a obchodní označení automobilu: TOYOTA PROACE CITY VERSO

Vlastnost	Definice vlastnosti	Specifikace vozidla
Emisní norma EURO	Emisní norma Euro platná v zemích Evropské unie stanovuje limitní hodnoty výfukových exhalací, které motor vozidla splňuje.	EURO 6
Počet míst k sezení	Stanovený počet míst k sezení.	7
Počet osob, pro něž je položka určena	Přesný počet osob, pro který je položka určena.	7
Počet dveří pro cestující	Počet použitých dveří pro cestující.	4
Elektronické bezpečnostní systémy motorových vozidel	Aktivní elektronické bezpečnostní systémy, které napomáhají zabránit vzniku dopravní nehody.	PCS+PD - předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců, LDA+SC - upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení, RSA – systém rozpoznávání dopravních značek, VSC – vehicle stability control, TPMS – systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách, ABS - řízení činnosti brzd, EBD – elektronická distribuce brzdné síly, E-CaLL, ASL – omezovač rychlosti, HAC – asistent rozjezdu do kopce, BA – brzdový asistent, TSC – systém proti rozkmitání přívěsu, systém sledování únavy řidiče, systém varování před kolizí (automatické brždění), boční a hlavové opěrky, SRS airbagy -8x, manuální vypnutí airbagu spolujezdce, rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
Barva povrchu - karoserie vozidla	Definice vlastnosti je významově shodná s názvem vlastnosti.	EVL-ŠEDÁ TMAVÁ METALICKÁ
Výbava automobilů	Výbava automobilu nad rámec povinné výbavy dané vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.	Automatická dvouzónová klimatizace, tempomat se systémem rozpoznání rychlostních limitů a s omezovačem rychlosti, stěrač zadního okna, vyhřívání zadního okna, denní svícení, elektricky ovládaná, dešťový senzor s funkcí automatického stírání, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, zatmavená skla zadních oken, 17“ hliníková kola, plnohodnotné rezervní kolo, zesílené pneumatiky 205/55 R17 95V, elektricky ovládaná okna s funkcí jednoho dotyku, dálkový centrální systém odemykání/zamykání, nárazníky přední a zadní lakované v barvě karoserie, uzavíratelná scgránka spolujezdce, senzor šera, komfortní sedadlo řidiče manuálně nastavitelné s bederní a loketní opěrkou, výškově nastavitelnou, sklopné sedadlo

		spolujezdce, sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, kožený multifunkční volant, elekticky ovládaná parkovací brzda, přední a zadní parkovací senzory + zadní parkovací kamera, zadní dveře výklopné s otevíracím oknem, podélné střešní nosiče, palubní počítač s barevným displejem (3,5“) s chromovaným rámečkem, radio, integrace smartphone, USB, bluetooth hands-free, vstup Aux-in, podpora Apple CarPlay a Android Auto, 6 reproduktorů s ovládáním pod volantem, USB pro dobíjení ve druhé řadě, přední mlhové světlomety, senzor šera + automatické přepínání dálkových světlometů, 3 samostatná sedadla ve 2. řadě sklopná do podlahy + isofix na všech sedadlech, výklopné ovládací stolký na zadní straně předních sedadel, odkládací kapsy na zadní straně řidiče a spolujezdce, vertikální síť k zachycení nákladu.
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Specifické znaky nebo vlastnosti položky/služby, které nejsou pokryty ostatními požadavky a o nichž je zjištěno, že jsou pro funkčnost nezbytné.	záruka 5 roků / 250 000 km
Typ hnacího stroje	Udává typ hnacího stroje, zahrnutého v položce.	Naftový motor
Jmenovitý výkon motoru	Výkon produkovaný motorem za standardních provozních podmínek.	96kw /130k
Otáčky motoru pro dosažení jmenovitého výkonu (v otáčkách za min)	V otáčkách za minutu vyjádřené otáčky motoru, při kterých je určen jmenovitý výkon motoru.	1750 otáček/min
Vícepalivový konstrukční prvek	Informace, zda součástí položky je či není vícepalivový konstrukční prvek.	Nepožaduje se /neobsahuje
Počet válců	Počet válců začleněných v položce.	4
Zdvihový objem válců	Objem vytlačený pístem během jednoho zdvihu.	1499ccm
Typ převodovky	Udává typ převodovky používané k přenášení mechanické energie vyvinuté hnací jednotkou.	manuální
Množství rychlostí vpřed	Použitý počet rychlostí vpřed.	6
Obsah zabudované palivové nádrže	Množství paliva, které nádrž pojme.	50
Kombinovaná spotřeba paliva v l/100km	Výše spotřeby, která je dána pro provoz položky v litrech na 100 km.	4,3l/100km
Typ paliva	Udává typ paliva, pro něž je položka konstruována.	Motorová nafta

Celková délka vozidla	Číselný údaj o rozměru měřeném v podélné ose mezi definovanými body na nejvzdálenějších koncích položky.	4753mm
Celková výška vozidla	Číselný údaj o vzdálenosti naměřené od vozovky k nejvyššímu bodu konstrukce vozidla.	1840mm
Celková šířka vozidla	Celkový číselný údaj o rozměru kolmém na délku vozidla mezi nejvzdálenějšími body po stranách položky.	2107mm
Celková hmotnost vozidla	Hmotnost plně vybaveného vozidla a užitečného zatížení i s nákladem nebo cestujícími.	2395kg
Pohotovostní hmotnost vozidla	Hmotnost plně vybaveného vozidla v provozním stavu s plnou palivovou nádrží, s veškerými mazadly a chladicí kapalinou, ale bez osádky nebo užitečného zatížení.	1597-1717kg
Jmenovitý rozvor náprav	Jmenovitá vzdálenost mezi přední a zadní nápravou nebo mezi přední nápravou a středním bodem zadních vícenápravových sestav (dvojítych, trojítych atd.).	2975mm
Údaje o specifikaci/normě	Identifikátor dokumentu specifikace nebo normy, kterými byla stanovena pro komoditu.	Standart schválený výrobcí